

Príloha č. 1 Rámcovej dohody ÚVTOS-128/32-2019

Poradové číslo položky	Technická špecifikácia tovaru	Počet	MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Cena za položku bez DPH	Cena za položku s DPH
1	Pozinkovaná rúra 1/2"	60	bm	1,9	2,28	114	136,8
2	Pozinkovaná rúra 3/4"	60	bm	2,35	2,82	141	169,2
3	Pozinkovaná rúra 1"	60	bm	3,75	4,50	225	270
4	Pozinkovaná rúra 2"	60	bm	7	8,40	420	504
5	Pozinkovaný nátrubok 3/4"	20	ks	0,35	0,42	7	8,4
6	Pozinkovaný nátrubok 1"	20	ks	0,55	0,66	11	13,2
7	Pozinkované koleno 92 1/2"	30	ks	0,35	0,42	10,5	12,6
8	Pozinkované koleno 92 3/4"	30	ks	0,5	0,60	15	18
9	Pozinkované koleno 92 1"	30	ks	0,75	0,90	22,5	27
10	Pozinkované koleno 92 2"	30	ks	2,3	2,76	69	82,8
11	Pozinkované koleno 90 1/2"	30	ks	0,3	0,36	9	10,8
12	Pozinkované koleno 90 3/4"	30	ks	0,45	0,54	13,5	16,2
13	Pozinkované koleno 90 1"	30	ks	0,75	0,90	22,5	27
14	Pozinkované koleno 90 2"	20	ks	2	2,40	40	48
15	Pozinkovaná zátka 1/2"	20	ks	0,15	0,18	3	3,6
16	Pozinkovaná zátka 3/4"	10	ks	0,25	0,30	2,5	3
17	Pozinkovaná zátka 1"	20	ks	0,35	0,42	7	8,4
18	Pozinkovaná zátka 5/4"	10	ks	0,5	0,60	5	6
19	Pozinkovaná zátka 6/4"	10	ks	0,5	0,60	5	6
20	Pozinkovaná zátka 2"	10	ks	0,95	1,14	9,5	11,4
21	Pozinkovaná vsuvka 280 1/2"	30	ks	0,25	0,30	7,5	9
22	Pozinkovaná vsuvka 280 3/4"	30	ks	0,3	0,36	9	10,8
23	Pozinkovaná vsuvka 280 1"	20	ks	0,5	0,60	10	12
24	Pozinkované viečko 300 1/2"	20	ks	0,25	0,30	5	6
25	Pozinkované viečko 300 3/4"	20	ks	0,3	0,36	6	7,2
26	Pozinkovaná redukcia 1/2"-3/4"	20	ks	0,3	0,36	6	7,2
27	Pozinkovaná redukcia 3/4"-1"	20	ks	0,4	0,48	8	9,6

28	Pozinkovaná redukcia 1"-5/4"	20	ks	0,65	0,78	13	15,6
29	Pozinkovaný T-kus 130 1/2"	10	ks	0,4	0,48	4	4,8
30	Pozinkovaný T-kus 130 3/4"	10	ks	0,6	0,72	6	7,2
31	Pozinkovaný T-kus 130 1"	10	ks	0,9	1,08	9	10,8
32	GEBO QI DG 1/2" VZN (alebo ekvivalent)	5	ks	6,2	7,44	31	37,2
33	GEBO QI DG 3/4" VZN (alebo ekvivalent)	5	ks	7,4	8,88	37	44,4
34	GEBO QI DG 1" VZN (alebo ekvivalent)	5	ks	9,3	11,16	46,5	55,8
35	GEBO QI DG 5/4" VZN (alebo ekvivalent)	5	ks	13,2	15,84	66	79,2
36	Nikl. Chrom. Redukcia 3/4"x1/2"	30	ks	0,65	0,78	19,5	23,4
37	Mosadzné šróbenie kúrenárske priame 1/2"	20	ks	1,2	1,44	24	28,8
38	Mosadzné šróbenie kúrenárske priame 3/8"	20	ks	1,05	1,26	21	25,2
39	Mosadzné šróbenie kúrenárske priame 3/4"	20	ks	0,2	0,24	4	4,8
40	Mosadzné šróbenie kúrenárske priame 1"	20	ks	3,7	4,44	74	88,8
41	Mosadzné predĺženie závit 1/2" x 10	20	ks	0,45	0,54	9	10,8
42	Mosadzné predĺženie závit 1/2"x15	20	ks	0,6	0,72	12	14,4
43	Mosadzné predĺženie závit 1/2" x 20	10	ks	0,6	0,72	6	7,2
44	Mosadzné predĺženie závit 1/2"x30	10	ks	0,85	1,02	8,5	10,2
45	Mosadzná vsuvka 3/8"	20	ks	0,35	0,42	7	8,4
46	Mosadzná vsuvka s maticou 3/8"x10 VOZ	20	ks	1,45	1,74	29	34,8
47	Mosadzná vsuvka redukovaná 3/4"x1/2"	20	ks	0,7	0,84	14	16,8
48	Mosadzná vsuvka presná 1/2"	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
49	Mosadzná vsuvka presná 3/4"	20	ks	0,7	0,84	14	16,8
50	Mosadzná vsuvka presná 1"	20	ks	1,55	1,86	31	37,2
51	Mosadzná redukcia 1/2"-3/8"	60	ks	0,25	0,30	15	18
52	Mosadzný nátrubok 1/2" - voda	20	ks	0,65	0,78	13	15,6
53	Mosadzný nátrubok 3/4" - voda	10	ks	0,9	1,08	9	10,8
54	Mosadzný nátrubok 3/8" - voda	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4
55	Perlátor 24x1 vonkajší závit	100	ks	0,45	0,54	45	54
56	Perlátor 24x1 vnútorný závit	50	ks	0,45	0,54	22,5	27
57	PEX-THERM P-SF 1216x1/2" 40.1030, objednávateľ disponuje lisovacími kliešťami na tento konkrétny produkt výrobcu SLOVARM	100	ks	1,25	1,50	125	150

58	PEX-THERM P-SF 1620x1/2" 40.1032, objednávateľ disponuje lisovacími kliešťami na tento konkrétny produkt výrobcu SLOVARM	100	ks	1,25	1,50	125	150
59	PEX-THERM P-SM 1216x1/2" 40.1020, objednávateľ disponuje lisovacími kliešťami na tento konkrétny produkt výrobcu SLOVARM	100	ks	1	1,20	100	120
60	PEX-THERM P-SM 1620x1/2" 40.1022, objednávateľ disponuje lisovacími kliešťami na tento konkrétny produkt výrobcu SLOVARM	100	ks	1,2	1,44	120	144
61	PEX-THERM P-LM 1216x1/2" 40.1080, objednávateľ disponuje lisovacími kliešťami na tento konkrétny produkt výrobcu SLOVARM	100	ks	1,55	1,86	155	186
62	PEX-THERM P-LM 1620x1/2" 40.1082, objednávateľ disponuje lisovacími kliešťami na tento konkrétny produkt výrobcu SLOVARM	100	ks	1,75	2,10	175	210
63	PEX-THERM P-S 1216 x 1216 nátrubok 401000, objednávateľ disponuje lisovacími kliešťami na tento konkrétny produkt výrobcu SLOVARM	50	ks	0,8	0,96	40	48
64	PEX-THERM P-S 1620 x 1620 nátrubok 401001, objednávateľ disponuje lisovacími kliešťami na tento konkrétny produkt výrobcu SLOVARM	50	ks	1,1	1,32	55	66
65	PEX-THERM P-T 1216x1216x1216 40.1100, objednávateľ disponuje lisovacími kliešťami na tento konkrétny produkt výrobcu SLOVARM	50	ks	0,8	0,96	40	48
66	Rúra SLOVARM PEX-THERM - SPT 1216 (40.2001), objednávateľ disponuje lisovacími kliešťami na tento konkrétny produkt výrobcu SLOVARM	100	bm	0,45	0,54	45	54
67	Rúra SLOVARM PEX-THERM - SPT 1620 (40.2002), objednávateľ disponuje lisovacími kliešťami na tento konkrétny produkt výrobcu SLOVARM	100	bm	0,7	0,84	70	84
68	Ramienko výtokové na batériu S 210 mm	50	ks	3,75	4,50	187,5	225
69	Vršok batérie 1/2"	100	ks	1	1,20	100	120
70	Vršok batérie 3/8"	60	ks	0,9	1,08	54	64,8
71	Batéria umývadlová nástenná páková 150 mm ploché ramienko	30	ks	21,5	25,80	645	774
72	Batéria drezová nástenná 150 mm S výtok s vymeniteľnými obyčajnými mosadznými vrškami a sedlami	30	ks	31,2	37,44	936	1123,2
73	Batéria sprchová 150 mm páková	30	ks	18,35	22,02	550,5	660,6
74	Batéria vaňová 150 mm páková	30	ks	23,15	27,78	694,5	833,4

75	Umývadlová nástenná batéria na jednu vodu RAF RIO, chróm RI 10792, guľaté ústie 200mm, klasický vršok na RI(XT0003P), ramienko guľaté, dĺžka 200 mm (RK200 EKO) aerator M22x1, vnútorný závit (XT0031P), nástenná krytka na batériu (XT0026), rúčka k batérii Rio, modrá (RIM), alebo ekvivalent	50	ks	20,10	24,12	1005	1206
76	Batéria umývadlová páková stojanková s výpusťou	5	ks	17,25	20,70	86,25	103,5
77	Batéria umývadlová páková stojanková bez výpuste	10	ks	14,45	17,34	144,5	173,4
78	Batéria drezová páková stojanková s otočným ramienkom	15	ks	16,55	19,86	248,25	297,9
79	Batéria drezová stojanková s výsuvnou sprškou	5	ks	27,55	33,06	137,75	165,3
80	Poistný ventil 5/4"	5	ks	54,75	65,70	273,75	328,5
81	Poistný ventil 1"	5	ks	5,35	6,42	26,75	32,1
82	Rohový pračkový ventil 1/2"x3/4"	30	ks	2,1	2,52	63	75,6
83	Rohový ventil 1/2" x 3/8"	50	ks	1,45	1,74	72,5	87
84	Odvzdušňovák V 4320 1/4"	30	ks	0,5	0,60	15	18
85	Odvzdušňovák V 4320 3/8"	30	ks	0,65	0,78	19,5	23,4
86	Odvzdušňovací ventil 3/8" na kľúč nie plastové kolečko	10	ks	1,3	1,56	13	15,6
87	Radiátorový priamy ručný ventil 1/2" TERMOSTATICKÝ	30	ks	5,1	6,12	153	183,6
88	Radiátorový priamy ručný ventil 3/8" TERMOSTATICKÝ	40	ks	5,2	6,24	208	249,6
89	Uzatvárací radiátorový spätočkový ventil 1/2"	50	ks	2,55	3,06	127,5	153
90	Guľový vypúšťací ventil 1/2"	30	ks	1,6	1,92	48	57,6
91	Guľový vypúšťací ventil 3/8"	30	ks	1,55	1,86	46,5	55,8
92	Guľový ventil záhradný 1/2"	50	ks	2,15	2,58	107,5	129
93	Guľový ventil záhradný 3/4"	20	ks	2,2	2,64	44	52,8
94	Guľový ventil 1/2" MF	20	ks	1,75	2,10	35	42
95	Guľový ventil 3/4" MF	20	ks	2,65	3,18	53	63,6
96	Guľový ventil 1" MF	20	ks	4,35	5,22	87	104,4
97	Guľový ventil 1/2" FF	20	ks	1,75	2,10	35	42
98	Guľový ventil 3/4" FF	30	ks	2,65	3,18	79,5	95,4
99	Guľový ventil 1" FF	20	ks	4,3	5,16	86	103,2
100	Guľový ventil 2" FF	20	ks	16	19,20	320	384
101	Guľový ventil mosadzný 3/4" kolečko	20	ks	5,4	6,48	108	129,6
102	Ventil 1" priamy K-83T	20	ks	6,10	7,32	122	146,4

103	Ventil 5/4" priamy K-83T	20	ks	13,45	16,14	269	322,8
104	Ventil 6/4" priamy K-83T	20	ks	18,85	22,62	377	452,4
105	Vršok ventilu K-294T DN25 1"	20	ks	6,65	7,98	133	159,6
106	Vršok ventilu K-294T DN32 5/4"	20	ks	9,95	11,94	199	238,8
107	Vršok ventilu K-294T DN40 6/4"	20	ks	12,20	14,64	244	292,8
108	Sedlo batérie T500 1/2-02	100	ks	1,75	2,10	175	210
109	Záhradná hadica nepriehľadná PVC čierna duša + opletenie PES priadzou + nepriehľadný obal v žltej farbe, pracovná teplota -15°C až +60°C, vnútorný priemer 1/2" balenie 50bm	4	bal	14,75	17,70	59	70,8
110	Záhradná hadica nepriehľadná PVC čierna duša + opletenie PES priadzou + nepriehľadný obal v žltej farbe, pracovná teplota -15°C až +60°C, vnútorný priemer 3/4" balenie 50bm	4	bal	28,8	34,56	115,2	138,24
111	Záhradná hadica nepriehľadná PVC čierna duša + opletenie PES priadzou + nepriehľadný obal v žltej farbe, pracovná teplota -15°C až +60°C, vnútorný priemer 1" balenie 50bm	4	bal	54,5	65,40	218	261,6
112	Hadica elastická, biela nepriehľadná PVC duša, dvojvrstvové opletenie vysokopevnostnou priadzou, PVC obal svetlošedej farby, pracovná teplota -20°C až +100°C, vnútorný priemer 13mm balenie 50bm	4	bal	20,5	24,60	82	98,4
113	Záhradná hadica dvojvrstvové špirálové opletenie PES priadzou, pracovná teplota -15°C až +60°C, vnútorný priemer 3/4" balenie 50bm	5	bal	45,4	54,48	227	272,4
114	Záhradná hadica dvojvrstvové špirálové opletenie PES priadzou, pracovná teplota -15°C až +60°C, vnútorný priemer 1" balenie 50bm	5	bal	62,8	75,36	314	376,8
115	Sprchová hadica 150 cm	100	ks	1,45	1,74	145	174
116	Flexi nerez 60 cm 3/8" FF	40	ks	1,1	1,32	44	52,8
117	Flexi nerez 80 cm 3/8" FF	20	ks	1,3	1,56	26	31,2
118	Flexi nerez 150 cm 1/2" FF	10	ks	2,05	2,46	20,5	24,6
119	Flexi nerez 60 cm 1/2" x 3/8" FF	100	ks	1,15	1,38	115	138
120	Flexi nerez 60 cm 1/2" FF	50	ks	1,25	1,50	62,5	75
121	PPR nástenný komplet Ø 20 pod batériu kompletne lisovaný s nastaviteľným rozstupom pripájacích otvorov SLOVARM, alebo ekvivalent	20	ks	3,75	4,50	75	90

122	Položka č. 127 - PPR nástenný komplet ø 25 pod batériu kompletne lisovaný s nastaviteľným rozstupom pripájacích otvorov SLOVARM, alebo ekvivalent	50	ks	5,05	6,06	252,5	303
123	PPR nástenka 25x3/4"	10	ks	1,35	1,62	13,5	16,2
124	PPR rúra 20,	120	bm	0,95	1,14	114	136,8
125	PPR rúra 25,	120	bm	1,45	1,74	174	208,8
126	PPR T-kus 20x20x20	10	ks	0,1	0,12	1	1,2
127	PPR T-kus 25x25x25	10	ks	0,2	0,24	2	2,4
128	PPR nátrubok 20x20	10	ks	0,1	0,12	1	1,2
129	PPR nátrubok 25x25	10	ks	0,1	0,12	1	1,2
130	PPR koleno FF 20x20, 90°	50	ks	0,1	0,12	5	6
131	PPR koleno FF 20x20 45°	50	ks	0,15	0,18	7,5	9
132	PPR koleno FF 25x25, 90°	50	ks	0,15	0,18	7,5	9
133	PPR koleno FF 25x25 45°	20	ks	0,2	0,24	4	4,8
134	PPR zátka 20	30	ks	0,1	0,12	3	3,6
135	PPR Redukcia 25x20	30	ks	0,1	0,12	3	3,6
136	PPR Redukcia 20x25	30	ks	0,1	0,12	3	3,6
137	PPR DG prechod priamy vonkajší závit 20x1/2"	10	ks	0,75	0,90	7,5	9
138	PPR DG prechod priamy vonkajší závit 25x3/4"	20	ks	1,25	1,50	25	30
139	PPR DG prechod priamy vnútorný závit 20x1/2"	10	ks	0,65	0,78	6,5	7,8
140	PPR prechodové koleno vnútorný závit 20 / 1/2"	20	ks	0,95	1,14	19	22,8
141	PPR prechodové koleno vonkajší závit 20 / 1/2"	20	ks	1,05	1,26	21	25,2
142	PPR prechodové koleno vnútorný závit 25 / 3/4"	20	ks	1,35	1,62	27	32,4
143	PPR prechodové koleno vonkajší závit 25 / 3/4"	20	ks	1,55	1,86	31	37,2
144	Panelový radiátor, 4 bodové bočné pripojenie, 22K 600/1000	30	ks	62	74,40	1860	2232
145	Panelový radiátor, 4 bodové bočné pripojenie, 22K 600/1200	40	ks	71,7	86,04	2868	3441,6
146	Termostatická hlavica, Heimeier K 6020-00.500, závit M30x1,5mm, hlavica K so zabezpečením pre verejné priestory zabezpečovacím krúžkom. (alebo ekvivalent)	70	ks	13,75	16,50	962,5	1155
147	HT presuvka 40	10	ks	0,35	0,42	3,5	4,2
148	HT presuvka 50	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4
149	HT presuvka 75	10	ks	0,85	1,02	8,5	10,2

150	HT presuvka 110	10	ks	0,9	1,08	9	10,8
151	HT rúra 40x250	20	ks	0,35	0,42	7	8,4
152	HT rúra 40x500	20	ks	0,45	0,54	9	10,8
153	HT rúra 40x1000	20	ks	0,75	0,90	15	18
154	HT rúra 50x250	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4
155	HT rúra 50x500	20	ks	0,55	0,66	11	13,2
156	HT rúra 50x1000	10	ks	0,75	0,90	7,5	9
157	HT rúra 50x2000	10	ks	1,5	1,80	15	18
158	HT rúra 75x1500	10	ks	1,8	2,16	18	21,6
159	HT rúra 110x500	10	ks	1,35	1,62	13,5	16,2
160	HT rúra 110x1000	10	ks	2,25	2,70	22,5	27
161	HT rúra 110x1500	10	ks	3,1	3,72	31	37,2
162	HT odbočka 50/50/45°	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4
163	HT odbočka 50/40/45°	20	ks	0,45	0,54	9	10,8
164	HT odbočka 75/50/45°	10	ks	0,6	0,72	6	7,2
165	HT odbočka 110/50/45°	10	ks	0,95	1,14	9,5	11,4
166	HT odbočka 110/75/45°	10	ks	0,95	1,14	9,5	11,4
167	HT odbočka 110/110/45°	20	ks	1,2	1,44	24	28,8
168	HT koleno 40/15°	10	ks	0,25	0,30	2,5	3
169	HT koleno 40/30°	10	ks	0,25	0,30	2,5	3
170	HT koleno 40/45°	10	ks	0,25	0,30	2,5	3
171	HT koleno 40/87°	20	ks	0,25	0,30	5	6
172	HT koleno 50/15°	10	ks	0,25	0,30	2,5	3
173	HT koleno 50/30°	10	ks	0,25	0,30	2,5	3
174	HT koleno 50/45°	10	ks	0,25	0,30	2,5	3
175	HT koleno 50/87°	10	ks	0,25	0,30	2,5	3
176	HT koleno 75/15°	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4
177	HT koleno 75/30°	10	ks	0,55	0,66	5,5	6,6
178	HT koleno 75/45°	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4
179	HT koleno 75/87°	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4
180	HT koleno 110/15°	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4

181	HT koleno 110/30°	10	ks	0,6	0,72	6	7,2
182	HT koleno 110/45°	10	ks	0,6	0,72	6	7,2
183	HT koleno 110/87°	20	ks	0,6	0,72	12	14,4
184	HT redukcia 50/40	10	ks	0,3	0,36	3	3,6
185	HT redukcia 75/50	10	ks	0,4	0,48	4	4,8
187	HT redukcia 110/50	10	ks	0,5	0,60	5	6
188	HT redukcia 110/75	10	ks	0,5	0,60	5	6
189	HTRE 110 čistiaci kus	5	ks	1,75	2,10	8,75	10,5
190	PVC rúra 63/1,8mm	16	bm	1,15	1,38	18,4	22,08
191	PVC rúra 110/2,2mm	16	bm	1,65	1,98	26,4	31,68
192	PVC zátko 40	10	ks	0,2	0,24	2	2,4
193	PVC zátko 50	10	ks	0,2	0,24	2	2,4
194	PVC zátko 110	10	ks	0,35	0,42	3,5	4,2
195	PVC redukcia 50/40	20	ks	0,35	0,42	7	8,4
196	PVC redukcia 63/50	10	ks	0,55	0,66	5,5	6,6
197	PVC koleno 63/45°	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4
198	PVC koleno 63/63°	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4
199	PVC koleno 63/87°	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4
200	PVC odbočka 63/63	10	ks	0,65	0,78	6,5	7,8
201	PVC odbočka 63/50	10	ks	0,60	0,72	6	7,2
202	WC misa hlboké splachovanie, zadný odpad	15	ks	27,5	33,00	412,5	495
203	WC kombinované, hlboké splachovanie, zadný odpad, bočné napúšťanie	15	ks	59,3	71,16	889,5	1067,4
204	WC kombinované, hlboké splachovanie, vzdialenosť spodného odpadu 210 mm, bočné napúšťanie	10	ks	59,3	71,16	593	711,6
205	Umývadlo 55x40 bez otvoru na batériu	20	ks	21,35	25,62	427	512,4
206	Sedátko Alcaplast A 60 (alebo ekvivalent)	100	ks	8,5	10,20	850	1020
207	Závesy pre sedátko Alcaplast A 60	50	ks	1,5	1,80	75	90
208	Napúšťací ventil bočný 1/2" pre keramické nádrčky	30	ks	5,75	6,90	172,5	207
209	Napúšťací ventil bočný 3/8" + redukcia 1/2" pre keramické nádrčky	30	ks	4,1	4,92	123	147,6
210	Napúšťací ventil spodný 1/2" pre keramické nádrčky	50	ks	3,9	4,68	195	234
211	Vypúšťacie zariadenie tlačidlové TE 4543 (alebo ekvivalent)	80	ks	8,45	10,14	676	811,2

212	Vypúšťacie zariadenie tliahlové TE 4549 (alebo ekvivalent)	30	ks	7,85	9,42	235,5	282,6
213	Tiahlo vypúšťacieho zariadenia	20	ks	0,85	1,02	17	20,4
214	Rúra k WC manžeta krátka priama 110 mm	20	ks	1,1	1,32	22	26,4
215	Rúra k WC manžeta excentrická priama 110 mm	20	ks	1,1	1,32	22	26,4
216	Rúra k WC flexi AlcaPlast A 97S (alebo ekvivalent)	40	ks	2,5	3,00	100	120
217	Pileta plast 5/4" mriežka nerez	10	ks	1,3	1,56	13	15,6
218	Mriežka vypúšťacia nerezová + skrutka	10	ks	0,45	0,54	4,5	5,4
219	Sifon umývadlový	20	ks	2,2	2,64	44	52,8
220	Drezová pileta 6/4" s nerezovým vrškom A33 Alcaplast, alebo ekvivalent	20	ks	1,45	1,74	29	34,8
221	Výpusť umývadlová 5/4" s nerez. mriežkou A63 Alcaplast, alebo ekvivalent	20	ks	1,3	1,56	26	31,2
222	Sifon pisoárový	20	ks	0,15	0,18	3	3,6
223	Sifon hadicový 5/4"x40/32 kov	20	ks	1,5	1,80	30	36
224	Podlahová vpusť bočná, nerezová mriežka	30	ks	3,9	4,68	117	140,4
225	Podlahová vpusť Alcaplast APV201, so sifónom, nerezová mriežka 105x105mm, výškovonastaviteľné hrdlo, vodná zápachová uzávera, spodný odpad 75/50 mm, prietok 46 l/min, stavebná výška 79/135mm, alebo ekvivalent	4	ks	19,35	23,22	77,4	92,88
226	Filter na vodu 1" veľký bez vložky	5	ks	11,65	13,98	58,25	69,9
227	Vložka 1" veľkého filtra na vodu (80)	20	ks	5,4	6,48	108	129,6
228	Prýchytka mono 20 PPR, PVC	100	ks	0,1	0,12	10	12
229	Prýchytka mono 25 PPR, PVC	100	ks	0,1	0,12	10	12
230	Rukoväť 3/8" štvorhran	200	ks	0,35	0,42	70	84
231	Rukoväť T 1/2"	500	ks	0,35	0,42	175	210
232	Ručná sprchová hlavica guľatá, chróm	200	ks	1,7	2,04	340	408
233	Sprchový držiak, chróm	50	ks	1,35	1,62	67,5	81
234	Spona na izoláciu balenie 100ks	5	bal	1,45	1,74	7,25	8,7
235	Izolácia návleková 22/5-6	200	bm	0,15	0,18	30	36
236	Izolácia návleková 28/5-6	200	bm	0,15	0,18	30	36
237	Objímka kov - guma 20-23 1/2"	50	ks	0,2	0,24	10	12
238	Objímka kov - guma 25-30 3/4"	50	ks	0,25	0,30	12,5	15
239	Objímka kov - guma 32-36 1"	50	ks	0,25	0,30	12,5	15
240	Skrutka 8x100 k objímke kov-guma	150	ks	0,05	0,06	7,5	9

241	Skrutky sada k WC nádržke	50	ks	3,55	4,26	177,5	213
242	Skrutka umývadlová súprava	50	ks	0,6	0,72	30	36
243	Skrutka k WC 6x80	50	ks	0,25	0,30	12,5	15
244	Skrutka k WC 8x90	50	ks	0,4	0,48	20	24
245	Rúra čierna oceľová zváraná 3/8" 17,2x2,30	60	bm	1,15	1,38	69	82,8
246	Rúra čierna oceľová zváraná 1/2" 21,3x2,30	60	bm	1,35	1,62	81	97,2
247	Rúra čierna oceľová zváraná 3/4" 26,9x2,30	60	bm	1,75	2,10	105	126
248	Rúra čierna oceľová zváraná 1" 33,7x2,90	60	bm	2,65	3,18	159	190,8
249	Koleno privarovacie materiál 33 353 1/2"	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
250	Koleno privarovacie materiál 33 353 3/4"	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
251	Koleno privarovacie materiál 33 353 1"	20	ks	0,55	0,66	11	13,2
252	Silikón sanitárny biely 300g	50	ks	2,95	3,54	147,5	177
253	Lepidlo PVC 175ml	20	ks	0,9	1,08	18	21,6
254	Mazivo montážne 250 ml	20	ks	1,25	1,50	25	30
255	PE rúra C 32/4.4 1 "	100	bm	0,6	0,72	60	72
256	PE rúra C 40/5.5 5/4 "	100	bm	1	1,20	100	120
257	PE rúra C 50/6.9 6/4 "	100	bm	1,5	1,80	150	180
258	PE rúra C 63/8,6 "	100	bm	2,35	2,82	235	282
259	PE prechod 32x1" ZV	10	ks	0,65	0,78	6,5	7,8
260	PE prechod 32x5/4" ZV	10	ks	0,8	0,96	8	9,6
261	PE prechod 40x5/4" ZV	10	ks	1,35	1,62	13,5	16,2
262	PE prechod 40x1" ZV	10	ks	1,35	1,62	13,5	16,2
263	PE prechod 50x5/4" ZV	10	ks	1,75	2,10	17,5	21
264	PE prechod 63x2" ZV	10	ks	2,45	2,94	24,5	29,4
264	PE spojka 32	10	ks	1,2	1,44	12	14,4
266	PE spojka 40	10	ks	2,15	2,58	21,5	25,8
267	PE spojka 50	10	ks	3,05	3,66	30,5	36,6
268	PE spojka 63	10	ks	4	4,80	40	48
269	PE koleno 32/90°	10	ks	1,2	1,44	12	14,4
270	PE koleno 40/90°	10	ks	2,1	2,52	21	25,2
271	PE koleno 50/90°	10	ks	2,9	3,48	29	34,8

272	PE koleno 63/90°	10	ks	3,8	4,56	38	45,6
273	Kohút trojcestný skúšobný závit ø20 x 1,5	5	ks	11,05	13,26	55,25	66,3
274	Manometer D 100, 0-16 bar spodný závit ø20 x 1,5	5	ks	8,15	9,78	40,75	48,9
275	Tesnenie 16200 prírubové z klingeriu AFG-150 na tlak PN16 (220x273x2 DN 200)	20	ks	1,40	1,68	28	33,6
276	Tesnenie 16250 prírubové z klingeriu AFG-150 na tlak PN16 (275x327x2 DN 250)	20	ks	2,15	2,58	43	51,6
277	Tesniaca doska klingerit AFG-150 rozmer 750x750x2mm	5	ks	34,50	41,40	172,5	207
278	Polyetylén mikroporézny biely 33kg/m ³ , formát A4 (210x295mm), hrúbka 8mm	100	ks	1,95	2,34	195	234
279	Vlákno ľanové inštalátorske jemné balené 100g	10	ks	1	1,20	10	12
280	Tesniaca niť Loctite 55, 150m (alebo ekvivalent)	30	ks	7,15	8,58	214,5	257,4
281	Šnúra lojová 4x4 balenie 1bm	2	ks	0,65	0,78	1,3	1,56
282	Šnúra lojová 6x6 balenie 1bm	2	ks	0,75	0,90	1,5	1,8
283	Šnúra grafitová 4x4 balenie 1bm	2	ks	0,7	0,84	1,4	1,68
284	Šnúra grafitová 5x5 balenie 1bm	2	ks	1,25	1,50	2,5	3
285	Tesnenie na kuželky vrškov - pologuľaté 3/8" guma	200	ks	0,05	0,06	10	12
286	Tesnenie na kuželky vrškov - pologuľaté 1/2" guma	200	ks	0,05	0,06	10	12
287	Tesnenie na kuželky vrškov - ploché 3/8" 4x13,5x4 guma čierna	200	ks	0,05	0,06	10	12
288	Tesnenie na kuželky vrškov - ploché 1/2" 4x16x4 guma čierna	200	ks	0,05	0,06	10	12
289	O-krúžky na vršok a vreteno vršku T14 1/2" 5,6x2,3 /6x10/	200	ks	0,05	0,06	10	12
290	O-krúžky na vršok a vreteno vršku T14 3/8" 7,6x2,3 /8x12/	200	ks	0,05	0,06	10	12
291	O-krúžok PVC na výtok. Ramienko d18mm, zaistovací	20	ks	0,35	0,42	7	8,4
292	Fibrové tesnenie na vršok T12 3/8" 16,8x20x1	200	ks	0,05	0,06	10	12
293	Fibrové tesnenie na vršok T14 1/2" 21x25x1,5	200	ks	0,05	0,06	10	12
294	Fibrové tesnenie na sedlá T2690 1/2" 12x15x1	200	ks	0,05	0,06	10	12
295	Fibrové tesnenie na sedlá T1859, T500 18x22x1,5	200	ks	0,05	0,06	10	12
296	Tesnenie do vypúšťacieho zariadenia - membrána WC T2341/II-07 30x70x3 plochá	50	ks	0,25	0,30	12,5	15
297	Tesnenie do vypúšťacieho zariadenia - membrána WC T2447/II-07 24x70x3 s vybraním	40	ks	0,4	0,48	16	19,2
298	Tesnenie do vypúšťacieho zariadenia - membrána WC CH-01 30x65x2 plochá	50	ks	0,25	0,30	12,5	15

299	Tesnenie do napúšťacieho zariadenia - membrána s PVC vložkou T - 2442 -04	30	ks	0,45	0,54	13,5	16,2
300	Membrána do napúšťacieho ventilu ALCA PLAST A15-komplet s PVC trňom Alca Plast	30	ks	1,3	1,56	39	46,8
301	Gumová manžeta do odpadového syfónu 50x40 čierna	30	ks	0,35	0,42	10,5	12,6
302	Tesnenie gumové 18 x 24 x 2, 1/2" do hadicových koncoviek	100	ks	0,05	0,06	5	6
303	Tesnenie gumové 21 x 30 x 2 3/4" do hadicových koncoviek	100	ks	0,05	0,06	5	6
304	Tesnenie gumové 28 x 38 x 2 1" do hadicových koncoviek	100	ks	0,05	0,06	5	6
305	Tesnenie z gummy 13 x 24 x 2 na práčkovú hadicu	200	ks	0,05	0,06	10	12
306	Tesnenie z gummy 13 x 24 x 3 na práčkovú hadicu	200	ks	0,05	0,06	10	12
307	Tesnenie z gummy 10 x 18 x 1 na práčkovú hadicu	200	ks	0,05	0,06	10	12
308	Tesnenie klingerit 8 x 15 x 1,5 3/8" flexi had.	100	ks	0,05	0,06	5	6
309	Tesnenie klingerit 10 x 19 x 1,5 1/2" flexi had.	100	ks	0,05	0,06	5	6
310	Tesnenie tvarové pod piletu 50 x 72 x 9 biela guma	20	ks	0,45	0,54	9	10,8
311	Tesnenie tvarové pod piletu 50 x 72 x 9 čierna guma	30	ks	0,35	0,42	10,5	12,6
312	Tesnenie kónusové 32 x 40 x 4 na rúrku d 32 mm gumové	50	ks	0,15	0,18	7,5	9
313	Tesnenie kónusové 39 x 46 x 5 na rúrku d 40 mm gumové	50	ks	0,15	0,18	7,5	9
314	Tesnenie kónusové 51 x 56 x 6 na rúrku d 50 mm gumové	50	ks	0,15	0,18	7,5	9
315	Tesnenie kónusové d 25,6 x d 30 x 8,5 mm na rúrku d 25 mm plastové čierne	10	ks	0,15	0,18	1,5	1,8
316	Tesnenie kónusové d 32 x d 37 x 7,3 mm na rúrku d 32 mm plastové čierne	50	ks	0,1	0,12	5	6
317	Tesnenie kónusové d 32,6 x d 38 x 9 mm na rúrku d 32 mm plastové modré	10	ks	0,2	0,24	2	2,4
318	Tesnenie kónusové d 40,6 x d 44,5 x 8 mm na rúrku d 40 mm plastové modré	10	ks	0,15	0,18	1,5	1,8
319	Tesnenie 19 x 27 x 3 3/8" z gumotextilu do vodárenských šróbení	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
320	Tesnenie 24 x 34 x 3 1/2" z gumotextilu do vodárenských šróbení	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
321	Tesnenie 28 x 38 x 3 3/4" z gumotextilu do vodárenských šróbení	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
322	Tesnenie 34 x 44 x 3 1" z gumotextilu do vodárenských šróbení	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
323	Tesnenie 19 x 27 x 2 3/8" z klingeritu do vodárenských šróbení	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
324	Tesnenie 24 x 34 x 2 1/2" z klingeritu do vodárenských šróbení	50	ks	0,05	0,06	2,5	3

325	Tesnenie 28 x 38 x 2 3/4" z klingeritu do vodárenských šróbení	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
326	Tesnenie 34 x 44 x 2 1" z klingeritu do vodárenských šróbení	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
327	Tesnenie 19 x 27 x 2 3/8" z klingeritu jednostranne grafitované do vodárenských šróbení	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
328	Tesnenie 24 x 34 x 2 1/2" z klingeritu jednostranne grafitované do vodárenských šróbení	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
329	Tesnenie 28 x 38 x 2 3/4" z klingeritu jednostranne grafitované do vodárenských šróbení	50	ks	0,1	0,12	5	6
330	Tesnenie 34 x 44 x 2 1" z klingeritu jednostranne grafitované do vodárenských šróbení	50	ks	0,1	0,12	5	6
331	Tesnenie 10 x 20 x 2 3/8" z klingeritu jednostranne grafitované do kúrenárskych šróbení	100	ks	0,05	0,06	5	6
332	Tesnenie 15 x 24 x 2 1/2" z klingeritu jednostranne grafitované do kúrenárskych šróbení	100	ks	0,35	0,42	35	42
333	Tesnenie 18 x 24 x 2 1/2" z klingeritu jednostranne grafitované do kúrenárskych šróbení	100	ks	0,05	0,06	5	6
334	Tesnenie 20 x 30 x 2 3/4" z klingeritu jednostranne grafitované do kúrenárskych šróbení	100	ks	0,05	0,06	5	6
335	Tesnenie 24 x 38 x 2 1" z klingeritu jednostranne grafitované do kúrenárskych šróbení	100	ks	0,1	0,12	10	12
336	Tesnenie ploché 5,2 x 12,5 x 3,5 DN 10 3/8" z gumy na kuželky vrškov K294T	100	ks	0,05	0,06	5	6
337	Tesnenie ploché 5,5 x 16,5 x 3,5 DN 15 1/2" z gumy na kuželky vrškov K294T	100	ks	0,1	0,12	10	12
338	Tesnenie ploché 5,2 x 22 x 4 DN 20 3/4" z gumy na kuželky vrškov K294 T	50	ks	0,1	0,12	5	6
339	Tesnenie ploché 6,2 x 27,5 x 4 DN 25 1" z gumy na kuželky vrškov K294 T	50	ks	0,15	0,18	7,5	9
340	Tesnenie ploché 8,5 x 34,5 x 5 DN 32 5/4" z gumy na kuželky vrškov K294 T	25	ks	0,25	0,30	6,25	7,5
341	Tesnenie ploché 8,2 x 40,5 x 5 DN 40 6/4" z gumy na kuželky vrškov K294 T	25	ks	0,3	0,36	7,5	9
342	Ostatný vodoinštalčný a kúrenársky materiál	1	celok	5000,00	6000,00	5000,00	6000,00
		14366				33563,35	40276,02
		položiek				bez DPH	s DPH