

Poradové číslo položky	Technická špecifikácia tovaru	Počet	MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Cena za položku bez DPH	Cena za položku s DPH
1	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm ²	500	bm	0,35	0,42	175	210
2	Kábel CYKY-0 3x1,5 mm ²	200	bm	0,35	0,42	70	84
3	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm ²	400	bm	0,45	0,54	180	216
4	Kábel CYKY-J 4x4 mm ²	100	bm	1,15	1,38	115	138
5	Kábel CYKY-J 4x6 mm ²	100	bm	1,7	2,04	170	204
6	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm ²	200	bm	0,55	0,66	110	132
7	Kábel CYKY-J 5x2,5 mm ²	200	bm	0,85	1,02	170	204
8	Kábel CYKY-J 5x4 mm ²	200	bm	1,45	1,74	290	348
9	Kábel CYKY-J 5x6 mm ²	200	bm	2,15	2,58	430	516
10	Kábel CYKY-J 5x10 mm ²	200	bm	3,3	3,96	660	792
11	Kábel CYSY-J 3x1,5mm ²	200	bm	0,35	0,42	70	84
12	Kábel CYSY-J 3x2,5mm ²	100	bm	0,55	0,66	55	66
13	Kábel CYSY-J 5x2,5 mm ²	100	bm	0,85	1,02	85	102
15	Kábel CYSY-J 5x4 mm ²	100	bm	1,45	1,74	145	174
16	Vodič CY 4 mm ² čierny	100	bm	0,25	0,3	25	30
17	Vodič CY 4 mm ² svetlo modrý	100	bm	0,25	0,3	25	30
18	Vodič CY 4 mm ² zeleno-žltý	100	bm	0,25	0,3	25	30
19	Vodič CY 6 mm ² čierny	100	bm	0,35	0,42	35	42
20	Vodič CY 6 mm ² svetlo modrý	100	bm	0,35	0,42	35	42
21	Vodič CY 6 mm ² zeleno-žltý	200	bm	0,4	0,48	80	96
22	Vodič CYA 1 mm ² červený	100	bm	0,1	0,12	10	12
23	Vodič CYA 4 mm ² zeleno-žltý	200	bm	0,25	0,3	50	60
24	Vodič CYA 6 mm ² zeleno-žltý	200	bm	0,35	0,42	70	84
25	Vodič CYA 6 mm ² čierny	200	bm	0,35	0,42	70	84

26	Vodič CYA 10 mm² čierny	200	bm	0,6	0,72	120	144
27	Vodič CYA 10 mm² zeleno-žltý	100	bm	0,6	0,72	60	72
28	Vodič CYA 16 mm² zeleno-žltý	100	bm	1	1,2	100	120
29	Vodič CYA 25 mm² zeleno-žltý	100	bm	1,5	1,8	150	180
30	Flexo šnúra 3x1,5 CYSY 3m	30	ks	1,95	2,34	58,5	70,2
31	Flexo šnúra na žehličku 3x0,75 CYSY 2,4m	30	ks	1,9	2,28	57	68,4
32	Žiarovka 60W, závit E 27, 230V	1200	ks	0,2	0,24	240	288
33	Žiarovka 60W, závit E 27, 24V	30	ks	0,35	0,42	10,5	12,6
34	Žiarovka 100W, závit E27, 24V	20	ks	0,55	0,66	11	13,2
35	Žiarovka LED sviečka, závit E14, 8W/830, 230V, 3000K, 600lm	50	ks	1,45	1,74	72,5	87
36	Žiarovka reflektorová, závit E14, 25W,230V, R50	50	ks	0,45	0,54	22,5	27
37	Žiarovka 15W , závit E14, 24V trubka	30	ks	0,55	0,66	16,5	19,8
38	Žiarovka LED 12W, závit E 27, 6000K	200	ks	1,25	1,5	250	300
39	Žiarovka LED 14W, závit E27, farba svetla denná biela 4000-4500K	50	ks	1,75	2,1	87,5	105
40	Žiarovka LED 18W, závit E27, farba svetla studená biela 6000K-6500K	30	ks	2	2,4	60	72
41	Žiarovka Infra Rubin 150W, 240V,	5	ks	4,95	5,94	24,75	29,7
42	Žiarivka línárna T8 18W/840	100	ks	0,8	0,96	80	96
43	Žiarivka línárna T8 36W/840	400	ks	0,9	1,08	360	432
44	Žiarivka línárna T8 36W/865	500	ks	0,9	1,08	450	540
45	LED trubica 18W, 120cm, 4100K	200	ks	2,5	3	500	600
46	LED trubica 18W, 120cm, 6500K	200	ks	2,3	2,76	460	552
47	Žiarovka 18-28-42W, GU 10, 230V	30	ks	0,65	0,78	19,5	23,4
48	Žiarovka halogénová G 9, 42W	30	ks	0,75	0,9	22,5	27
49	Žiarivka kompaktná G 23/865, 11W	30	ks	1,35	1,62	40,5	48,6
50	Halogénová trubica 78mm, 80W	10	ks	0,75	0,9	7,5	9
51	Halogénová trubica 78mm, 150W	10	ks	2,55	3,06	25,5	30,6
52	Štartér 4-80W	300	ks	0,15	0,18	45	54
53	Predradnik 136 HF-P TL-D EII (alebo ekvivalent)	20	ks	7,15	8,58	143	171,6
54	Predradnik 236 HF-P TL-D EII (alebo ekvivalent)	20	ks	7,5	9	150	180
55	Predradnik 418 HF-P TL-D EII (alebo ekvivalent)	20	ks	9	10,8	180	216
56	Predradnik YF218H-36W BRILUX (alebo ekvivalent)	20	ks	7,2	8,64	144	172,8

57	Tlmivka 18W-20W žiarivková	20	ks	2,15	2,58	43	51,6
58	Tlmivka 36W-40W žiarivková	20	ks	2,45	2,94	49	58,8
59	Halogénový reflektor 150W, 78mm, 230V IP 44	10	ks	2,55	3,06	25,5	30,6
60	Prachotesné svietidlo IP-65,T8/2x36W,120 cm, elektronický predradník, difúzor z polakarbonátu, bez trubíc.	20	ks	13,5	16,2	270	324
61	Prachotesné svietidlo 120 cm, IP-65,osadené 2ks LED trubícami T8, 18W, farba svetla, studená biela 6000-6500 K, jednostranné napájanie, difúzor s polykarbonátu.	40	ks	20	24	800	960
62	Rastrové svietidlo, 120cm, LED trubícami T8, osadené 2ks 18W 120cm LED trubíc, farba svetla denná biela 4000-4500K, montáž na povrch.	10	ks	20	24	200	240
63	Prisadené stropné svietidlo guľatéPANLUX SNL-100 sv.LADY 100W (alebo ekvivalent), IP 44, číry sklený kryt, päťica E27, farba biela, objednávateľ má tento typ svietidla osadený na fasáde budovy, pri eventuálnej výmene existujúcich svietidiel treba zachovať ich jednotný vzhľad na fasáde.	50	ks	3,05	3,66	152,5	183
64	Prisadené stropné svietidlo guľaté PANLUX SNG-100 GENTLEMAN 100W,(alebo ekvivalent), IP 44, číry sklený kryt, päťica E27, farba biela, objednávateľ má tento typ svietidla osadený na fasáde budovy, pri eventuálnej výmene existujúcich svietidiel treba zachovať ich jednotný vzhľad na fasáde	50	ks	3,3	3,96	165	198
65	LED svietidlo nábytkové LED T5 prepojiteľné 230v, 5W, 4500K, 30 cm s flexošnúrou a integrovaným vypínačom	10	ks	4,35	5,22	43,5	52,2
66	Svietidlo prachotesné 511 26 02, 100W, E 27, IP 65,priemer 300mm,materiál bakelit (alebo ekvivalent)	10	ks	17,2	20,64	172	206,4
67	LED Reflektor 50W,4000K, IP 65, čierna farba	10	ks	14,25	17,1	142,5	171
68	LED Reflektor 100W, 4000K, IP 65, čierna farba	15	ks	14,25	17,1	213,75	256,5
69	LED Reflektor so snímačom pohybu 20W, 4000K, IP 65, čierna farba	10	ks	10,45	12,54	104,5	125,4
70	Svietidlo nástenné, Globo 57600-1L, päťica GU 10, vypínač na tele svietidla, LED žiarovka súčasťou balenia (alebo ekvivalent)	10	ks	7,6	9,12	76	91,2
71	Prisadené svietidlo guľaté so senzorom max 60W, IP 44, päťica E27, 230V farba biela,	10	ks	14,25	17,1	142,5	171
72	Kryt svietidla Lumen Midi 1x36W	20	ks	4,75	5,7	95	114
73	Kryt svietidla Lumen Midi 2x36W	20	ks	6,65	7,98	133	159,6
74	Výbojka sodíková vysokotlaká MASTER SON-T 70W	5	ks	8,55	10,26	42,75	51,3
75	Výbojka sodíková vysokotlaká MASTER SON-T 250W	5	ks	5,7	6,84	28,5	34,2
76	Svietidlo pouličné PHILIPS SGS101 SON -I 70W II MR 42/60 70W E27 230V IP 43/65 sivá, alebo ekvivalent	5	ks	47,5	57	237,5	285
77	Svietidlo pouličné PHILIPS SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60 250W E 40 240V IP 43/65 sivá, alebo ekvivalent	5	ks	85,5	102,6	427,5	513
78	LED svietidlo pouličné V-TAC, IP 65, 100W, 8000lm, 4000K,denná biela (ekvivalent 400W), alebo ekvivalent	5	ks	57	68,4	285	342
79	LED svietidlo PHILIPS pouličné BGS 213 ECO 123/740 II, 99W, 10185lm, 4000K, IP 66, alebo ekvivalent	5	ks	180	216	900	1080

80	Spínač súmrakový 16A/230V AC 1Z vstavané čidlo IP 65	2	ks	11,4	13,68	22,8	27,36
81	Svetelná LED trubica T8 60cm 10W farba neutrálna biela - jednostranné pripojenie	30	ks	1,5	1,8	45	54
82	LED žiarivkové svetidlo TAU LED T8/10W 60 cm - jednostranné pripojenie	5	ks	14,25	17,1	71,25	85,5
83	LED žiarovka 6W E14 sviečka teplá biela	20	ks	2,28	2,736	45,6	54,72
84	Zapaľovač pre výbojku 35W-600W 220-240V, SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO, alebo ekvivalent	2	ks	10,95	13,14	21,9	26,28
85	Svetidlo Rambo-136EP IP 42, 1x36W, T26/G13, dĺžka 1950 mm (alebo ekvivalent)	20	ks	90	108	1800	2160
86	Skrutka 6x10mm so špeciálnou hlavou RAMBO (alebo ekvivalent)	80	ks	0,35	0,42	28	33,6
87	Kľúč na demontáž špeciálnej skrutky RAMBO (alebo ekvivalent)	5	ks	5,4	6,48	27	32,4
88	Predradník TRIDONIC PC T8 1x36W PRO Ip xitec II pre svetidlo Rambo (alebo ekvivalent)	20	ks	14,25	17,1	285	342
89	Istič SEZ PR 61 - B6 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	60	ks	1,7	2,04	102	122,4
90	Istič SEZ PR 61 - B10 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	60	ks	1,7	2,04	102	122,4
91	Istič SEZ PR 61 - B16 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	60	ks	1,7	2,04	102	122,4
92	Istič SEZ PR 63 - B10 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	20	ks	5,6	6,72	112	134,4
93	Istič SEZ PR 63 - B16 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	20	ks	5,6	6,72	112	134,4
94	Istič SEZ PR 63 - B20 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	20	ks	5,6	6,72	112	134,4
95	Istič SEZ PR 63 - B25 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	20	ks	6,65	7,98	133	159,6
96	Istič SEZ PR 63 - B32 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	15	ks	8	9,6	120	144
97	Istič SEZ PR 63 - B40 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	15	ks	8	9,6	120	144
98	Hlavný vypínač SEZ RV 63 - 32A (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	15	ks	9	10,8	135	162
99	Istič SEZ PR 63 - C16 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	5	ks	8	9,6	40	48
100	Istič SEZ PR 63 - C20 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	5	ks	8	9,6	40	48
101	Istič SEZ PR 63 - C25 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	5	ks	8	9,6	40	48
102	Istič SEZ PR 63 - C32 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	5	ks	8	9,6	40	48
103	Istič SEZ PR 63 - C40 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	5	ks	10	12	50	60

104	Kombinovaný prúdový chránič SEZ PF12 B 10/0,03 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	30	ks	21	25,2	630	756
105	Kombinovaný prúdový chránič SEZ PF12 B 16/0,03 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	30	ks	21	25,2	630	756
106	SEZ chránič PFB4 25/0,03 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	10	ks	25	30	250	300
107	SEZ chránič PFB4 40/0,03 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	10	ks	25	30	250	300
108	Elektromer LE-03 3*10A/100/A (alebo ekvivalent)	5	ks	41	49,2	205	246
109	Elektromer digitálny 1 modulový priamy	5	ks	15,55	18,66	77,75	93,3
110	Kontakt pomocný LAD8N11 1Z+1V bočný pre LC1D	5	ks	3,4	4,08	17	20,4
111	Stýkač výkonový LC1D25B7 25A/24V AC 3P 1Z+1V	5	ks	24,85	29,82	124,25	149,1
112	Prepáťová ochrana OEZ 1. stupňa B+C SVBC-12,5-44-MZ 40623, alebo ekvivalent	2	ks	77,9	93,48	155,8	186,96
113	Časové relé ELKO CRM-2T/UNI 1243 16A/12-240V AC/DC 1M 2 prep., nastav. čas 1-15 sek. , alebo ekvivalent	2	ks	23,75	28,5	47,5	57
114	Stykač výkonový LC1D25 P7 25A/230V AC, ovládacie napätie 230V AC, 3P 1Z+1V	4	ks	20,9	25,08	83,6	100,32
115	Stykač výkonový LC1D18 P7 18A/230V AC, ovládacie napätie 230V AC, 3P 1Z+1V	2	ks	17,1	20,52	34,2	41,04
116	Stykač výkonový LC1D12 P7 12A/230V AC, ovládacie napätie 230V AC, 3P 1Z+1V	2	ks	13,3	15,96	26,6	31,92
117	Stykač výkonový LC1D09 P7 9A/230V AC, ovládacie napätie 230V AC, 3P 1Z+1V	2	ks	11,4	13,68	22,8	27,36
118	Relé päťcové 4P 7A/24V AC	5	ks	2,55	3,06	12,75	15,3
119	Relé päťcové 4P 7A/230V AC	5	ks	2,75	3,3	13,75	16,5
120	Krabica sivá ACEDUR malá 6455 -11P IP 67 do 4mm (alebo ekvivalent)	50	ks	1,5	1,8	75	90
121	Krabica sivá ACEDUR veľká 6455 -27P/2 IP 67 do 4mm (alebo ekvivalent)	20	ks	3,8	4,56	76	91,2
122	Krabica prístrojová spojovacia ASD 70 (alebo ekvivalent)	20	ks	0,1	0,12	2	2,4
123	Krabica prístrojová spojovacia KRP 68 (alebo ekvivalent)	30	ks	0,55	0,66	16,5	19,8
124	Krabica prístrojová odbočná KU 68 (alebo ekvivalent)	30	ks	0,15	0,18	4,5	5,4
125	Plastové viečko krabice V68 na dve skrutky (alebo ekvivalent)	100	ks	0,15	0,18	15	18
126	Plastové pružinové viečko krabice E109	100	ks	0,05	0,06	5	6
127	Viečko na KO68 V082 s predĺženou skrutkou SEZ (alebo ekvivalent)	100	ks	0,15	0,18	15	18
128	Krabice LK 80 6483 - 10 Tesla Stropkov (alebo ekvivalent)	50	ks	0,55	0,66	27,5	33
129	Viečko krabice panel 6483 - 10 (alebo ekvivalent)	50	ks	0,15	0,18	7,5	9
130	Krabica lištová LK 80x28 ZTZ pod dvojzásuvku ABB Tango	50	ks	0,6	0,72	30	36
131	Rozbočná krabica 85 x 85 x 40 na omietku IP 54	50	ks	0,25	0,3	12,5	15
132	Rozvádzač plastový zapustený 24 modulový biele dvere	2	ks	13,3	15,96	26,6	31,92

133	Rozvádzač plechový 500x400x200 s montážnym plechom IP66	2	ks	40,85	49,02	81,7	98,04
134	Rozvodnica plechová RZB-Z-3S72 72M zapustená IP 30 plné dvere, alebo ekvivalent	2	ks	69,35	83,22	138,7	166,44
135	Krabica inštalačná KUP 68 LA/2	100	ks	0,65	0,78	65	78
136	Dvojzásuvka biela s natočenou dutinkou ABB Tango 5513A(alebo ekvivalent)	50	ks	4,55	5,46	227,5	273
137	Zásuvka biela komplet 5517-2389 B1 CLASSIC (alebo ekvivalent)	100	ks	1,7	2,04	170	204
138	Zásuvka biela, montáž na povrch, IP 44 , 16A 250V	50	ks	1,9	2,28	95	114
139	Vypínač biely, montáž na povrch, IP 44 ,PRAKTIK - ABB, alebo ekvivalent	50	ks	1,6	1,92	80	96
140	Zásuvka LEGRAND Plexo 66, 90465 1-násobná IP 66 16A , alebo ekvivalent	8	ks	38,95	46,74	311,6	373,92
141	Trojpólový spínač (sporákový) 400V/16A	5	ks	10,45	12,54	52,25	62,7
142	Trojpólový spínač (sporákový) 400V/20A	5	ks	12,35	14,82	61,75	74,1
143	Trojpólový spínač (sporákový) 400V/25A	5	ks	12,35	14,82	61,75	74,1
144	Spínač vačkový SEZ S 16 JPD 1103 A6 16A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	5	ks	14,55	17,46	72,75	87,3
145	Spínač vačkový SEZ S 16 JPU 1103 A6 16A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	5	ks	15,55	18,66	77,75	93,3
146	Spínač vačkový SEZ S 25 JPD 1103 A6 25A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	8	ks	17,1	20,52	136,8	164,16
147	Spínač vačkový SEZ S 25 JPU 1103 A6 25A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	8	ks	18,05	21,66	144,4	173,28
148	Spínač vačkový SEZ S 32 JPD 1103 A6 32A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	8	ks	29,45	35,34	235,6	282,72
149	Spínač vačkový SEZ S 32 JPU 1103 A6 32A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	8	ks	20,25	24,3	162	194,4
150	Spínač vačkový SEZ S 63 JPD 1103 A6 63A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	8	ks	31,35	37,62	250,8	300,96
151	Spínač vačkový SEZ S 63 JPU 1103 A6 63A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	8	ks	32	38,4	256	307,2
152	Spínač vačkový SEZ S 100 JPD 1103 A6 100A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	8	ks	44,65	53,58	357,2	428,64
153	Spínač vačkový SEZ S 100 JPU 1103 A6 100A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	8	ks	43,3	51,96	346,4	415,68
154	Priemyselný spínač ISOLATORS TP 100A 3P+N,0-1,IP 65, rozmer krabice 210x155x107mm, 590.EM10005, sivá farba RAL 7035 alebo ekvivalent	5	ks	55,1	66,12	275,5	330,6
155	Priemyselný spínač ISOLATORS TP 160A 3P+N,0-1,IP 55, rozmer krabice 388x308x129mm, 590.EM16005, sivá farba RAL 7035 alebo ekvivalent	5	ks	57	68,4	285	342
156	Vypínač č. 6 ABB SWING komplet - biela 3557G-C06340 B1, alebo ekvivalent	200	ks	1,7	2,04	340	408
157	Vypínač č. 7 ABB SWING komplet - biela 3557G-C07340 B1, alebo ekvivalent	40	ks	2,55	3,06	102	122,4
158	Vypínač č. 6 Legrand Valena biely (alebo ekvivalent)	10	ks	2,55	3,06	25,5	30,6
159	Valena biela - kryt káblov bez svoriek Legrand,(alebo ekvivalent)	5	ks	5,3	6,36	26,5	31,8
160	Jednorámik biely Legrand Valena (alebo ekvivalent)	20	ks	0,55	0,66	11	13,2
161	Valena biela rámik dvojnásobný Legrand (alebo ekvivalent)	20	ks	1,15	1,38	23	27,6
162	Valena biela zásuvka 774396 Legrand (alebo ekvivalent)	30	ks	2,55	3,06	76,5	91,8

163	Valena biela zásuvka 2xRJ 45 UTP 774239 Legrand (alebo ekvivalent)	5	ks	10,85	13,02	54,25	65,1
164	Zásuvka Legrand na DIN 2P+E (alebo ekvivalent)	10	ks	4,95	5,94	49,5	59,4
165	Zásuvka nástenná 16A/400V/5 pól, IP44, IZN 1653	10	ks	2,6	3,12	26	31,2
166	Zásuvka nástenná 32A/400V/5 pól, IP44, IZN 3253	10	ks	2,85	3,42	28,5	34,2
167	Vidlica 16A/400V/4 pól, IP 44, IVN 1643	2	ks	1,45	1,74	2,9	3,48
168	Vidlica 32A/400V/4 pól, IP 44, IVN 3243	2	ks	2,6	3,12	5,2	6,24
169	Vidlica 16A/400V/5 pól, IP 44, IVN 1653	10	ks	1,75	2,1	17,5	21
170	Vidlica 32A/400V/5 pól, IP 44, IVN 3253	10	ks	2,15	2,58	21,5	25,8
171	Vidlica 230V/16A 5536-2154 biela (alebo ekvivalent)	50	ks	0,75	0,9	37,5	45
172	Zásuvka 230V/16A na kábel biela	50	ks	0,5	0,6	25	30
173	Vidlica gumová 50445 16A 3Pgumová IP 44 čierna, alebo ekvivalent	50	ks	1,65	1,98	82,5	99
174	Keramická objímka E27 s držiakom LH-E27	100	ks	0,2	0,24	20	24
175	Zásuvka spojovacia 50446 16A 3P gumová čierna, alebo ekvivalent	50	ks	2,05	2,46	102,5	123
176	Tepelná poistka 240°, 10A, G4A 240°C	50	ks	0,35	0,42	17,5	21
177	Poistka 6 A ,E27	50	ks	0,2	0,24	10	12
178	Poistka 10 A ,E27	50	ks	0,2	0,24	10	12
179	Poistka 16 A ,E27	50	ks	0,2	0,24	10	12
180	Poistka 20 A ,E27	50	ks	0,2	0,24	10	12
181	Poistka 25 A ,E27	50	ks	0,2	0,24	10	12
182	Poistka 35 A ,E33	50	ks	0,25	0,3	12,5	15
183	Poistka 10 A ,E27 pomalá	50	ks	0,1	0,12	5	6
184	Poistka 16 A ,E27 pomalá	50	ks	0,1	0,12	5	6
185	Poistka 20 A ,E27 pomalá	50	ks	0,1	0,12	5	6
186	Poistka 25 A ,E27 pomalá	50	ks	0,1	0,12	5	6
187	Poistka 35 A ,E33 pomalá	50	ks	0,35	0,42	17,5	21
188	Poistka nožová PN000 10A gG	10	ks	1,25	1,5	12,5	15
189	Poistka nožová PN000 16A gG	10	ks	1,25	1,5	12,5	15
190	Poistka nožová PN000 20A gG	10	ks	1,25	1,5	12,5	15
191	Poistka nožová PN000 25A gG	10	ks	1,25	1,5	12,5	15
192	Poistka nožová PN000 32A gG	10	ks	1,25	1,5	12,5	15
193	Poistka nožová PN000 35A gG	10	ks	1,25	1,5	12,5	15

194	Poistka nožová PN000 40A gG	10	ks	1,25	1,5	12,5	15
195	Poistka nožová PN000 50A gG	10	ks	1,25	1,5	12,5	15
196	Poistka nožová PN000 63A gG	10	ks	1,15	1,38	11,5	13,8
197	Poistka nožová PN000 80A gG	10	ks	1,5	1,8	15	18
198	Poistka nožová PN000 100A gG	10	ks	1,3	1,56	13	15,6
199	Poistka nožová PN000 125A gG	10	ks	2,1	2,52	21	25,2
200	Poistka nožová PN000 160A gG	10	ks	2,1	2,52	21	25,2
201	Poistka nožová PN1 16A gG	10	ks	2,3	2,76	23	27,6
202	Poistka nožová PN1 20A gG	10	ks	2,3	2,76	23	27,6
203	Poistka nožová PN1 25A gG	10	ks	2,3	2,76	23	27,6
204	Poistka nožová PN1 32A gG	10	ks	2,3	2,76	23	27,6
205	Poistka nožová PN1 40A gG	10	ks	2,3	2,76	23	27,6
206	Poistka nožová PN1 50A gG	10	ks	2,3	2,76	23	27,6
207	Poistka nožová PN1 63A gG	10	ks	2,3	2,76	23	27,6
208	Poistka nožová PN1 80A gG	10	ks	2,3	2,76	23	27,6
209	Poistka nožová PN1 100A gG	10	ks	2,3	2,76	23	27,6
210	Poistka nožová PN1 125A gG	10	ks	2,55	3,06	25,5	30,6
211	Poistka nožová PN1 160A gG	10	ks	2,55	3,06	25,5	30,6
212	Poistka nožová PN1 200A gG	10	ks	3,6	4,32	36	43,2
213	Poistka nožová PN3 250A gG	10	ks	6,25	7,5	62,5	75
214	Poistka nožová PN3 400A gG	10	ks	6,05	7,26	60,5	72,6
215	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 1 A	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
216	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 1,25 A	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
217	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 1,8 A	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
218	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 2 A	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
219	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 2,5 A	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
220	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 3,15 A	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
221	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 4 A	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
222	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 6,3 A	50	ks	0,05	0,06	2,5	3
223	Bleskozvodový betónový podstavec k zachytávacej tyči	5	ks	6,25	7,5	31,25	37,5
224	Plastová podložka betónový podstavec na zachytávaciu tyč	5	ks	2,85	3,42	14,25	17,1

225	Klin do betónového podstavca - nerez	5	ks	1,15	1,38	5,75	6,9
226	Podpera vedenia na ploché strechy PV 21 (alebo ekvivalent)	10	ks	1,6	1,92	16	19,2
227	Bleskozvodový predĺžený pozinkovaný držiak ochranného uholníka DOU s klincom 3	20	ks	0,95	1,14	19	22,8
228	Bleskozvodový pozinkovaný ochranný uholník bleskozvodu 1,7m	20	ks	3,3	3,96	66	79,2
229	Bleskozvodová pozinkovaná podpera vedenia bleskozvodu s klincom PV 17-6 pozinkovaná (alebo ekvivalent)	20	ks	0,55	0,66	11	13,2
230	Bleskozvodová pozinkovaná svorka k uzemňovacej tyči SJ 01 (alebo ekvivalent)	30	ks	0,85	1,02	25,5	30,6
231	Svorka SJ 02 k uzemňovacej tyči	20	ks	0,95	1,14	19	22,8
232	Bleskozvodová pozinkovaná svorka krížová SK, (alebo ekvivalent)	30	ks	0,5	0,6	15	18
233	Bleskozvodová pozinkovaná svorka pripojovacia SO (okapová),(alebo ekvivalent)	20	ks	0,75	0,9	15	18
234	Bleskozvodová pozinkovaná svorka pripojovacia pre pripojenie kovových súčiastok SP 1 (alebo ekvivalent)	20	ks	0,35	0,42	7	8,4
235	Bleskozvodová pozinkovaná svorka spojovacia s príložkou SS (alebo ekvivalent)	50	ks	0,35	0,42	17,5	21
236	Bleskozvodová pozinkovaná svorka uzemňovacia SR 03(alebo ekvivalent)	30	ks	0,55	0,66	16,5	19,8
237	Bleskozvodová pozinkovaná svorka tyčová ST 02 na potrubie 3/4" (alebo ekvivalent)	10	ks	0,75	0,9	7,5	9
238	Bleskozvodová pozinkovaná svorka tyčová ST 03 na potrubie 1" (alebo ekvivalent)	10	ks	0,85	1,02	8,5	10,2
239	Bleskozvodová pozinkovaná svorka tyčová ST 04 na potrubie 5/4" (alebo ekvivalent)	10	ks	0,95	1,14	9,5	11,4
240	Bleskozvodová pozinkovaná svorka tyčová ST 05 na potrubie 6/4" (alebo ekvivalent)	10	ks	0,95	1,14	9,5	11,4
241	Bleskozvodová pozinkovaná svorka skúšobná SZ (alebo ekvivalent)	20	ks	0,95	1,14	19	22,8
242	Bleskozvodová pozinkovaná uzemňovacia tyč, dĺžka 2 metre	10	ks	13,05	15,66	130,5	156,6
243	Bleskozvodová pozinkovaná zachytávací tyč, ø18mm, dĺžka 1,5m	10	ks	6,15	7,38	61,5	73,8
244	Bleskozvodová podpera PV 23	30	ks	0,35	0,42	10,5	12,6
245	Doska uzemňovacia ZD 01 s pásko FeZn	10	ks	32,3	38,76	323	387,6
246	Krabica plastová IP56 190x140x70	5	ks	2,75	3,3	13,75	16,5
247	Krabica plastová IP56 240x190x125	5	ks	7,6	9,12	38	45,6
248	Krabica plastová IP56 300x220x120	5	ks	9,85	11,82	49,25	59,1
249	Bleskozvodová guľatina ø 8 mm AlMgSi	10	kg	3,95	4,74	39,5	47,4
250	Bleskozvodová guľatina ø 8 mm FeZn	52	kg	1,05	1,26	54,6	65,52
251	Bleskozvodová guľatina ø 10 mm FeZn	50	kg	1,05	1,26	52,5	63
252	Pásovina uzemňovacia 30x4mm FeZn	52	kg	0,95	1,14	49,4	59,28
253	Káblové oko neizolované lisovacie pre vodič 4mm² , diera ø 4mm, KU-L 4x4	100	ks	0,15	0,18	15	18
254	Káblové oko neizolované lisovacie pre vodič 6mm² , diera ø 6mm, KU-L 6x6	100	ks	0,25	0,3	25	30

255	Káblové oko neizolované lisovacie pre vodič 6mm ² , diera ø 8mm, KU-L 6x8	100	ks	0,25	0,3	25	30
256	Káblové oko neizolované lisovacie pre vodič 10mm ² , diera ø 6mm, KU-L 10x6	100	ks	0,25	0,3	25	30
257	Káblové oko neizolované lisovacie pre vodič 10mm ² , diera ø 10mm, KU-L 10x10	100	ks	0,3	0,36	30	36
258	Káblové oko izolované lisovacie pre vodič 4mm ² , diera ø 4mm, KU-L 4x4	100	ks	0,05	0,06	5	6
259	Káblové oko izolované lisovacie pre vodič 6mm ² , diera ø 6mm, KU-L 6x6	100	ks	0,05	0,06	5	6
260	Káblové oko izolované lisovacie pre vodič 6mm ² , diera ø 8mm, KU-L 6x8	100	ks	0,05	0,06	5	6
261	Káblové oko izolované lisovacie pre vodič 10mm ² , diera ø 6mm, KU-L 10x6	100	ks	0,45	0,54	45	54
262	Káblové oko izolované lisovacie pre vodič 10mm ² , diera ø 10mm, KU-L 10x10	100	ks	0,55	0,66	55	66
263	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 16/6	30	ks	0,4	0,48	12	14,4
264	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 25/6	30	ks	0,65	0,78	19,5	23,4
265	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 25/8	30	ks	0,65	0,78	19,5	23,4
266	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 35/8	20	ks	0,75	0,9	15	18
267	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 50/10	20	ks	1,35	1,62	27	32,4
268	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 60/10	20	ks	1,6	1,92	32	38,4
269	Žľab plastový biely 15mmx10mm,	100	bm	0,2	0,24	20	24
270	Žľab plastový biely 20mmx20mm,	200	bm	0,25	0,3	50	60
271	Žľab plastový biely 40mmx20mm,	100	bm	0,4	0,48	40	48
272	Kryt žľabu LDH 20x20 8621 HB PVC koncový biely	20	ks	0,85	1,02	17	20,4
273	Kryt žľabu LH 20x20 8623 HB PVC ohybový biely	20	ks	1,15	1,38	23	27,6
274	Kryt žľabu LDH 40x20 8631 HB PVC koncový biely	20	ks	0,55	0,66	11	13,2
275	Kryt žľabu LH 40x20 8633 HB PVC ohybový biely	20	ks	0,75	0,9	15	18
276	Kryt žľabu LH 40x20 8634 HB PVC odbočný biely	20	ks	0,75	0,9	15	18
277	VRM 16 samozhášavá pevná plastová trubka s hrdlom svetlo sivá, vonkajší priemer 16mm, (alebo ekvivalent)	120	bm	0,2	0,24	24	28,8
278	VRM 20 samozhášavá pevná plastová trubka s hrdlom svetlo sivá, vonkajší priemer 20mm, (alebo ekvivalent)	120	bm	0,25	0,3	30	36
279	VRM 25 samozhášavá pevná plastová trubka s hrdlom svetlo sivá, vonkajší priemer 25mm, (alebo ekvivalent)	60	bm	0,35	0,42	21	25,2
280	Príchytka plastová pre priemer trubky 16mm, svetlo sivá	300	ks	0,05	0,06	15	18
281	Príchytka plastová pre priemer trubky 20mm, svetlo sivá	300	ks	0,05	0,06	15	18
282	Príchytka plastová pre priemer trubky 25mm, svetlo sivá	300	ks	0,05	0,06	15	18
283	Trubka ohybná FX 16, svetlosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,15	0,18	15	18
284	Trubka ohybná FX 20, svetlosivá, (alebo ekvivalent)	200	bm	0,15	0,18	30	36

285	Trubka ohybná FX 25, svetlosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,2	0,24	20	24
286	Trubka ohybná FX 32, svetlosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,35	0,42	35	42
287	Trubka ohybná FXP 16, tmavosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,15	0,18	15	18
288	Trubka ohybná FXP 20, tmavosivá, (alebo ekvivalent)	200	bm	0,15	0,18	30	36
289	Trubka ohybná FXP 25, tmavosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,2	0,24	20	24
290	Trubka ohybná FXP 32, tmavosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,35	0,42	35	42
291	Spojka SM 16 svetlosivá (alebo ekvivalent)	200	ks	0,15	0,18	30	36
292	Spojka SM 20 svetlosivá (alebo ekvivalent)	200	ks	0,15	0,18	30	36
293	Spojka SM 25 svetlosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,2	0,24	20	24
294	Spojka SM 32 svetlosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,35	0,42	35	42
295	Spojka SM 16 tmavosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,15	0,18	15	18
296	Spojka SM 20 tmavosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,15	0,18	15	18
297	Spojka SM 25 tmavosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,2	0,24	20	24
298	Spojka SM 32 tmavosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,3	0,36	30	36
299	WAGO svorka-2 0,5-2,5mm ² (alebo ekvivalent)	200	ks	0,05	0,06	10	12
300	WAGO svorka-3 0,5-2,5mm ² (alebo ekvivalent)	200	ks	0,05	0,06	10	12
301	WAGO svorka-4 0,5-2,5mm ² (alebo ekvivalent)	200	ks	0,05	0,06	10	12
302	WAGO svorka-5 0,5-2,5mm ² (alebo ekvivalent)	200	ks	0,1	0,12	20	24
303	WAGO svorka-8 0,5-2,5mm ² (alebo ekvivalent)	200	ks	0,1	0,12	20	24
304	WAGO svorka lanko-2 4mm ² (alebo ekvivalent)	50	ks	0,15	0,18	7,5	9
305	WAGO svorka lanko-3 4mm ² (alebo ekvivalent)	50	ks	0,2	0,24	10	12
306	WAGO svorka lanko-5 4mm ² (alebo ekvivalent)	50	ks	0,35	0,42	17,5	21
307	Fixačný element radovej svorky na DIN lištu 35mm RE1(alebo ekvivalent)	20	ks	0,05	0,06	1	1,2
308	Radová svorka šedá na DIN lištu 35mm 16mm ²	30	ks	1,05	1,26	31,5	37,8
309	Radová svorka šedá na DIN lištu 35mm 10mm ²	30	ks	0,65	0,78	19,5	23,4
310	Radová svorka šedá na DIN lištu 35mm 6mm ²	30	ks	0,4	0,48	12	14,4
311	Radová svorka šedá na DIN lištu 35mm 4mm ²	30	ks	0,35	0,42	10,5	12,6
312	Radová svorka šedá na DIN lištu 35mm 2,5mm ²	30	ks	0,35	0,42	10,5	12,6
313	Bočný kryt radovej svorky na DIN lištu 35mm VL4/10 (alebo ekvivalent)	20	ks	0,85	1,02	17	20,4
314	Svorkovnica stupačková HSV 35K s krytom (alebo ekvivalent)	10	ks	6,65	7,98	66,5	79,8
315	Svorkovnica stupačková HSV 95K s krytom (alebo ekvivalent)	10	ks	10,45	12,54	104,5	125,4

316	Svorka ZS 4 na pospojovanie plastového potrubia (alebo ekvivalent)	100	ks	0,45	0,54	45	54
317	Uzemňovacia svorka na trubku ZS 16 (alebo ekvivalent)	50	ks	0,25	0,3	12,5	15
318	Uzemňovacia páska medená 0,3x15mm, balenie 0,5metra	50	ks	0,5	0,6	25	30
319	Svorkovnica potenciálna PAS 1 (alebo ekvivalent)	10	ks	2,25	2,7	22,5	27
320	Svorka lámacia 2,5mm ²	20	ks	0,35	0,42	7	8,4
321	Svorka lámacia 4mm ²	20	ks	0,35	0,42	7	8,4
322	Svorka lámacia 6mm ²	20	ks	0,5	0,6	10	12
323	Svorka lámacia 10mm ²	20	ks	0,55	0,66	11	13,2
324	Ukončenie 3 pólového hrebeňa	50	ks	0,2	0,24	10	12
325	Hrebeňová prepojovacia lišta 10mm ² 3P dĺžka 1 meter tvar U	10	ks	7,6	9,12	76	91,2
326	Hrebeňová prepojovacia lišta 16mm ² 3P dĺžka 1 meter tvar U	10	ks	8,55	10,26	85,5	102,6
327	Vývodka PG 9	20	ks	0,15	0,18	3	3,6
328	Vývodka PG 13,5	20	ks	0,15	0,18	3	3,6
329	Vývodka PG 16	20	ks	0,15	0,18	3	3,6
330	Vývodka PG 21	20	ks	0,25	0,3	5	6
331	Vývodka PG 29	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
332	Vývodka PG 36	20	ks	0,45	0,54	9	10,8
333	Mostík L7	20	ks	0,25	0,3	5	6
334	Mostík L12	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
335	Mostík L15	20	ks	0,45	0,54	9	10,8
336	Mostík nulový N7	20	ks	0,25	0,3	5	6
337	Mostík nulový N12	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
338	Mostík nulový N15	20	ks	0,45	0,54	9	10,8
339	Mostík nulový PE7	20	ks	0,25	0,3	5	6
340	Mostík nulový PE12	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
341	Mostík nulový PE15	20	ks	0,45	0,54	9	10,8
342	Páska izolačná PVC 19mm x 10m biela	20	ks	0,15	0,18	3	3,6
343	Páska izolačná PVC 19mm x 10m čierna	20	ks	0,15	0,18	3	3,6
344	Páska izolačná PVC 19mm x 10m modrá	20	ks	0,15	0,18	3	3,6
345	Páska izolačná PVC 19mm x 10m zelenožltá	20	ks	0,15	0,18	3	3,6
346	Páska elektroizolačná PIB vulkanizačná 25mm x 5m š.0,5mm	20	ks	0,95	1,14	19	22,8

347	Bužírka popisovacia PVC 1,5-2,5mm ² žltá	20	bm	0,12	0,144	2,4	2,88
348	Bužírka popisovacia PVC 2,5-4mm ² žltá	20	ks	0,05	0,06	1	1,2
349	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 4/1	10	ks	0,25	0,3	2,5	3
350	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 4,8/2,4	10	ks	0,35	0,42	3,5	4,2
351	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 6,4/3,2	10	ks	0,3	0,36	3	3,6
352	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 12,7 / 6,4	10	ks	0,35	0,42	3,5	4,2
353	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 19,9 / 9,5	10	ks	0,5	0,6	5	6
354	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 38 / 19	10	ks	1,05	1,26	10,5	12,6
355	Páska viazacia 2,5 x 100 čierna balenie 100ks.	10	bal	0,55	0,66	5,5	6,6
356	Páska viazacia 3,6 x 200 čierna balenie 100ks	10	bal	1,15	1,38	11,5	13,8
357	Páska viazacia 3,6 x 300 čierna balenie 100ks	10	bal	2,15	2,58	21,5	25,8
358	Páska viazacia 4,8 x 250 čierna balenie 100ks	10	bal	1,9	2,28	19	22,8
359	Páska viazacia 4,8 x 200 čierna balenie 100 ks	50	bal	1,25	1,5	62,5	75
360	Páska viazacia 4,8 x 360 čierna balenie 100 ks	10	bal	2,35	2,82	23,5	28,2
361	Hmoždinka pre viazacie pásy, 8mm, čierna farba, balenie 100 ks	10	ks	4,75	5,7	47,5	57
362	Spray Kontakt plus 150ml čistiaci a mazací (alebo ekvivalent)	10	ks	3,8	4,56	38	45,6
363	Cín trubičkový D1.0mm 100g	10	ks	2,65	3,18	26,5	31,8
364	Kolofonia na spájkovanie 16g	10	ks	0,65	0,78	6,5	7,8
365	Príchytka samolepka 19x19 biela	200	ks	0,05	0,06	10	12
366	Príchytka samolepka 26,5x26,5 biela	200	ks	0,15	0,18	30	36
367	Samolepka pozor pod napätím pri vyp hl. vypínači	20	ks	0,1	0,12	2	2,4
368	Samolepka uzemnenie žlto-zelené 22mm	100	ks	0,05	0,06	5	6
369	Samolepka štvorkombinácia s rozmerom 60x80	20	ks	1,15	1,38	23	27,6
370	Samolepka štvorkombinácia s rozmerom 105x147	20	ks	0,45	0,54	9	10,8
371	Dutinka izolovaná 0,75x 8-10 DI 0,75x8, balenie 100 ks	5	bal	0,95	1,14	4,75	5,7
372	Dutinka izolovaná 1 x 12-18 DI 1x12, balenie 100 ks	5	bal	1,9	2,28	9,5	11,4
373	Dutinka izolovaná 1,5 x 8-18 DI 1,5x8, balenie 100 ks	5	bal	1,25	1,5	6,25	7,5
374	Dutinka izolovaná 2,5 x 12, balenie 100 ks	5	bal	1,6	1,92	8	9,6
375	Dutinka izolovaná 4 x 18, balenie 100 ks	5	bal	1,9	2,28	9,5	11,4
376	Dutinka izolovaná 6 x 12, balenie 100 ks	5	bal	2,35	2,82	11,75	14,1
377	Dutinka izolovaná 10 x 12-18 DI 10x12, balenie 100 ks	5	bal	2,85	3,42	14,25	17,1

378	Plavákový spínač MAC-3, 5 m	3	ks	20,9	25,08	62,7	75,24
379	Hlavica ovládacia stláčacia M22-D-R 216594 zapustená červená bez aretácie	30	ks	2,35	2,82	70,5	84,6
380	Hlavica ovládacia stláčacia M22-D-G 216596 zapustená zelená bez aretácie	30	ks	2,35	2,82	70,5	84,6
381	Jednotka spínacia M22-K10 216376 1Z čelná montáž	30	ks	1,7	2,04	51	61,2
382	Jednotka spínacia M22-K10 216378 1V čelná montáž	30	ks	1,7	2,04	51	61,2
383	Adaptér spojovací M22-A 216374 pre 3 prvky čelná montáž	30	ks	0,85	1,02	25,5	30,6
384	Objímka plochá neizolovaná PK 2,5 F 608 / 6,3 x 0,8mm 1,56-2,5mm balenie 100 ks.	3	bal	1,9	2,28	5,7	6,84
385	Kolískový vypínač, ON-OFF, 2-polohový, čierny popis 0-I 16(6)A, 250V AC montáž do otvoru 22x30mm	30	ks	0,65	0,78	19,5	23,4
386	Transformátor 230V/24V 200VA	2	ks	20,9	25,08	41,8	50,16
387	Pasta kontaktná AL-plus striekačka 20ml pre	5	ks	1,9	2,28	9,5	11,4
388	Fólia výstražná 300x0,8mm PE červená blesk, 100 balenie	4	bal.	3,8	4,56	15,2	18,24
389	Ostatný elektroinštalačný materiál	1	celok	5000	6000	5000	6000
		20972				33124,75	39749,70
		položiek				bez DPH	s DPH

V Žiline dňa:
dodávateľ

Ing. Michal Břízik PhD. v. r.
konateľ

V Hrnčiarovciach nad Parnou dňa:
objednávateľ

Mgr. Marek Kresan v. r.
riaditeľ