


***Technická špecifikácia ponúkaného tovaru***

***Nákup multifunkčných zariadení a IKT vybavenia  
(Výzva č. 30)***

Datacomp s.r.o.

Moldavská cesta 49, 040 11 Košice

V Košiciach, dňa 15.2. 2023




Ing. Martin Hakulin

**Farebné multifunkčné zariadenie A4 – 14 ks**  
**Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: HP Color LaserJet Enterprise M480f**

<b>Položka</b>	<b>Požadované parametre</b>	<b>Uchádzačom ponúknuté technické parametre</b>
<b>Funkcie</b>	farebná tlačiareň, skener, kopírka	Farebná, tlačiareň, skener, kopírka
<b>Originálne (nové) zariadenie</b>	Áno (zariadenie nesmie byť repasované)	Áno nové
<b>Tlačiareň:</b>		
<b>Spôsob tlače</b>	laser	Laser
<b>Kvalita tlače</b>	min. 600 x 600 dpi	1200x1200
<b>Automatická Obojstranná tlač</b>	áno	Áno
<b>Formát papiera</b>	A4	A4
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL 6, Postscript	PCL 6, Postscript, PCL5
<b>Čas vytlačenia prvej strany</b>	do 12 sekúnd čiernobiely, do 15 sekúnd farebne	9,3 sekundy ČB/10,9 sekundy F
<b>Rýchlosť tlače (A4)</b>	min. 21 str./min A4	27 str./A4
<b>Podporovaný operačný systém</b>	Windows 10 (32/64)	Windows 10 (32/64)
<b>Vstupný zásobník</b>	Min. 250 listov	250 listov
<b>Skener:</b>		
<b>Farebné skenovanie</b>	áno	Áno
<b>Kvalita skenovania</b>	Min. 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Formát súboru skenovaného dokumentu</b>	PDF, TIFF, JPEG	Áno
<b>Vlastnosti</b>	skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť	Skenovanie USB, e-mail, SharePoint, FTP, SMTP, atd
<b>Kopírka:</b>		
<b>Rýchlosť kopírovania</b>	min. 21 str./min A4	27 kopii/min. A4
<b>Kvalita kopírovania</b>	min. 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Predvoľba počtu kópií</b>	1 - 999	9999 kópií
<b>Zmenšenie/zväčšenie</b>	25 až 400% po 1%	25 – 400%

<b>Položka</b>	<b>Požadované parametre</b>	<b>Uchádzačom ponúknuté technické parametre</b>
Rozhrania	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0	LAN 10/100/1000, USB 2.0,
Doba zahrievania	do 20 sekúnd	Do 20 sek
Ovládanie	farebný dotykový displej, veľkosť displeja min. 4"	Farebný 4,3"
Typ zariadenia	samostatne stojace	Samostatne stojace

V Košiciach, dňa 15.2. 2023



Ing. Martin Hakulin

**USB kľúč – 16 ks**

**Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: Samsung BAR Plus 32 GB, strieborný**

Položka	Požadované parametre	Uchádzačom ponúknuté technické parametre
Kapacita	Min 32 GB	32GB
Rozhranie	Min USB 3.1	3.1
Rýchlosť čítania	Min 200 MB/s	200MB/s


V Košiciach, dňa 15.2. 2023

  
Ing. Martin Hakulin

**Laserové ukazovadlo – 1 ks**

**Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: CONNECT IT laserové ukazovátka rechargeable, ČERNÉ**

Položka	Požadované parametre	Uchádzačom ponúknuté technické parametre
Maximálny dosah:	Min 20 m	30m
Pripojenie:	USB prijímač	USB prijímač
Vybavenie:	Laserové ukazovadlo, Dobíjací akumulátor	Laser, dobíjacia batéria
Farba laserového ukazovadla:	Červená	červená



Ing. Martin Hakuliň

V Košiciach, dňa 15.2. 2023

**Vertikálna myš – 2 ks**

**Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: Hama EMC-500, vertikálna, ergonomická káblová myš, 6 tlačidiel, čierna**

Položka	Požadované parametre	Uchádzačom ponúknuté technické parametre
Typ snímania:	optické	Optická
Prenos signálu:	káblové	Káblová
Ergonómia:	pravoruká	Pravoruká
Vertikálne:	áno	Áno
Ergonomické:	áno	áno

V Košiciach, dňa 15.2. 2023

  
Ing. Martin Hakuliin

## Video-konferenčný systém 1ks


## Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: Logitech Rally Plus

Položka	Požadované parametre	Uchádzačom ponúknuté technické parametre
Kamera 1 ks	<p><b>Min.</b> rozlíšenie 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p</p> <p>plynulé motorizované otáčanie, naklápanie a zoom</p> <p>otáčanie: ±90°</p> <p>naklápanie: +50°/-90°</p> <p><b>Min.</b> 90° zorné pole</p> <p>Autofocus</p> <p>bezpečnostný otvor Kensington</p> <p>LED indikátor stlmenia zvuku</p> <p>Štandardný statívový závit</p> <p>objektív sa pre zaistenie maximálnej ochrany súkromia v dobe nečinnosti uloží v polohe -90°</p>	<p>4K, 1 440p, 1 080p, 900p, 720p a SD pri 30 fps, 1 080p, 720p pri 30 fps a 60 fps</p> <p>áno</p> <p>otáčanie: ±90°</p> <p>naklápanie: +50°/-90°</p> <p>90° zorné pole</p> <p>Autofocus</p> <p>Áno</p> <p>Áno</p> <p>Áno</p> <p>Áno</p> <p>Dosah snímania zvuku: 4,5 m</p>
Mikrofón 4 ks	<p>Min. dosah mikrofónu 4,5 m</p> <p>Min. štyri všesmerové mikrofóny tvoriace osem akustických lúčov</p> <p>potlačenie akustickej ozveny</p> <p>detektor hlasovej aktivity</p> <p>potlačenie okolitého šumu</p> <p>tlačidlo stlmenia s LED indikátorom</p> <p>12-pinový kábel</p>	<p>Štyri všesmerové mikrofóny tvoriace osem akustických lúčov</p> <p>Áno AEC</p> <p>Áno VAD</p> <p>Áno</p> <p>Áno</p> <p>Áno</p>
Reproduktor 2 ks	<p><b>Min.</b> Hlasitosť reproduktoru: 95dB @ 1W, 100dB @ 7.5W</p> <p>mini XLR kábel na pripojenie do hubu na pripojenie obrazových zariadení, ktorý prenáša signál aj napájanie</p>	<p>Hlasitosť reproduktora: 95 dB SPL pri 1 W, 100 dB SPL pri 7,5 W, vždy s +/- 2 dB na 1/2 metra</p> <p>áno</p>

Položka	Požadované parametre	Uchádzačom ponúknuté technické parametre
Hub na pripojenie zariadení 1 ks	<p>prepojenie jedným káblom s hubom na pripojenie obrazových zariadení</p> <p>aktívna detekcia reproduktorov</p> <p>12-pinový konektor na pripojenie mikrofónu</p> <p>Min. 1x HDMI type A ako prevodník do hubu na zobrazenie obrazových zariadení</p> <p>Min. 1x USB type C</p> <p>Min. 1x USB typ A</p> <p>Min. 1x USB type B na pripojenie k počítaču</p> <p>Min. 1x RJ45</p> <p>vstup napájania</p>	<p>prepojenie jedným káblom s hubom na pripojenie obrazových zariadení</p> <p>aktívna detekcia reproduktorov</p> <p>12-pinový konektor na pripojenie mikrofónu</p> <p>Min. 1x HDMI type A ako prevodník do hubu na zobrazenie obrazových zariadení</p> <p>Min. 1x USB type C</p> <p>Min. 1x USB typ A</p> <p>Min. 1x USB type B na pripojenie k počítaču</p> <p>Min. 1x RJ45</p> <p>vstup napájania</p>
Hub na pripojenie obrazových zariadení 1 ks	<p>Min. 2x HDMI type A na pripojenie k obrazovke</p>	<p>Min. 2x HDMI type A na pripojenie k obrazovke</p>
	<p>Min. 1x USB type C na pripojenie kamery</p> <p>Min. 1x USB type B na pripojenie k počítaču</p> <p>Min. 1x RJ45 na pripojenie do hubu na pripojenie zariadení</p> <p>Min. 2x Mini XLR</p> <p>schopnosť napájania jedného alebo dvoch reproduktorov</p> <p>vstup napájania</p>	<p>Min. 1x USB type C na pripojenie kamery</p> <p>Min. 1x USB type B na pripojenie k počítaču</p> <p>Min. 1x RJ45 na pripojenie do hubu na pripojenie zariadení</p> <p>Min. 2x Mini XLR</p> <p>schopnosť napájania jedného alebo dvoch reproduktorov</p> <p>vstup napájania</p>
Diaľkový ovládač 1 ks	RF	RF
Kabeláž potrebná na prepojenie všetkých objednaných zariadení	<p>Kamera -&gt; Hub na pripojenie obrazových zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type C na USB 3.1 type C</p> <p>Počítač -&gt; Hub na pripojenie obrazových zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type A na USB type B</p> <p>Počítač -&gt; Hub na pripojenie zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type A na USB type B</p> <p>Hub na pripojenie obrazových zariadení -&gt; Hub na pripojenie zariadení – min. 5m ethernet kábel CAT6A</p>	<p>Kamera -&gt; Hub na pripojenie obrazových zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type C na USB 3.1 type C</p> <p>Počítač -&gt; Hub na pripojenie obrazových zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type A na USB type B</p> <p>Počítač -&gt; Hub na pripojenie zariadení – min. 2 m kábel USB 3.1 type A na USB type B</p> <p>Hub na pripojenie obrazových zariadení -&gt; Hub na pripojenie zariadení – min. 5m ethernet kábel CAT6A</p>



Položka	Požadované parametre	Uchádzačom ponúknuté technické parametre
	Hub na pripojenie obrazových zariadení -> Reproduktor (2x) – min. 2,5 m kábel mini XLR kompatibilný s predĺžovacími káblami až do dĺžky 3m	Hub na pripojenie obrazových zariadení -> Reproduktor (2x) – min. 2,5 m kábel mini XLR kompatibilný s predĺžovacími káblami až do dĺžky 3m
	2x min. 2 m kábel HDMI type A	2x min. 2 m kábel HDMI type A
	Napájacie káble potrebné pre jednotlivé komponenty, ktoré si vyžadujú napájanie	Napájacie káble potrebné pre jednotlivé komponenty, ktoré si vyžadujú napájanie
Doprava	Doprava na miesto plnenia	Doprava na miesto plnenia




Ing. Martin Hakulin

V Košiciach, dňa 15.2. 2023

**Reprobox aktívny – 1 ks**

**Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: Lenco PA-260BK**

Položka	Požadované parametre	Uchádzačom ponúknuté technické parametre
Typ sústavy	Aktívna, Samostatný reproduktor	Aktívny, samostatne stojaci
Pripojenie	Min. 6,3 mm Jack	6,3 mm jack, 3,5 mm jack
Bezdrôtové pripojenie	Bluetooth	Bluetooth
Počet pásem	2-pásmové	2-pásmový
Funkcie	S mikrofónom	2ks mikrofónov
Počet mikrofónov	Min 2 ks	2ks
Ovládanie	Displej, Diaľkový ovládač	Displej, diaľkový ovladač
Efektívny výkon	Min 120 W	150W




V Košiciach, dňa 15.2. 2023

Ing. Martin Hakulin, konateľ spoločnosti

**Premietacie plátno roletové - 1 ks**

**Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ELITE SCREENS plátno roleta, 120" (16:9) 149,4x265,7cm**

Položka	Požadované parametre	Uchádzačom ponúknuté technické parametre
Typ	roletové	Roletové
Umiestnenie	Na strop, Na stenu	Na strop, stenu
Funkcie plátna	Ručné zvinovanie	Ručné/mechanicke
Pomer strán	16:9	16:9
Uhlopriečka plátna	Min. 120"	120"
Farba plátna	Matne biele plátno	Matné biele




V Košiciach, dňa 15.2. 2023

Ing. Martin Hakulin

**Projektor - 1 ks****Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: Epson projektor EB-FH52**

Položka	Požadované parametre	Uchádzačom ponúknuté technické parametre
Natívne rozlíšenie	<b>Min.</b> 1920x1080 px	1920 x 1080 pix
Rozlíšenie displeja	<b>Min.</b> 1920x1080 px	1920 x 1080 pix
Minimálna projekčná vzdialenosť	<b>Max.</b> 1.3	1,3
Maximálna projekčná vzdialenosť	<b>Min.</b> 7 m	7 m
Pomer strán	16:9	16:9
Zdroj svetla	Lampa	Lampa
Svietivosť	<b>Min.</b> 4 000 ANSI lm	4000 ANSI
Typ pripojenia	HDMI 1.4, VGA	HDMI 2x, VGA
HDMI	<b>Min.</b> 1 ks	2ks
VGA	<b>Min.</b> 1 ks	1ks
Umiestnenie	Na strop, Na stôl	Na strop/stôl
Výbava	Dialkové ovládanie	Dialkove ovládanie

V Košiciach, dňa 15.2. 2023


  
Ing. Martin Hakulin

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEVYUŽITÍ SUBDODÁVATEĽOV

**Názov zákazky: Nákup multifunkčných zariadení a IKT vybavenia (Výzva č. 37)**

Obchodné meno, názov uchádzača: Datacomp s.r.o.

Adresa, sídlo uchádzača: Moldavská cesta 49, 040 11 Košice

Týmto čestne vyhlasujem, že na vyššie citovanú zákazku nevyužijem žiadneho subdodávateľa alebo skupinu subdodávateľov. Zákazku budem realizovať výlučne prostredníctvom vlastných kapacít. Som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcej vete a som pripravený niesť za to všetky následky.

Dňa : 15.2. 2023



IC DPH: SK202000299  
IČO: 421552850850  
Ing. Martin Hakulín, konateľ spoločnosti  
Datacomp s.r.o.