

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona
č. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zmluvy u objednávateľa:

Číslo zmluvy u zhotoviteľa:

Objednávateľ:

Sídlo: Mesto Bardejov
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Zastúpený: MUDr. Boris Hanuščák, primátor mesta
IČO: 00321842
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK36 0200 0000 0039 0379 7958
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Vladimír Dušenka
vo veciach zmluvných: MUDr. Boris Hanuščák

Zhotoviteľ:

Sídlo: CUKSTAV, s.r.o.
Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:22442/P
Zastúpená: František Harčarik, konateľ
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných František Harčarik, konateľ
vo veciach technických František Harčarik, konateľ
IČO: 45344086
DIČ: 2022947025
IČ DPH: SK2022947025
Bankové spojenie: VUB a.s., pobočka Bardejov
Číslo účtu:
IBAN: SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba, 2. Časť - Vodozádržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov realizované k projektu Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.
3. Zhotoviteľ v rámci realizovaného verejného obstarávania, predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre nepeňažné výberové kritériá:
 - a. lehota plnenia predmetu zmluvy pre 2.časť (počítané v kalendárnych dňoch od odovzdania staveniska zhotoviteľovi) 170 dníZhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoje záväzky v zmysle nižšie uvedených ustanovení v súlade s hodnotami pre nepeňažné výberové kritériá.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba, 2. Časť - Vodozádržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je špecifikované v prílohách č.1 a č.6 tejto Zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 218 940,85 €, DPH predstavuje sumu 43 788,17 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 262 729,02 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné za dielo ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom alebo jednotlivo za realizované stavebné práce, v dvojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.

4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami (fotodokumentácia, súpis vykonaných prác, kópia stavebného denníka), je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak zhotoviteľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku.
8. Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 10-tich kalendárnych dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.
10. Porovnávanie aktuálneho indexu bude vykonávané k indexu cien stavebných prác a materiálov za 4. štvrtrok 2022 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotoviteľ nemá právo na zvýšenie ceny takých prác, s vykonaním ktorých sa dostal do omeškania z dôvodov na jeho strane. Návrh na úpravu ceny diela indexáciou s odôvodnením oznámi zhotoviteľ objednávateľovi písomne v lehote do 7 dní od jej vyhotovenia. Úprava ceny diela indexáciou sa vykoná dodatkom k zmluve, ktorý sa objednávateľ po verifikácii indexácie zaväzuje podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie. Návrh na úpravu ceny diela indexáciou musí obsahovať súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po jednotlivých stavebných objektoch, pričom takto ocenený súpis bude preindexovaný indexom Štatistického úradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis vyhotovený podľa vyššie uvedeného princípu.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: Katastrálne územie Bardejov, sídlisko Vinbarg, parcely: 5149/224, 5149/223, 5149/5, 5149/177.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 170 kalendárnych dní.
3. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami

obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.

4. Časový plán výstavby vypracovaný Zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný do 10 dní odo dňa písomného vyzvania Objednávateľom a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy
5. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 4 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
7. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl.II. tejto zmluvy.
 - c) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ

Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.

- d) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- e) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- f) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- g) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- h) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- i) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa. Po ukončení stavebných prác bude stavebný denník v originálnom vyhotovení archivovaný u objednávateľa.
- j) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- k) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela

- do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- l) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
 - m) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
 - n) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
 - o) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
 - p) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
 - q) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
 - r) Zhotoviteľ je povinný vyzývať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v budúcnosti zakryté a to min.2 pracovné dni vopred, zápisom do stavebného denníka. Bez prevzatia nesmú byť takéto práce zakryté ďalšou stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
 - s) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
 - t) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
 - u) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok. Zistené porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podklad na uplatnenie pokuty.
 - v) Stavebný dozor Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť

sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medzilidského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.

- w) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- x) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- y) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- z) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- aa) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší budúci pracovný deň.
- bb) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
- cc) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľ/zhotoviteľ týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: 0905383468
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote

dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a) neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 3. tohto článku alebo;
 - b) nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - c) neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c) zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.

7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľa okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.3 - Časový plán výstavby.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Stavebný dozor, stavbyvedúci a stavebný denník

1. Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Jozef Pavličko, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebného dozora č.: 05585,
2. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: František Harčarik, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 09846*10*20
4. Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim príšlo, v priebehu vykonávania prác.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí

a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

VIII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom pláne výstavby alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € za každý aj začatý deň omeškania pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - a) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom pláne výstavby o viac ako 10 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,

- c) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní,
 - d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku IV., bod 3., písm. e) tejto zmluvy,
 - e) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku III., bod 2. tejto zmluvy,
 - f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

X.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernú akýkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

XI.

Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, ktorými sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XII. Závěrečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2: Poistná zmluva
Príloha č. 3: Časový plán výstavby
Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel
Príloha č. 5: Informácie o subdodávateľoch
Príloha č. 6: Projektová dokumentácia na CD/DVD
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončením diela.
3. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienená jej schválením Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
 - a) dôjde ku ukončeniu finančnej kontroly:
 - ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi; alebo
 - ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO a
 - b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.V prípade neukončenia finančnej kontroly (neschválenia procesu verejného obstarávania) poskytovateľom NFP, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá

zmluvná strana.

8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, týmto Objednávateľ ako prevádzkovateľ GDPR uvádza, že účelom spracúvania osobných údajov dotknutých fyzických osôb – zástupcovia Zhotoviteľa je uzatvorenie a plnenie tejto zmluvy, pričom na dosiahnutie tohto účelu je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné, t. j. bez ich spracúvania by nemohlo dôjsť k platnému uzatvoreniu Zmluvy. S cieľom naplnenia tohto účelu, Objednávateľ spracováva iba osobné údaje, ktoré na dosiahnutie predmetného účelu potrebuje. Osobné údaje sa uchovávajú podľa platného registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku, t. j. 10 rokov. Osobné údaje sa poskytujú rôznym príjemcom alebo kategóriám príjemcov iba v prípade plnenia povinností v zákonom ustanovených prípadoch (napr. Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, orgánom činným v trestnom konaní, ako aj iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis). Zároveň Objednávateľ poukazuje na to, že prenos osobných údajov do tretej krajiny sa nebude realizovať a taktiež sa z jeho strany neuskutočňuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú; má právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má taktiež právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie o GDPR môže dotknutá osoba získať na webovej stránke www.bardejov.sk, na e-mailovej adrese zodpovedna.osoba@bardejov.sk alebo osobne na Mestskom úrade Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov.
10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch ako originál, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy a Objednávateľ 3 rovnopisy.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
12. Zmluva bola pred podpísaním prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

František Harčarik
konateľ

v Bardejove dňa 13.03.2023

za Objednávateľa

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

v Bardejove dňa 14.03.2023

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Vodozadržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov

JKSO:
Miesto: Sídlisko Vinbarg Bardejov

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Bardejov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 36496561
IČ DPH: SK2021948302

Projektant:
Ing.arch. V. Holeva, ing.arch. P. Meszároš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			218 940,85
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	218 940,85	43 788,17
Cena s DPH v EUR			262 729,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0		
Stavba:	Vodozadržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov		
Miesto:	Sídlisko Vinbarg Bardejov	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Bardejov	Projektant:	Ing.arch. V. Holeva, ing.arch. P. Meszároš
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		218 940,85	262 729,02
SO 01	OP1 Dažďová záhrada, Bioretenčný systém	23 873,63	28 648,36
SO 03	OP3 Odpojenie strešných zvodov a ich spomalenie v retenčnej nádrží s prepadom do podpovrch. reten.	123 818,05	148 581,66
SO 04	OP4 Vegetačné úpravy, vyburanie spevnených plôch a dosadba	71 249,17	85 499,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozadržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov

Objekt:

SO 01 - OP1 Dažďová záhrada, Bioretenčný systém

JKSO:

Miesto:

Sídlisko Vinbarg Bardejov

Objednávateľ:

Mesto Bardejov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing.arch. V. Holeva, ing.arch. P. Meszároš

Spracovateľ:

Milan Kapec

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36496561

IČ DPH: SK2021948302

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 873,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	23 873,63	20,00%	4 774,73

Cena s DPH

v EUR

28 648,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozadržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov

Objekt: SO 01 - OP1 Dažďová záhrada, Bioretenčný systém

Miesto: Sídlisko Vinbarg Bardejov

Objednávateľ: Mesto Bardejov

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.12.2023
Projektant: Ing.arch. P. Mészáros
Spracovateľ: Ing.arch. P. Mészáros

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	23 873,63
HSV - Práce a dodávky HSV	23 765,97
1 - Zemné práce	9 437,51
2 - Zakladanie	3 754,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	972,20
8 - Rúrové vedenie	2 665,87
99 - Presun hmôt HSV	6 935,93
PSV - Práce a dodávky PSV	107,66
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	107,66

ROZPOČET

Stavba: Vodozadržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov

Objekt: SO 01 - OP1 Dažďová záhrada, Bioretenčný systém

Miesto: Sídlisko Vinbarg Bardejov

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Bardejov

Projektant: ing.arch. v. Horeva,
ing.arch. P. Maczárňá

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Milan Kapec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 873,63

D HSV Práce a dodávky HSV

23 765,97

D 1 Zemné práce

9 437,51

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	70,000	12,53	877,10
	vv		70,0 "výkop dažďovej záhrady"		70,000		
2	K	131201109.S	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,000	1,01	21,21
	vv		70,0*30/100 "30% lepivosť"		21,000		
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,130	34,57	1 318,15
	vv		(3,55+1,35+1,38+8,04+2,17)*0,80*1,1 "vetva 1A"		14,511		
	vv		3,9*1,0*2,5 "napojenie na kanalizáciu"		9,750		
	vv		15,76*0,80*1,1 "vetva 1A"		13,869		
	vv		Súčet		38,130		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,439	9,79	111,99
	vv		38,13*30/100 "30% lepivosť"		11,439		
5	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,000	52,46	314,76
	vv		1,0*1,0*1,1*3 "šachty vetva A"		3,300		
	vv		1,0*1,0*2,7 "šachta vetva A"		2,700		
	vv		Súčet		6,000		
6	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,800	7,16	12,89
	vv		6,0*30/100 "30% lepivosť"		1,800		
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	84,910	5,01	425,40
	vv		70,0 "zemina z výkopu"		70,000		
	vv		38,13+6,0-29,22 "prebytočná zemina"		14,910		
	vv		Súčet		84,910		
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	84,910	8,15	692,02
	vv		70,0 "zemina z výkopu"		70,000		
	vv		38,13+6,0-29,22 "prebytočná zemina"		14,910		
	vv		Súčet		84,910		
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	84,910	0,87	73,87
	vv		70,0 "zemina z výkopu"		70,000		
	vv		38,13+6,0-29,22 "prebytočná zemina"		14,910		
	vv		Súčet		84,910		
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	140,102	18,00	2 521,84
	vv		70,0*1,65 "zemina z výkopu"		115,500		
	vv		(38,13+6,0-29,22)*1,65 "prebytočná zemina"		24,602		
	vv		Súčet		140,102		
11	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	78,504	1,74	136,60
	vv		3,0*0,38*0,53+3,0*0,50*0,12+48,5 "štrkový zásyp"		49,284		
	vv		(3,55+1,35+1,38+8,04+2,17)*0,80*0,80 "vetva 1A"		10,554		
	vv		3,9*1,0*2,2 "napojenie na kanalizáciu"		8,580		
	vv		15,76*0,80*0,80 "vetva 1A"		10,086		
	vv		Súčet		78,504		
12	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	3,795	20,40	77,42
	vv		2,05129769364085*1,85 'Prepočítané koeficientom množstva		3,795		
13	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,910	28,96	258,03
	vv		(3,55+1,35+1,38+8,04+2,17)*0,80*0,30 "vetva 1A"		3,958		
	vv		3,9*1,0*0,30 "napojenie na kanalizáciu"		1,170		
	vv		15,76*0,80*0,30 "vetva 1A"		3,782		
	vv		Súčet		8,910		
14	M	583310000601.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	16,484	19,55	322,26
	vv		8,91*1,85 'Prepočítané koeficientom množstva		16,484		
15	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,223	36,09	441,13
	vv		7,0*0,95 "obsyp zeminou vytokového objektu"		6,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		6,0-(PI*0,20*0,20*0,85)*4 "obsyp šacht"		5,573		
	VV		Súčet		12,223		
16	K	175203101.S	Prísyp geotextílie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	m3	14,260	1,44	20,53
	VV		71,3*0,10*2 "geotextília - prísyp a podklad"		14,260		
17	M	583310000600.S	Piesok riečny frakcia 0-4 mm	t	23,529	19,55	459,99
	VV		14,26*1,65 'Prepočítané koeficientom množstva		23,529		
18	K	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	64,210	0,66	42,38
	VV		64,21 "vodopriepustný povrch, štrkotrávnik"		64,210		
19	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	1,984	8,83	17,52
	VV		64,21*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		1,984		
20	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	64,210	6,95	446,26
	VV		64,21 "vodopriepustný povrch, štrkotrávnik"		64,210		
21	M	103640000101.S	Zemina pre terénne úpravy - mix štrk fr. 0-32 mm + zemina/kompost (80/20%)	t	31,784	24,40	775,53
	VV		64,21*0,30*1,65		31,784		
22	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	64,210	1,10	70,63
	VV		64,21 "vodopriepustný povrch, štrkotrávnik"		64,210		
D 2			Zakladanie				3 754,46
23	K	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	4,600	17,42	80,13
	VV		4,6 "drenážne potrubie"		4,600		
24	K	271533002.S	Násyp z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	47,655	66,89	3 187,64
	VV		63,54*0,75 "štrková výplň"		47,655		
25	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,605	101,76	61,56
	VV		1,3*3,0*0,15+0,585*3,5/100 "základová doska"		0,605		
26	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,290	18,31	23,62
	VV		(1,3*2+3,0*2)*0,15 "základová doska"		1,290		
27	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,290	5,45	7,03
	VV		(1,3*2+3,0*2)*0,15 "základová doska"		1,290		
28	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	169,450	0,90	152,51
	VV		71,3*2+(10,5*2+7,4*2)*0,75 "geotextília"		169,450		
29	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	172,839	1,40	241,97
	VV		169,45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		172,839		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				972,20
30	K	388129310.S	Montáž diela prefabrikovaného kanála zo železobetónu, hmotnosti do 2.0t	ks	5,000	61,04	305,20
31	M	593840000500.S	Oporný uholník betónový, šírka 500 mm, výška 800 mm, dĺžka päty 500 mm, hrúbka 120 mm	ks	5,000	133,40	667,00
D 8			Rúrové vedenie				2 665,87
32	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	2,850	0,72	2,05
	VV		2,0		2,000		
	VV		0,85 "vetráci komín"		0,850		
	VV		Súčet		2,850		
33	M	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110, dĺ. 1 m	ks	2,879	7,22	20,79
	VV		2,85*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		2,879		
34	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	16,490	0,82	13,52
	VV		3,55+1,35+1,38+8,04+2,17 "vetva 1A"		16,490		
35	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dĺ. 5 m	ks	3,298	39,90	131,59
	VV		16,49*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		3,298		
36	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	22,810	0,89	20,30
	VV		3,9 "napojenie na kanalizáciu"		3,900		
	VV		2,4+0,75 "bezpečnostný prepád"		3,150		
	VV		15,76 "vetva 1A"		15,760		
	VV		Súčet		22,810		
37	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dĺ. 5 m	ks	4,562	62,50	285,13
	VV		22,81*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		4,562		
38	K	877266024	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	4,000	3,59	14,36
39	M	286510016700	Odbočka 87° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000	4,88	19,52
54	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	7,000	4,09	28,63
55	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	7,000	3,98	27,86
40	K	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	4,000	40,45	161,80
	VV		1 "DŠ 1.3"		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		1	"KŠ 1.4"		1,000		
VV		2	"KŠ 1.1. 1.2"		2,000		
VV			Súčet		4,000		
41	M	286610001700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 100, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	2,000	42,91	85,82
42	M	286610001701	Priebežné dno DN 400, vtok 2x125/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	52,06	52,06
43	M	286610001702	Priebežné dno DN 400, vtok 2x125/výtok DN 125, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	47,49	47,49
44	M	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	4,000	47,40	189,60
45	M	592240008500	Betónový poklop pre zaťaženie do 3 t pre revízne šachty DN 400	ks	4,000	185,00	740,00
46	K	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	35,86	35,86
47	M	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP	ks	1,000	307,72	307,72
48	M	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP	m	2,000	174,06	348,12
49	M	286620001100	Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry	ks	1,000	103,92	103,92
50	M	286620001200	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu A15/600	ks	1,000	29,73	29,73
D	99		Presun hmôt HSV				6 935,93
51	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	178,761	38,80	6 935,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				107,66
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				107,66
52	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	3,000	35,60	106,80
53	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,857	1,00	0,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozadržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov

Objekt:

SO 03 - OP3 Odpojenie strešných zvodov a ich spomalenie v retenčnej nádrži s prepadom do podpovrch. reten.

JKSO:

Miesto: Sídlisko Vinbarg Bardejov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch. V. Holeva, ing.arch. P. Meszároš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			123 818,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	123 818,05	20,00%	24 763,61
Cena s DPH	v	EUR	148 581,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozadržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov

Objekt:

SO 03 - OP3 Odpojenie strešných zvodov a ich spomalenie v retenčnej nádrži s prepadom do podpovrch. reten.

Miesto:

Sídlisko Vinbarg Bardejov

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Bardejov

Projektant:

ing.arch. V. Poleva,
ing.arch. P.
Mazárok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

123 818,05

HSV - Práce a dodávky HSV

123 530,96

1 - Zemné práce	55 942,10
2 - Zakladanie	2 194,29
5 - Komunikácie	238,95
8 - Rúrové vedenie	39 985,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	266,12
99 - Presun hmôt HSV	24 904,01

PSV - Práce a dodávky PSV

287,09

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	287,09
---	--------

ROZPOČET

Stavba: Vodozadržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov
Objekt:

SO 03 - OP3 Odpojenie strešných zvodov a ich spomalenie v retenčnej nádrži s prepadom do podpovrch. reten.

Miesto: Sídlisko Vinbarg Bardejov Dátum: ing.arch. v. puleva,
Objednávateľ: Mesto Bardejov Projektant: ing.arch. P.
Zhotoviteľ: COPASTAV s.r.o., Duklianska 17, Bardejov Spracovateľ: Maczár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 123 818,05

D HSV Práce a dodávky HSV 123 530,96

D 1 Zemné práce 55 942,10

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,800	38,50	184,80
	VV		6,0*0,80 "prekopavka cesty"		4,800		
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	4,800	6,86	32,93
	VV		6,0*0,80 "prekopavka cesty"		4,800		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	530,000	12,53	6 640,90
	VV		140,0*2 "výkop retenčná nádrž"		280,000		
	VV		250,0 "výkop pre vsakovacie tunely"		250,000		
	VV		Súčet		530,000		
4	K	131201109.S	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	159,000	1,01	160,59
	VV		530,0*30/100 "30% lepivosť"		159,000		
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	310,873	34,57	10 746,88
	VV		(2,08+8,62+1,97+6,74+1,72+6,25+21,7+7,04+2,2)*0,80*1,25 "vetva 2A"		58,320		
	VV		(7,49+2,06)*0,80*1,3 "vetva 2B"		9,932		
	VV		(6,0+9,52+4,3)*0,80*1,1 "vetva 2C"		17,442		
	VV		(6,2+2,7+32,32+1,6)*0,80*1,95 "vetva 3A"		66,799		
	VV		(1,5+14,21+2,75+0,87)*0,80*1,26 "vetva 3B"		19,485		
	VV		(2,3+13,0+34,2+2,8)*0,80*1,98 "vetva 5A"		82,843		
	VV		(14,4+3,0+34,5)*0,80*1,35 "vetva 5B"		56,052		
	VV		Súčet		310,873		
6	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	93,262	9,79	913,03
	VV		310,873*30/100 "30% lepivosť"		93,262		
7	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	31,515	52,46	1 653,28
	VV		1,0*1,0*1,38 "šachty KŠ 2.1"		1,380		
	VV		1,0*1,0*1,565 "šachty KŠ 2.2"		1,565		
	VV		1,0*1,0*1,485 "šachty KŠ 2.3"		1,485		
	VV		1,0*1,0*0,965 "šachty KŠ 2.4"		0,965		
	VV		1,0*1,0*1,12 "šachty KŠ 2.5"		1,120		
	VV		1,0*1,0*1,06 "šachty KŠ 2.6"		1,060		
	VV		1,0*1,0*1,4 "šachty KŠ 3.1"		1,400		
	VV		1,0*1,0*1,37 "šachty KŠ 3.2"		1,370		
	VV		1,0*1,0*1,845 "šachty KŠ 3.3"		1,845		
	VV		1,0*1,0*2,04 "šachty KŠ 3.4"		2,040		
	VV		1,0*1,0*2,86 "šachty KŠ 3.5"		2,860		
	VV		1,0*1,0*3,0 "šachty KŠ 3.6"		3,000		
	VV		1,0*1,0*1,295 "šachty KŠ 5.2"		1,295		
	VV		1,0*1,0*1,26 "šachty KŠ 5.3"		1,260		
	VV		1,0*1,0*2,595 "šachty KŠ 5.4"		2,595		
	VV		1,0*1,0*2,775 "šachty KŠ 5.5"		2,775		
	VV		1,0*1,0*2,0 "šachty KŠ 5.6"		2,000		
	VV		1,0*1,0*1,5 "šachty KŠ 5.8"		1,500		
	VV		Súčet		31,515		
8	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	9,455	7,16	67,70
	VV		31,515*30/100 "30% lepivosť"		9,455		
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	93,862	5,01	470,25
	VV		30,0*2 "zemina z výkopu"		60,000		
	VV		310,873+31,515-60,97-247,556 "prebytočná zemina"		33,862		
	VV		Súčet		93,862		
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	93,862	8,15	764,98
	VV		30,0*2 "zemina z výkopu"		60,000		
	VV		310,873+31,515-60,97-247,556 "prebytočná zemina"		33,862		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		93,862		
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	93,862	0,87	81,66
	VV		30,0*2 "zemina z výkopu"		60,000		
	VV		310,873+31,515-60,97-247,556 "prebytočná zemina"		33,862		
	VV		Súčet		93,862		
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	154,872	18,00	2 787,70
	VV		30,0*2*1,65 "zemina z výkopu"		99,000		
	VV		(310,873+31,515-60,97-247,556)*1,65 "prebytočná zemina"		55,872		
	VV		Súčet		154,872		
13	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	634,864	1,74	1 104,66
	VV		7,5*20,0*0,30+115,43 "štrkový zásyp 32-64"		160,430		
	VV		7,0*20,0*0,15+7,75*20,0*0,75+8,07*20,0*0,15-(0,8*0,35*17,9)*6+105,6 "štrkový zásyp 16-32"		236,988		
	VV		(2,08+8,62+1,97+6,74+1,72+6,25+21,7+7,04+2,2)*0,80*0,95 "vetva 2A"		44,323		
	VV		(7,49+2,06)*0,80*1,0 "vetva 2B"		7,640		
	VV		(6,0+9,52+4,3)*0,80*0,80 "vetva 2C"		12,685		
	VV		(6,2+2,7+32,32+1,6)*0,80*1,65 "vetva 3A"		56,522		
	VV		(1,5+14,21+2,75+0,87)*0,80*0,96 "vetva 3B"		14,845		
	VV		(2,3+13,0+34,2+2,8)*0,80*1,68 "vetva 5A"		70,291		
	VV		(14,4+3,0+34,5)*0,80*0,75 "vetva 5B"		31,140		
	VV		Súčet		634,864		
14	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	438,428	20,40	8 943,93
	VV		236,988*1,85		438,428		
15	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	296,796	20,40	6 054,64
	VV		160,43*1,85		296,796		
16	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	60,970	28,96	1 765,69
	VV		(2,08+8,62+1,97+6,74+1,72+6,25+21,7+7,04+2,2)*0,80*0,30 "vetva 2A"		13,997		
	VV		(7,49+2,06)*0,80*0,30 "vetva 2B"		2,292		
	VV		(6,0+9,52+4,3)*0,80*0,30 "vetva 2C"		4,757		
	VV		(6,2+2,7+32,32+1,6)*0,80*0,30 "vetva 3A"		10,277		
	VV		(1,5+14,21+2,75+0,87)*0,80*0,30 "vetva 3B"		4,639		
	VV		(2,3+13,0+34,2+2,8)*0,80*0,30 "vetva 5A"		12,552		
	VV		(14,4+3,0+34,5)*0,80*0,30 "vetva 5B"		12,456		
	VV		Súčet		60,970		
17	M	583310000601.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	112,795	19,55	2 205,14
	VV		60,97*1,85 'Prepočítané koeficientom množstva		112,795		
18	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	247,556	36,09	8 934,30
	VV		(140,0-30,0)*2 "obsyp retenčnej nádrže zeminou"		220,000		
	VV		1,0*1,0*1,38-(PI*0,20*0,20*1,38) "šachty KŠ 2.1"		1,207		
	VV		1,0*1,0*1,565-(PI*0,20*0,20*1,565) "šachty KŠ 2.2"		1,368		
	VV		1,0*1,0*1,485-(PI*0,20*0,20*1,485) "šachty KŠ 2.3"		1,298		
	VV		1,0*1,0*0,965-(PI*0,20*0,20*0,965) "šachty KŠ 2.4"		0,844		
	VV		1,0*1,0*1,12-(PI*0,20*0,20*1,12) "šachty KŠ 2.5"		0,979		
	VV		1,0*1,0*1,06-(PI*0,20*0,20*1,06) "šachty KŠ 2.6"		0,927		
	VV		1,0*1,0*1,4-(PI*0,20*0,20*1,4) "šachty KŠ 3.1"		1,224		
	VV		1,0*1,0*1,37-(PI*0,20*0,20*1,37) "šachty KŠ 3.2"		1,198		
	VV		1,0*1,0*1,845-(PI*0,20*0,20*1,845) "šachty KŠ 3.3"		1,613		
	VV		1,0*1,0*2,04-(PI*0,20*0,20*2,04) "šachty KŠ 3.4"		1,784		
	VV		1,0*1,0*2,86-(PI*0,20*0,20*2,86) "šachty KŠ 3.5"		2,501		
	VV		1,0*1,0*3,0-(PI*0,20*0,20*3,0) "šachty KŠ 3.6"		2,623		
	VV		1,0*1,0*1,295-(PI*0,20*0,20*1,295) "šachty KŠ 5.2"		1,132		
	VV		1,0*1,0*1,26-(PI*0,20*0,20*1,26) "šachty KŠ 5.3"		1,102		
	VV		1,0*1,0*2,595-(PI*0,20*0,20*2,595) "šachty KŠ 5.4"		2,269		
	VV		1,0*1,0*2,775-(PI*0,20*0,20*2,775) "šachty KŠ 5.5"		2,426		
	VV		1,0*1,0*2,0-(PI*0,20*0,20*2,0) "šachty KŠ 5.6"		1,749		
	VV		1,0*1,0*1,5-(PI*0,20*0,20*1,5) "šachty KŠ 5.8"		1,312		
	VV		Súčet		247,556		
19	K	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	161,700	0,66	106,72
	VV		8,085*20,0 "vodopriepustný povrch, štrkotrávnik"		161,700		
20	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	4,997	8,83	44,12
	VV		161,7*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		4,997		
21	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	161,700	6,95	1 123,82
	VV		8,085*20,0 "vodopriepustný povrch, štrkotrávnik"		161,700		
22	M	103640000101.S	Zemina pre terénne úpravy - mix štrk fr. 0-32 mm + zemina/kompost (80/20%)	t	40,021	24,40	976,51
	VV		161,7*0,15*1,65		40,021		
23	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	161,700	1,10	177,87
	VV		8,085*20,0 "vodopriepustný povrch, štrkotrávnik"		161,700		
D 2			Zakladanie				2 194,29
24	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	34,500	9,86	340,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		34,5 "drenažné potrubie"		34,500		
25	K	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	34,500	17,42	600,99
	VV		34,5 "drenažné potrubie"		34,500		
26	K	271533002.S	Násyp z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,400	64,53	25,81
	VV		1,0*1,0*0,40 "ukončenie drenažného potrubia"		0,400		
27	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	527,200	0,90	474,48
	VV		(7,0+0,9*2+7,9)*20,0+20,0*8,05*1,2 "geotextília"		527,200		
28	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	537,744	1,40	752,84
	VV		527,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		537,744		
	D	5	Komunikácie				238,95
29	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	4,800	10,24	49,15
	VV		6,0*0,80 "prekopavka cesty"		4,800		
30	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	4,800	19,42	93,22
	VV		6,0*0,80 "prekopavka cesty"		4,800		
31	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	4,800	0,85	4,08
	VV		6,0*0,80 "prekopavka cesty"		4,800		
32	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	4,800	19,27	92,50
	VV		6,0*0,80 "prekopavka cesty"		4,800		
	D	8	Rúrové vedenie				39 985,49
33	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	63,090	0,82	51,73
	VV		2,08+8,62+1,97+1,72 "vetva 2A"		14,390		
	VV		7,49+2,06 "vetva 2B"		9,550		
	VV		6,0+9,52+4,3 "vetva 2C"		19,820		
	VV		1,5+14,21+2,75+0,87 "vetva 3B"		19,330		
	VV		Súčet		63,090		
34	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m	ks	12,618	39,90	503,46
	VV		63,09*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		12,618		
35	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	34,690	0,89	30,87
	VV		6,74+6,25+21,7 "vetva 2A"		34,690		
36	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m	ks	6,938	62,50	433,63
	VV		34,69*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		6,938		
37	K	871376010	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 300	m	156,260	1,22	190,64
	VV		7,04+2,2 "vetva 2A"		9,240		
	VV		(6,2+2,7+32,32+1,6) "vetva 3A"		42,820		
	VV		(2,3+13,0+34,2+2,8) "vetva 5A"		52,300		
	VV		(14,4+3,0+34,5) "vetva 5B"		51,900		
	VV		Súčet		156,260		
38	M	286110008400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dl. 5 m	ks	31,252	244,00	7 625,49
	VV		156,26*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		31,252		
39	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	20,000	4,09	81,80
40	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	20,000	3,98	79,60
41	K	894170041	Montáž vsakovacieho tunelu dl. 1220 x š. 800 x v. 510 mm	ks	90,000	7,66	689,40
	VV		15*6 "vsakovací tunel"		90,000		
42	M	286650000400	Vsakovací tunel Graf 300 litrový, lxšxv 1160x800x510 mm, pojazd osobným autom, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	90,000	89,40	8 046,00
43	K	894170055	Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu 30000L, retenčná nádrž komplet	ks	2,000	52,09	104,18
44	M	594350001504	Retenčná nádrž DN 2400/2500 s falcom pre gumové tesnenie, 30 m3 komplet	ks	2,000	5 240,00	10 480,00
45	K	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	17,000	40,55	689,35
	VV		1 "KŠ 2.1"		1,000		
	VV		1 "KŠ 2.2"		1,000		
	VV		1 "KŠ 2.3"		1,000		
	VV		1 "KŠ 2.4"		1,000		
	VV		1 "KŠ 2.6"		1,000		
	VV		1 "KŠ 3.1"		1,000		
	VV		1 "KŠ 3.2"		1,000		
	VV		1 "KŠ 3.3"		1,000		
	VV		1 "KŠ 3.4"		1,000		
	VV		1 "KŠ 3.5"		1,000		
	VV		1 "KŠ 5.1"		1,000		
	VV		1 "KŠ 5.2"		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1 "KŠ 5.3"		1,000		
	VV		1 "KŠ 5.4"		1,000		
	VV		1 "KŠ 5.5"		1,000		
	VV		1 "KŠ 5.7"		1,000		
	VV		1 "KŠ 5.8"		1,000		
	VV		Súčet		17,000		
46	M	286610001700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	42,91	42,91
47	M	286610001701	Priebežné dno DN 400, vtok 2x125/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	52,06	52,06
48	M	286610001706	Priebežné dno DN 400, vtok 2x125, 1x160/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	57,25	57,25
49	M	286610001707	Priebežné dno DN 400, vtok 1x125, 1x160/výtok DN 300, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	73,81	73,81
50	M	286610001708	Priebežné dno DN 400, vtok 1x125, 1x300/výtok DN 300, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	62,89	62,89
51	M	286610001709	Priebežné dno DN 400, vtok 1x160, 1x300/výtok DN 300, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	66,29	66,29
52	M	286610001801	Priebežné dno DN 400, vtok 1x300/výtok DN 300, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	8,000	63,62	508,96
53	M	286610001802	Priebežné dno DN 400, vtok 1x200, 2x300/výtok DN 300, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	71,31	71,31
54	M	286610001702	Priebežné dno DN 400, vtok 2x125/výtok DN 125, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	2,000	47,49	94,98
55	M	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	34,000	47,40	1 611,60
56	M	592240008500	Poklop pre zaťaženie do 3 t pre revízne šachty DN 400	ks	17,000	185,00	3 145,00
57	K	894810015	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	97,60	97,60
58	M	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP	ks	1,000	778,41	778,41
59	M	286610045500	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 6 m, PP	m	1,200	174,06	208,87
60	M	286610046100	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP	ks	1,000	294,07	294,07
61	M	286610047200	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklolaminát	ks	1,000	275,12	275,12
62	M	286610047300	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG	ks	1,000	49,83	49,83
63	M	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000	ks	2,000	44,76	89,52
64	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15	ks	1,000	164,41	164,41
65	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG	ks	1,000	73,64	73,64
66	K	894810018.1	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 2000 PP, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	105,21	105,21
67	M	286610041101	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 2000 NG, pre hladké potrubia KG, PP	ks	1,000	1 187,53	1 187,53
68	M	286610045501	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 2000, dĺžka 6 m, PP	m	1,700	174,06	295,90
69	M	286610046101	Prechodový konus 600/2000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 2000 NG, materiál: PP	ks	1,000	443,29	443,29
70	M	286610047101	Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 2,83 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 2000 NG, sklolaminát	ks	1,000	690,69	690,69
71	M	286610047301	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 2000 NG	ks	1,000	81,32	81,32
72	M	286710036001	Gumové tesnenie šachtovej rúry 2000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 2000	ks	2,000	59,41	118,82
73	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15	ks	1,000	164,41	164,41
74	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG	ks	1,000	73,64	73,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2,000	10,23	20,46
VV			1,0*2 "po prekopavke"		2,000		
76	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	2,000	5,71	11,42
VV			1,98019801980198*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
77	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,000	4,30	51,60
VV			6,0*2 "prekopavka cesty"		12,000		
78	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	15,22	182,64
VV			6,0*2 "prekopavka cesty"		12,000		
D		99	Presun hmôt HSV				24 904,01
79	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	641,856	38,80	24 904,01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				287,09
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				287,09
80	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	8,000	35,60	284,80
81	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,285	1,00	2,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozadržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov

Objekt:

SO 04 - OP4 Vegetačné úpravy, vyburanie spevnených plôch a dosadba

JKSO:

Miesto: Sídlisko Vinbarg Bardejov

Objednávateľ:

Mesto Bardejov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing.arch. V. Holeva, ing.arch. P. Meszároš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36496561

IČ DPH: SK202194830

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			71 249,17
DPH základná znižená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
	71 249,17	20,00%	14 249,83
Cena s DPH			85 499,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Vodozadržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov		
Objekt:	SO 04 - OP4 Vegetečné úpravy, vyburanie spevnených plôch a dosadba		
Miesto:	Sídlisko Vinbarg Bardejov	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Bardejov	Projektant:	Ing.arch. V. Holeva, ing.arch. P.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	71 249,17
HSV - Práce a dodávky HSV	71 151,17
1 - Zemné práce	34 724,60
5 - Komunikácie	1 348,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 387,92
99 - Presun hmôt HSV	689,85
M - Práce a dodávky M	98,00
21-M - Elektromontáže	98,00

ROZPOČET

Stavba:

Vodozadržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov

Objekt:

SO 04 - OP4 Vegetačné úpravy, vyburanie spevnených plôch a dosadba

Miesto: Sídlisko Vinbarg Bardejov

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Bardejov

Projektant:

ing.arch. V. Nová,
ing.arch. P.
Mozárňák

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 71 249,17

D HSV Práce a dodávky HSV 71 151,17

D 1 Zemné práce 34 724,60

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t, žľab (6,26+2,885+40,165+17,08+8,17+9,0+8,425+10,505+6,265)*0,65 "pôvodné ž+aby"	m2	70,691	1,95	137,85
VV					70,691		
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	195,000	3,06	596,70
VV					93,0+7,0 "pôvodná zámková dlažba v chodníkoch"		100,000
VV					95,0 "pôvodná gumená dlažba vyburaného detského ihriska"		95,000
VV					Súčet		195,000
3	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	192,442	4,59	883,31
VV					(6,26+2,885+40,165+17,08+8,17+9,0+8,425+10,505+6,265)*0,85 "pôvodné žľaby-podklad"		92,442
VV					93,0+7,0 "pôvodná zámková dlažba v chodníkoch-podklad"		100,000
VV					Súčet		192,442
4	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	95,000	7,68	729,60
VV					95,0 "pôvodný podklad vyburaného detského ihriska"		95,000
5	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	330,000	38,50	12 705,00
VV					330,0 "pôvodný betónový podklad ihriska"		330,000
6	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	335,440	3,67	1 231,06
VV					330,0 "pôvodný asfalt ihriska"		330,000
VV					6,8*0,8 "pre prekopávku cesty"		5,440
VV					Súčet		335,440
7	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	262,250	1,60	419,60
VV					87,2+12,8+79,02+17,58+26,65 "pôvodné obrubníky"		223,250
VV					39,0 "obrubníky pôvodného ihriska na preloženie"		39,000
VV					Súčet		262,250
8	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	710,000	0,86	610,60
VV					710,0 "travník"		710,000
9	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	21,939	6,88	150,94
VV					710*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		21,939
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	96,000	0,48	46,08
VV					6,0*16 "preložené detske ihrisko"		96,000
11	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	710,000	1,55	1 100,50
VV					710,0 "travník"		710,000
12	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	117,150	23,40	2 741,31
VV					710*0,165 'Prepočítané koeficientom množstva		117,150
13	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	710,000	1,10	781,00
VV					710,0 "travník"		710,000
14	K	183101112.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	385,000	0,58	223,30
VV					94+16+61+40+18+21+30+8+40+19+38 "trvalky"		385,000
15	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	15,000	19,25	288,75
VV					5+2+8 "kry"		15,000
16	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	35,000	43,72	1 530,20
VV					7+3+4+1+1+9+1+1+4+2+1+1 "stromy"		35,000
17	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	385,000	0,23	88,55
VV					94+16+61+40+18+21+30+8+40+19+38 "trvalky"		385,000
18	M	026550000201.S	Aster dumosus 'Prof. Kippenberg'	ks	94,000	26,60	2 500,40
19	M	026550000202.S	Astilbe "Brautschleier"	ks	16,000	5,46	87,36
20	M	026550000203.S	Epimedium pubigerum	ks	61,000	4,55	277,55
21	M	026550000204.S	Geranium macrorrhizum "Spessart"	ks	40,000	3,24	129,60
22	M	026550000205.S	Iris sibirica	ks	18,000	6,64	119,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	026550000206.S	<i>Ligularia przewalskii</i>	ks	21,000	4,29	90,09
24	M	026550000207.S	<i>Lysimachia punctata</i>	ks	30,000	5,90	177,00
25	M	026550000208.S	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Malepartus'	ks	8,000	10,22	81,76
26	M	026550000209.S	<i>Persicaria amplexicaulis</i> "Blackfield"	ks	40,000	14,54	581,60
27	M	026550000210.S	<i>Rodgersia aesculifolia</i>	ks	19,000	12,24	232,56
28	M	026550000211.S	<i>Salvia nemorosa</i> 'Rugen'	ks	38,000	4,64	176,32
29	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	15,000	1,20	18,00
VV		5+2+8	"kry"		15,000		
30	M	026530000101.S	Krík - arónia čiernoplodá výška 40 cm	ks	5,000	9,96	49,80
31	M	026530000102.S	Krík - muchovník jeľsolistý výška 60 cm	ks	2,000	18,66	37,32
32	M	026530000103.S	Krík - orgován obyčajný fialový výška 40 cm	ks	8,000	7,46	59,68
33	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	35,000	4,43	155,05
VV		7+3+4+1+1+9+1+1+4+2+1+1	"stromy"		35,000		
34	M	026560000310	jaseňovec metľinatý 12-14	ks	7,000	202,40	1 416,80
35	M	026560000311	platan javorolistý 12-14	ks	3,000	105,40	316,20
36	M	026560000312	dub letný 14-16	ks	4,000	205,40	821,60
37	M	026560000313	ginko dvojaločné 16-18	ks	1,000	265,00	265,00
38	M	026560000314	hrab obyčajný 14-16	ks	1,000	198,97	198,97
39	M	026560000315	javor poľný 14-16	ks	9,000	64,00	576,00
40	M	026560000316	lieska turecká 14-16	ks	1,000	156,00	156,00
41	M	026560000317	orech kráľovský 12-14	ks	1,000	184,00	184,00
42	M	026560000318	okrasná jablňo 'Everest' 12-14	ks	4,000	144,00	576,00
43	M	026560000319	slivka čerešňoplodá 'Nigra' 12-14	ks	2,000	155,00	310,00
44	M	026560000320	jablňo stará odroda vysokokmeň Wegenheimovo 12-14	ks	1,000	144,00	144,00
45	M	026560000321	jablňo stará odroda vysokokmeň Borovinka 12-14	ks	1,000	144,00	144,00
46	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	35,000	8,87	310,45
VV		7+3+4+1+1+9+1+1+4+2+1+1	"stromy"		35,000		
47	M	052170000500.S	Týč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	35,350	4,49	158,72
VV		35*1,01	'Prepočítané koeficientom množstva		35,350		
48	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13,200	1,18	15,58
VV		385*0,01	"okolo trvaliek"		3,850		
VV		15*0,04	"okolo kríkov"		0,600		
VV		35*0,25	"okolo stromov"		8,750		
VV		Súčet			13,200		
49	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	466,620	0,20	93,32
VV		13,2*35,35	'Prepočítané koeficientom množstva		466,620		
D		5	Komunikácie				1 348,80
50	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	96,000	5,65	542,40
VV		6,0*16	"preložené detske ihrisko"		96,000		
51	K	589100011.S	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	96,000	8,40	806,40
VV		6,0*16	"preložené detske ihrisko"		96,000		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34 387,92
52	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	44,000	5,97	262,68
VV		6,0*2+16*2	"preložené detske ihrisko"		44,000		
53	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	44,440	3,30	146,65
VV		44*1,01	'Prepočítané koeficientom množstva		44,440		
54	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,600	6,81	92,62
VV		6,8*2	"rezanie pre prekopávku cesty"		13,600		
55	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000	13,95	13,95
56	K	936105124.S	Montáž prevažovadlových hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových	súb.	1,000	169,00	169,00
57	K	936105127.S	Montáž pružinových hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	139,00	139,00
58	K	936105211.S	Montáž detskej zostavy malej z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónovej pätky	súb.	1,000	990,00	990,00
59	K	936105261.S	Montáž lanoviek a kolotočov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 440,00	1 440,00
60	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	2,000	23,36	46,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	2,820	98,66	278,22
	VV		(PI*1,1*(1,51*1,51-1,21*1,21)) "pôvodné pieskovisko"		2,820		
62	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, - 0,02700 t	ks	1,000	8,41	8,41
	VV		1 "pôvodný kôš"		1,000		
63	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	9,000	12,27	110,43
	VV		9 "pôvodné lavičky"		9,000		
64	K	966001131.S	Demontáž sušiaka s betónovou pätkou, -0,01000 t	ks	3,000	7,71	23,13
	VV		3 "pôvodné sušiaky"		3,000		
65	K	966001133.S	Demontáž preliezačky s betónovou pätkou, -0,01000 t	ks	1,000	7,41	7,41
	VV		1 "pôvodná preliezačka"		1,000		
66	K	966001143.S	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska s betónovou pätkou, hrací prvok	ks	3,000	19,42	58,26
	VV		1 "pôvodný hrací prvok kolotoč"		1,000		
	VV		1 "pôvodný hrací prvok kolotoč preloženého destkého ihriska"		1,000		
	VV		1 "pôvodný hrací prvok univerzálna veža preloženého destkého ihriska"		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
67	K	966001145.S	Demontáž hojdačky prevažovacej s betónovou pätkou	ks	3,000	21,33	63,99
	VV		1 "pôvodná hojdačka"		1,000		
	VV		2 "pôvodná hojdačka preloženého detského ihriska"		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
68	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	369,082	25,30	9 337,77
69	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	369,082	25,52	9 418,97
70	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	369,082	28,00	10 334,30
71	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	32,873	44,00	1 446,41
	D	99	Presun hmôt HSV				689,85
72	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	156,784	4,40	689,85
	D	M	Práce a dodávky M				98,00
	D	21-M	Elektromontáže				98,00
73	K	210962069	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m vrátane prepojenia vodičov	ks	1,000	98,00	98,00



Poistná zmluva č. 2407797096

Poist'ovateľ

Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 54 228 573,

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balla, funkcia: manažér odboru korporátnych rizík

Meno a priezvisko: Ing. Peter Nociar, funkcia: underwriter

a

Poistník/Poistený*

CUKSTAV s.r.o.

Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO: 45 344 086

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 22442/P

Hlavná podnikateľská činnosť: stavebná činnosť

Bankové spojenie: IBAN: SK16 0200 0000 0032 4694 8559

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: František Harčarik, funkcia: konateľ spoločnosti

pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): SR

rodné číslo: 6710016170, adresa pobytu: Homolkova 4018/68, 085 01 Bardejov

štátna príslušnosť: SR, druh a číslo dokladu totožnosti OP; HX 591434

*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto **poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu** (ďalej len "zmluva").

I. Úvodné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

II. Predmet poistenia

1. Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“).
2. Odchylné od bodu 5. písm. i) OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť (ďalej len „Prevzaté veci“). Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí, ani na zodpovednosť poisteného za škodu z prepravných zmlúv.

Poistenie podľa tohto bodu sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pre poistenie Všeobecnej zodpovednosti.

3. Odchyľne od bodu 5. písm. h) OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú na veciach, ktoré poistený užíva (ďalej len „Užívané veci“).

Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí, ani na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a chybnou obsluhou užívaných vecí.

Poistenie podľa tohto bodu sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pre poistenie Všeobecnej zodpovednosti.

4. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zapríčineného/nej nebanlivostným protiprávnym konaním poisteného (ďalej len „Regresy zdravotnej a Sociálnej poisťovne“).

Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady zdravotnej a Sociálnej poisťovne viažu, vzťahuje povinné úrazové poistenie zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Poistenie podľa tohto bodu sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pre poistenie Všeobecnej zodpovednosti.

III. Poistená činnosť

Poistenou činnosťou je činnosť uvedená vo Výpise z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 22442/P, ktorý je prílohou tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

IV. Poistná suma, limit plnenia, spoluúčasť, územný rozsah

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Limit plnenia* v EUR	Spoluúčasť v EUR	Územný rozsah
Všeobecná zodpovednosť	1.500.000,-	1.500.000,-	500,-	SR
Užívané veci		50.000,-	500,-	
Prevzaté veci		50.000,-	500,-	
Regresy zdravotnej a Sociálnej poisťovne		5.000,-	100,-	

*podľa bodu 41. písm. a) Spoločných ustanovení VPP NP 2020.

V. Doba trvania poistenia

Poistenie začína dňa 13.10.2022 o 00:00 hod a je dojednané na dobu určitú do 13.10.2023 o 00:00 hod.

VI. Osobitné dojednanie

Výluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nárokoch v spojení s úrazom, chorobou alebo smrťou, nákladoch na právnu ochranu, liečebných nákladoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí.

Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak:

- a) prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už sa považujú za živé alebo nie, a
- b) prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom, telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a
- c) samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

VII. Poistné	Jednorazové poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje:	
	Jednorazové poistné:	2.750,00 EUR
	Daň:	220,00 EUR
	Jednorazové poistné s daňou:	2.970,00 EUR

VIII. Splatnosť poistného	Poistné za poistné obdobie je splatné ku dňu 20.10.2022.
----------------------------------	--

IX. Bankové spojenie poisťovateľa	Všeobecná úverová banka a.s. IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112 BIC/SWIFT kód: SUBASKBX konštantný symbol: 3558 variabilný symbol: 2407797096
--	--

X. Záverečné ustanovenia	1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 – VPP_NP_2020_v2, Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 – OUVZ_VPP_NP_2020_v2, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. 2. Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy. 3. Svojím podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa. 4. Svojím podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný dokument o poistnom produkte. 5. Svojím podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa
---------------------------------	--



www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.

6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že:

- **konečným užívateľom výhod¹ (poistníka) je:**

Meno a priezvisko:

Adresa:

Rodné číslo/dátum narodenia:

- **konečným užívateľom výhod¹ (poisteného, ak nie je totožný s poistníkom) je:**

Meno a priezvisko:

Adresa:

Rodné číslo/dátum narodenia:

Týmto ďalej vyhlasujem, že konečný užívateľ výhod je / nie je* občanom Slovenskej republiky a nachádza sa / nenachádza sa* na zozname sankcionovaných osôb.

Ďalej svojim podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú správne a úplné a zaväzujem sa poisťovateľovi vopred oznámiť každú zmenu týchto údajov.

*nehodiace sa prečiarknuť

7. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom začiatku poistenia podľa tejto zmluvy zaniká poistenie podľa poistnej zmluvy č. 2408400275. Zároveň sa dojednáva, že pre účely tejto poistnej zmluvy neplatí bod 64. písmeno a) VPP NP 2020.
8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
9. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
10. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
11. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
13. **Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (netýka sa poistníka, ktorý je právnickou osobou):** Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb poisťovateľa a poskytovania informácií o aktivitách poisťovateľa, a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom.
- Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené v informáciách o spracúvaní osobných údajov, na webovom sídle poisťovateľa: www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
- Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

☐ ÁNO ☐ NIE



14. Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

☐ ÁNO x NIE

XI. Prílohy

- Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 – VPP_NP_2020_v2
- Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 – OUVZ_VPP_NP_2020_v2
- Výpis z Obchodného registra poisteného
- Informácie o spracúvaní osobných údajov

V Bratislave dňa 12.10.2022

 **GENERALI**
Generali Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 54 228 573 015


CUKSTAV s.r.o.

Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov,
IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK20220471

CUKSTAV s.r.o.
František Harčarik
konateľ spoločnosti

Generali Poistovňa,
pobočka poisťovne iného členského štátu
Ing. Tomáš Balla
manažér odboru korporátnych rizík

Generali Poistovňa,
pobočka poisťovne iného členského štátu
Ing. Peter Nociar
underwriter



 Verbatim

CD-R

COMPACT
disc
RECORDABLE

700 MB

52x speed
vitesse
velocidad

80 min

Príloha č. 4 Elektronické verzie roz
počty. Adaptácie na zmenu klím
v meste Bardejov - sídlisko
Vinbary a Družba

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba
2. časť - Vodozádržné opatrenia sídlisko Vinbarg Bardejov

Názov uchádzača: CUKSTAV, s.r.o.

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
ELEKTRO J.M.P. s.r.o. Kľušovská Zábava 243 IČO 48 154 091	0,045%	Elektroinštalačné práce	Jozef Pillár Kľušovská Zábava 243 Nar. 7.11.1992
-	-	-	-
-	-	-	-

V, dňa.....

otlačok pečiatky uchádzača

.....
František Harčarik
konateľ*

*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikáť, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok

 Verbatim™

CD-R

compact
disc
recordable

700 MB

52x
speed
vitesse
velocidad

80 min

Príloha č. 6 Projektová dokumentácia
Adaptácia na zmeny klímy v
meste Bardejov - sídlisko
Vinbarg a Družba