Príloha č. 1
k ZoD

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Nepravidelné stavebné práce**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Bratislava
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	**Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.**		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZŤK spol. s r.o.	31 606 598	SK 2020439762
Spracoval	Jozef Zaťko		

Rozpočet číslo:

Dňa: 25.3.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	184 607,19	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska		0,00
2			9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava		0,00
3	**PSV**	188 331,66	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy		0,00
4			11			16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	**"M"**	30 050,48				17	Ostatné		0,00
6						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	402 989,33	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	**Rezerva**	0,00%	0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		402 989,33
24	DPH	20,00 % z 402 989,33	80 597,87
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**483 587,19**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia

Stavba: **Nepravidelné stavebné práce** Spracoval: Jozef Zatko

Objednávateľ: **Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.** Dátum: 25.3.2019

Zhotoviteľ: ZŤK spol. s r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom bez DPH
HSV	**Práce a dodávky HSV**			**184 607,19**
1	Zemné práce			3 587,12
3	Zvislé a kompletné konštrukcie			4 318,06
5	Komunikácie			47 399,37
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			75 201,55
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			51 901,92
99	Presun hmôt HSV			2 199,17
PSV	**Práce a dodávky PSV**			**188 331,66**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti			4 214,22
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia			3 899,76
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			3 597,64
723	Vnútorný plynovod			1 472,66
725	Zdravotechnika - zariad. predmety			33 118,44
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			5 299,04
763	Konštrukcie - drevostavby			11 693,35
	Podlahy vlysové a parketové			9 648,36
	Podlahy povlakové			3 900,92
766	Konštrukcie stolárske			59 784,71
767	Konštrukcie doplnkové kovové			2 462,42
771	Podlahy z dlaždíc			15 924,64
781	Dokončovacie práce a obklady			13 783,24
783	Dokončovacie práce - nátery			744,14
784	Dokončovacie práce - maľby			18 788,12
M	**Práce a dodávky M**			**24 926,78**
21-M	D + M Elektromontáže			24 926,78
OST	**Ostatné**			**5 123,70**
O01	Ostatné			5 123,70

Spolu: 402 989,33

VÝKAZ VÝMER - Výpočet PHZ

Stavba: **Nepravidelné stavebné práce**
Objekt:
Objednávateľ: **Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.**
Zhotoviteľ: ZŤK spol. s r.o.

Spracoval: Jozef Zaťko
Dátum: 25.3.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	5	4	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**184 607,19**
	1	**Zemné práce**				**3 587,12**
1		Odhumusovanie v hr. 20 cm	94,60	m3	4,21	398,27
2		Vodorovné premiestnenie zeminy	94,60	m3	6,12	578,95
3		Príplatok za každých ďalších 1000 m	2 838,00	m3	0,52	1 475,76
4		Poplatok za skládku zeminy	94,60	m3	8,55	808,83
5		Úprava pláne so zhutnením	298,45	m2	1,09	325,31
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**4 318,06**
6	31123-1513	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P15 MVC 2,5	35,76	m3	112,10	4 008,70
7	34023-8212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	10,08	m2	30,69	309,36
		zamurovanie montážnych otvorov jadier				
	5	**Komunikácie**				**47 399,37**
8	D+M	Zámková dlažba betónová pojazdná hr.8 cm	337,00	m2	18,50	6 234,50
9	D+M	Drvené kamenivo fr. 1-4 hr.4 cm	19,02	m3	34,40	654,15
10	D+M	Podkladný betón tr. C8/ 10 v hr. 20 cm	71,68	m3	93,32	6 689,18
11	D+M	Štrkopiesok hr. 20 cm	19,02	m3	28,27	537,58
12	D+M	Chodník z kamenných platní Bradstone Old Town	127,00	m2	44,50	5 651,50
13	D+M	Lepiaca malta hr. 2 cm	127,00	m2	4,21	534,67
14	D+M	Podkladný betón tr. C8/ 10 v hr. 10 cm	16,00	m3	93,32	1 493,12
15	D+M	Štrkopiesok hr. 10 cm	16,00	m3	28,27	452,32
16	D+M	Spev.plochy pre peších vibrovaný štrk 32 - 63 hr. 10 cm	51,08	m3	34,40	1 757,15
17	D+M	Kamenivo hrubé drvené fr.63 -125 hr. 25 cm	67,95	m3	37,29	2 533,86
18	D+M	Zámková dlažba betónová hr.6 cm-orientač.cena	176,50	m2	18,65	3 291,73
19	D+M	Obrubník ABO 2-15 stojatý	96,00	m	8,55	820,80
20	D+M	Obrubník parkový	391,20	m	7,71	3 016,15
21	D+M	Obrubník z minipalisád 115/115/350	25,20	m	65,30	1 645,56
22	D+M	Odvod.žlab BGU - Z 200	29,60	m	150,76	4 462,50
23	D+M	Spev.plochy pre peších - Mramorová drť - 10 cm	26,80	t	284,50	7 624,60
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**75 201,55**
24	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	225,10	m2	0,91	204,84
25	61099-1111.1	Zakrývanie podláh, čistenie	2 541,00	m2	0,91	2 312,31
26	61146-1116	Príprava vnútorného podkladu stropov a stien , Univerzálny základ	679,02	m2	1,41	957,42
27	61142-1121	Oprava vnútorných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb	248,90	m2	10,45	2 601,01
28	611461141	Stierka stropov vyrovnávacia	679,02	m2	5,82	3 951,90
29	611473111	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov hladká	679,02	m2	7,95	5 398,21
30	61248-1118	Potiahnutie vnút. stropov sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	679,02	m2	4,97	3 374,73
31	61242-1626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodisku hladká	132,06	m2	7,55	997,05
32	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	166,60	m	1,90	316,54
33	612425921	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	34,06	m2	10,83	368,87
34	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT	1 483,44	m2	4,97	7 372,70
35	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	1 483,44	m2	8,22	12 193,88
36	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou DO LEPIDLA	1 483,44	m2	4,97	7 372,70
37	941941032	Dodávka a montáž lešenia	501,60	m2	1,10	551,76
38	941941192	Prenájom lešenia za každý i začatý mesiac	501,60	m2	1,45	727,32
39	941941832	Demontáž lešenia	501,60	m2	1,10	551,76

40		Zateplovací systém STYRODUR hr. 50 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	91,60	m2	17,03	1 559,95
41		Zateplovací systém STYRODUR hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	65,00	m2	19,83	1 288,95
42		Zteplovaci systém STYRODUR hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	39,00	m2	22,91	893,49
43	625253150	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny , vrátane povrchovej úpravy hr. 100 silikónová omietka, zrno hr. 2,0mm *napr. NOBASIL, BAUMIT, alebo alternatíva*	92,00	m2	28,87	2 656,04
44	625253150	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny, vrátane povrchovej úpravy hr. 80 silikónová omietka, zrno hr. 2,0mm *napr. NOBASIL, BAUMIT, alebo alternatíva*	104,00	m2	27,57	2 867,28
45	625253150	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny, vrátane povrchovej úpravy hr. 60 silikónová omietka, zrno hr. 2,0mm *napr. NOBASIL, BAUMIT, alebo alternatíva*	110,00	m2	26,27	2 889,70
46	5859290260	Povrchová úprava - Omietky na báze akrylátových živíc a minerálnych plnív (Marmolit) *napr. BAUMIT, alebo alternatíva*	195,60	m2	11,90	2 327,64
47	632450201	Betónový poter , podlahová hmota do 20 Mpa, hr. do 10 mm	376,00	m2	7,68	2 887,68
48	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm *napr. BAUMIT NIVELO QUATRO, alebo alternatíva*	376,00	m2	14,44	5 429,44
49	632477R01	Liaty samonivelačný poter kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.15mm	303,02	m2	10,39	3 148,38
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**51 901,92**
50	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	1 071,30	m2	1,18	1 264,13
51		Jadrové vŕtanie ø 50mm - betón, tehla, kameň	83,00	m	55,00	4 565,00
52		Jadrové vŕtanie ø 100mm - betón, tehla, kameň	68,00	m	81,00	5 508,00
53		Jadrové vŕtanie ø 120mm - betón, tehla, kameň	54,00	m	97,00	5 238,00
54		Rezanie železobeton. panelu hr. 100 mm	190,00	m	5,88	1 117,20
55		Rezanie železobeton. panelu hr. 200 mm	189,00	m	8,13	1 536,57
56		Rezanie železobeton. panelu hr. 270 mm	46,00	m	10,39	477,94
57	96607-8111	Prerušenie oceľ. profilov do 200 mm2	56,00	ks	0,55	30,80
58	96607-8112	Prerušenie oceľ. profilov do 400 mm2	64,00	ks	2,01	128,64
59	96607-8113	Prerušenie oceľ. profilov do 700 mm2	22,00	ks	3,43	75,46
60	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaži do 4m	679,02	m2	1,90	1 290,14
61	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	120,00	m2	4,97	596,40
62	962041314	Búranie panelu z betónu prostého hr.do 100 mm -0,200 t	120,00	m2	9,03	1 083,60
63	962041316	Buranie priečok z betónu prostého,hr.do 200 mm -0,400 t	120,00	m2	13,54	1 624,80
64		Demontáž okapového plechu balkónov	121,00	bm	1,31	158,51
65	965081712	Búranie podláh dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, parkiet -0,02000t	481,80	m2	1,81	872,06
66	968062455	Vybúranie kovových alebo drevených dverových zárubní,	68,00	m2	4,52	307,36
67	97103-3521	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 10 cm	9,00	m2	4,52	40,68
68	97403-1157	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 30 cm	1 320,00	m	2,05	2 706,00
69	97404-2557	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 30 cm	358,00	m	9,23	3 304,34
70	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % - 0,003 t	1 483,44	m2	0,91	1 349,93
71	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných -0,068 t	191,40	m2	4,97	951,26
72		Rozobratie dlaždených spev.plôch a chodníkov v hr.6 cm	404,00	m2	2,05	828,20
73		Odstránenie podkladného betóna hr.10 cm	404,00	m2	4,46	1 801,84
74		Odstránenie Štrkopieskového lôžka v hr. 25 cm	404,00	m2	1,81	731,24
75		Ochrana stromov debnením do v. 200 cm	44,00	ks	40,56	1 784,64
76	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	124,70	t	9,03	1 126,04
77	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	1 247,00	t	3,43	4 277,21
78	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	124,70	t	4,52	563,64
79	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do 30km	3 741,00	t	0,28	1 047,48
80	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	124,70	t	7,22	900,33
81	979PC	Poplatok za skládku	124,70	t	22,57	2 814,48
82	979PC1	Poplatok za kontajner	12,00	sub	150,00	1 800,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 199,17**
83	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	162,42	t	13,54	2 199,17

	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**188 331,66**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**4 214,22**
84	711123131	Izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode, náterové na ploche vodorovnej AQUAFIN 2K	223,50	m2	10,05	2 246,18
85	711123141	Izolácia poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode, náterové na ploche zvislej AQUAFIN 2K	154,10	m2	10,35	1 594,94
86	71146-2PC3	Vyvedenie izolácie - zosil. paska ASO-DICHTBAND KU v.12cm	48,75	bm	7,22	351,98
87	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	1,56	t	13,54	21,12
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**3 899,76**
88	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	14,00	kus	28,34	396,76
89		Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 32	12,00	kus	13,36	160,32
90	72117-0961	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 50	20,00	kus	8,04	160,80
91	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	25,00	m	12,46	311,50
92	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	15,00	m	13,54	203,10
93	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	13,00	m	11,20	145,60
94	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	10,00	m	11,74	117,40
95	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	60,00	m	6,78	406,80
96	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	60,00	m	8,22	493,20
97	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	60,00	m	9,12	547,20
98	72127-31HL300	Podlahový sifón HL 300	10,00	kus	45,13	451,30
99	72127-31HL405	Práčkový sifón s privodom vody HL 405	10,00	kus	36,10	361,00
100	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	243,00	m	0,51	123,93
101		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,58	t	13,54	7,85
102	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,96	t	13,54	13,00
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**3 597,64**
103	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	95,00	m	9,49	901,55
104	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	95,00	m	0,82	77,90
105	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7	75,00	m	9,57	717,75
106	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3, 4	35,00	m	11,20	392,00
107	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	110,00	ks	5,29	581,90
108	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	20,00	pár	10,65	213,00
109	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	20,00	kus	10,16	203,20
110	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	205,00	m	1,63	334,15
111	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	205,00	m	0,73	149,65
112	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,96	t	13,54	26,54
	723	**Vnútorný plynovod**				**1 472,66**
113	72312-0804	Demontáž potrubia z oceľ. Rúrok závitových zvar. DN do 25	40,00	m	7,22	288,80
114	72312-0203	Guľový úzáver priamy PN 5G1/2	10,00	ks	9,03	90,30
115	72312-0203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	40,00	m	12,51	500,40
116	72319-0912	Opr. Plyn. Potrubia, navarenie odbočky na potrubie do DN15	10,00	ks	7,22	72,20
117	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	40,00	ks	9,71	388,40
118	99872-3203	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 24 m	9,79	%	13,54	132,56
	725	**Zdravotechnika - zariad'. predmety**				**33 118,44**
119	722229102	Montáž vodovodných armatúr - pračkový ventil	10,00	ks	4,52	45,20
120	*5514659740*	*Výtokové armatúry - pračkový ventil*	10,00	*ks*	*25,27*	252,70
121	725110811	Demontáž záchoda a konštrukcie záchoda -0,01933t	10,00	ks	5,42	54,20
122	725119701	Montáž konštrukcie pre závesné WC	10,00	sub	27,08	270,80
123	725119711	Montáž záchoda závesného - GEBERIT	10,00	ks	7,22	72,20
124	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	20,00	ks	3,61	72,20
125	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	20,00	ks	27,08	541,60
126	725220831	Demontáž vane liatinovej -0.09510t	10,00	ks	9,03	90,30
127	725229102	Montáž vaní bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou	10,00	ks	40,62	406,20
128	725239102	Príplatok za použitie silikónového tmelu	210,00	m	1,81	380,10
129	725245237	Zástena vaňová jednokrídlová bočné do výšky 1400 mm a šírky 750 mm montáž	10,00	ks	31,59	315,90
130	725329101	Demontáž, montáž + napojenie drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou	10,00	ks	27,08	270,80

131	725819401	Montáž ventilu rohového	60,00	ks	4,07	244,20
132	725820803	Demontáž batérie umýv., drez. a vaňovej	41,00	ks	2,63	107,83
133	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojánkovej chromovanej	30,00	ks	6,32	189,60
134	725839205	Montáž batérie vaňovej termostatickej	10,00	ks	22,57	225,70
135	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	30,00	ks	3,61	108,30
136	725869102	Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety drezová	10,00	ks	3,61	36,10
137	*5516280000*	*Spotrebný materiál na kompletáž*	40,00	*sub*	*13,54*	541,60
138	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	411,29	%	0,46	189,19
139		*Umývadlo 560x440x165, 1 otvor pre batériu uprostred, farba biela* *napr. LAUFEN LAUFEN PRO, alebo alternatíva*	5,00	*ks*	*123,50*	617,50
140		*Umývadlo 800x420x160, 1 otvor pre batériu uprostred, farba biela* *napr. LAUFEN LAUFEN PRO NORDIC, alebo alternatíva*	4,00	*ks*	*138,92*	555,68
141		*Umývadielko 360x250x165, 1 otvor pre batériu vľavo/vpravo, farba biela* *napr. LAUFEN LAUFEN PRO, alebo alternatíva*	10,00	*ks*	*84,15*	841,50
142		*Sada skrutiek na umyvadlo 12 cm*	20,00	*ks*	*1,90*	38,00
143		*Dvojumývadlo 1300x480x170, 2 otvory pre batériu, farba biela* *napr. LAUFEN LAUFEN PRO, alebo alternatíva*	1,00	*ks*	*207,58*	207,58
144		*Sada skrutiek na umyvadlo 14 cm*	1,00	*ks*	*2,09*	2,09
145		*Sifón, 5/4" - 32 mm, chróm*	21,00	*ks*	*30,24*	635,04
146		Montáž sprchovej vaničky	10,00	ks	31,59	315,90
147		*Oceľová sprchová vanička s protihlukovou izoláciou 90 x 90 cm* *napr. LAUFEN PLATINA, alebo alternatíva*	10,00	*ks*	*164,15*	1 641,50
148		*Sifón, 5/4" - 32 mm, Hranatý, chróm*	10,00	*ks*	*30,24*	302,40
149		Montáž sprchových dverí	10,00	ks	25,55	255,50
150		*Sprchové dvere 1365-1395x1950mm, šírka vstupu 610mm voliteľný spôsob zatvárania, 6 mm bezpečnostné kalené sklo dekorácia / transparentné, 1 pevný a 1 posuvný segment, hliníkové profily, hliníkové držadlá, strieborne leskle, ložiskové vedenia dverí* *napr. JIKA CUBITO PURE, alebo alternatíva*	10,00	*ks*	*189,53*	1 895,30
151		*Závesné WC (klozet) 360x530x430, ploché splachovanie, úsporný režim splahcovania 3/4,5L, skryté uchytenie, farba biela, keramik, oblý dizajn* *napr. LAUFEN LAUFEN PRO, alebo alternatíva*	10,00	*ks*	*135,38*	1 353,80
152		*Doska s poklopom 370x450x55, biela, duroplastová, antibakteriálna, systém "softclose", koncept Feng shui* *napr. LAUFEN LAUFEN PRO, alebo alternatíva*	10,00	*ks*	*58,90*	589,00
153		*Súprava zvukovej izolácie pre WC*	10,00	*ks*	*4,52*	45,20
154		*Ovládacie tlačitko nádržky podomietkového montážneho prvku, 246×164×14 mm, dvojite, farba biela, plastové, ovládanie spredu* *napr. Geberit bolero, alebo alternatíva*	10,00	*ks*	*40,62*	406,20
155		*Podomietkový montážny prvok pre závesné WC s podomietkovou splachovacou nádržkou* *napr. Geberit, alebo alternatíva*	10,00	*ks*	*144,40*	1 444,00
156		*Vaňa 1700x750x450, smaltovaná oceľ hr.3,5m, 155 L, s protihlukovou izoláciou, odpad vstrede* *napr. LAUFEN BOLSENA, alebo alternatíva*	10,00	*ks*	*180,50*	1 805,00
157		*Vaňový sifón mechanický, s rozetou, s odtokovou zátkou, s odtokovou a prepadovou súpravou, bowdenové tiahlo, zápachová uzávierka*	10,00	*ks*	*30,69*	306,90
158		*Vaňová zástena 1150x1400, dvojdielna, 6 mm priehľadné sklo, chrómový profil, pravá/ľavá,* *napr. JIKA PLAN, alebo alternatíva*	10,00	*ks*	*185,02*	1 850,20
159		*Rohový ventil so silikónovým filtrom*	60,00	*ks*	*8,22*	493,20
160		*Nástenná vaňová batéria, so sprchovacím setom, vyššia stredná trieda* *napr. LAUFEN CURVEPLUS, alebo alternatíva*	10,00	*ks*	*189,53*	1 895,30
161		*Nástenná sprchová batéria, so sprchovacím setom, vyššia stredná trieda* *napr. LAUFEN CURVEPLUS, alebo alternatíva*	10,00	*ks*	*194,04*	1 940,40
162		*Sprchová tyč* *napr. LAUFEN TWINGLISSS, alebo alternatíva*	20,00	*ks*	*45,20*	904,00
163		*Umyvadlová batéria stojánková páková, vyššia stredná trieda* *napr. LAUFEN CURVEPLUS, alebo alternatíva*	21,00	*ks*	*58,67*	1 232,07
164	766825111	Montáž nábytku - skrine pod umývadlo	15,00	ks	9,03	135,45
165		*Skrinka pod umývadielko 36cm, biela/béžová/wenge*	10,00	*ks*	*135,38*	1 353,80

		napr. LAUFEN LAUFEN PRO, alebo alternatíva				
166		*Skrinka pod umývadlo 56cm so zásuvkou vrát. úchytky, biela/béžová/wenge napr. LAUFEN LAUFEN PRO, alebo alternatíva*	*5,00*	*ks*	*166,97*	834,85
167		*Skrinka pod umývadlo 80cm so zásuvkou vrát. úchytky, biela/béžová/wenge LAUFEN LAUFEN PRO*	*4,00*	*ks*	*194,04*	776,16
168	725239101	Montáž bidetu z bieleho diturvitu bez bidetovej súpravy	10,00	ks	13,54	135,40
169		*Bidet závesný 360x530x430, farba biela, 1 otvor pre batériu, vnútorný privod vody napr. LAUFEN LAUFEN PRO, alebo alternatíva*	*10,00*	*ks*	*135,38*	1 353,80
170	725239701	Montáž konštrukcie pre bidet	10,00	súb	16,71	167,10
171		*Podomietkový montážny prvok pre závesný bidet Geberit, alebo alternatíva*	*10,00*	*ks*	*135,38*	1 353,80
172		*Súprava zvukovej izolácie pre bidet*	*10,00*	*ks*	*9,03*	90,30
173	725829501	Montáž bidetových súprav	10,00	ks	11,74	117,40
174		*Sifón bidetový, Ø32, celokovový s chrómovou povrchovou úpravou,*	*10,00*	*ks*	*22,57*	225,70
175		*Bidetová batéria stojánková páková, vyššia stredná trieda napr. LAUFEN CITYPRO, alebo alternatíva*	*10,00*	*ks*	*58,67*	586,70
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**5 299,04**
176	735118R03	Vykurovacie telesá - tlakové skúšky vodou	33,00	m2	1,36	44,88
177	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	33,00	m2	0,91	30,03
178	735154012	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	40,00	ks	18,05	722,00
179	4848952110	Vykurovacie teleso doskové oceľové, 600x1000	40,00	ks	43,32	1 732,80
180	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	10,00	ks	13,54	135,40
181	4845500885	Vykurovacie rebríky 600x1500	10,00	ks	55,96	559,60
182	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	36,00	m2	0,37	13,32
183	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	36,00	m2	0,46	16,56
184		Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10	50,00	ks	8,13	406,50
185		Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 3/8	50,00	ks	14,95	747,50
186		Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	50,00	ks	17,43	871,50
187		Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	41,32	%	0,19	7,85
188	998735103	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,82	t	13,54	11,10
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**11 693,35**
189	763111111	SDK priečka s izoláciou hr. 75 mm jednoduchá kca CW a UW, dosky tl 12,5 mm, do such.prostr.	53,00	m2	25,46	1 349,38
190	763111112	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKB tl 12,5 mm	45,60	m2	27,26	1 243,06
191	7631221411	SDK stena jednoduchá, predsadená s izoláciou hr. 40 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 1x tl 12,5 mm	32,00	m2	16,05	513,60
192	763132110	SDK podhľad, na oceľ.konšt.zavesenej na syst.závesy v dvoch úrovniach, profil CD, dosky hr. 12,5 mm, do such. prostr.	196,30	m2	25,27	4 960,50
193		Stavebné púzdro pre posuvné dvere do SDK steny hr.100 mm, š.60, 70, 80, 90cm Štandard	10,00	ks	350,17	3 501,70
194	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	4,62	t	27,08	125,11
		775 - Podlahy vlysové a parketové				**9 648,36**
195	77591-9011	Montáž komplet parket podl laminát pláv bez lep spoj systém clic	438,50	m2	4,97	2 179,35
196	611 942036	Parkety laminát typ spoja UNIFIT, drážka VW4, hr.10mm + lišty, rozmer 2050x245mm, antistatické vlastnosti, odolnosť voči oderu AC4 vyššia stredná trieda napr.EGGER PRO LONG WV4, alebo alternatíva	482,35	m2	14,77	7 124,31
197	611 955090	Fólia pod plávajúcu podlahu	504,28	m2	0,55	277,35
198	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	74,01	%	0,91	67,35
		776 - Podlahy povlakové				**3 900,92**
199	77659-1110	Montáž-lepenie povl. podláh z plastových pásov s textil vložkou Koratex,a pod. +soklikov + líšt	205,60	m2	4,97	1 021,83
200	697 410020	Dodávka koberca obšív. + sokel + lišty	211,77	m2	13,54	2 867,34

		koberec tmavosivý/ svetlosivý, hr. 4,3 mm, Trieda 33, hmotnost 1.8 kg/m², rozmerová stálosť < 0.2%, odolnost proti opotrebeniu < 35 g straty na vrstve (odolný na vysokú záťaž), Farebná stálosť - 6, Protišmykovosť - výsledky za sucha/mokra > 0.7, Elektrický odpor > 109 Ω, strihaný vlas, čistenie vodou, zachovanie vzhladu - vyborné *napr. Converse 100,alebo alternativa*				
201	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	28,67	%	0,41	11,75
		766 - Konštrukcie stolárske				**59 784,71**
202		*Dvere vnútorné, Otočné, Jednokridlové, Drevené (dyhované), odľahčená DTD doska, presklenie , š.60, 70, 80, 90cm* *napr. SAPELI TENGA alebo alternativa*	30,00	ks	156,30	4 689,00
203		*Dvere vnútorné, Otočné, Jednokridlové, Drevené (dyhované), odľahčená DTD doska, plné š.60, 70, 80, 90cm* *napr. SAPELI TENGA alebo alternativa*	20,00	ks	112,30	2 246,00
204		*Kľučky na dvere, rozetové, prevedenie na kľúč, nerez, matny/lesklý*	30,00	ks	18,05	541,50
205		*Kľučky na dvere, rozetové, prevedenie WC, nerez, matny/lesklý*	20,00	ks	18,05	361,00
206	*766661112*	*Montáž dverí a kľučiek*	50,00	*ks*	*36,10*	1 805,00
207		*Zárubňa vnútorná, napojenie vrchného vodorovného nadpražia k zvislým dielom zárubne na tupo, drevo (dyha), hrúbka steny 7-17 cm, š.60, 70, 80, 90cm* *napr. SAPELI HARMONIE OBTUS, alebo alternativa*	30,00	*ks*	*102,30*	3 069,00
208		*Zárubňa vnútorná, napojenie vrchného vodorovného nadpražia k zvislým dielom zárubne na tupo, drevo (dyha), hrúbka steny 18-35 cm, š.60, 70, 80, 90 cm* *napr. SAPELI HARMONIE OBTUS alebo alternativa*	20,00	*ks*	*108,90*	2 178,00
209	*766702111*	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	50,00	*ks*	*27,08*	1 354,00
210		*Dvere vnútorné, Posuvné na stenu, Jednokridlové, Voština, CPL Laminat, Farba biela, plne, š.60, 70, 80, 90cm* *napr. SAPELI, alebo alternativa*	10,00	*ks*	*148,92*	1 489,20
211		*Kovanie na posuvné dvere, mušľa, prevedenie, nerez matny/lesklý*	10,00	*ks*	*27,08*	270,80
212		*Skrytý posuv dverí, koľajnica upevnená na stenu*	10,00	*ks*	*130,87*	1 308,70
213		D + M kuchynskej linky *špecifikácia 1 ks kuchynskej linky v samostatnom Výkaze - rozpočte, časť D + M kuchynskej linky vrátane spotrebičov*	10,00	ks	3 106,47	31 064,72
214		*D + M - Dvere bezpečnostné s bezpečnostnou zárubňou* *dvere v 3. bezpečnostnej triede, s nerezovým bezpečnostným kovaním s prekrytím proti odvŕtaniu, vytrhnutiu, vylomeniu vložky, vložka v 3. bezpečnostnej triede, s panoramatickým priezorníkom-kukátkom, protihluková ochrana 37 decibelov, požiarna odolnosť min. 30 min, tesnenie na dverách aj zárubni proti prieniku hluku a úniku tepl, kovový prah*	10,00	*ks*	*884,45*	8 844,50
215	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	619,00	%	0,91	563,29
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 462,42**
216	767161191	M+D Madlo antikorove, vrátane kotvenia	20,00	m	40,17	803,40
217	767585112	Montáž doplnkov, vzduchotechnická mriežka	10,00	ks	17,15	171,50
218	767631102	Montáž parapetu vnútorného	80,00	m	4,07	325,60
219	*6114100400*	*Parapet vnútorný* *PVC parapet + bočné plastové krytky, Šírka: od 100 do 600mm, Hrúbka: 20 mm, vodeodolnosť, tepelná odolnosť, stála farebnosť, vysoká tvrdosť, odolnosť proti poškrabaniu, povrchová úprava PVC fólia, farba podľa vzorkovníka*	80,00	*m*	*13,54*	1 083,20
220	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	86,50	%	0,91	78,72
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**15 924,64**
221	771275102	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,hladké	31,00	m2	18,05	559,55
222	771411035	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných schodiskových stupňovitých veľ. 70x330mm	79,00	m	4,07	321,53
223	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné,výška 100 mm	216,00	m	3,61	779,76
224	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	131,00	m2	13,54	1 773,74
225	*5976404700*	*Dlaždice keramické 298 x 298x 9 mm, protismykovosť - R9, mrazuvzdorna, odolnosť proti opotrebení PEI5, I.trieda, povrch hladký / matný, farba - svetlo šedá*	41,83	*m2*	*12,83*	536,68

		napr. Sintesi Atelier S, alebo alternatíva				
226	5976409001	Obkladačka keramická béžová,298x598x10 mm, protišmykovosť R9, odolnosť voči opotrebeniu PEI 5, I.trieda, pololesk, farba - svetlo béžová/svetlo šedá/tmavo *RAKO RUSH, alebo alternatíva*	156,86	m2	16,32	2 559,96
227	771576136	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.600 x 600 mm	156,00	m2	16,25	2 535,00
228	5976498110	Dlaždice keramické 598 x 598 x 10 mm, hr. 10 mm,protismykovost - R9, mrazuvzdorna, pololesk, I.trieda, povrch hladký / matný, farba - béžová/šedá/hnedá/antracit *napr. VILLEROY & BOCH BERNINA, alebo alternatíva*	171,60	m2	26,50	4 547,40
229	771579811	Montáž prechodového profilu	60,00	m	1,81	108,60
230	*6119800966*	*Lišta prechodová*	60,00	*m*	*7,68*	460,80
231	771579811	Montáž okapových balkónových plechov	121,00	m	1,96	237,16
232	*6119800966*	*Okapový plech (balkónový profil)*	121,00	*m*	*3,21*	388,41
233	*55383118003*	*M+D lišta schodisková*	78,00	*m*	*7,68*	599,04
234	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	285,64	%	1,81	517,01
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**13 783,24**
235	781493112	Motáž a dodanie plastových dvierok pri obklade do tmelu 60x60cm	20,00	ks	9,03	180,60
	781415015	Montáž obkladov keramických vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 300x600mm	46,00	m2	16,25	747,50
236	59765740000	Obkladačka keramická béžová,298x598x10 mm, protišmykovosť R9, odolnosť voči opotrebeniu PEI 5, I.trieda, pololesk, farba - svetlo béžová/svetlo šedá/tmavo *RAKO RUSH, alebo alternatíva*	50,60	m2	16,32	825,79
237	7814410191	Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek hutných alebo keram. 600 x 600 mm	233,06	m2	18,05	4 206,73
	59787001201	Dlaždice keramické 598 x 598 x 10 mm, hr. 10 mm,protismykovost - R9, mrazuvzdorna, pololesk, I.trieda, povrch hladký / matný, farba - béžová/šedá/hnedá/antracit *napr. VILLEROY & BOCH BERNINA, alebo alternatíva*	256,36	m2	26,50	6 793,54
238	781789704	Príplatok za škárovanie obkladov a dlaždíc	279,05	m2	1,77	493,92
239	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	295,67	%	1,81	535,16
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**744,14**
240	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	47,50	m2	3,17	150,58
241	783324R01	Nátery vykurovacích telies dvojnásobné vrchný náter	47,50	m2	3,17	150,58
242	783324R02	Nátery lvykurovacích telies - základný	47,50	m2	1,05	49,88
243	78389R01	Penetrácia povrchu sádrokartónu dvojnásobná Akryl	193,30	m2	1,81	349,87
244	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	47,50	m2	0,91	43,23
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**18 788,12**
245	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	2 291,08	m2	0,91	2 084,88
246	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	2 484,38	m2	1,68	4 173,76
247	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	2 291,08	m2	4,97	11 386,67
248	784496501	Ostatné maliarske práce penetrácia stien, stropov a podláh	2 484,38	m2	0,46	1 142,81
	M	**Práce a dodávky M**				**24 926,78**
249	**21-M**	**D + M Elektromontáže**				**24 926,78**
250		Prístrojová krabica	678,00	ks	0,52	352,56
251		Svorky Wago	390,00	ks	0,10	39,00
252		Kábel CYKY-O 3x1,5	325,00	m	0,64	208,00
253		Kábel CYKY-J 3x1,5	1 625,00	m	0,64	1 040,00
254		Kábel CYKY-J 3x2,5	2 535,00	m	0,77	1 951,95
255		Kábel CYKY-J 5x1,5	585,00	m	0,77	450,45
256		Kábel koaxiálny 75/4,8	780,00	m	0,55	429,00
257		Kábel PC cat 5e	780,00	m	0,91	709,80
258		Vodič CY z/ž 6mm2	195,00	m	0,64	124,80
259		Svorka Bernard s Cu pásom	52,00	ks	3,04	158,08
260		Spínač pod omietku 230V/10A č.1, IP 30	78,00	ks	3,04	237,12
261		Spínač pod omietku 230V/10A č.5, IP 30	52,00	ks	4,02	209,04

262		Spínač pod omietku 230V/10A č.6, IP 30	52,00	ks	4,02	209,04
263		Zásuvka pod omietkou 230V/16 A	416,00	ks	4,12	1 713,92
264		Zásuvka TV koncová	40,00	ks	7,98	319,20
265		Zásuvka PC Cat.5E	40,00	ks	11,88	475,20
266		Path panel + skrinka	10,00	ks	86,20	862,00
267		Ventilátor s časovým dobehom Vortiche	20,00	ks	31,77	635,40
		Svietdlá:				
268		Kúpeľňové svietidlo *Rozmery Ø 260 mm, výška 95 mm, stropné interiérové prisadené svietidlo so zvýšenou odolnosťou IP44, do vlhkého prostredia, LED 14W 950 lm , zabudovaný LED zdro, strieborné prevedenie* *napr. Eglo 97299 LOCANA-C, alebo alternatíva*	20,00	ks	58,00	1 160,00
269		Vonkajšie svietidlo *Rozmery: Výška / šírka / (mm) 250/250, nexteriérové nástenné svietidlo LED 60x12W 550 lm IP44,zabudovaný LED zdroj, Materiál: Hliník/kov* *napr. Searchlight 3812GY OHIO LED, alebo alternatíva*	10,00	ks	78,60	786,00
270		Bodové svietidlo *Rozmery Ø 100 mm, výška 49 mm, Podhľadové svietidlo, LED technológia - 1xLED/7,5W/230V, material kov, farba strieborna* *napr. Philips 57925/48/56 - Downlight LEDINO, alebo alternatíva*	60,00	ks	10,83	649,80
271		Stropné svietidlo *Rozmery Ø 391 mm, výška 71 mm, 1 x zdroj 32W LED, materiál: hliník/plast, 2400lm pri 4000k, životnosť 25000 hod., , Farba biela/hliník* *napr. Philips Hue Still stropné svietidlo hliník, alebo alternatíva*	20,00	ks	105,32	2 106,40
272		Stropné svietidlo *Rozmery Ø 350 mm, výška 50 mm, 1 x zdroj 32W LED, materiál: hliník/plast, 2400lm pri 4000k, životnosť 25000 hod., , Farba biela/hliník* *napr. Philips Hue Being stropné svietidlo hliník, alebo alternatíva*	20,00	ks	105,32	2 106,40
273		LED žiarovka - 4,5W *Rozmery Ø 50 x 58 mm, Pätica GU 10, napájanie priamo na 230V, Typ LED SMD, uhol svietenia 120°, Farba svetla - Teplá biela, Životnosť 30 000 hodin*	60,00	ks	3,17	190,20
274		LED žiarovka - 10W *Náhrada za klasickú 70W, Rozmery Ø 80 x 135 mm, Pätica E27, napájanie priamo na 230V, Typ LED SMD, Uhol svietenia 180°, Farba svetla - Telá biela, Životnosť 25 000 hodin,*	70,00	ks	4,97	347,90
275		Rozvádzač - Bytová rozvodnica *12 modulový, Montovaný na stenu, plastová skriňa so zadnou stenou z jedného dielu, dvere priehladné, vysoká mechanická odolnosť, Krytie: IP40, Farba: biela*	10,00	ks	270,75	2 707,50
276		Sekanie drážok v železobetóne	1 025,00	m	1,90	1 947,50
277		Sekanie dier pre krabice v železobetóne	256,00	ks	1,59	407,04
278		Domáci telefón *nástenný, Rozmery: 82x197x48 mm (š x v x h), 2 tlačidlá, farba: biela,*	10,00	ks	36,10	361,00
279		HZS- preskúšanie, oživenie, demontáž	110,00	hod	13,54	1 489,40
280		Podružný materiál	32,50	%	16,71	543,08
	OST	**Ostatné**				**5 123,70**
	O01	**Ostatné**				**5 123,70**
281	*13*	*Vešiak na uteráky, nerez matny/lesklý, dl. 600mm*	20,00	*ks*	*35,74*	714,80
282	*14*	*Držiak na uteráky, nerez matny/lesklý*	20,00	*ks*	*13,54*	270,80
283	*16*	*Držiak na toaletný papier, nerez matny/lesklý*	10,00	*ks*	*25,73*	257,30
286	*17*	*Zrkadlo s hliníkovým rámom, 1280x640 mm*	20,00	*ks*	*85,74*	1 714,80
285		*napr. JIKA CUBITO, alebo alternatíva*				
286	HZS-001	Revízie elektroinštalácie	10,00	kpl	108,30	1 083,00
287	HZS-002	Revízia plynového potrubia	10,00	kpl	108,30	1 083,00
		Celkom				402 989,33

VÝKAZ VÝMER - ROZPOČET

Rozpis položky 213

Stavba: **Nepravidelné stavebné práce**

Časť: **D + M kuchynskej linky vrátane spotrebičov**

Objekt: Bratislava — Spracoval: Jozef Zaťko

Objednávateľ: **Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.** — Dátum: 25.3.2019

Zhotoviteľ: ZŤK spol. s r.o.

p.č.	Popis	počet	MJ	cena v € bez DPH dodávka a montáž	
				za MJ	spolu

Material: Korpus, police: Drevotrieskova doska laminátová hr. 18 mm, farba: biela
Chrbát: Sololit hr. 4 mm, farba: biela
Dvierka: z pohľadovej strany MDF folia lesklá, farba: biela lesklá, slonová kosť lesklá, šedá lesklá
Nohy plastové
Kovanie: Zaves s doťahom, Uchytka nerez, 13,8 cm

Cena za MJ: Obsahuje dodávku a montaž jednotlivých komponentov (skrinky, dvierka, nohy, závesy, úchytky, spotrebiče)

	Spodné skrinky		**medzisučet**			**617,57**
1	Skrinka spodná pod drez	80x51x77	1	ks	174,51	174,51
2	Skrinka spodná policová	40x51x77	1	ks	144,17	144,17
3	Skrinka spodná 3 zásuvková	60x51x77	1	ks	171,42	171,42
4	Skrinka spodná na rúru, umývačku	60x51x77	1	ks	127,47	127,47
	Vysoké skrinky:		**medzisučet**			**338,44**
5	Skrinka vysoká na chladničku	60x60x235	1	ks	158,23	158,23
6	Skrinka vysoká na rúru, mikrovlnku	60x60x235	1	ks	180,21	180,21
	Horné skrinky:		**medzisučet**			**341,30**
7	**Skrinka horná policová**	80x30x70	1	ks	98,99	98,99
8	**Skrinka horná policová**	60x30x70	1	ks	78,07	78,07
9	**Skrinka horná policová**	40x30x70	1	ks	67,26	67,26
10	**Skrinka nad odsávač pár**	60x30x35	1	ks	96,98	96,98
	Príslušenstvo:		**medzisučet**			**430,56**
19	**Pracovná doska, šedá(nerez)**	3,8 x 60	2,4	m	65,94	158,26
20	**Zástena, krycí panel - šedá(nerez)**	1,5 x 64	2,4	m	39,57	94,97
21	**Sokel LDT, šedá(nerez)**	1,8x10	3,6	m	6,61	23,80
22	**Tesniaca lišta k prac. doske , nerez**	3x3	2,4	m	5,73	13,75
23	**Kuchynský drez s odkvapom, nerez**	78x43,5	1	ks	75,26	75,26
24	**Batéria drezová stojanková, nerez**		1	ks	64,53	64,53
	Spotrebiče		**medzisučet**			**1 246,73**
25	**Varná doska plynová** *Vstavaná, šírka x hĺbka x výška 59,4 x 48 x3 cm, Počet horákov 4, Elektronické zapaľovanie, Materiál držiaka liatina, Príkon (plyn) 9000 watt, Malý horák 1000 watt, Štandardný horák 2000 watt, Veľký horák 4000 watt, Priemer malého horáka 5,4 cm, Priemer štandardneho horáka 7 cm, Priemer veľkého horáka 12,2 cm, Typ varnej dosky - vstavaná, Ochrana termočlánku: Áno, Farba: nerezová oceľ, Systém ovládania: otočné* napr.: ELECTROLUX, alebo alternatíva		1	ks	191,64	191,64
26	**Odsávač pár výsuvný**		1	ks	74,91	74,91

	Typ: Zvedený / recirkulačný, výsuvný, šírka x hĺbka x výška 59,8 x 27,5 x 17,3 cm, Maximálny výkon odsávania: 660 m3/hodinu, Hlučnosť: min. 43 dB.max. 68 dB, Typ lampy: halogen, Farba: nerezová oceľ, Systém ovládania: tlačidlá, Typ tukového filtra: hliník, Počet filtrov: 2 ks. Vstupné striedavé napätie: 220-240 volt. napr.: ELECTROLUX, alebo alternatíva				
27	**Filter do odsávača pár** napr.: ELECTROLUX, alebo alternatíva	2	ks	13,19	26,38
28	**Rúra elektrická vstavaná** *Typ rúry elektrická vstavaná, Hĺbka x Šírka x Výška 59,4 x 56,7 x 59,4 cm, Vnútorné osvetlenie: Áno, Umiestnenie ovládania horné predné, Počet políc 1, Počet pozícií roštov 4, Vnútorný objem rúry: 74 l, Efektívna plocha zásobníka 1424 cm^2, Celkový výkon rúry 3500 W, Horný a dolný ohrev: Áno, Vstupné striedavé napätie 220-240 V, Typ varenia: horúci vzduch, gril, ohrievanie, Vstavaný displej: Áno, Farba: čierna, nerezová oceľ, Systém ovládania: tlačidlá, Integrované elektronické hodiny.* *Trieda energetickej účinnosti. A* napr.: ELECTROLUX, alebo alternatíva	1	ks	285,70	285,70
29	**Rúra mikrovlnná vstavaná** *Typ: elektrická, vstavaná, Hĺbka x Šírka x Výška 29,6 x 59,4 x 57,1 cm, Vnútorná kapacita 16,8 l, Vnútorné osvetlenie: Áno, Typ varenia rozmrazenie, mikrovlnka, Časovač: Áno, Otočný tanier: Áno, Veľkosť otočného taniera 27,2 cm, Detský zámok: Áno, Vstupné striedavé napätie 220 - 240 V, Mikrovlnný výkon 800 W, Celková spotreba 1200 W, Vstavaný displej: Áno, Farba: čierna, nerezová oceľ, Systém ovládania: tlačidlá, otočné, Integrované digitálne hodiny, Trieda energetickej účinnosti: A* napr.: ELECTROLUX, alebo alternatíva	1	ks	92,31	92,31
30	**Umývačka riadu vstavaná** *Typ: elektrická, vstavaná, integrovaný panel, Hĺbka x Šírka x Výška 55,7 x 59,6 x 81,8 cm, Počet miest 13, Doba cyklu 195 min, Počet programov: 5, Počet teplotných nastavení: 4, Spotreba vody na cyklus: 11 l, Farba šedá, Hlučnosť: 49 dB, Vstupné striedavé napätie 220 - 240 volt* *Trieda energetickej účinnosti A+* napr.: ELECTROLUX, alebo alternatíva	1	ks	268,12	268,12
30	**Chladnička vstavaná kombinovaná** *Typ: elektrická, vstavaná, kombinovaná, Umiestnenie mrazničky spodné, Hĺbka x Šírka x Výška 54,7 x 54 x 8177,2 cm, kapacita chladničky 202 l, Osvetlenie interiéru chladničky: Áno, Počet priehradok chladničky: 4, Automatické odmrazovanie (hladnička): Áno, Skladovacia doba pri výpadku prúdu 22 hodina, kapacita mrazničky 75 l, Počet zásuviek v mrazničke: 2, Mraziaci výkon 4 kg/24h, Hlučnosť: 36 dB, Obojstranné dvere: Áno, Farba biela* *Trieda energetickej účinnosti A+* napr.: ELECTROLUX, alebo alternatíva	1	ks	307,67	307,67

OST	**Ostatné**	**medzisučet**			**131,87**
31	Zameranie, návrh, 3D vizualizácia, doprava	1	kpl	131,87	131,87

S P O L U bez DPH **3 106,47**