

Dodatok č. 03/23/P

ku Zmluve o dielo č. 27/19/Rk/P uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
So sídlom: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10545/L
Zastúpený: Ing. M o j š Milan – riaditeľ spoločnosti, prokurista
Oprávnený k podpisu zmluvy: Ing. M o j š Milan – riaditeľ spoločnosti, prokurista
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. Ružomberok, č. ú. 8339280001/5600
IBAN: SK 60 5600 0000 0083 3928 0001
BIC: KOMASK2X
IČO: 36672271
DIČ: 2022239043
IČ DPH: SK 2022239043
Telefón: 044/4331621-2

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: RILINE, s. r. o.
So sídlom: Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok
IČO: 36 745 821
DIČ: 2022331036
Bankové spojenie: VÚB, pobočka Ružomberok, č.ú.: 2273202555/0200
IBAN: SK 30 0200 0000 0022 7320 2555
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 18688/L
Zastúpený : Branislav Richtárik – konateľ firmy
Oprávnený k podpisu zmluvy: Branislav Richtárik – konateľ firmy
Oprávnený jednať vo veciach technických: Branislav Richtárik – konateľ firmy
Oprávnený jednať vo veciach obchodných: Branislav Richtárik – konateľ firmy
Telefón: 044/4353528, Fax: 044/4353528
Mob: 0905/838 957

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Zmluvné strany uzatvárajú k vyššie uvedenej Zmluve o dielo č. 27/19/Rk/P dodatok č. 03/23/P, ktorým sa menia dopĺňujú články:

Čl. IV. Cena diela sa mení a dopĺňuje nasledovne:

Cena za asfaltovanie komunikácií v rozsahu podľa zmluvy č. 27/19/Rk/P a jej dodatkov sa zvyšuje. Cena je vypracovaná v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v platnom znení a zahŕňa nasledovné položky:

1. Pásmo: náklady na presun hmôt do 5 km od miesta výkonu prác
2. Pásmo: náklady na presun hmôt od 5 do 15 km od miesta výkonu prác
3. Pásmo: náklady na presun hmôt od 15 do 25 km od miesta výkonu prác

Názov položky	Cena zaasfaltovania 1m ² v EUR bez DPH		
	1.pásmo	2. pásmo	3.pásmo
Štátna cesta I. triedy	125,80	129,54	132,03
Štátna cesta II., III.triedy	116,76	119,19	120,80
Mestská komunikácia zberná	76,50	78,32	79,51
Mestská komunikácia obslužná	61,13	62,89	64,14
Miestna obecná komunikácia	45,88	47,69	48,89
Chodníky	23,26	25,04	26,19

Ďalšie činnosti vykonávané pri asfaltovaní

NÁZOV POLOŽKY			
	1.PÁSMO	2.PÁSMO	3.PÁSMO
Rezanie živичného krytu. hr. do 100 mm /1 m/	2.80	2.80	2.80
Rezanie živичného krytu. hr. do 150 mm /1 m/	3.84	3.84	3.84
Rezanie živичného krytu. hr. do 200 mm /1 m/	4.97	4.97	4.97
Osadenie obrubníkov cestných, vrátane betónového lôžka, obrubníka /1 m/	18	18.53	19.41
Osadenie obrubníkov záhonových, vrátane betónového lôžka, obrubníka /1 m/	13	13.57	13.95
Výšková úprava kanaliz.poklopov do nivelety cesty /1 ks/	43.00	43.00	43.00
Výšková úprava dažďových vpustí do nivelety cesty /1 ks/	43.00	43.00	43.00
Výšková úprava hydrant.a posúvač.poklopov do nivelety cesty /1 ks/	22.00	22.00	22.00
Pokládka zámkovej dlažby /1m ² /, vrátane očistenia a fugovania	13.00	13.54	13.97

Čl. X. Závěrečné ustanovenia sa dopĺňa nasledovne:

Bod 10.4.

Platnosť Zmluvy o dielo č. 27/19/Rk/P, vrátane jej dodatkov sa týmto predlžuje na dobu určitú, do 31. 12. 2023.

III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 27/19/Rk/P vrátane jej dodatkov, ktoré sa nemenia týmto dodatkom č. 03/23/P ostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom odpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

Príloha: Cenová ponuka zhotoviteľa

Za objednávateľa:

ŠTAVNICKÁ SPOLOČNOSŤ
RUŽOMBEROK, s.r.o.
Pri Váhu 6/
034 06 Ružomberok, SR

.....

Ing. Mojš Milan
riaditeľ spoločnosti, prokurista

Za zhotoviteľa:

RILINE, s.r.o.
ŠTIAVNICKÁ 5140
034 01 ŽŤA ROK
IČO:3670 122 036

0-2
.....

Rič Branislav
k spoločnosti

V Ružomberku, dňa: *22.3.2023*

1. Pásmo: náklady na presun hmôt do 5 km od miesta výkonu prác
2. Pásmo: náklady na presun hmôt od 5 do 15 km od miesta výkonu prác
3. Pásmo: náklady na presun hmôt od 15 do 25 km od miesta výkonu prác

ŠTÁTNA CESTA I. triedy			
	1.PÁSMO	2.PÁSMO	3.PÁSMO
Asfaltový koberec mastixový modifikovaný SMA 11-1, 40 mm	17,02	17,55	17,83
Položenie samolepiacich sklovláknitých výstužných geomreží s presahom 300 mm na každú stranu výkopu	3,76	3,76	3,76
Asfaltový betón veľmi hrubý modifikovaný ACL 22-1,70 mm	21,60	22,46	23,03
Obalované kamenivo hrubé ACP 22-1, 110 mm	31,05	32,29	33,21
Infiltračný postrek PI. 0,5 kg/m ²	0,88	0,88	0,88
Podkladový betón C 12/15 200 mm	22,75	23,33	23,70
Preplátovanie (presah) na každú stranu od okraja výkopu v šírke 500 mm pre hornú podkladnú vrstvu a 1000 mm pre ložnú a obrusnú vrstvu krytu vozovky, vrátane sfrezovania	9,13	9,13	9,13
Styk obrusných vrstiev krytu pôvodnej a novej vozovky ošetriť asfaltovou zálievkou vo forme natavovacej pásky. vrátane zaliatia škár /1 m/	4,55	4,55	4,55
Odstránenie živičného krytu, štrkodrvy- podľa potrieb investora hr. 420 mm do 5 km vrátane zhutnenia podkladu a úpravy pláne	12,00	12,53	12,88
Rezanie živičného krytu hr. 110 mm /1 m/	3,06	3,06	3,06
Cena spolu	125,8	129,54	132,03

<i>ŠTÁTNA CESTA II. triedy, III. triedy</i>			
	1.PÁSMO	2.PÁSMO	3.PÁSMO
ACo 11 (II) hr. 50 mm	16,47	17,09	17,50
Položenie samolepiacich sklovláknitých výstužných geomreží s presahom 300 mm na všetky strany výkopu	3,74	3,74	3,74
ACo 11 (II) hr. 50 mm	16,47	17,09	17,50
Obalované kamenivo hrubé ACp 16 (I) , hr. 200 mm (OKH I)	55,35	55,97	56,38
Odfrezovanie obrusnej vrstvy v hr. 100 mm s presahom 300 mm na každú stranu	7,00	7,00	7,00
Rezanie živičného krytu hr. 100 mm, /1 m/	2,80	2,80	2,80
Odstránenie živič.krytu, štrkodrvy-podľa potreby investora do 5 km v hrúbke 300 mm, vrátane úpravy pláne a zhutnenia podkladu	10,38	10,95	11,33
Styk pôvodnej a novej vrstvy vozovky ošetriť asfaltovou natavovacou páskou, vrátane zalatia škár a prasklín asfaltom, /1 m/	4,55	4,55	4,55
Cena spolu	116,76	119,19	120,80

MESTSKÁ KOMUNIKÁCIA – ZBERNÁ			
	1.PÁSMO	2.PÁSMO	3.PÁSMO
Asfaltový betón hr. 50 mm	16,47	17,09	17,50
Obalovaná štrkodrva hr. 150 mm	40,50	41,12	41,53
Rezanie živičného krytu hr. 50 mm, /1 m/	2,80	2,80	2,80
Odstránenie živičného krytu, štrkodrvy - podľa potrieb investora do 5 km, úpravy pláne v hr. 200 mm, vrátane úpravy pláne, zhutnenia podkladov	7,25	7,83	8,20
Preplátovanie (presah) hr. 50 mm na každú stranu od okraja výkopu v šírke 300 mm	7,08	7,08	7,08
Styk pôvodnej a novej vrstvy vozovky ošetriť asfaltovou natavovacou páskou vrátane zalatia škár a prasklín, /1 m/	2,40	2,40	2,40
Cena spolu	76,50	78,32	79,51

MESTSKÁ KOMUNIKÁCIA – OBSLUŽNÁ			
	1.PÁSMO	2.PÁSMO	3.PÁSMO
Asfaltový betón hr. 50 mm	16,47	17,09	17,50
Obalovaná štrkodrva hr. 100 mm	27,00	27,62	28,03
Rezanie živičného krytu hr. 50 mm, /1 m/	2,80	2,80	2,80
Odstránenie živičného krytu, štrkodrvy - podľa potrieb investora do 5 km, v hr. 150 mm, vrátane úpravy pláne, zhutnenia podkladov	5,38	5,95	6,33
Preplátovanie (presah) hr. 50 mm na každú stranu od okraja výkopu v šírke 300 mm	7,08	7,08	7,08
Styk pôvodnej a novej vrstvy vozovky ošetriť asfaltovou nat'ahovacou páskou vrátane zaliatia škár a prasklín, /1 m/	2,40	2,40	2,40
Cena spolu	61,13	62,89	64,14

MIESTNA – OBECNÁ KOMUNIKÁCIA			
	1.PÁSMO	2. PÁSMO	3.PÁSMO
Asfaltový betón hr. 50 mm	16,47	17,09	17,50
Obalovaná štrkodrva hr. 50 mm	13,50	14,12	14,53
Rezanie živičného krytu hr. 50 mm, /1 m/	2,80	2,80	2,80
Odstránenie živičného krytu, štrkodrvy- podľa potrieb investora do 5 km, v hr. 100 mm, vrátane úpravy pláne, zhutnenia podkladu	3,63	4,20	4,58
Preplátovanie (presah) hr. 50 mm na každú stranu od okraja výkopu v šírke 200 mm	7,08	7,08	7,08
Styk pôvodnej a novej vrstvy vozovky ošetriť asfaltovou natavovacou páskou vrátane zalatia škár a prasklín, /1 m/	2,40	2,40	2,40
Cena spolu	45,88	47,69	48,89

CHODNÍKY			
	1.PÁSMO	2.PÁSMO	3.PÁSMO
Asfaltový betón hr. 30 mm	9,95	10,58	10,98
Podkladový betón C 12/15 hr. 50 mm	6,00	6,58	6,95
Rezanie živičného krytu hr. 30 mm, / 1 m/	1,24	1,24	1,24
Odstránenie živičného krytu, štrkodrvy- podľa potrieb investora do 5 km, v hr. 80 mm, vrátane úpravy pláne, zhutnenia podkladu	5,38	5,95	6,33
Zalíatie škár a prasklín asfaltom	0,69	0,69	0,69
Cena spolu	23,26	25,04	26,19

Ďalšie činnosti vykonávané pri asfaltovaní

NÁZOV POLOŽKY			
	1.PÁSMO	2.PÁSMO	3.PÁSMO
Rezanie živičného krytu, hr. do 100 mm /1 m/	2,80	2,80	2,80
Rezanie živičného krytu, hr. do 150 mm /1 m/	3,84	3,84	3,84
Rezanie živičného krytu, hr. do 200 mm /1 m/	4,97	4,97	4,97
Osadenie obrubníkov cestných, vrátane betónového lôžka, obrubníka /1 m/	18	18,53	19,41
Osadenie obrubníkov záhonových, vrátane betónového lôžka, obrubníka /1 m/	13	13,57	13,95
Výšková úprava kanaliz.poklopov do nivelety cesty /1 ks/	43,00	43,00	43,00
Výšková úprava dažďových vpustí do nivelety cesty /1 ks/	43,00	43,00	43,00
Výšková úprava hydrant.a posúvač.poklopov do nivelety cesty /1 ks/	22,00	22,00	22,00
Pokládka zámkovej dlažby /1m ² /,vrátane očistenia a fúgovania	13,00	13,54	13,97