

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa §409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení

1. Kupujúci

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. č.6, 814 99 Bratislava

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ulica odbojárov 10, 832 32 Bratislava

Zastúpená: prof. PharmDr. Pavel MUČAJI, PhD.- dekanom fakulty

IČO: 00 397 865

IČ DPH: SK 2020 845 332

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK84 8180 0000 0070 0008 3012

(ďalej "Kupujúci")

2. Predávajúci

ITES VRANOV, s. r. o.

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

Zastúpená: Ing. Michal Fedor, p. Slavomír Fedor - konateľ spoločnosti

Poverený zástupca pre zmluvné rokovanie: Ing. Michal Fedor, p. Slavomír Fedor

Poverený zástupca pre technické rokovania: Ing. Marta Joneková, Ing. Michal Fedor, Ing. Jozef Balko

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Vranov nad Topľou

Číslo účtu: 0107890672/0900

IČO: 31680259

IČ DPH: SK2020527817

čl. 1

Predmet kúpy

10 ks digestorov, súčasťou ktorých sú skrinky na chemikálie podľa ponuky zo dňa 14.5.2019, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy

čl. 2

Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť dohodnutú cenu:

Cena za predmet kúpy bez DPH

39 834,00 EUR

20% DPH

7 966,80 EUR

Cena spolu s DPH

47 800,80 EUR

Slovom s DPH: štyridsaťsedemtisícosemsto EUR 80/100.

Kúpna cena bude uhradená na základe faktúry do 30 dní odo dňa jej obdržania.

čl. 3

Termíny plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 31.08.2019.
2. Uvedenie zariadenia do prevádzky a zaškolenie obsluhy sa uskutoční najneskôr do 5 dní odo dňa dodania tovaru.

čl. 4

Miesto plnenia

Zabalený tovar odovzdá dodávateľ na adresu: Farmaceutická fakulta UK
Ulica odbojárov 10
832 32 Bratislava 3

spolu s dodacím listom, ktorý kupujúci potvrdí pri prevzatí.

čl. 5

Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru

Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie (resp. iné).

čl. 6

Obaly a balenie

1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
2. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie (pozn. pokiaľ si dodávateľ nedá podmienku, že obaly treba vrátiť)

čl. 7

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo prevzatím predmetu zmluvy a úplným zaplatením kúpnej ceny.

čl. 8

Záruka

1. Záručná doba trvá 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
2. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť na kupovaný predmet pozáručný servis.

čl. 9

Zodpovednosť za vady tovaru

1. Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
2. Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v lehote 2 mesiacov odo dňa prevzatia.

čl. 10
Záverečné ustanovenia

1. Obidve zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu tejto zmluvy v jej úplnom znení v Centrálnom registri zmlúv, a to v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

_____ tislave, dňa. _____

Ing. Michal Fedor
Konateľ
Slavomír Fedor
Konateľ

prof. PhDr. Pavol MOCASÍ, PhD
dekan fakulty



ITES Vranov, s.r.o.

Výrobca:**ITES Vranov, s. r. o.**

Čemernianska 137

093 03 Vranov nad Topľou

IČO: 316 80 259

IČ DPH: SK2020527817

Kontakt:

Tel: +421

f. ITES Vranov s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Prešov oddiel Sro, vložka č 1365/P**Odberateľ:****Univerzita Komenského v Bratislave**

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10

832 32 Bratislava

Kontakt:

Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

Základná všeobecná charakteristika laboratórneho nábytku ITES:

Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm.

Použitá drevotriesková doska je typu EGGER Rakúsko

Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm

Použitá drevotriesková doska sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323

Všetky skrinky a skrine sú uzamykateľné (okrem inštalačných skriniek), zámok dodávaný s 2ks kľúčov.

Závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170° čím sa zabráňuje ich vylomeniu

Použitá závesy na skrinkách - BLUM/HETTICH/HÄFELE

Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom.

Všetky skrinky majú kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 150mm

Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) sú hrúbky 16mm. HPL je v zmysle normy EN 438.

Pracovné dosky v prevedení "POSTFORMING" sú hrúbky 38mm s vrstvou HPL hrúbky 0,6mm a zaoblenou prednou hranou

Pracovné dosky z monolitckej liatej keramiky sú zhotovené technológiou odlievania do foriem. Každá doska má obvodový zvýšený okraj, ktorý zabráňuje vyliatiu tekutín mimo pracovný priestor.

Liata keramika je v zhode s normami DIN 12916, DIN 28062, DIN 51102, DIN 40685.

Všetky použité armatúry na vodu, plyn a iné médiá sú v zhode s EN 13792 a DIN 12898

Použitá elektroinštalačné prvky – zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče – sú typu LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu

Elektrické prvky majú stupeň ochrany IP 55.

Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov. Podstavy sú výškovo nastaviteľné.

Pracovné stoly sú certifikované podľa EN 13150

Odsávacie boxy - digestory - sú certifikované podľa EN 14175

Laboratórny nábytok je certifikovaný podľa EN 14056 a EN 14727

Spoločnosť ITES Vranov, s. r. o. používa Systém integrovaného manažérstva podľa noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Všetky vyššie uvedené technické parametre môžu byť upravené podľa individuálnych potrieb klientov.

Cena nábytku:	39 234,00
Montáž:	v cene
Doprava:	600,00
Spolu bez DPH:	39 834,00
DPH 20%:	7 966,80
Spolu s DPH:	47 800,80
Záručná lehota:	24 mesiacov
Dodacia lehota:	do 31. 8. 2019



ITES Vranov, s.r.o.

Vnútorňý korpus, tj. steny, strop, je vyrobený z kompaktného vysokotlakého laminátu v zhode s EN 438. Tento kompaktný laminát sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči chemikáliám, vode, oderu, UV žiareniu a vysokým teplotám. Tento laminát je samozhášavý, potravinársky nezávadný

V zostave a výbave:

- 1x ovládací panel z kompaktného HPL 16mm
- 1x pracovná doska z liatej keramiky so zvýšeným okrajom
- 1x vertikálny posuv čelnej clony s bezpečnostným sklom, v ráme z komaxitovaného eloxovaného hliníka
- 1x samočinná bezpečnostná poistka vertikálneho posuvu skla
- 1x voľné miesto pre skrinku na chemikálie vloženú na dno š.900mm
- 1x spodná vstavaná skrinka 1dvierková, dvere z PP
- 2x výtok vody z pracovnej dosky 11327.2
- 2x ovládací ventil vody na panele digestora 18701.A
- 1x keramická výlevka 250x100x120mm (typ 1212)
- 1x vývod zemného plynu z pracovnej dosky 12325.2
- 1x ovládací bezpečnostný ventil zemného plynu 18700.A
- 1x žiarivkové osvetľovacie teleso LED
- 4x el. zásuvka 230V IP 55
- 1x istič 16A
- 1x vypínač osvetlenia
- 1x vypínač ventilátora
- 1x PVC hrdlo odsávania s priemerom 200 mm, výška 100 mm
- s dopojením do vzduchotechnického otvoru v dl. cca 1,5 bm

2a	Skrinka na chemikálie, PP, odsávaná v režime s DS	900 x 500 x 500	3	697,00	2 091,00
	2x PP vanička v.70mm na dne skrinky				
	vetracie otvory na dvierkach				
	uzamykateľná nekovovým zámkom				
	s dopojením odsávania v dl. cca 3,5 bm				

Miestnosť č. 27

Katedra fyzikálnej chémie liečiv

3	Laboratórny digestor I.	1350 x 1000 x 2500	2	3 280,00	6 560,00
	bez ventilátora				
	Rozmer vnútorného pracovného priestoru:(š x h x v)	1300 x 850 x 1300			
	Výška pracovnej dosky od podlahy:	900 mm			
	Výška digestora pri maximálne zdvihnutom okne:	2750 mm			
	<i>Vnútorňý korpus, tj. steny, strop, je vyrobený z kompaktného vysokotlakého laminátu v zhode s EN 438. Tento kompaktný laminát sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči chemikáliám, vode, oderu, UV žiareniu a vysokým teplotám. Tento laminát je samozhášavý, potravinársky nezávadný</i>				
	V zostave a výbave:				
	1x pracovná doska z monolitckej liatej keramiky so zvýšeným okrajom				
	1x vertikálny posuv čelnej clony s bezpečnostným sklom, v ráme z komaxitovaného eloxovaného hliníka				
	1x samočinná bezpečnostná poistka vertikálneho posuvu skla				
	1x voľné miesto pre skrinku na chemikálie vloženú na dno š.900mm				



P. č.	Popis pozície	š x hl. x v (mm)	Ks	€/ks	€ spolu
-------	---------------	------------------	----	------	---------

Miestnosť č. 230 Katedra analytickej chémie

1	Laboratórny digestor I. <i>bez ventilátora</i>	1350 x 1000 x 2500	4	3 640,00	14 560,00
	Rozmer vnútorného pracovného priestoru:(š x h x v)	1300 x 850 x 1300			
	Výška pracovnej dosky od podlahy:	900 mm			
	Výška digestora pri maximálne zdvihnutom okne:	2750 mm			
	<i>Vnútorný korpus, tj. steny, strop, je vyrobený z kompaktného vysokotlakého laminátu v zhode s EN 438. Tento kompaktný laminát sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči chemikáliám, vode, oderu, UV žiareniu a vysokým teplotám</i>				
	<i>Tento laminát je samozhášavý, potravinársky nezávadný</i>				
	V zostave a výbave:				
	1x ovládací panel z kompaktného HPL 16mm				
	1x pracovná doska z liatej keramiky so zvýšeným okrajom				
	1x vertikálny posuv čelnej clony s bezpečnostným sklom, v ráme z komaxitovaného eloxovaného hliníka				
	1x samočinná bezpečnostná poistka vertikálneho posuvu skla				
	1x voľné miesto pre skrinku na chemikálie vloženú na dno š.900mm				
	1x spodná vstavaná skrinka 1dvierková, dvere z PP				
	2x výtok vody z pracovnej dosky	11327.2			
	2x ovládací ventil vody na panele digestora	18701.A			
	2x keramický kalich, integrovaný v prac.doske, sifón	pr.100mm			
	2x vývod zemného plynu z pracovnej dosky	12325.2			
	2x ovládací bezpečnostný ventil zemného plynu	18700.A			
	1x žiarivkové osvetľovacie teleso	LED			
	4x el. zásuvka 230V IP 55				
	1x istič 16A				
	1x vypínač osvetlenia				
	1x vypínač ventilátora				
	1x PVC hrdlo odsávania s priemerom 200 mm,výška 100 mm				
	s dopojením do vzduchotechnického otvoru v dl. cca 1,5 bm				
1a	Skrinka na chemikálie, PP, odsávaná v režime s DS	900 x 500 x 500	4	697,00	2 788,00
	2dvierková, 2komorová				
	2x PP vanička v.70mm na dne skrinky				
	vetracie otvory na dvierkach				
	uzamykateľná nekovovým zámkom				
	s dopojením odsávania v dl. cca 3,5 bm				

Miestnosť č. 132	Katedra galenickej farmácie
-------------------------	------------------------------------

2	Laboratórny digestor I.	1350 x 1000 x 2500	3	3 280,00	9 840,00
	<i>bez ventilátora</i>				
	Rozmer vnútorného pracovného priestoru:(š x h x v)	1300 x 850 x 1300			
	Výška pracovnej dosky od podlahy:	900 mm			
	Výška digestora pri maximálne zdvihnutom okne:	2750 mm			



ITES Vranov, s.r.o.

- 1x spodná vstavaná skrinka dvierková
- 2x výtok vody z pracovnej dosky
- 2x ovládací ventil vody na panele digestora
- 2x keramický kalich, integrovaný v prac.doske, sifón pr.100mm
- 2x vývod vývod zemného plynu z pracovnej dosky
- 2x ovládací bezpečnostný ventil zemného plynu
- 1x žiarivkové osvetľovacie teleso LED
- 4x el. zásuvka 230V IP 44
- 1x istič 16A
- 1x vypínač osvetlenia
- 1x vypínač ventilátora
- 1x PVC hrdlo odsávania s priemerom 200 mm, výška 100 mm
- s dopojením do vzduchotechnického otvoru v dl. cca 1,5 bm

4 Laboratórny digestor I. 1350 x 1000 x 2500 1 3 395,00 3 395,00

bez ventilátora

Rozmer vnútorného pracovného priestoru:(š x h x v) 1300 x 850 x 1300

Výška pracovnej dosky od podlahy: 900 mm

Výška digestora pri maximálne zdvihnutom okne: 2750 mm

Vnútorný korpus, tj. steny, strop, je vyrobený z kompaktného vysokotlakého laminátu v zhode s EN 438. Tento kompaktný laminát sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči chemikáliám, vode, oderu, UV žiareniu a vysokým teplotám. Tento laminát je samozhášavý, potravinársky nezávadný

V zostave a výbave:

- 1x pracovná doska z monolitckej liatej keramiky so zvýšeným okrajom
- 1x vertikálny posuv čelnej clony s bezpečnostným sklom, v ráme z komaxitovaného eloxovaného hliníka
- 1x samočinná bezpečnostná poistka vertikálneho posuvu skla
- 1x voľné miesto pre skrinku na chemikálie vloženu na dno š.900mm
- 1x spodná vstavaná skrinka dvierková
- 2x výtok vody z pracovnej dosky
- 2x ovládací ventil vody na panele digestora
- 2x keramický kalich, integrovaný v prac.doske, sifón pr.100mm
- 2x vývod zemného plynu z pracovnej dosky
- 2x ovládací bezpečnostný ventil zemného plynu
- 1x žiarivkové osvetľovacie teleso LED
- 4x el. zásuvka 230V IP 55
- 1x el. zásuvka 380V
- 1x istič 16A
- 1x vypínač osvetlenia
- 1x vypínač ventilátora
- 1x PVC hrdlo odsávania s priemerom 200 mm, výška 100 mm
- s dopojením do vzduchotechnického otvoru v dl. cca 1,5 bm

Spracoval: Ing. Michal Fedor

Ponuka je spracovaná na základe obhliadky priestorov, zamerania.
Súhlasíme s podmienkami uvedenými vo výzve.