

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 138/2023

*uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z.
o tepelnej energetike
medzi:*

Dodávateľ

Názov : Službyt spol. s r.o.
Sídlo : Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica
Zastúpený : Ing. Ivan Mikuš, na základe plnej moci
IČO : 34 101 772
DIČ : 2020377106
IČ DPH : SK2020377106
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu : 4020870300/7500
IBAN : SK18 7500 0000 0040 2087 0300
BIC (SWIFT) : CEKOSKBX
Zapísaný : OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č.265/T

a

Odberateľ

Názov : Mesto Senica
Sídlo : Štefánikova 1408 / 56, 905 25 Senica
Zastúpený : Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta
IČO : 00309974
DIČ : 2021039845
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 9200516002/5600
IBAN : SK78 5600 0000 0092 0051 6002
BIC (SWIFT) : KOMASK2X
Odborné miesto : Hviezdoslavova 323
Zdroj : OST K3

I.

Úvodné ustanovenia

1. Táto zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej len zákon), Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi.
2. Odberateľom je fyzická, alebo právnická osoba , ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu, alebo na rozvod tepla, alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom a podpísal túto zmluvu o dodávke a odbere tepla (ďalej len zmluva).

II.

Predmet zmluvy, vymedzenie rozsahu dodávky

1. Predmetom zmluvy je :
 - a) dodávka a odber tepla na vykurovanie (ďalej len ÚK)
 - b) dodávka a odber tepla na prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV)
 - c) zabezpečenie dodávky a odber vody na prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len voda na TÚV) zo zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa.
2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy platia primerane k dohodnutému predmetu zmluvy uvedenému v článku II., bod 1.
3. Tepelný zdroj dodávateľa, z ktorého sa realizuje dodávka tepla a odberné miesto odberateľa sú špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy, označenej „Technické parametre odberného miesta“, v ktorej je uvedené množstvo tepla objednaného odberateľom na príslušný rok pre vykurovanie (ďalej len teplo pre „ÚK“) a dodávku teplej úžitkovej vody (ďalej len „TÚV“), množstvo vody pre TÚV, požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste, regulačný príkon odberného zariadenia určený podľa platného právneho predpisu, umiestnenie určeného meradla, technické parametre teplotonosnej látky a vykurovací krivka.
4. Objednávku na odber tepla odberateľ predloží pred uzatvorením zmluvy. Pre nasledujúci rok t, predloží odberateľ najneskôr do 31. augusta roka predchádzajúceho roku t objednávku, v ktorej rozdelí požadované množstvo tepla na teplo určené pre spotrebu v domácnostiach a na teplo určené pre spotrebu v iných priestoroch

III.

Podmienky dodávky tepla

1. Dodávku tepla na ÚK zabezpečuje dodávateľ teplotonosným médiom (voda) v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v tepelnom zdroji s automatickou reguláciou teploty výstupného teplotonosného média v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou a v závislosti od klimatických podmienok.
2. Dodávka tepla na ÚK je splnená prechodom tepla v požadovaných parametroch určeným meradlom na meranie množstva dodaného tepla. Umiestnenie určeného meradla je uvedené v **Prílohe č. 1.**
3. Dodávateľ je povinný:
 - a) dodávky tepla uskutočňovať v čase a kvalite určenom zákonom a vyhl. č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, okrem ustanovení, v ktorých sa v zmysle zákona dohodli inak.
 - b) v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 18 ods. 1, písm. a) až e) zákona, pričom výmenu určeného meradla vykoná s vedomím odberateľa
4. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým, že:
 - a) zabezpečí riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte,
 - b) zabezpečí hydraulické vyregulovanie a stabilitu sústavy tepelných zariadení za odberným miestom
 - c) bez súhlasu dodávateľa neurobí zásadný zásah na vnútorných rozvodoch odberného zariadenia, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných zariadení dodávateľa. (Pred uskutočnením takéhoto zásahu je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav a umožniť dodávateľovi posúdiť dôsledky zásahu do hydrauliky sústavy tepelných zariadení dodávateľa)
 - d) nebude bez súhlasu dodávateľa pripájať ďalšie, v projekte odberného zariadenia neuvažované odberné zariadenia, ani zvyšovať počet a výkon tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný príkon pre jednotlivé sekundárne vývody zo zdroja alebo jednotlivé vnútorné rozvody zásobovaného objektu

- e) vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods.7 písm. a) až d) zákona a zabezpečí splnenie povinností stanovených ust. § 18 ods. 8 zákona
 - f) nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady väčšieho rozsahu na svojom odbernom tepelnom zariadení a zaistí ich čo najrýchlejšie odstránenie, pričom s výnimkou havárií preukázateľne oznámi najmenej 10 dní vopred, že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať opravy, údržbové a revízne práce ako aj ich ukončenie.
5. Teplonosné médium je výhradne majetkom dodávateľa, ktorý zodpovedá za jeho kvalitu, čistotu, chemické zloženie a fyzikálne hodnoty. Odberateľ zodpovedá za stratu, zmenu vlastností (chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt okrem teploty a pod.) teplonosného média, ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou, alebo opomenutím na svojom, resp. prenajatom odbernom zariadení a je povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné náklady, vynaložené na prípravu teplonosného média, ktoré musel dodávateľ uhradiť.
6. Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia u odberateľa (rozvody, armatúry a pod.), dodržiavanie dohodnutých technických podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberateľom pre účely zmluvy, a to priamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú (vrátane fyzickej kontroly).
7. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.
8. Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhl. č. 151/2005 Z. z. ktorou sa stanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodov postupu podľa tohto predpisu je dodávateľ povinný oznámiť 15 dní pred obmedzením

IV.

Podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

1. Dodávka TÚV je splnená prechodom teplej vody zo zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa v požadovaných parametroch.
2. Určené meradlo spotreby tepla na prípravu TÚV je umiestnené na vstupe tepla do zariadenia na prípravu TÚV v tepelnom zdroji uvedenom v **Prílohe č. 1** tejto zmluvy. Množstvo vody spotrebovanej na ohrev TÚV je merané meradlom umiestneným na vstupe do zariadenia na ohrev TÚV v mieste jej prípravy.
3. Dodávateľ a odberateľ sa v zmysle § 17 ods. 1, písm. b) dohodli, že dodávateľ nebude merať množstvo dodanej TÚV na odbernom mieste.
4. Určené meradlo množstva TÚV spotrebovanej konečným spotrebiteľom v byte a v nebytovom priestore v objekte odberateľa, je umiestnené na privode TÚV u konečného spotrebiteľa.
5. Dodávateľ je povinný dodávky TUV uskutočňovať v čase a kvalite určenej vyhl. č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
6. Odberateľ je povinný najneskôr do 25. januára nasledujúceho roka nahlásiť dodávateľovi súčet indikatívnych údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a v nebytových priestoroch v objekte odberateľa, za predchádzajúci rok v m³, a to aj po obdobiach, ak v priebehu roka došlo k zmene ceny tepla alebo ceny vody na prípravu TÚV.
7. Odberateľ zodpovedá za udržiavanie a overovanie určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa v súlade s osobitným predpisom (zákon č. 157/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov).

V.

Spôsob určenia množstva dodaného tepla v prípade poruchy meradla

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla pre objekt určí technickým prepočtom pomocou dennostupňov zo spotreby tepla v období, v ktorom bolo meranie správne, s prihliadnutím na spotrebu tepla v ostatných porovnateľných objektoch, vykurovaných z toho istého tepelného zdroja, resp. výpočtom podľa pomeru tepelných strát porovnateľných objektov v čase poruchy.
2. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla, inštalovaného na vstupe do zariadenia na prípravu TÚV, bude množstvo tepla dodaného na prípravu TÚV určené na základe mernej spotreby tepla na ohrev 1 m³ vody a spotrebovanej vody na prípravu TÚV. Merná spotreba tepla bude určená z nameraných spotrieb konkrétneho zariadenia na prípravu TÚV v predchádzajúcom minimálne 3 - mesačnom bezchybne meranom období.
3. Ak dodávateľ dodáva teplo z jedného tepelného zdroja len jednému odberateľovi s jedným odberným miestom, dodávateľ tepla a odberateľ tepla sa môžu dohodnúť na inom spôsobe zisťovania spotreby tepla.

VI.

Meranie a odpočty

1. Dodávateľ je v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods. 1) písm. a) až e) zákona
2. Odpočet určených meradiel spotreby tepla na ÚK a na prípravu TÚV, vykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia ± tri kalendárne dni.
3. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určených meradiel, alebo zistí na určenom meradle chybu, postupuje podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona.
4. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na ÚK, alebo odberu TÚV, resp. ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu na účely odpočtu spotreby tepla na ÚK, dodávateľ určí množstvo tepla na ÚK, výpočtom, podľa maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste počas celej doby trvania neoprávneného odberu. Množstvo neoprávnene odobratej TÚV určí dodávateľ z maximálnej hodnoty indikatívnych údajov určených meradiel na meranie množstva TÚV v bytoch a nebytových priestoroch v porovnateľnom objekte spotreby.

VII.

Cena, fakturačné a platobné podmienky

1. O každej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomným spôsobom informovať odberateľa, a to zaslaním oznámenia o cene tepla. Oznámenie o cene tepla tvorí **Prílohu č. 2** tejto zmluvy.
2. Cena za dodávku vody na prípravu TÚV je stanovená aktuálnou cenou za vodné a stočné z verejného vodovodu, ktorú dodávateľ hradí vodárenskej spoločnosti a ktorú len preúčtuje odberateľovi, alebo konečnému spotrebiteľovi.
3. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na mesačných platbách za dodávku tepla na UK a TÚV formou zálohových platieb na základe splátkového kalendára. Splátkový kalendár tvorí **Prílohu č.3** tejto zmluvy.
4. Konečné zúčtovanie skutočných nákladov započítaných do ceny tepla na ÚK a ohrev TÚV vo variabilných a fixných zložkách, voči plánovaným nákladom a zálohovým platbám, sa vykoná po skončení regulačného roka v zmysle príslušných platných právnych predpisov.
- 5 Postup a podmienky uplatnenia variabilných a fixných zložiek ceny tepla na ÚK, ohrev TÚV a rozpočítanie množstva tepla dodaného v TÚV sa vykoná v zmysle príslušných platných právnych predpisov.
6. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že po skončení regulačného roka t sa celková výška oprávnených fixných nákladov s primeraným ziskom prerozdeli medzi všetkých odberateľov v celej sústave tepelných zariadení, podľa skutočne dodaného tepla v roku t.

7. V prípade, že odberateľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. IV. bod 6, je dodávateľ oprávnený použiť odberateľom posledne nahlásený súčet indikatívnych údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte.

8. Ak odberateľ nezabezpečil zapojenie a udržiavanie určených meradiel spotreby TÚV u konečných spotrebiteľov, vykoná dodávateľ vyúčtovanie tepla na prípravu TÚV a spotreby vody na prípravu TÚV v súlade s platným predpisom.

VIII.

Reklamácie

1. Vady v kvalite dodávaného tepla na ÚK a dodávanej TÚV odberateľ, alebo ním poverená osoba písomne ohlásí nedostatky v kvalite dodávaného tepla na ÚK alebo dodávanej TÚV. Hlásenie nedostatku musí obsahovať ulicu, číslo domu, vchod, poschodie a rozsah nedostatku (celý dom, vchod, stúpačka, vykurovacie teleso)

2. Dodávateľ zabezpečí po obdržaní nahlásenia nedostatku bezodkladne fyzickú kontrolu a o skutkovom stave napíše zápis, ktorý svojim podpisom potvrdí odberateľ, alebo ním poverená osoba. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že záhada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto záhadu podľa možnosti odstráni okamžite, resp. dohodne písomne s odberateľom termín jej odstránenia.

3. Vady dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa nie sú vadami dodávky z dôvodov na strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri odstraňovaní závady na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať aj problematiku znášania nákladov.

IX.

Podmienky skončenia odberu tepla

1. Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu za podmienok uvedených v § 19 ods. 4 zákona, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej šesť mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla uvedenú v § 20 zákona.

X.

Iné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prevedú na svojich prípadných právnych nástupcov.

2. Ak si k termínu podľa článku II. bodu 4 tejto zmluvy odberateľ neobjedná množstvo tepla pre nasledujúci rok t, alebo sa dodávateľ a odberateľ nedohodli na objednanom množstve tepla, objednané množstvo tepla sa určí podľa dodávky tepla v roku t-2 zvýšenej o prípadné nové odbery.

3. Ak príde nahlásením chybných údajov z určených meradiel množstva TÚV u konečných spotrebiteľov zo strany odberateľa k poškodeniu dodávateľa, alebo iného odberateľa v tepelnom okruhu, znáša všetky právne a finančné dôsledky odberateľ, ktorý túto ujmu iným spôsobil.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá strana je povinná sa k návrhu vyjadriť do 10 dní od jeho doručenia. Toto sa netýka **Prílohy č. 2** zmluvy – Oznámenie o cene tepla, ktoré musí byť v súlade s príslušným právnym predpisom.

4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona 657/2004 Z. z., Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných pre energetické odvetvia.

V Senici, dňa

.....
za dodávateľa :

Ing. Ivan Mikuš, na základe plnej moci

.....
za odberateľa :

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta

Prílohy:

č. 1 – Technické parametre odberného miesta

č. 2 – Oznámenie o cene tepla

č. 3 – Splátkový kalendár

Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla pre rok 2023

Dodávateľ : Službyt, spol. s r.o., Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica

Odberateľ : Mesto Senica, Štefánikova 1408 / 56, 905 25 Senica

1. Odberné miesto	Hviezdoslavova 323										
2. Tepelný zdroj	OST K3										
	Príkon	11,53					kW				
	Dispozičný tlak	110,00					kPa				
3. Technické parametre	Prietok	3,39					m ³ / h				
4. Objednané množstvo tepla	ÚK	49 465,00			kWh	TÚV	0,00			kWh	
5. Regulačný príkon ÚK	podľa ustanovenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike					kW	TÚV	0,000			m ³
Regulačný príkon TÚV											kW
6. Parametre teplonosnej látky	Médium	Voda									
	Výpočtový teplotný spád	90 °C / 70 °C									
7. Vykurovacia krivka	Vonkajšia teplota °C	13,0	10,0	7,0	4,0	0,0	-4,0	-7,0	-10,0	-12,0	
	Výst.teplota z TZ °C	42,6	46	49	52,3	56,2	58,0	58,0	58,0	58,0	
8. Nočný útlm	V čase od 23 ⁰⁰ hod do 06 ⁰⁰ hod	Veľkosť útlmu, zníženie výst.teploty z TZ o					- 4 °C				
9. Špecifikácia určených meradiel ÚK											
Por.č.	Adresa určeného meradla	Umiestnenie			Typ meradla			Výrobné číslo			
1.	Hviezdoslavova 323	suterén			Ultraflow 54			2014/69549182			
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
10. Špecifikácia určených meradiel TÚV											
Por.č.	Adresa určeného meradla	Umiestnenie			Typ meradla			Výrobné číslo			
1.											
2.											

Termín výmeny určeného meradla oznámi dodávateľ odberateľovi písomne. Údaje o vymieňanom meradle sa zaznamenajú písomne za účasti zástupcu odberateľa. Odsúhlasenie stavov demontovaného a montovaného meradla potvrdí odberateľ i dodávateľ svojim podpisom. Ak sa zástupca odberateľa nezúčastní na výmene určeného meradla, bude táto skutočnosť zaznamenaná a písomný záznam mu bude odoslaný.

V Senici, dňa

za dodávateľa

za odberateľa

P r í l o h a č. 2

k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 138/2023

OZNÁMENIE O CENE TEPELNEJ ENERGIE PRE ROK 2023

na dodávku tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody
na základe Rozhodnutia č. 0239/2023/T vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví

Dodávateľ : Službyt spol. s r.o., Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica

Odberateľ : Mesto Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Odborné miesto : Hviezdoslavova 323

1. Za dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody uhradí odberateľ dodávateľovi jednotkovú cenu :

Cena bez DPH na vstupe do odberného zariadenia kupujúceho :

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla	0,2054 € / kWh
- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	221,5323 € / kW
DPH podľa platných predpisov	20 %

2. Jednotková cena je stanovená na základe platných cenových predpisov a bude odberateľovi účtovaná až do nadobudnutia platnosti nového rozhodnutia vydaného príslušným regulačným orgánom.
Po vydaní nového rozhodnutia bude vydané nové oznámenie o cene.
3. Oznámenie o cene tepla je súčasťou uzavretej zmluvy na dodávku a odber tepla.
4. Toto oznámenie o cene tepelnej energie má platnosť od 1.1.2023

V Senici dňa :

za Službyt spol. s r.o.

Ing. Ivan Mikuš

Dohoda o platbách - Faktúra
(Platobný predpis preddavkových platieb/ Oznámenie o zálohách/Splátkový kalendár preddavkových platieb)
Príloha č. 3 k zmluve číslo 138/2023

Dodávateľ:

Službyt, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473
905 01 Senica

IČO: 34101772
DIČ: 2020377106
IČ DPH: SK2020377106

Zapísaný: Zapis. v OR OS Trnava, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 265/T

Bankové spojenie: Československá obchodná
banka, a.s.

Číslo účtu: 4020870300/7500

IBAN: SK18 7500 0000 0040 2087 0300

Parametre odberných miest:

	ÚK dohodnuté [kWh]	ÚK reg. prikon [kW]
Hodnota parametra	79 144,00	14,933

Odberateľ:

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica

IČO: 00309974
DIČ: 2021039845

Korešpondenčná adresa:

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica

Odborné miesta:

Názov	Zdroj
Hviezdoslavova 323 MPS	Mestská výhrevňa Senica

Teplo + voda				04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Spolu
Fix. zložka	Jednotková cena [€]			221,5323	221,5323	221,5323	221,5323	221,5323	221,5323	221,5323	221,5323	221,5323	
	Spotreba [kW]			1,2444	1,2444	1,2444	1,2444	1,2444	1,2444	1,2444	1,2444	1,2444	
Var. zložka - N	Jednotková cena [€]			0,1871	0,1871	0,1871	0,1871	0,1871	0,1871	0,1871	0,1871	0,1871	
	Spotreba [kWh]			9 893,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 893,000	9 893,000	9 893,000	9 893,000	
Základ dane [€]				2 126,66	275,68	275,68	275,68	275,68	2 126,66	2 126,66	2 126,66	2 126,66	11 736,02
Daň [€]				425,33	55,14	55,14	55,14	55,14	425,33	425,33	425,33	425,33	2 347,21
Dátum splatnosti				10.04.2023	10.05.2023	10.06.2023	10.07.2023	10.08.2023	10.09.2023	10.10.2023	10.11.2023	10.12.2023	
Dátum dodania				30.04.2023	31.05.2023	30.06.2023	31.07.2023	31.08.2023	30.09.2023	31.10.2023	30.11.2023	31.12.2023	
Variabilný symbol				3023331870	3023331871	3023331872	3023331873	3023331874	3023331875	3023331876	3023331877	3023331878	
Celkom k úhrade [€]				2 551,99	330,82	330,82	330,82	330,82	2 551,99	2 551,99	2 551,99	2 551,99	14 083,23

Dohoda o platbách je daňovým dokladom v súlade s §75 ods.2 zák.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

V Senici

Ing. Ivan Mikuš
na základe plnej moci

odberateľ