

**Zmluva o dielo**  
**č. CV-38-24/2019 - 5100006292- ZoD**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** **Centrum výcviku Lešť**  
**962 63 Pliešovce**  
V zastúpení: Ing. arch. Anton Maštalský  
riaditeľ – štatutárny orgán  
Za vecné plnenie: Ing. Tibor Fehér, tel.: 0960/465 725  
Július Gímeš, tel. 0960/465 724  
IČO: 00804932  
DIČ: 2021773644  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK4781800000007000167777

(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Pavel Pechovský MALPEX**  
**Senohrad 154**  
**962 43 Senohrad**  
V zastúpení: Pavel Pechovský  
IČO: 33295298  
DIČ: 103007309  
IČ DPH: Nie je platiteľ DPH  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK11 0900 0000 0000 7164 7303  
Zapísaný: Živnostenský register č. 605-443 Okresný úrad Krupina

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Verejné obstarávanie bolo realizované podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade so spresnením Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava.

**Článok II.**  
**Predmet a miesto plnenia zmluvy**

- 1) Predmetom plnenia tejto zmluvy sú Hygienické maľby a nátery. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy (Špecifikácia predmetu zmluvy).

Miestom plnenia predmetu zmluvy sú objekty v správe Centra výcviku Lešť:

- Hlavný tábor Oremov Laz
- Sklady, garáže – Zábava
- Pavlíkov laz Slávia
- Táborisko Riečky
- Vododrom
- Táborisko Brožkov Prameň – ČOV
- Výcviková osada – Jakub Village
- Garážový dvor 2
- Sídliisko Družba
- Pechotná strelnica
- Muničné sklady Riečky-Košová
- Strelnica Kamenný vrch
- ČOV Oremov Laz
- Cvičisko pre jazdu tankov Šimákov Laz
- Vojenský Klub
- Tanková kombinovaná strelnica
- Táborisko Slávia
- Oremland

### **Článok III. Termín plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce v súvislosti s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. v termíne: **od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 10.12.2019.**

### **Článok IV. Zmluvná cena**

- 1) Zmluvná cena je stanovená v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako maximálna a nie je ju možné počas platnosti tejto zmluvy prekročiť. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné pre splnenie predmetu zmluvy a vychádza z ponuky zhotoviteľa, ktorá je Prílohou č.2 tejto zmluvy (Rozpočet).
- 2) Zmluvná cena:
  - a) Cena celkom: 17 177,67 EUR
  - b) Cena slovom: sedemnášťtisícstosedemdesiatsedem eur šesťdesiatsedem centov
- 3) Predmet zmluvy bude financovaný z rozpočtu Centra výcviku Lešť na rok 2019.
- 4) Predmet zmluvy podlieha preneseniu daňovej povinnosti na objednávateľa.

### **Článok V. Platobné podmienky a fakturácia**

- 1) Objednávateľ bude realizovať platbu formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu (faktúry), ktorý zhotoviteľ vyhotoví v 2 výtlačkoch s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zašle na adresu objednávateľa.

- 2) Každá faktúra bude doručená objednávateľovi do 15 dní od jej vystavenia a každá faktúra bude obsahovať slovnú informáciu o prenesení daňovej povinnosti.
- 3) Súčasťou faktúry bude poverenou osobou objednávateľa odsúhlasený a podpísaný súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako sú ponukové rozpočty.
- 4) Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu zmluvy, na základe predloženého daňového dokladu (faktúry) podľa skutočne vykonaných a odsúhlasených prác poverenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 5) Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
- 6) Objednávateľ je oprávnený vrátiť daňový doklad (faktúru) ak nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 1) tohto článku. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia nového daňového dokladu (faktúry).
- 7) Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať len originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom pre fakturáciu. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na plnenie predmetu zmluvy.

#### **Článok VI. Realizácia diela**

- 1) Objednávateľ bude jednotlivé práce objednávať podľa potreby formou písomných objednávok, v ktorých sa uvedie miesto plnenia, termín plnenia, výkaz výmer prác a cena ako násobok jednotkovej ceny dohodnutej touto zmluvou.
- 2) Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť objekty, výmery a druhy prác na základe skutočných potrieb a pridelených finančných prostriedkov.
- 3) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať požadované práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 (Špecifikácia predmetu zmluvy) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 4) Zhotoviteľ nemôže previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 5) Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu..
- 6) Zhotoviteľ po ukončení prác spracuje súpis skutočne vykonaných prác po položkách a podľa neho odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi. Predmetný súpis bude neoddeliteľnou prílohou daňového dokladu – faktúry.
- 7) Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady. Pri odovzdaní vykonaných prác bude objednávateľom spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný oboma zmluvnými stranami.

- 8) Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí prác predloží všetky potrebné doklady na použité rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
- 9) Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente výkon prác realizovaných zhotoviteľom. Pri plnení predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spravovať sa pokynmi objednávateľa. Zodpovednými osobami za objednávateľa pre styk so zhotoviteľom sú Ing. Tibor Fehér a Július Gímeš, zo strany zhotoviteľa je kontaktnou osobou Pavel Pechovský.
- 10) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie oprávnených zástupcov.

## **Článok VII.**

### **Záruka a zodpovednosť za vady**

- 1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa ustanovení tejto zmluvy, bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, bude zodpovedať technickým normám a predpisom a nebude mať vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 2) Zhotoviteľ poskytuje záruku na práce použitej technológie minimálne 36 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa písomného prevzatia súpisu vykonaných prác.
- 3) Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností nedodržaním platných noriem a technologických postupov. Tieto vady si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie.
- 4) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v termíne do 48 hodín zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade písomného uznania reklamácie odstrániť nedostatok predmetu zmluvy v termíne najneskôr do 3 dní.

## **Článok VIII.**

### **Sankcie**

- 1) Objednávateľ je oprávnený, v prípade omeškania termínu dokončenia vykonaných prác zhotoviteľom, požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dohodnutej zmluvnej ceny za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 2) Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

- 3) Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku.

### **Článok IX. Ostatné ustanovenia**

- 1) Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu v mieste plnenia predmetu zmluvy, za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Je povinný poučiť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na predmete plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. O bezpečnostných opatreniach, o režime pri vstupe, pohybe a pobyte vo VO Lešť a v objektoch objednávateľa poučí zhotoviteľa bezpečnostný technik objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný absolvovať školenie o ochrane pred požiarom, ktoré vykoná technik PO pred realizáciou predmetu zmluvy.
- 2) Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR ako aj tretích osôb spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých poskytovateľ služby vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia predmetu tejto zmluvy alebo ich mohol predvídať.
- 3) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vznik každého požiaru vo VO Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465560 alebo 0960/465310. Vo VO Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.
- 4) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť: pohyb osôb je možný len v čase od 07,00 hod. do 15,00 hod. a v prípade potreby aj mimo určeného času po dohode a povolení od objednávateľa v priestore, ktorý je určený v tejto zmluve v Čl. II., pohyb v iných priestoroch je zakázaný.

### **Článok X. Odstúpenie od zmluvy**

- 1) Odstúpenie od zmluvy je možné:
  - a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
    - nedodržanie záväzku zhotoviteľa splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom,
    - ak zhotoviteľ mešká so splnením predmetu zmluvy o 10 a viac dní bez odôvodnenia.
  - b) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov.
- 2) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto povinnosti:
  - a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena diela,
  - b) zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatíu už vykonaných prác a spracuje konečnú faktúru,

- c) objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác a spíše zápis o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.

3) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

## **Článok XI. Záverečné ustanovenia**

- 1) Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v úrade vlády SR na internete. Objednávateľ ako povinná osoba sa zaväzuje zabezpečiť zverejnenie tejto zmluvy v zmysle paragrafu 5a ods. 7 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať Obchodným zákonníkom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 6) Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a šesť objednávateľ.
- 7) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju obidve zmluvné strany vo vlastnom mene podpísali.
- 8) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy  
Príloha č. 2 Rozpočet

V Lešti dňa:.....

V ..... dňa:.....

.....  
Za objednávateľa  
Ing. arch. Anton Maštalský  
riaditeľ

.....  
Za zhotoviteľa  
Pavel Pechovský

## Príloha č. 1

## Špecifikácia predmetu zmluvy

Maľby a nátery podľa charakteru priestoru uvedených stavebných objektov je potrebné udržiavať v predpísanom hygienickom stave. V objektoch je nutné vykonať odstránenie plesní, popraskaných starých malieb stien a stropov oškrabaním, vykonať vysprávkú omietok po prasklinách a nerovnostiach v rozsahu poškodenia od 5 % do 30%, vykonať hygienické maľby 2 násobné na stenách a stropoch s farbou s pridaním proti plesňovej prísady za účelom dodržania podmienok hygienického minima podľa charakteru vnútorného prostredia objektov.

Popraskané a staré olejové, latexové sokle uvedených objektov odstrániť oškrabaním, vykonať vysprávkú omietok po prasklinách a nerovnostiach v rozsahu poškodenia od 5 do 30%, následne vykonať základný náter soklov a vrchný náter olejových a latexových soklov. Nevyhovujúce nátery na kovových a drevených konštrukciách (oknách, dverí, mreží a zárubniach) odstrániť oškrabaním a obrúsením, následne vykonať vysprávkú (tmelenie), základný a vrchný syntetický náter kovových a drevených konštrukcií. Pri prácach je potrebný odsun nábytku (skriň, stolov stoličiek, vešiakových stien, násteniek a pod.), prikrytie nábytku a okien a následne poupratovanie z hrubej špiny.

Tab. 1: Výkaz, výmer

| Objekt, konštrukcia, prvok, poschodie, miestnosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Slovné zhodnotenie stavu a požadovaný rozsah opráv udržiavacích prác, rozmery, prevádzková a iná špecifikácia | Množstvo v merných jednotkách |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| HLAVNÝ TÁBOR<br>OREMOV LAZ;<br>SKLADY, GARÁŽE - ZÁBAVA;<br>PAVLÍKOV LAZ<br>SLÁVIA;<br>TÁBORISKO RIEČKY;<br>VODODROM;<br>TÁBORISKO<br>BROŽKOV PRAMEŇ-ČOV;<br>VÝCVIKOVÁ OSADA - JAKUB VILLAGE;<br>SÍDLISKO DRUŽBA;<br>PECHOTNÁ<br>STRELNICA;<br>MUNIČNÉ SKLADY<br>RIEČKY-KOŠOVÁ;<br>STRELNICA<br>KAMENNÝ VRCH;<br>ČOV OREMOV LAZ;<br>CVIČISKO PRE JAZDU TANKOV<br>ŠIMÁKOV LAZ;<br>VOJENSKÝ KLUB;<br>TANKOVÁ<br>KOMBINOVANÁ<br>STRELNICA; | <b>Oprava omietok:</b><br><br>Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých do 5%                        | 200,00m <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 5-10%                                                      | 100,00m <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%                                                     | 50,00m <sup>2</sup>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Odstránenie malieb a náterov:</b><br><br>Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním      | 500,00m <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odstránenie náterov z kovových stav. doplnkov konštr. oškrabaním (zárubní)                                    | 20,00m <sup>2</sup>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním                                                     | 50,00m <sup>2</sup>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odhrdzavenie kovových konštrukcií                                                                             | 20,00m <sup>2</sup>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Vykonanie malieb a náterov:</b><br><br>Maľba zo zmesí tekutých 1 far. dvojnásobné v miest. do 3,8m         | 3870,00m <sup>2</sup>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maľba zo zmesí tekutých 1 far. dvojnásobné biely strop do 3,8m                                                | 2528,00m <sup>2</sup>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email                                                            | 500,00m <sup>2</sup>          |

|                              |                                                                                                                             |                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TÁBORISKO SLÁVIA<br>OREMLAND | Náter latexový 1 farebný dvojnásobný s bielym stropom do 3,8m                                                               | 472, m <sup>2</sup>                          |
|                              | Nátery kovových stav. doplnkových konštrukcii syntet. dvojnásobné                                                           | 20,00m <sup>2</sup>                          |
|                              | Nátery olejové rebrových rúr dvojnásobné                                                                                    | 10,00m <sup>2</sup>                          |
|                              | Nátery syntetických ocel. radiátorov článkových dvojnásobné+1x email                                                        | 20,00m <sup>2</sup>                          |
|                              | Náter stolárskych výrobkov synt. dvojnásobné +1x email+1x plné tmelenie                                                     | 50,00m <sup>2</sup>                          |
|                              | Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním<br>Protiplesňová prísada                                                           | 15,00m <sup>2</sup><br>2000,00m <sup>2</sup> |
|                              | <b>Ostatné pridružené práce:</b><br>Zakrývanie vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií (okien, nábytku a pod.) | 400,00m <sup>2</sup>                         |
|                              | Vyčistenie budovy bytov alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m (vyčistenie od hrubej špiny)                    | 550,00m <sup>2</sup>                         |
|                              | Presun nábytku (stolov, skriň, stoličiek) minimálne 1m od steny a presun obrazov, násteniek a podobne                       | 350,00 ks                                    |

# ROZPOČET

**Stavba:** Centrum výcviku Lešt'

**Objekt:**

Objednávateľ: Centrum výcviku Lešt' Pliešovce

Zhotoviteľ: Pechovský Pavel Malpex

Miesto: Lešt'

Spracoval: Pechovský Pavel Malpex

Dátum: 11. 5. 2019

| Č.                                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka      | Montáž       | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|----------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |             |                                                                                                |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1 548,950</b>  | <b>0,000</b>    |
| <b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>  |     |             |                                                                                                |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>456,600</b>    | <b>0,000</b>    |
| 1                                            | 014 | 612421121   | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká                    | m2 | 200,000         | 0,900           | 0,000        | 0,000        | 180,000           | 0,000           |
| 2                                            | 014 | 612421221   | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká             | m2 | 100,000         | 1,500           | 0,000        | 0,000        | 150,000           | 0,000           |
| 3                                            | 014 | 612421321   | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 50,000          | 2,532           | 0,000        | 0,000        | 126,600           | 0,000           |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |             |                                                                                                |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1 092,350</b>  | <b>0,000</b>    |
| 18                                           | 011 | 952901221   | Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky                                       | m2 | 550,000         | 1,9861          | 0,000        | 0,000        | 1 092,350         | 0,000           |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>               |     |             |                                                                                                |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>15 628,721</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>       |     |             |                                                                                                |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>4 001,965</b>  | <b>0,000</b>    |
| 20                                           | 783 | 783102811   | Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných B plnostenných D oškrabaním      | m2 | 20,000          | 1,200           | 0,000        | 0,000        | 24,000            | 0,000           |
| 12                                           | 783 | 783222100   | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm    | m2 | 20,000          | 4,500           | 0,000        | 0,000        | 90,000            | 0,000           |
| 13                                           | 783 | 783311210   | Nátery vykur.telies olejové rebrových rúr základný alebo dvojnásobné - 70µm                    | m2 | 10,000          | 4,500           | 0,000        | 0,000        | 45,000            | 0,000           |
| 14                                           | 783 | 783322220   | Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm   | m2 | 20,000          | 5,638           | 0,000        | 0,000        | 112,760           | 0,000           |
| 6                                            | 783 | 783601813   | Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní    | m2 | 50,000          | 1,500           | 0,000        | 0,000        | 75,000            | 0,000           |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 15 | 783 | 783624300   | Nátory stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením | m2 | 50,000          | 8,000           | 0,000   | 0,000  | 400,000     | 0,000           |
| 10 | 783 | 783814220   | Nátory olejové farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x email              | m2 | 500,000         | 5,500           | 0,000   | 0,000  | 2 750,000   | 0,000           |
| 7  | 783 | 783904811   | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií                   | m2 | 20,000          | 0,565           | 0,000   | 0,000  | 11,300      | 0,000           |
| 16 | 783 | 783992000   | Nátory ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním                                        | m2 | 15,000          | 32,927          | 0,000   | 0,000  | 493,905     | 0,000           |

|                                            |     |           |                                                                                                                        |    |           |       |              |              |                   |              |
|--------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>784      Dokončovacie práce - maľby</b> |     |           |                                                                                                                        |    |           |       | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>11 626,756</b> | <b>0,000</b> |
| 4                                          | 784 | 784402801 | Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m                                                                         | m2 | 500,000   | 0,800 | 0,000        | 0,000        | 400,000           | 0,000        |
| 17                                         | 784 | 784418011 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                       | m2 | 400,000   | 0,800 | 0,000        | 0,000        | 320,000           | 0,000        |
| 11                                         | 784 | 784442212 | Maľby latexové tónované s bielym stropom dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m | m2 | 472,000   | 2,873 | 0,000        | 0,000        | 1 356,056         | 0,000        |
| 8                                          | 784 | 784452273 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m  | m2 | 3 870,000 | 1,450 | 0,000        | 0,000        | 5 611,500         | 0,000        |
| 9                                          | 784 | 784452912 | Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal dvojnásobná jednofarebná na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m      | m2 | 2 528,000 | 1,400 | 0,000        | 0,000        | 3 539,200         | 0,000        |
| 19                                         | 784 | 784496600 | protiplesnová prísada                                                                                                  | m2 | 2 000,000 | 0,200 | 0,000        | 0,000        | 400,000           | 0,000        |
| <b>Celkom</b>                              |     |           |                                                                                                                        |    |           |       | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>17 177,671</b> | <b>0,000</b> |