

Kúpna zmluva č. Z20232209_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Floriánska 18, 04142 Košice, Slovenská republika
IČO: 00738387
DIČ: 2020753251
IČ DPH: nie sme platcom
Bankové spojenie: IBAN: SK3381800000007000162597
Telefón: 0552831803

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KORAKO plus, s. r. o.
Sídlo: Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 43959954
DIČ: 2022580813
IČ DPH: SK2022580813
Bankové spojenie: IBAN: SK53 7500 0000 0040 0622 4804
Telefón: 0918 928 780

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pyžamovina, plachtovina - bavlnená tkanina (100% bavlna)
Kľúčové slová: Bavlnená tkanina, pyžamovina, plachtovina
CPV: 19212000-5 - Bavlnené tkaniny; 19210000-1 - Tkaniny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Pyžamovina SNAPDRAGON 13-0840 TPX
2. Pyžamovina CARAFE 19-1116 TPX
3. Plachtovina Honeydew 12-5808 TPX
4. Košeľovina Parisian Blue 18-4036 TPX

Položka č. 1: Pyžamovina SNAPDRAGON 13-0840 TPX

Funkcia				
Pyžamovina určená na šitie pyžamo - pyžamových nohavíc a blúz.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
0). Množstvo	meter bežný			9000
1). Šírka tkaniny podľa STN EN 1773	cm	150		
2). Plošná hmotnosť podľa STN EN 12127	g/m ²	140		
3). Pevnosť v ťahu (osnova/útok) podľa STN EN ISO 13934-1	N	(350/300)		
4). Obsah formaldehydu podľa STN EN ISO 14184-1	mg.kg ⁻¹		75	
5). Obsah pentachlórfenolu	mg.kg ⁻¹		0,5	

6). pH vodného výluhu podľa STN EN ISO 3071	-	4,0	7,5	
7). Obsah extrahovateľných ťažkých kovov	mg.kg-1		nižšie uvedené:	
7.1). Obsah arzénu	mg.kg-1		1,0	
7.2). Obsah kadmia	mg.kg-1		0,1	
7.3). Obsah olova	mg.kg-1		1,0	
7.4). Obsah ortuti	mg.kg-1		0,02	
7.5). Obsah medi	mg.kg-1		50,0	
7.6). Obsah chrómu	mg.kg-1		2,0	
7.7). Obsah kobaltu	mg.kg-1		4,0	
7.8). Obsah niklu	mg.kg-1		4,0	
8). Obsah arylamínov podľa STN EN 14362-1 a STN EN 14362-3	mg.kg-1		30	
9). Obsah pesticídov	mg.kg-1		1,0	
10). Dĺžka návinu tkaniny v jednotlivom bale	m	80	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Materiálové zloženie	100 % bavlna Nariadenia EP a Rady EÚ č. 1007/2011			
2. Farba podľa PANTONE TPX	13-0840 TPX Snapdragon - tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice podľa STN EN 20105-A02			
3. Väzba	plátňová podľa STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572			
4. Zmena rozmerov po praní pri teplote 60 °C	± 3,0 % podľa STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 5077			
5. Suchý oter: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-X12	min. 3-4			
5.1. Mokrý oter: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-X12	min. 3			
6. Zmena odtieňa: stálofarebnosť v praní pri 60 °C - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-C06	min. 3			
6.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť v praní pri 60 °C - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-C06	min. 3/3			
7. Zmena odtieňa: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E04	min. 4			
7.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E04	min. 3/3			
8. Zmena odtieňa: stálofarebnosť vo vode - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E01	min. 3			
8.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť vo vode - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E01	min. 3/3			

Položka č. 2: Pyžamovina CARAFE 19-1116 TPX

Funkcia				
Pyžamovina určená na šitie pyžamo - pyžamových nohavíc a blúz.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
0). Množstvo	meter bežný			600
1). Šírka tkaniny podľa STN EN 1773	cm	150		
2). Plošná hmotnosť podľa STN EN 12127	g/m2	140		

3). Pevnosť v ťahu (osnova/útok) podľa STN EN ISO 13934-1	N	(350/300)		
4). Obsah formaldehydu podľa STN EN ISO 14184-1	mg.kg-1		75	
5). Obsah pentachlórfenolu	mg.kg-1		0,5	
6). pH vodného výluhu podľa STN EN ISO 3071	-	4,0	7,5	
7). Obsah extrahovateľných ťažkých kovov	mg.kg-1		nižšie uvedené:	
7.1). Obsah arzénu	mg.kg-1		1,0	
7.2). Obsah kadmia	mg.kg-1		0,1	
7.3). Obsah olova	mg.kg-1		1,0	
7.4). Obsah ortuti	mg.kg-1		0,02	
7.5). Obsah medi	mg.kg-1		50,0	
7.6). Obsah chrómu	mg.kg-1		2,0	
7.7). Obsah kobaltu	mg.kg-1		4,0	
7.8). Obsah niklu	mg.kg-1		4,0	
8). Obsah arylamínov podľa STN EN 14362-1 a STN EN 14362-3	mg.kg-1		30	
9). Obsah pesticídov	mg.kg-1		1,0	
10). Dĺžka návvinu tkaniny v jednotlivom bale	m	80	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Materiálové zloženie	100 % bavlna Nariadenia EP a Rady EÚ č. 1007/2011			
2. Farba podľa PANTONE TPX	CARAFE 19-1116 TPX - tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice podľa STN EN 20105-A02			
3. Väzba	plátňová podľa STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572			
4. Zmena rozmerov po praní pri teplote 60 °C	± 3,0 % podľa STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 5077			
5. Suchý oter: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-X12	min. 3-4			
5.1. Mokrý oter: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-X12	min. 3			
6. Zmena odtieňa: stálofarebnosť v praní pri 60 °C - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-C06	min. 3			
6.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť v praní pri 60 °C - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-C06	min. 3/3			
7. Zmena odtieňa: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E04	min. 4			
7.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E04	min. 3/3			
8. Zmena odtieňa: stálofarebnosť vo vode - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E01	min. 3			
8.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť vo vode - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E01	min. 3/3			

Položka č. 3: Plachtovina Honeydew 12-5808 TPX

Funkcia				
Plachtovina určená na šitie postelových plachiet a povlakov na podhlavníky a prikrývky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

0). Množstvo	meter bežný			9000
1). Šírka tkaniny podľa STN EN 1773	cm	150		
2). Plošná hmotnosť podľa STN EN 12127	g/m ²	140		
3). Pevnosť v ťahu (osnova/útok) podľa STN EN ISO 13934-1	N	350/300		
4). Obsah formaldehydu podľa STN EN ISO 14184-1	mg.kg ⁻¹		75	
5). Obsah pentachlórfenolu	mg.kg ⁻¹		0,5	
6). pH vodného výluhu podľa STN EN ISO 3071	-	4,0	7,5	
7). Obsah extrahovateľných ťažkých kovov	mg.kg ⁻¹		nižšie uvedené:	
7.1). Obsah arzénu	mg.kg ⁻¹		1,0	
7.2). Obsah kadmia	mg.kg ⁻¹		0,1	
7.3). Obsah olova	mg.kg ⁻¹		1,0	
7.4). Obsah ortuti	mg.kg ⁻¹		0,02	
7.5). Obsah medi	mg.kg ⁻¹		50,0	
7.6). Obsah chrómu	mg.kg ⁻¹		2,0	
7.7). Obsah kobaltu	mg.kg ⁻¹		4,0	
7.8). Obsah niklu	mg.kg ⁻¹		4,0	
8). Obsah arylamínov podľa STN EN 14362-1 a STN EN 14362-3	mg.kg ⁻¹		30	
9). Obsah pesticídov	mg.kg ⁻¹		1,0	
10). Dĺžka náviny tkaniny v jednotlivom bale	m	80	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Materiálové zloženie	100 % bavlna Nariadenia EP a Rady EÚ č. 1007/2011			
2. Farba podľa PANTONE TPX	12-5808 TPX Honeydew - tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice podľa STN EN 20105-A02			
3. Väzba	plátňová podľa STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572			
4. Zmena rozmerov po praní pri teplote 60 °C	± 3,0 % podľa STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 5077			
5. Suchý oter: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-X12	min. 3-4			
5.1. Mokrý oter: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-X12	min.3			
6. Zmena odtieňa: stálofarebnosť v praní pri 60 °C - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-C06	min.3			
6.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť v praní pri 60 °C - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-C06	min. 3/3			
7. Zmena odtieňa: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E04	min.4			
7.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E04	min. 3/3			
8. Zmena odtieňa: stálofarebnosť vo vode - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E01	min.3			
8.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť vo vode - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E01	min. 3/3			

Položka č. 4: Košeľovina Parisian Blue 18-4036 TPX

Funkcia				
Košeľovina určená na šitie odevu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
0). Množstvo	meter bežný			2100
1). Šírka tkaniny podľa STN EN 1773	cm	150		
2). Plošná hmotnosť podľa STN EN 12127	g/m ²	150		
3). Pevnosť v ťahu (osnova/útok) podľa STN EN ISO 13934-1	N	500/400		
4). Obsah formaldehydu podľa STN EN ISO 14184-1	mg.kg ⁻¹		75	
5). Obsah pentachlórfenolu	mg.kg ⁻¹		0,5	
6). pH vodného výluhu podľa STN EN ISO 3071	-	4,0	7,5	
7). Obsah extrahovateľných ťažkých kovov	mg.kg ⁻¹		nižšie uvedené:	
7.1). Obsah arzénu	mg.kg ⁻¹		1,0	
7.2). Obsah kadmia	mg.kg ⁻¹		0,1	
7.3). Obsah olova	mg.kg ⁻¹		1,0	
7.4). Obsah ortuti	mg.kg ⁻¹		0,02	
7.5). Obsah medi	mg.kg ⁻¹		50,0	
7.6). Obsah chrómu	mg.kg ⁻¹		2,0	
7.7). Obsah kobaltu	mg.kg ⁻¹		4,0	
7.8). Obsah niklu	mg.kg ⁻¹		4,0	
8). Obsah arylamínov podľa STN EN 14362-1 a STN EN 14362-3	mg.kg ⁻¹		30	
9). Obsah pesticídov	mg.kg ⁻¹		1,0	
10). Dĺžka návinu tkaniny v jednotlivom bale	m	80	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Materiálové zloženie	100 % bavlna Nariadenia EP a Rady EÚ č. 1007/2011			
2. Farba podľa PANTONE TPX	Parisian Blue 18-4036 - tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice podľa STN EN 20105-A02			
3. Väzba	plátňová podľa STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572			
4. Zmena rozmerov po praní pri teplote 40 °C	± 3,0 % podľa STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 5077			
5. Suchý oter: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-X12	min. 3-4			
5.1. Mokrá oter: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-X12	min.3			
6. Zmena odtieňa: stálofarebnosť v praní pri 60 °C - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-C06	min.3			
6.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť v praní pri 60 °C - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-C06	min. 3/3			
7. Zmena odtieňa: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E04	min.4			
7.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E04	min. 3/3			
8. Zmena odtieňa: stálofarebnosť vo vode - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E01	min.3			

8.1. Zapustenie do sprievodných tkanín: stálofarebnosť vo vode - stupeň sivej stupnice podľa STN EN ISO 105-E01	min. 3/3
---	----------

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vráťane dopravy na miesto plnenia a manipulačných výkonov.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať nový a nepoužitý predmet zákazky v samostatne zabalených balíkoch. Spolu s predmetom zákazky dodá návod s podmienkami jeho ošetrovania a údržby. Dodací list musí byť vyhotovený s údajmi podľa jednotlivých balíkov, ktorých dĺžka návynu bude uvedená na celé bežné metre. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s dôsledkom vyhotovenia negatívnej referencie.
3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať požadovaný predmet zákazky v zmluvnej lehote v súlade so zmluvnými podmienkami. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s dôsledkom vyhotovenia negatívnej referencie.
4. Dodávateľ spolu s dodaním predmetu zákazky predloží zapečatenú vzorku predmetu zákazky zo skúšobne a protokol o skúškach alebo certifikát spolu so záverečným protokolom vystavený autorizovanou skúšobňou na dodaný predmet zákazky, ktorým preukáže vykonanie skúšok objednávateľom požadovaných parametrov v zmysle vyššie uvedených požadovaných technických vlastností predmetu zákazky. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s dôsledkom vyhotovenia negatívnej referencie.
5. Dodávateľ sa zaväzuje, že spolu s dodaním predmetu zákazky preukáže jeho bezpečnosť v súlade s vyhláškou MH SR č. 635/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien, priadzí a výrobkov určených na priamy styk s pokožkou. Bezpečnosť výrobku preukáže vyhlásením o zhode výrobku s ustanoveniami vyhlášky, vydanými v súlade s STN EN ISO/IEC 17050-1 a 2 na základe vykonaných skúšok. Zároveň je dodávateľ povinný predložiť certifikát OEKO-TEX Standard 100 od výrobcu tkaniny a materiálový list výrobcu tkaniny.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zákazky dodávateľ nie je povinný doručiť predmet zákazky jednorazovo. Dodávateľ má možnosť doručiť predmet zákazky maximálne v dvoch samostatných dodávkach v lehote plnenia zmluvy podľa bodu 3.2 zmluvy.
7. Dodávateľ je povinný v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy mailom oznámiť objednávateľovi kontakt na osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.
8. Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dňom realizovania jednotlivých čiastkových dodávok v zmysle bodu 6 osobitných požiadaviek na základe potvrdeného dodacieho listu predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
9. Objednávateľ má právo reklamovať dodávateľom doručený predmet zákazky, ktorý nespĺňa zmluvné požiadavky, pričom dodávateľ je povinný prevziať predmet reklamácie v sídle objednávateľa. Na reklamáciu sa vzťahujú všeobecné platné podmienky a lehoty. Náklady objednávateľa na reklamáciu v plnom rozsahu znáša dodávateľ. Medzi oprávnené náklady na reklamáciu patria aj náklady na vykonanie kontrolných skúšok v akreditovaných laboratóriách, ak sa nimi preukáže rozpor s požadovanou technickou špecifikáciou predmetu zákazky, t.j.skutočnosť, že dodaný predmet zákazky nemá zmluvne dohodnuté vlastnosti.
9.1. Ak sa preukáže, že reklamovaná vada predmetu zákazky je neodstrániteľná alebo predmet zákazky nespĺňa požadované parametre technickej špecifikácie, dodávateľ sa zaväzuje dodať náhradný predmet plnenia požadovanej kvality. Dodávateľ zabezpečí odvoz reklamovaného predmetu zákazky na vlastné náklady. V prípade, ak dodávateľ nedokáže dodať náhradný predmet zákazky v určenej lehote, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a je oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 5% zmluvnej ceny predmetu zákazky. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia dodávateľovi.
9.2. Lehota na odstránenie reklamovaných vád je 30 dní od uplatnenia reklamácie.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia zmluvy je sídlo objednávateľa v Košiciach a dodávka predmetu zákazky bude realizovaná v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 13:00 hod..
11. Dodávka predmetu zákazky, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu alebo osobitné požiadavky na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle OPET. Za podstatné porušenie považuje objednávateľ okrem vyššie uvedeného aj: a) nesplnenie požadovaných technických a osobitných požiadaviek, b) dodanie predmetu zákazky nie za zmluvnú cenu, c) dodávateľ poskytne predmet zákazky spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvnými podmienkami (napr. dodanie predmetu zákazky so zjavnými vadami, nekvalitného, poškodeného a pod.).
12. Objednávateľ si vyhradzuje právo zaslať náhodne vybranú vzorku doručeného predmetu zákazky na expertízu do akreditovaného skúšobného laboratória za účelom zistenia skutočnosti, či dodaný predmet zákazky je identický s predmetom zákazky v zmysle zmluvných špecifikácií a zmluvných podmienok. Ak sa preukáže, že vybraná vzorka doručeného predmetu zákazky nezodpovedá predmetu zmluvy ku ktorému sa dodávateľ zaviazal, dodávateľ uhradí objednávateľovi všetky náklady spojené s posudzovaním zhody a zabezpečí odvoz takého predmetu zmluvy. Objednávateľ postupuje podľa bodu 9 a nasl. bodov zmluvy.

13. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Floriánska, 18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.04.2023 10:00:00 - 25.08.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok v zmysle špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 35 832,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 42 999,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.04.2023 11:04:02

Objednávateľ:

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

KORAKO plus, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska