

# Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus

## Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov

Číslo poistnej zmluvy

Začiatok poistenia

8093317794

nová poistná zmluva  zmena poistnej zmluvy

12.04.2023

### Oprávnená osoba na dojednanie poistnej zmluvy - správca

Meno a priezvisko

Číslo

Región

Telefón

Email

KRAJANCOVÁ Hana

90093430

RR-PR-ZÁPAD - MPR - Ing. Hana Krajancová

0902980121

hakrajancova@csob.sk

### Poistník

Názov / Meno a priezvisko, titul

Obec Veľké Uherce

IČO / Rodné číslo

DIČ

Platca DPH

00311294

2021266929

áno  nie

Zapísaný v / číslo

Opp, kt sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna org., Šú Sr

Telefón

Email

starostka@velkeuherce.sk

### Adresa sídla poistníka

Ulica, súpisné / orientačné číslo

PŠČ

Obec

Veľké Uherce 360

95841

Veľké Uherce

Štát

### Korešpondenčná adresa zhodná so sídlom poistníka

### Oprávnené osoby

Meno a priezvisko

Titul

Funkcia

Adresa trvalého bydliska

Lýdia Korcová

starostka

Veľké Uherce 312, Veľké Uherce 95841

### Poistený zhodný s poistníkom

### Sprostredkovateľ poistenia

Spoločnosť

Číslo

Meno a priezvisko

Región

Telefón

Email

Podiel

Finportal, a.s.

90010543

Jozef Guba

Makléri retail a korporát

jvs priemumsro@finservices.sk

100

Poznámka

## 1. Poistenie majetku - základný rozsah

## 1.1 Miesto poistenia

Popis

„Pohostinstvo pod gaštanom“

Adresa - Ulica, súpisné číslo / orientačné číslo / parc. číslo / katastrálne

PSC

Obec

Veľké Uherce 58

95841

Veľké Uherce

Nachádza sa miesto poistenia na samote mimo trvale obývaných čias obce?

 áno  nie

Riziková zóna pre odcudzenie

3

Dojednáva sa poistenie budovy vo výstavbe alebo celkovej rekonštrukcii?

 áno  nie

## Podnikateľská činnosť

Najrizikovejšia činnosť pre Flexa

Kód

RT

Činnosť miest a obcí

110101

S

Najrizikovejšia činnosť pre Odcudzenie

Kód

RT

Činnosť miest a obcí

110101

S

## 1.1.1 Dotazníkové a rizikové otázky

Stavebná trieda

 ST1  ST2  ST3

Využitie budovy

 Bytový dom bez podnikateľskej činnosti  Trvalo obývaný rodinný dom  Polyfunkcia  Ostatné

Nachádzajú sa v mieste poistenia stavby, ktorých konštrukcia je zhotovená zo sendvičových panelov?

 áno  nie

Vykonáva poistený alebo akákoľvek tretia osoba v mieste poistenia predaj, spracovanie, obrábanie alebo úpravu dreva?

 áno  nie

Sú vykonávané v mieste poistenia pravidelné kontroly vyhradených technických zariadení (napríklad: elektrické rozvody, plynové zariadenia, hasiace zariadenia, komíny a iné)?

 áno  nie

## Flexa

zľava / prirážka

|    |  |                          |     |                               |                          |  |
|----|--|--------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|--|
| 1  | Dostupnosť profesionálneho hasičského zboru: príjazd do 10 min. ?  | <input type="checkbox"/> | áno |                               |                          |  |
| 2  | Nepretržitá strážna služba (aj mimo prevádzkovej činnosti): Vykonáva pravidelné obhliadky? alebo Je v mieste poistenia nepretržitá trojzmená prevádzka?  | <input type="checkbox"/> | áno |                               |                          |  |
| 3  | Je v mieste poistenia celoročne dostupný zdroj vody s neobmedzenou kapacitou (napr. požiarne hydranty, vodná nádrž, vodný tok)?  | <input type="checkbox"/> | áno |                               |                          |  |
| 4  | Je v celom objekte samočinná elektrická požiarne signalizácia (EPS)?<br>Ak áno, kde je prenos signálu?   | <input type="checkbox"/> | áno |                               |                          |  |
|    |  |                          |     | - profesionálny hasičský zbor | <input type="checkbox"/> |  |
|    |  |                          |     |                               |                          |  |
|    |  |                          |     |                               |                          |  |
| 5  | Sú v objekte stabilné hasiace zariadenia (sprinklery)?<br>Ak áno, aké je pokrytie objektu?   | <input type="checkbox"/> | áno |                               |                          |  |
|    |  |                          |     | - 100 % pokrytia              | <input type="checkbox"/> |  |
|    |  |                          |     | - viac ako 50 % pokrytia      | <input type="checkbox"/> |  |
|    |  |                          |     |                               |                          |  |
|    |  |                          |     |                               |                          |  |
|    |  |                          |     |                               |                          |  |
|    |  |                          |     |                               |                          |  |
|    |  |                          |     |                               |                          |  |
|    |  |                          |     |                               |                          |  |
| 6  | Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?   | <input type="checkbox"/> | áno |                               |                          |  |
| 7  | Sú vo vzdialenosti kratšej ako 20 m od objektu skladované kvapalné alebo plynové horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny a trhavyne alebo sa tam s týmito látkami pracuje alebo manipuluje? | <input type="checkbox"/> | áno |                               |                          |  |
| 8  | Zvyšuje prevádzková činnosť iných prevádzok v objekte nebezpečenstvo vzniku požiaru? (napr. stolárstvo, práca s horľavým materiálom alebo látkami, lakovní a pod.)   | <input type="checkbox"/> | áno |                               |                          |  |
| 9  | Nachádza sa objekt v mieste, ktoré je na samote alebo je situované tak, že nie je na dohľad od ostatných trvale osídlených lokalít?  | <input type="checkbox"/> | áno |                               |                          |  |
| 10 | Je objekt sezónne využívaný?   | <input type="checkbox"/> | áno |                               |                          |  |

Výsledná zľava / prirážka pre základný rozsah poistenia

0 %

**Povodne a záplavy**

Vyskytli sa v mieste poistenia povodne alebo záplavy za posledných 10 rokov 2 krát a viac

 áno  nie

Nachádza sa miesto poistenia v povodňovej oblasti v zmysle poistných podmienok?

 áno  nie**1.1.2 Živelné udalosti**

Rozsah poistenia

 Komplexný živel  Flexa**Budovy**

Por. č. Popis

| Por. č. | Popis                     |
|---------|---------------------------|
| 1       | Pohostinstvo pod gaštanom |

| <input checked="" type="checkbox"/> vrátane stavebných súčastí | Poistná suma | Spoluúčasť | Ročné poistné |
|--|--------------|------------|---------------|
|  | 260 000,00 € | 150 €      | 168,48 €      |

Má poisťovaná nehnuteľnosť Energetický certifikát budovy (ECB)?

Nie

## 1.2 Miesto poistenia

Popis

„Pošta“

Adresa - Ulica, súpisné číslo / orientačné číslo / parc. číslo / katastrálne

PSC

Obec

Veľké Uherce 434

95841

Veľké Uherce

Nachádza sa miesto poistenia na samote mimo trvale obývaných čias obce?

 áno  nie

Riziková zóna pre odcudzenie

3

Dojednáva sa poistenie budovy vo výstavbe alebo celkovej rekonštrukcii?

 áno  nie

## Podnikateľská činnosť

Najrizikovejšia činnosť pre Flexa

Kód

RT

Činnosť miest a obcí

110101

S

Najrizikovejšia činnosť pre Odcudzenie

Kód

RT

Činnosť miest a obcí

110101

S

## 1.2.1 Dotazníkové a rizikové otázky

Stavebná trieda

 ST1  ST2  ST3

Využitie budovy

 Bytový dom bez podnikateľskej činnosti  Trvalo obývaný rodinný dom  Polyfunkcia  Ostatné

Nachádzajú sa v mieste poistenia stavby, ktorých konštrukcia je zhotovená zo sendvičových panelov?

 áno  nie

Vykonáva poistený alebo akákoľvek tretia osoba v mieste poistenia predaj, spracovanie, obrábanie alebo úpravu dreva?

 áno  nie

Sú vykonávané v mieste poistenia pravidelné kontroly vyhradených technických zariadení (napríklad: elektrické rozvody, plynové zariadenia, hasiace zariadenia, komíny a iné)?

 áno  nie

## Flexa

zľava / prirážka

|    |  |                          |     |  |
|----|--|--------------------------|-----|--|
| 1  | Dostupnosť profesionálneho hasičského zboru: príjazd do 10 min. ?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 2  | Nepretržitá strážna služba (aj mimo prevádzkovej činnosti): Vykonáva pravidelné obhliadky? alebo Je v mieste poistenia nepretržitá trojzmená prevádzka?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 3  | Je v mieste poistenia celoročne dostupný zdroj vody s neobmedzenou kapacitou (napr. požiarne hydranty, vodná nádrž, vodný tok)?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 4  | Je v celom objekte samočinná elektrická požiarne signalizácia (EPS)?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
|    | Ak áno, kde je prenos signálu?   | <input type="checkbox"/> |     |  |
| 5  | Sú v objekte stabilné hasiace zariadenia (sprinklery)?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
|    | Ak áno, aké je pokrytie objektu?   | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - 100 % pokrytia   | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - viac ako 50 % pokrytia   | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - 50 % a menej ako 50 % pokrytia   | <input type="checkbox"/> |     |  |
| 6  | Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 7  | Sú vo vzdialenosti kratšej ako 20 m od objektu skladované kvapalné alebo plyné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny a trhaviny alebo sa tam s týmito látkami pracuje alebo manipuluje? | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 8  | Zvyšuje prevádzková činnosť iných prevádzok v objekte nebezpečenstvo vzniku požiaru? (napr. stolárstvo, práca s horľavým materiálom alebo látkami, lakovnía a pod.)  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 9  | Nachádza sa objekt v mieste, ktoré je na samote alebo je situované tak, že nie je na dohľad od ostatných trvale osídlených lokalít?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 10 | Je objekt sezónne využívaný?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |

Výsledná zľava / prirážka pre základný rozsah poistenia

0 %

**Povodne a záplavy**

Vyskytli sa v mieste poistenia povodne alebo záplavy za posledných 10 rokov 2 krát a viac

 áno  nie

Nachádza sa miesto poistenia v povodňovej oblasti v zmysle poistných podmienok?

 áno  nie**1.2.2 Živelné udalosti**

Rozsah poistenia

 Komplexný živel  Flexa**Budovy**

Por. č. Popis

| Por. č. | Popis |
|---------|-------|
| 1       | Pošta |

| <input checked="" type="checkbox"/> vrátane stavebných súčastí | Poistná suma | Spoluúčasť | Ročné poistné |
|--|--------------|------------|---------------|
|  | 300 000,00 € | 150 €      | 194,40 €      |

Má poisťovaná nehnuteľnosť Energetický certifikát budovy (ECB)?

Nie

## 1.3 Miesto poistenia

## Popis

"Zdravotné stredisko"

Adresa - Ulica, súpisné číslo / orientačné číslo / parc. číslo / katastrálne

PSC

Obec

Veľké Uherce 390

95841

Veľké Uherce

Nachádza sa miesto poistenia na samote mimo trvale obývaných čias obce?

 áno  nie

Riziková zóna pre odcudzenie

3

Dojednáva sa poistenie budovy vo výstavbe alebo celkovej rekonštrukcii?

 áno  nie

## Podnikateľská činnosť

Najrizikovejšia činnosť pre Flexa

Kód

RT

Ambulancie (okrem zubnej)

100101

A2

Najrizikovejšia činnosť pre Odcudzenie

Kód

RT

Ambulancie (okrem zubnej)

100101

C

## 1.3.1 Dotazníkové a rizikové otázky

Stavebná trieda

 ST1  ST2  ST3

Využitie budovy

 Bytový dom bez podnikateľskej činnosti  Trvalo obývaný rodinný dom  Polyfunkcia  Ostatné

Nachádzajú sa v mieste poistenia stavby, ktorých konštrukcia je zhotovená zo sendvičových panelov?

 áno  nie

Vykonáva poistený alebo akákoľvek tretia osoba v mieste poistenia predaj, spracovanie, obrábanie alebo úpravu dreva?

 áno  nie

Sú vykonávané v mieste poistenia pravidelné kontroly vyhradených technických zariadení (napríklad: elektrické rozvody, plynové zariadenia, hasiace zariadenia, komíny a iné)?

 áno  nie

## Flexa

zľava / prirážka

|    |   |                          |     |  |
|----|---|--------------------------|-----|--|
| 1  | Dostupnosť profesionálneho hasičského zboru: príjazd do 10 min. ?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 2  | Nepretržitá strážna služba (aj mimo prevádzkovej činnosti): Vykonáva pravidelné obhliadky? alebo Je v mieste poistenia nepretržitá trojzmená prevádzka?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 3  | Je v mieste poistenia celoročne dostupný zdroj vody s neobmedzenou kapacitou (napr. požiarne hydranty, vodná nádrž, vodný tok)?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 4  | Je v celom objekte samočinná elektrická požiarne signalizácia (EPS)?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
|    | Ak áno, kde je prenos signálu?  | <input type="checkbox"/> |     |  |
| 5  | Sú v objekte stabilné hasiace zariadenia (sprinklery)?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
|    | Ak áno, aké je pokrytie objektu?  | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - 100 % pokrytia  | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - viac ako 50 % pokrytia  | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - 50 % a menej ako 50 % pokrytia  | <input type="checkbox"/> |     |  |
| 6  | Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 7  | Sú vo vzdialenosti kratšej ako 20 m od objektu skladované kvapalné alebo plynne horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny a trhaviny alebo sa tam s týmito látkami pracuje alebo manipuluje? | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 8  | Zvyšuje prevádzková činnosť iných prevádzok v objekte nebezpečenstvo vzniku požiaru? (napr. stolárstvo, práca s horľavým materiálom alebo látkami, lakovní a pod.)  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 9  | Nachádza sa objekt v mieste, ktoré je na samote alebo je situované tak, že nie je na dohľad od ostatných trvale osídlených lokalít?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 10 | Je objekt sezónne využívaný?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |

Výsledná zľava / prirážka pre základný rozsah poistenia

0 %

**Povodne a záplavy**

Vyskytli sa v mieste poistenia povodne alebo záplavy za posledných 10 rokov 2 krát a viac

 áno  nie

Nachádza sa miesto poistenia v povodňovej oblasti v zmysle poistných podmienok?

 áno  nie**1.3.2 Živelné udalosti**

Rozsah poistenia

 Komplexný živel  Flexa**Budovy**

Por. č. Popis

| Por. č. | Popis               |
|---------|---------------------|
| 1       | Zdravotné stredisko |

|  | Poistná suma | Spoluúčasť | Ročné poistné |
|--|--------------|------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> vrátane stavebných súčastí | 250 000,00 € | 150 €      | 195,00 €      |

Má poisťovaná nehnuteľnosť Energetický certifikát budovy (ECB)?

Nie

## 1.4 Miesto poistenia

## Popis

"Požiarna zbrojnica" LV1118 ,parc 684/49

Adresa - Ulica, súpisné číslo / orientačné číslo / parc. číslo / katastrálne

PSC

Obec

Veľké Uherce 52

95841

Veľké Uherce

Nachádza sa miesto poistenia na samote mimo trvale obývaných čias obce?

 áno  nie

Riziková zóna pre odcudzenie

3

Dojednáva sa poistenie budovy vo výstavbe alebo celkovej rekonštrukcii?

 áno  nie

## Podnikateľská činnosť

Najrizikovejšia činnosť pre Flexa

Kód

RT

Činnosť miest a obcí

110101

S

Najrizikovejšia činnosť pre Odcudzenie

Kód

RT

Činnosť miest a obcí

110101

S

## 1.4.1 Dotazníkové a rizikové otázky

Stavebná trieda

 ST1  ST2  ST3

Využitie budovy

 Bytový dom bez podnikateľskej činnosti  Trvalo obývaný rodinný dom  Polyfunkcia  Ostatné

Nachádzajú sa v mieste poistenia stavby, ktorých konštrukcia je zhotovená zo sendvičových panelov?

 áno  nie

Vykonáva poistený alebo akákoľvek tretia osoba v mieste poistenia predaj, spracovanie, obrábanie alebo úpravu dreva?

 áno  nie

Sú vykonávané v mieste poistenia pravidelné kontroly vyhradených technických zariadení (napríklad: elektrické rozvody, plynové zariadenia, hasiace zariadenia, komíny a iné)?

 áno  nie

## Flexa

zľava / prirážka

|    |  |                          |     |  |
|----|--|--------------------------|-----|--|
| 1  | Dostupnosť profesionálneho hasičského zboru: príjazd do 10 min. ?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 2  | Nepretržitá strážna služba (aj mimo prevádzkovej činnosti): Vykonáva pravidelné obhliadky? alebo Je v mieste poistenia nepretržitá trojzmená prevádzka?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 3  | Je v mieste poistenia celoročne dostupný zdroj vody s neobmedzenou kapacitou (napr. požiarny hydrant, vodná nádrž, vodný tok)?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 4  | Je v celom objekte samočinná elektrická požiarna signalizácia (EPS)?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
|    | Ak áno, kde je prenos signálu?   | <input type="checkbox"/> |     |  |
| 5  | Sú v objekte stabilné hasiace zariadenia (sprinklery)?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
|    | Ak áno, aké je pokrytie objektu?   | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - 100 % pokrytia   | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - viac ako 50 % pokrytia   | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - 50 % a menej ako 50 % pokrytia   | <input type="checkbox"/> |     |  |
| 6  | Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 7  | Sú vo vzdialenosti kratšej ako 20 m od objektu skladované kvapalné alebo plyné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny a trhaviny alebo sa tam s týmito látkami pracuje alebo manipuluje? | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 8  | Zvyšuje prevádzková činnosť iných prevádzok v objekte nebezpečenstvo vzniku požiaru? (napr. stolárstvo, práca s horľavým materiálom alebo látkami, lakovnía a pod.)  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 9  | Nachádza sa objekt v mieste, ktoré je na samote alebo je situované tak, že nie je na dohľad od ostatných trvale osídlených lokalít?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 10 | Je objekt sezónne využívaný?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |



Výsledná zľava / prirážka pre základný rozsah poistenia

0 %

**Povodne a záplavy**

Vyskytli sa v mieste poistenia povodne alebo záplavy za posledných 10 rokov 2 krát a viac

 áno  nie

Nachádza sa miesto poistenia v povodňovej oblasti v zmysle poisťných podmienok?

 áno  nie**1.4.2 Živelné udalosti**

Rozsah poistenia

 Komplexný živel  Flexa**Budovy**

Por. č. Popis

| Por. č. | Popis              |
|---------|--------------------|
| 1       | Požiarna zbrojnica |

|  | Poistná suma | Spoluúčasť | Ročné poistné |
|--|--------------|------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> vrátane stavebných súčastí | 240 000,00 € | 150 €      | 155,52 €      |

Má poisťovaná nehnuteľnosť Energetický certifikát budovy (ECB)?

Nie

## 1.5 Miesto poistenia

## Popis

„Larf horný“ LV1118 parc 618

Adresa - Ulica, súpisné číslo / orientačné číslo / parc. číslo / katastrálne

PSC

Obec

Veľké Uherce 77

95841

Veľké Uherce

Nachádza sa miesto poistenia na samote mimo trvale obývaných častí obce?

 áno  nie

Riziková zóna pre odcudzenie

3

Dojednáva sa poistenie budovy vo výstavbe alebo celkovej rekonštrukcii?

 áno  nie

## Podnikateľská činnosť

Najrizikovejšia činnosť pre Flexa

Kód

RT

Činnosť miest a obcí

110101

S

Najrizikovejšia činnosť pre Odcudzenie

Kód

RT

Činnosť miest a obcí

110101

S

## 1.5.1 Dotazníkové a rizikové otázky

Stavebná trieda

 ST1  ST2  ST3

Využitie budovy

 Bytový dom bez podnikateľskej činnosti  Trvalo obývaný rodinný dom  Polyfunkcia  Ostatné

Nachádzajú sa v mieste poistenia stavby, ktorých konštrukcia je zhotovená zo sendvičových panelov?

 áno  nie

Vykonáva poistený alebo akákoľvek tretia osoba v mieste poistenia predaj, spracovanie, obrábanie alebo úpravu dreva?

 áno  nie

Sú vykonávané v mieste poistenia pravidelné kontroly vyhradených technických zariadení (napríklad: elektrické rozvody, plynové zariadenia, hasiace zariadenia, komíny a iné)?

 áno  nie

## Flexa

zľava / prirážka

|    |  |                          |     |  |
|----|--|--------------------------|-----|--|
| 1  | Dostupnosť profesionálneho hasičského zboru: príjazd do 10 min. ?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 2  | Nepretržitá strážna služba (aj mimo prevádzkovej činnosti): Vykonáva pravidelné obhliadky? alebo Je v mieste poistenia nepretržitá trojzmená prevádzka?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 3  | Je v mieste poistenia celoročne dostupný zdroj vody s neobmedzenou kapacitou (napr. požiarne hydranty, vodná nádrž, vodný tok)?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 4  | Je v celom objekte samočinná elektrická požiarne signalizácia (EPS)?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
|    | Ak áno, kde je prenos signálu?   | <input type="checkbox"/> |     |  |
| 5  | Sú v objekte stabilné hasiace zariadenia (sprinklery)?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
|    | Ak áno, aké je pokrytie objektu?   | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - 100 % pokrytia   | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - viac ako 50 % pokrytia   | <input type="checkbox"/> |     |  |
|    | - 50 % a menej ako 50 % pokrytia   | <input type="checkbox"/> |     |  |
| 6  | Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej ochrany (PCO)?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 7  | Sú vo vzdialenosti kratšej ako 20 m od objektu skladované kvapalné alebo plyné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny a trhaviny alebo sa tam s týmito látkami pracuje alebo manipuluje? | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 8  | Zvyšuje prevádzková činnosť iných prevádzok v objekte nebezpečenstvo vzniku požiaru? (napr. stolárstvo, práca s horľavým materiálom alebo látkami, lakovnía a pod.)  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 9  | Nachádza sa objekt v mieste, ktoré je na samote alebo je situované tak, že nie je na dohľad od ostatných trvale osídlených lokalít?  | <input type="checkbox"/> | áno |  |
| 10 | Je objekt sezónne využívaný?   | <input type="checkbox"/> | áno |  |

**Povodne a záplavy**

Vyskytli sa v mieste poistenia povodne alebo záplavy za posledných 10 rokov 2 krát a viac

 áno  nie

Nachádza sa miesto poistenia v povodňovej oblasti v zmysle poisťných podmienok?

 áno  nie**1.5.2 Živelné udalosti**

Rozsah poistenia

 Komplexný živel  Flexa**Budovy**

Por. č. Popis

| Por. č. | Popis        |
|---------|--------------|
| 1       | „Larf horny“ |

 vrátane stavebných súčastí
 

| Poisťná suma | Spoluúčasť | Ročné poistné |
|--------------|------------|---------------|
| 150 000,00 € | 150 €      | 97,20 €       |

Má poisťovaná nehnuteľnosť Energetický certifikát budovy (ECB)?

Nie

**2. Vonkajší vandalizmus****Miesto poistenia**

Poistenie sa vzťahuje na všetky miesta poistenia uvedené v tejto poisťnej zmluve s výnimkou poistenia Budovy vo výstavbe.

**Rozsah poistenia**

Predmet poistenia

Poisťná suma

Spoluúčasť

Ročné poistné

**Budovy a vedľajšie stavby vrátane stavebných súčastí**

10 000,00 €

5% min. 50 €

67,52 €

**3. Poškodenie skla****Miesto poistenia**

Poistenie sa vzťahuje na všetky miesta poistenia uvedené v tejto poisťnej zmluve s výnimkou poistenia Budovy vo výstavbe.

**Rozsah poistenia**

Predmet poistenia

Spresnenie / popis

Poisťná suma

Spoluúčasť

Ročné poistné

Sklo - zasklenie stavebných súčastí a príslušenstva budovy

súbor vsadených a osadených skiel

3 000,00 €

30 €

93,15 €

**4. Poistenie strojov a elektronických zariadení****Miesto poistenia**

V prípade, že je predmet poistenia uvedený miesta poistenia adresou, poistenie sa vzťahuje na všetky miesta poistenia, ktoré sú uvedené v časti Základný rozsah poistenia.

**Rozsah poistenia**

Por. č. Popis

Miesto poistenia

| Por. č. | Popis                     | Miesto poistenia   |
|---------|---------------------------|--|
| 1       | technické vybavenie budov | <input checked="" type="checkbox"/> súbor <input type="checkbox"/> výber <input checked="" type="checkbox"/> adresa <input type="checkbox"/> územie SR |

Rizikové zaradenie

Kód

RT SEZ

Havária MV

Technické vybavenie budov (zariadenia na vykurovanie budov, klimatizácia a vzduchotechnika, výťahy)

3

A

 áno  nie

Limit plnenia v %

Limit plnenia

Poisťná suma

Spoluúčasť

Ročné poistné

100%

20 000,00 €

20 000,00 €

3% min. 80 €

73,15 €

**5. Zvláštne dojednanie**

1. Odchýľne od ZD MO 2022, Článku 5, bodu 1.d) sa pre škody spôsobené úmyselným poškodením alebo zničením povrchu vecí akýmkoľvek znečistením, zafarbením dojednáva limit vo výške 5 000 Eur.  
 2. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy a príslušných poistných podmienok ostávajú nezmenené.

## Rekapitulácia poistenia

| Rozsah poistenia                             | Poistné podmienky   | Ročné poistné     |
|--|---|-------------------|
| Poistenie majetku - živelné udalosti         | VPP PMA 2022, OPP ZVL 2022, OPP ODV 2022, ZD BP 2022, ZD ZAB 2022 | 810,60 €          |
| Poistenie majetku - vandalizmus              | VPP PMA 2022, OPP ZVL 2022, ZD BP 2022                            | 67,52 €           |
| Poistenie majetku - poškodenie skla          | VPP PMA 2022, OPP SKL 2022, ZD BP 2022                            | 93,15 €           |
| Poistenie strojov a elektronických zariadení | VPP SEZ 2022, ZD BP 2022  | 73,15 €           |
| Mestá a obce                                 | ZD MO 2022  |                   |
| <b>Celkové ročné poistné</b>                 |   | <b>1 044,42 €</b> |

## Zľavy

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Produktová      | 8.00 %  |
| Za ročnú platbu | 5.00 %  |
| Obchodná        | 35.00 % |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Ročné poistné vrátane dane z poistenia</b> | <b>593,34 €</b> |
| Daň z poistenia                               | 43,95 €         |
| Ročné poistné bez dane z poistenia            | 549,39 €        |
| Splátka poistného (k úhrade)                  | 593,34 €        |

|                  |   |                                       |
|------------------|---|---------------------------------------|
| Doba poistenia   | <input checked="" type="checkbox"/> doba neurčitá s poistným obdobím 1 rok <input type="checkbox"/> doba určitá   |                                       |
|                  | <input type="checkbox"/> poistenie sa dojednáva minimalne na dobu 3 rokov (dlhodobosť poistenia)  |                                       |
| Platba poistného | <input checked="" type="checkbox"/> bežne <input checked="" type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> štvrťročne | Splátka poistného (k úhrade) 593,34 € |
| Spôsob úhrady    | Bankovým prevodom ku dňu 12.04.   | príslušného kalendárneho roku         |

Číslo účtu pre platenie poistného je IBAN: SK84 7500 0000 0002 5502 6763, variabilný symbol je číslo poistnej zmluvy.

## Prehlásenie poistníka / poisteného

Sú niektoré poistované veci poškodené alebo v zlom technickom stave?

áno  nie

Sú niektoré poistované veci opustené alebo nie sú využívané na svoj účel?

áno  nie

Sú poistované veci poistené aj u iného poisťovateľa?

áno  nie

Bolo niektoré miesto poistenia postihnuté zosuvom pôdy?

áno  nie

**Záverečné ustanovenia**

Prijatím tohto Návrhu poistnej zmluvy, teda zaplatením poistného, poistník potvrdzuje, že:

a) je si vedomý, že tento Návrh poistnej zmluvy je platný do konca dňa predchádzajúceho dňu označenému v Návrhu poistnej zmluvy ako deň začiatku poistenia a považuje sa za prijatý, ak bude v lehote jeho platnosti zaplatené poistné vo výške uvedenej v Návrhu poistnej zmluvy. Pokiaľ v určenej lehote poistné zaplatené nebude, poistenie na základe tohto Návrhu nevznikne a nevznikne teda ani nárok na poistné plnenie. Za zaplatenie poistného sa považuje jeho pripísanie na účet ČSOB Poistovne, a.s.,

b) bol oboznámený a súhlasí s obsahom Návrhu poistnej zmluvy, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami platnými a účinnými ku dňu prijatia Návrhu poistnej zmluvy,

c) je si vedomý skutočnosti, že v zmysle platného zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov je povinný poskytnúť poisťovateľovi svoje osobné údaje ako aj osobné údaje poisteného (pokiaľ osoba poistníka nie je totožná s osobou poisteného) na účely tohto poistenia,

d) mu bol pred uzatvorením poistnej zmluvy predložený informačný dokument o poistnom produkte v zmysle platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve,

e) všetky údaje, vrátane osobných údajov a odpovedí na otázky poisťovateľa, uvedené v Návrhu poistnej zmluvy, sú pravdivé a úplné a bol oboznámený s povinnosťou bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi všetky prípadné zmeny v týchto údajoch počas doby poistenia,

f) po vzájomnej dohode je možné vykonať zmenu poistenia formou písomného dodatku,

g) nie je v osobitnom vzťahu k poisťovni. Vyhlásenie o osobitnom vzťahu k poisťovni je pravdivé. Berie na vedomie, že v prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdivé, poistná zmluva je v zmysle §71 ods. 1 platného zákona o poisťovníctve neplatná.

Po zaplatení poistného v lehote do dňa začiatku poistenia a vo výške uvedenej v Návrhu poistnej zmluvy Vám ČSOB Poistovňa, a.s. zašle Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, ktoré preukazuje prijatie Návrhu poistnej zmluvy.

**Prehlásenie správcu**

Správca zmluvy prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov voči klientovi.

Martin Daller  
predseda predstavenstva

Vladimír Šošovička  
člen predstavenstva