

KÚPNA ZMLUVA

uzatváraná podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

I.

Zmluvné strany

Kupujúci

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0065 5754

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Lamačková

Číslo telefónu:

Email:

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci

Názov: RM Gastro - JAZ s.r.o.
Sídlo: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny orgán: Ing. Tomeček Antonín – konateľ
Zapísaná v: OR Okresného súdu v Trenčíne, odd.: Sro, vložka č. 1410/R, dňa 18.12.1996
IČO: 34153004
DIČ: 2020181471
IČ DPH: SK2020181471
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Antonín Tomeček
b) technických: Ing. Antonín Tomeček

Číslo telefónu:

Email:

(ďalej len „Predávajúci“)

ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“.

II.

Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži „Obslúžime aj anglického kráľa - gastrotechnológia“.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je výsledok procesu verejného obstarávania.

III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa gastrotechnológie pre Gastrocentrum pod Brezinou, SOŠ obchodu a služieb Trenčín, Hviezdoslavova 201, 911 01 Trenčín. Predmetom zmluvy je tiež uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy a záručný servis (ďalej len „predmet zmluvy“).
2. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je špecifikovaný v súťažných podkladoch Verejného obstarávania a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo.
4. Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, odskúšaním, zaučením obsluhy a prebratím Kupujúcim.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet zmluvy naraz jednou dodávkou.
6. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
7. Predávajúci berie na vedomie, že predmet zmluvy je súčasťou projektu „Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ (kód ITMS2014+: 302021AGB8), spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a podlieha kontrole verejného obstarávania.

IV.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu v lehote do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Miestom dodania predmetu zmluvy je: Gastrocentrum pod Brezinou, SOŠ obchodu a služieb Trenčín, Hviezdoslavova 201, 911 01 Trenčín.
4. Deň doručovania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi Predávajúci Kupujúcemu minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v oznámenom termíne.
5. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho na príslušnom dodacom liste.
6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predávajúceho na zjavné vady zrejmé už pri doručení tovaru.
7. Predávajúci sa zaväzuje tovar na miesto dodania na svoje náklady dopraviť, nainštalovať, uviesť do prevádzky a zaučiť k obsluhu minimálne 12 zamestnancov Kupujúceho pre prevádzku jednotlivých zariadení. O školení Predávajúci vyhotoví Protokol o zaškolení, ktorý mu Kupujúci potvrdí podpismi zaškolených osôb.
8. Po prebratí predmetu zmluvy Predávajúci vyhotoví preberací protokol. Kupujúci po prebratí predmetu zmluvy preberací protokol písomne potvrdí.

V.

Kúpna cena

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená vo výške

cena bez DPH: 172 740,11 EUR

DPH: 34 548,02 EUR

celková cena s DPH: 207 288,13 EUR

Slovom: dvestosedemtisícdivestoosemdesiatosem EUR 13 centov

2. Detailná cenová kalkulácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1.
3. Celková cena predmetu zmluvy zahŕňa všetky náklady predávajúceho, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy najmä, ale nielen, dane, licenčné poplatky, odvody, náklady na uvedenie Tovar do riadnej prevádzky, odstránenie vlastných zariadení z miesta montáže / inštalácie a vyčistenie miesta montáže / inštalácie, náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti na mieste montáže / inštalácie, náklady na bezpečnosť majetku a zamestnancov predávajúceho, náklady na zaškolenie vlastného personálu a na uskutočnenie potrebných skúšok, vrátane nákladov na inžinierov, technikov a iných odborných pracovníkov počas skúšok, náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky, náklady spojené so zárukou, náklady na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom.

VI.

Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy v eurách na základe doručenej faktúry.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude dodaný v súlade s touto zmluvou.
3. Predávajúci vystaví faktúru po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy kupujúcemu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a preberací protokol.
4. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry do sídla kupujúceho.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení, ako aj ustanovenia § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie kupujúceho.
6. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH), preberací protokol,
 - g) ITMS kód projektu, názov projektu.
7. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Predávajúci je povinný faktúru (daňový doklad)

podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Kupujúci v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.

8. Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým spôsobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.
9. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Verejný obstarávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
10. Predávajúci akceptuje spôsob financovania predmetu zmluvy prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov – predfinancovanie. Omeškanie úhrady faktúry spôsobené výkonom kontroly nároku na platbu zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Predávajúci neuplatní sankcie voči Kupujúcemu.
11. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Kupujúci akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

VII.

Záručná doba, servis a zodpovednosť za chyby

1. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby k predmetu zmluvy a to technické prehliadky, údržbu a opravy.
2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy v rámci záručného servisu, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastne náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do dvadsiatich dní od nahlásenia vady.
3. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu zmluvy po dobu určenú výrobcom tovaru, najmenej však po dobu 2 rokov od protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy Kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
4. Záručný servis predávajúceho bude vykonávať predávajúci v rámci ceny za Tovar po dobu trvania záručnej doby na Tovare za účelmi bezporuchovej prevádzky Tovar a udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii Tovar. Záručný servis predávajúceho zahŕňa najmä, ale nielen:
 - a) opravu vád a porúch, čiže uvedenie Tovar do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
 - b) dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke Tovar, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov;
 - c) vykonanie validácií a kalibrácií;
 - d) vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok Tovar vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú takúto kontrolu musí predávajúci vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky;
 - e) vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;
 - f) práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie Tovar v rámci zabezpečenia záručného servisu;
 - g) vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu

výrobcu Tovar, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia riadnej bezporuchovej prevádzky Tovar, vrátane generálnej opravy.

5. V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou neobľahčivosťou Kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.
6. Kupujúci sa zaväzuje, že nároky z väd predmetu plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi Predávajúceho.
7. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:
 - a) odstránenie väd opravou predmetu zmluvy, ak sú opraviteľné,
 - b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti, alebo
 - c) výmenu vadného predmetu zmluvy (resp. jeho časti) za predmet zmluvy (resp. jeho časti) bez väd.
8. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 6 písm. a), b), c) musí Kupujúci uviesť v písomnej uplatnenej reklamacii. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci.
9. Postup pri reklamacii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
10. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu návod na použitie, pokyny k údržbe predmetu zmluvy a jeho jednotlivých častí prípadne ďalšie dokumenty potrebné pre správne používanie predmetu zmluvy. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Kupujúcemu odovzdané, nemôže Predávajúci odmietnuť nárok na reklamáciu z dôvodu, že vada vznikla nedostatočnou alebo chybnou údržbou alebo obsluhou.

VIII.

Ostatné dojednania

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, nepoužívaný a nie je zaťažený právami tretích osôb. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy vyhovuje technickým normám a predpisom platným v čase dodania v Slovenskej republike.
2. Predávajúci sa zaväzuje akékoľvek zmeny týkajúce sa dodávky Tovar (*a to najmä, ale nielen, ukončenie výroby Tovar*) oznámiť kupujúcemu bezodkladne potom, ako sa o tejto skutočnosti preukázateľne dozvedel, a to e-mailom s následným písomným doručením oznámenia kupujúcemu. Ak predávajúci oznámi kupujúcemu ukončenie výroby Tovar, súčasťou oznámenia bude písomné potvrdenie výrobcu Tovar o ukončení výroby Tovar. Ak sa oznámenie predávajúceho o ukončení výroby Tovar a/alebo potvrdenie výrobcu Tovar o ukončení výroby Tovar neskôr preukáže ako nepravdivé, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za škodu, ktorá mu tým vznikne. Ak sa preukáže ukončenie výroby Tovar, predávajúci uzatvorí s kupujúcim na základe výzvy kupujúceho dodatok k tejto Zmluve postupom dohodnutým v tejto Zmluve, predmetom ktorého bude zmena Tovar tak, aby nový tovar spĺňal všetky technické požiadavky uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Kupujúci môže až po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku k Zmluve dodať tovar nahrádzajúci pôvodne ponúknutý Tovar (tzv. nahradenie pôvodne vyrábaného Tovar novou radou rovnakej kategórie) alebo na dodávku tovaru, ktorý má lepšie výkonové a/alebo funkčné vlastnosti ako pôvodne ponúknutý Tovar (tzv. nahradenie pôvodne vyrábaného tovaru novou vyššou radou), ale to všetko len vtedy, ak kupujúci preukáže splnenie všetkých technických požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy pre nahrádzajúci tovar. Bez uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve nemôže predávajúci postupom podľa tohto bodu Zmluvy dodať kupujúcemu iný tovar. Postup podľa tohto bodu Zmluvy môže predávajúci uplatniť len jedenkrát počas trvania právneho vzťahu založeného touto Zmluvou.
3. Dodávka Tovar predávajúcim podľa tejto Zmluvy zahŕňa:
 - a) služby spojené s dodaním Tovar a montážou a/alebo inštaláciou v súlade s podmienkami VO a Prílohou č. 1 tejto Zmluvy, obstaranie alebo vykonanie dopravy do miesta dodania Tovar, vyloženie Tovar v mieste dodania Tovar, vybalenie, napojenie na inžinierske siete (voda, odtok, elektrika, plyn) a likvidácia obalov;

- b) vykonanie skúšok a uvedenie zariadení do prevádzkyschopného stavu;
 - c) návod na použitie/obsahu/údržbu Tovar v slovenskom (príp. českom) jazyku;
 - d) kópie všetkých dokladov a dokumentov, preukazujúcich splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktorých predloženie nepožadoval kupujúci (v postavení verejného obstarávateľa) ako jednu z obsahových náležitostí ponuky predloženej predávajúcim vo Verejnom obstarávaní v rámci lehoty na predkladanie ponúk (najmä, hoci nielen, revízne správy).
4. Predávajúci je povinný:
- a. dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne,
 - b. strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
 - i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
 - ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím predmetu zmluvy.
6. Kupujúci je povinný:
- a) prebrať predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podľa článku IV. ods. 4. V prípade neprebratia tovaru Kupujúcim bez udania dôvodu sa tovar považuje za prebratý jeho dorúčením Kupujúcemu,
 - b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. zmluvy.
7. Predávajúci sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Kúpnej zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
8. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá Predávajúci Kupujúcemu písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
- a) Predávajúci je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu Zmluvy. Tieto informácie uvádza Predávajúci v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Kupujúcemu. Ak Predávajúci hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Kupujúcemu všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky.
 - b) Subdodávateľ, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť v registri zapísaný.
- V prípade porušenia povinností Predávajúceho týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Kupujúci má právo:
- odstúpiť od zmluvy

- na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty predmetu Zmluvy za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

9. Predávajúci vyhlasuje, že sú mu známe všetky podmienky plnenia predmetu zmluvy, rovnako ako situácia a prístup na miesto dodania predmetu zmluvy a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre dodanie predmetu zmluvy. Dodatočné požiadavky Predávajúceho, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.

IX.

Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

1. Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
3. Ak Predávajúci nesplní termín podľa bodu IV.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
4. Ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode VI.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Omeškanie úhrady faktúry spôsobené výkonom kontroly nároku na platbu nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Predávajúci neuplatní sankcie voči Kupujúcemu.
5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
6. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje aj:
 - a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri plnení predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) neplnenie zmluvy z dôvodov na strane Predávajúceho, pričom toto neplnenie zmluvy nie je z dôvodov na strane Kupujúceho;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Predávajúceho alebo Kupujúceho, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Predávajúceho do likvidácie;
 - d) opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) alebo s právnymi vadami;
 - e) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako 15 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc);
 - f) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve;
 - g) ak Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou;
 - h) ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 60 kalendárnych dní, okrem omeškania úhrady faktúry, ktoré bolo spôsobené výkonom kontroly nároku na platbu zo strany poskytovateľa financovania;
 - i) porušenie povinností Predávajúceho podľa článku VIII., bod 5 tejto zmluvy;
 - j) nesplnenie záväzku predávajúceho odstrániť reklamovanú závalu predmetu zmluvy po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní po určenom termíne jej odstránenia.

X.

Doba trvania a zánik zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,

- c) okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany Kupujúceho, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
 3. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 4. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
 - a) Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
 - b) Príloha č. 2 Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov predmetu Zmluvy
 - c) Príloha č. 3 Informácie o subdodávateľoch
2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
 - a) zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Kupujúceho ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,
 - b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Kupujúci oznámi Predávajúcemu nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.
4. Ak táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu, predávajúci berie na vedomie povinnosť Kupujúceho na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
5. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní obdrží Kupujúci dve a Predávajúci jedno vyhotovenie.
6. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný.

Súhlas Kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu Kupujúceho.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
9. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
11. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

za Predávajúceho

za Kupujúceho

v Novom Meste nad Váhom, dňa :

v Trenčíne dňa

Ing. Antonín Tomeček
konateľ

Ing. Jaroslav Baška
predseda

G.6 – Návrh na plnenie kritérií

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk

Zákazka : Obslúžime aj anglického kráľa - GASTROTECHNOLÓGIA

Uchádzač: RM Gastro - JAZ s.r.o.
Adresa sídla,
miesta podnikania alebo pobytu: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 34153004

Cena celkom bez DPH za všetky poschodia spolu	172 740,11 €
DPH	34548,02
Cena celkom s DPH za všetky poschodia spolu	207 288,13 €

Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2023.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 13.3.2023.

Ing. Antonín Tomeček, konateľ
Meno a podpis
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača

Číslo pozície vo výkrese	Názov, popis a požadované parametre zariadenia	Prípustná tolerancia od požadovaných parametrov ¹	Hodnota parametrov vami ponúkaného produktu ²	Názov dokladu pre overenie parametra alebo link na web ³	Model/typ ponúkaného produktu	Názov výrobcu/značky ponúkaného produktu	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkom bez DPH
	1.23 - Múčna príprava			TL-0111/2023					
30	Robot univerzálny								
	rozmer: 570x1070x1140mm(šxhxv)	+/-10%	570x1070x1140mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 2,8kW/400V	+/-5%	2,8kW/400V						
	objem kotlíka: 60 l	min.	60 l						
	regulácia: 3 rýchlosti	min.	3						
	zdvíhanie kotlíka: elektromechanické		ÁNO						
	prevod pomocou ozubených kolies		ÁNO						
	výstup na prídavné zariadenie		ÁNO						
	Príslušenstvo:								
	kotlík, hák, metla, miešač, vozík		ÁNO						
	redukčná sada 30l		ÁNO						
	-hák		ÁNO						
	-metla		ÁNO						
	-miešač		ÁNO						
	-kotol 30 l		ÁNO						
	-redukčný nosič kotlíka		ÁNO						
	mlynček na mäso		ÁNO						
	rozmer: 250x385x365mm(šxhxv)	+/-10%	250x385x365mm(šxhxv)						
	výkon:								
	-jemné mletie: 200kg/h	min.	200-250kg/h						
	-držky: 300kg/h	min.	300kg/h						
	-mäso na guláš: 450kg/h	min.	450kg/h						
	základné príslušenstvo:			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXerJ5lYtFmNY%3D					
	-háčik na vytáhanie šneku,		ÁNO						
	-nože: dvojité, križové, stierací		ÁNO						
	-vymedzovací krúžok		ÁNO						
	-tlačítko		ÁNO						
	-dosky : na guláš; na držky; 3; 4,5; 8; 12mm		ÁNO						
	mlynček na mak		ÁNO						
	rozmer: 140x185x290mm(šxhxv)	+/-10%	140x185x290mm(šxhxv)						
	výkon: 12kg/h	min.	12kg/h						
	krájač a strúhač zeleniny		ÁNO						
	rozmer: 290x336x255mm(šxhxv)	+/-10%	290x336x255mm(šxhxv)						
	výkon:								
	-krájanie zemiakov: 250kg/h	min.	250kg/h						
	-strúhanie zemiakov: 200kg/h	min.	200kg/h						
	základné príslušenstvo:								
	1x rezací kotúč / plátkovač 2 mm		ÁNO						

	1x rezací kotúč / plátkovač 3 mm		ÁNO						
	1x rezací kotúč / plátkovač 4 mm		ÁNO						
	1x strúhací kotúč so strúhacím plechom 8 mm		ÁNO						
	1x strúhací plech 3 mm		ÁNO						
	1x strúhací plech 3,8 mm		ÁNO						
	1x strúhací plech 5 mm		ÁNO						
	1x kľúč pre vyberanie strúhacích plechov		ÁNO						
	1.23 - Studená kuchyňa								
43	 Stôl chladiaci s drezom (6xzásuvka)								
	rozmer: 1880x700x850mm(šxhxv)	+/-5%	1880x700x850mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,38kW/230V	+/-5%	0,38kW/230V						
	pre uloženie GN1/1		ÁNO						
	3 x zásuvkový set (2 x zásuvka s hĺbkou min. 200mm)		ÁNO						
	chladenie: ventilované		ÁNO						
	chladiaci agregát vpravo		ÁNO						
	prev. teplota: -2/+8°C	min.	-2/+8°C						
	pracovná doska s lemom 40mm	min.	40mm						
	pracovná doska s otvorom na batériu		ÁNO						
	elektronická riadiaca jednotka		ÁNO						
	izolácia 65mm	min.	70mm						
	drez nad agregátom		ÁNO						
	batéria páková otočná		ÁNO						
	-dĺžka ramienka 24cm	min.	24cm						
	sifón jednodrez		ÁNO						
	1.23 - Varňa								
50	 Pec el. trojpodlažná								
	rozmer: 900x850x1670mm(šxhxv)	+/-10%	900x850x1670mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 12kW/400V	+/-5%	12kW/400V						
	počet rúr: 3		ÁNO						
	príkon rúry: 4kW/400V	+/-5%	4kW/400V						
	vnútorný rozmer: GN2/1		ÁNO						
	komora: smaltovaná		ÁNO						
	regulácia teploty:		ÁNO						
	50-300°C každé teleso samostatne	min.	50-300°C						
	prevedenie: statická		ÁNO						
	3 x rošt		ÁNO						
	3 x plech smaltovaný GN2/1 - 65mm		ÁNO						
52	Konvektomat elektrický								
	bojlerový, programovateľný		ÁNO						
	rozmer: 933x821x1046mm(šxhxv)	+/-10%	933x821x1046mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 18,6kW/400V	+/-5%	18,6kW/400V						
	kapacita: 10 x GN1/1	min.	11 x GN1/1						
	zásuvky naprieč pre ľahšiu manipuláciu		ÁNO						

	tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru		ÁNO
	TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie	min.	trojité
	ovládanie: elektronické programovateľné		ÁNO
	dotykový 7" displej s piktogramami	min.	8" displej
	200 voliteľných PROGRAMOV	min.	1000
	MENU V SK/CZ jazyku + SLOVENSKÉ/ČESKÉ KUCH. PROGRAMY		ÁNO
	4 bodová teplotná sonda	min.	6 bodová
	funkcie:		
	horúci vzduch 30-300°C		ÁNO
	kombinovaný režim 30-300°C		ÁNO
	varenie v pare 30-130°C		ÁNO
	BIO varenie 30-98°C		ÁNO
	nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie		ÁNO
	Cook&Hold, delta T		ÁNO
	regenerácia		ÁNO
	manuálne privlhčenie		ÁNO
	Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie (extra programy)		ÁNO
	program pre uspôsobenie si menu hlavnej obrazovky		ÁNO
	časovanie zásuvov, odložený štart, nekonečný čas varenia		ÁNO
	5 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora	min.	7
	automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky		ÁNO
	3 automatické UMÝVACIE CYKLY + odvápnenie komory	min.	5
	predohrev komory, rýchle schladenie komory		ÁNO
	USB+LAN port alebo wifi pre HACCP výstup a programovanie		ÁNO
	automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí		ÁNO
	RUČNÁ SPRCHA na oplach		ÁNO
	Podstavec pod konvektomat		ÁNO
	-rozmer: 840x580x700mm (šxhxv)	+/-10%	840x580x700mm(šxhxv)
	-polica		ÁNO
	Čistiaci prostriedok pre automatické umývanie konvektomatov - 3kg	min.	3kg
	Odvápňovací prostriedok pre komory konvektomatov - 3,75kg	min.	5kg
53	Konvektomat elektrický		
	bojlerový, programovateľný		ÁNO

https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdax7ZI7SYuCb2Q%3D%3D

B-1011b

RETIGO

1,00

9 165,30 €

9 165,30 €

	rozmer: 933x821x1046mm(šxhvxv)	+/-10%	933x821x1046mm(šxhvxv)
	prikon elektro: 18,6kW/400V	+/-5%	18,6kW/400V
	kapacita: 10 x GN1/1	min.	11 x GN1/1
	zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu		ÁNO
	tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru		ÁNO
	TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie	min.	trojité
	ovládanie: elektronické programovateľné		ÁNO
	dotykový 7" displej s piktogramami	min.	8" displej
	200 voliteľných PROGRAMOV	min.	1000
	MENU V SK/CZ jazyku + SLOVENSKÉ/ČESKÉ KUCH. PROGRAMY		ÁNO
	4 bodová teplotná sonda	min.	6 bodová
	funkcie:		
	horúci vzduch 30-300°C		ÁNO
	kombinovaný režim 30-300°C		ÁNO
	varenie v pare 30-130°C		ÁNO
	BIO varenie 30-98°C		ÁNO
	nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie		ÁNO
	Cook&Hold, delta T		ÁNO
	regenerácia		ÁNO
	manuálne privlčenie		ÁNO
	Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie (extra programy)		ÁNO
	program pre uspôsobenie si menu hlavnej obrazovky		ÁNO
	časovanie zásuvov, odložený štart, nekonečný čas varenia		ÁNO
	5 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora	min.	7
	automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky		ÁNO
	3 automatické UMÝVACIE CYKLY + odvápnenie komory	min.	5
	predohrev komory, rýchle schladenie komory		ÁNO
	USB+LAN port alebo wifi pre HACCP výstup a programovanie		ÁNO
	automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí		ÁNO
	RUČNÁ SPRCHA na oplach		ÁNO
	Podstavec pod konvektomat		ÁNO
	-rozmer: 840x580x700mm (šxhvxv)	+/-10%	840x580x700mm(šxhvxv)
	-polica		ÁNO
	Čistiaci prostriedok pre automatické umývanie konvektomatov - 3kg	min.	3kg

https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdax7Zl7SYuCb2Q%3D%3D

B-1011b

RETIGO

1,00

9 165,30 €

9 165,30 €

	Odvápňovací prostriedok pre komory konvektomatov - 3,75kg	min.	5kg						
59	 Panva smažiaci el. nerezová								
	rozmer: 800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x700x900mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXda%2BZbmdpNSd	BR50-78ET/N	RM LOTUS	1,00	2 207,80 €	2 207,80 €
	príkon elektro: 10,5kW/400V	+/-5%	10,5kW/400V						
	objem vane: 50 l	min.	50 l						
	prevedenie vane/dna: nerez/nerez		ÁNO						
	sklápanie: ručné mechanické		ÁNO						
	prívod vody		ÁNO						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		ÁNO						
61	 Kotol el. 80l								
	rozmer: 800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x700x900mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdbJ5aLmdpNSd	ELR-782	GASZTROMETAL	1,00	2 620,50 €	2 620,50 €
	príkon elektro: 12kW/400V	+/-5%	12kW/400V						
	objem: 80 l	min.	80 l						
	ohrev: nepriamy		ÁNO						
	6 stupňov nastavenia výkonu	min.	6						
	vložka guľatá		ÁNO						
	vypúšťanie: výpustný ventil		ÁNO						
	armatúra na napúšťanie vody		ÁNO						
	nerezové prevedenie		ÁNO						
67	 Varidlo plyn., 4xhorák								
	rozmer: 800x900x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x900x900mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXfLB9lYfNmNY%3D	PC-98G	RM LOTUS	1,00	1 593,20 €	1 593,20 €
	príkon plyn: 28kW	+/-5%	28kW						
	plynový príkon najväčšieho horáka 10kW	min.	10kW						
	počet horákov: 4ks		ÁNO						
	na otvorenej podstavbe		ÁNO						
	liatinové rošty horákov		ÁNO						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		ÁNO						
69	 Varidlo plyn., 4xhorák								
	rozmer: 800x900x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x900x900mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXfLB9lYfNmNY%3D	PC-98G	RM LOTUS	1,00	1 593,20 €	1 593,20 €
	príkon plyn: 28kW	+/-5%	28kW						
	plynový príkon najväčšieho horáka 10kW	min.	10kW						
	počet horákov: 4ks		ÁNO						
	na otvorenej podstavbe		ÁNO						
	liatinové rošty horákov		ÁNO						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		ÁNO						
72	 Platňa smažiaci el. hladká / ryhovaná								
	rozmer: 800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x700x900mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2B	FTLR-78ET	RM LOTUS	1,00	1 649,20 €	1 649,20 €
	príkon elektro: 11,1kW/400V	+/-5%	11,1kW/400V						
	platňa: 1/2hladká + 1/2ryhovaná		ÁNO						
	prevedenie: teplovodivá oceľ		ÁNO						
	na otvorenej podstavbe		ÁNO						

	zásuvka na odkvapkávajúci tuk		ÁNO	Xdal6a7mdpNSd					
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		ÁNO						
74	Fritéza el. 2x13 l								
	rozmer: 800x700x900mm(šxhvx)	+/-5%	800x700x900mm(šxhvx)						
	príkon elektro: 21,9kW/400V	+/-5%	21,9kW/400V						
	počet vaní: 2ks		ÁNO						
	objem vane: 13 l	min.	13 l	https://www.jaz.sk/ind					
	výpusť do podstavby		ÁNO	ex_download.php?file=	F2/13-78ET	RM LOTUS	1,00	1 825,60 €	1 825,60 €
	na podstavbe s dverami		ÁNO	lubfsd%2Fco7PCur%2B					
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm	Xdal%2FabmdpNSd					
	nerezové prevedenie		ÁNO						
	2 x veko vane		ÁNO						
	2 x koš		ÁNO						
101	1.25 - Príjem a umývanie bieleho riadu								
	Umývačka riadu priebežná elektronická s rekuperáciou								
	rozmer: 634x755x1565/2265mm(šxhvx)	+/-10%	634x755x1565/2265mm(šxhvx)						
	príkon elektro: 10,2kW/400V	+/-5%	10,2kW/400V						
	3 programy		ÁNO						
	max. kapacita: 55 košov/h	min.	60 košov/h						
	rozmer koša: 500x500mm(šxh)	min.	500x500mm(šxh)						
	max. vstupná výška: 450mm	min.	465mm						
	prevedenie: dvojplášťová		ÁNO						
	spotreba vody: 3 l/cyklus	max.	2,2 l/cyklus						
	bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom		ÁNO						
	horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená		ÁNO						
	REKUPERAČNÁ JEDNOTKA pre úsporu energie		ÁNO						
	elektronické ovládanie		ÁNO						
	počítadlo umývacích cyklov		ÁNO						
	autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením		ÁNO	https://www.jaz.sk/ind					
	oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu		ÁNO	ex_download.php?file=	TT-112REC-ABT	RM GASTRO	1,00	4 548,00 €	4 548,00 €
	termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP		ÁNO	lubfsd%2Fco7PCur%2B					
	softštart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien		ÁNO	Xda95albQYuCb2Q%3D					
	samočistiaci program		ÁNO	%3D					
	energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky		ÁNO						
	nerezové filtre nečistot vo vani		ÁNO						
	príslušenstvo:								
	-koš na tanier		ÁNO						
	-koš na poháre		ÁNO						
	-kontajner na príbory		ÁNO						
	-dávkovalč umývacieho prostriedku		ÁNO						
	-dávkovalč oplachového prostriedku		ÁNO						

	-odpadové čerpadlo		ÁNO						
	-umývací prostriedok 10kg/l	min.	12kg						
	-oplachový prostriedok 10kg/l	min.	10kg						
	1.09 - Bar								
116	Kávovar 2 páky								
	rozmer: 500x600x510mm(šxhxv)	+/-10%	500x600x510mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2B%20Xe618IYTfmNY%3D	EMC-2P/B	CREM/REDFOX	1,00	1 444,50 €	1 444,50 €
	príkon elektro: 2,9kW/230V	+/-5%	2,9kW/230V						
	počet pák: 2ks		ÁNO						
	objem bojlera: 5 l	min.	6 l						
	max. výška šálky: 70mm	min.	75mm						
	prevedenie: nerez / plast		ÁNO						
	elektronické ovládanie		ÁNO						
	1.27 - Bar cukráreň								
127	Kávovar 2 páky								
	rozmer: 500x600x510mm(šxhxv)	+/-10%	500x600x510mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2B%20Xe618IYTfmNY%3D	EMC-2P/B	CREM/REDFOX	1,00	1 444,50 €	1 444,50 €
	príkon elektro: 2,9kW/230V	+/-5%	2,9kW/230V						
	počet pák: 2ks		ÁNO						
	objem bojlera: 5 l	min.	6 l						
	max. výška šálky: 70mm	min.	75mm						
	prevedenie: nerez / plast		ÁNO						
	elektronické ovládanie		ÁNO						
	CENA CELKOM BEZ DPH								52 111,79 €

Poznámky:

1 - zariadenie ktoré uchádzač ponúka, musí spĺňať požadované tolerancie (+/-%), maximálne (max.) alebo minimálne (min.) hodnoty.

2 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každej požiadavke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt). Napr. ak ponúkaný tovar spĺňa požadovaný parameter, potom uchádzač uvedie „áno“. Ak je požadovaným parametrom určitý rozmer, uchádzač uvedie rozmer, ktorý ním ponúkaný tovar má a pod.

3 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každému produktu presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť a overiť uvedené parametre. Napr. názov technického listu, katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, alebo vloží do riadku link na web (odkaz), kde si možno dané parametre overiť.

Vypracoval Jakub Gorc, v Novom Meste nad Váhom, 13.3.2023.

Číslo pozície vo výkrese	Názov, popis a požadované parametre zariadenia	Prípustná tolerancia od požadovaných parametrov ¹	Hodnota parametrov vami ponúkaného produktu ²	Názov dokladu pre overenie parametra alebo link na web ³	Model/typ ponúkaného produktu	Názov výrobcu/značky ponúkaného produktu	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkom bez DPH
	2.22 - Čistá príprava zeleniny			TL-0112/2023					
9	Stôl chladiaci s drezom (1 x dvere, 4 x zásuvka)			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdq%2FaLmdpNSd	SCH-3D-1D4ZDr	RM GASTRO	1,00	2 639,89 €	2 639,89 €
	rozmer: 1880x700x850mm(šxhxv)	+/-5%	1880x700x850mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,38kW/230V	+/-5%	0,38kW/230V						
	pre uloženie GN1/1		ÁNO						
	1 x dvere		ÁNO						
	2 x zásuvkový set (2 x zásuvka s hĺbkou min. 200mm)		ÁNO						
	chladenie: ventilované		ÁNO						
	chladiaci agregát vpravo		ÁNO						
	prev. teplota: -2/+8°C	min.	-2/+8°C						
	pracovná doska s lemom 40mm	min.	40mm						
	pracovná doska s otvorom na batériu		ÁNO						
	elektronická riadiaca jednotka		ÁNO						
	izolácia 65mm	min.	70mm						
	drez nad agregátom		ÁNO						
	1 x rošt	min.	1ks						
	batéria páková otočná		ÁNO						
	-dĺžka ramienka 24cm	min.	24cm						
	sifón jednodrez		ÁNO						
	2.22 - Čistá príprava mäsa			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdq%2FaLmdpNSd	SCH-3D-1D4ZDr	RM GASTRO	1,00	2 639,89 €	2 639,89 €
19	Stôl chladiaci s drezom (1 x dvere, 4 x zásuvka)								
	rozmer: 1880x700x850mm(šxhxv)	+/-5%	1880x700x850mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,38kW/230V	+/-5%	0,38kW/230V						
	pre uloženie GN1/1		ÁNO						
	1 x dvere		ÁNO						
	2 x zásuvkový set (2 x zásuvka s hĺbkou min. 200mm)		ÁNO						
	chladenie: ventilované		ÁNO						
	chladiaci agregát vpravo		ÁNO						
	prev. teplota: -2/+8°C	min.	-2/+8°C						
	pracovná doska s lemom 40mm	min.	40mm						
	pracovná doska s otvorom na batériu		ÁNO						
	elektronická riadiaca jednotka		ÁNO						
	izolácia 65mm	min.	70mm						
	drez nad agregátom		ÁNO						
	1 x rošt	min.	1ks						
	batéria páková otočná		ÁNO						
	-dĺžka ramienka 24cm	min.	24cm						

	sifón jednodrez		ÁNO						
	2.22 - Múčna príprava								
22	Robot univerzálny								
	rozmer: 570x1070x1140mm(šxhxv)	+/-10%	570x1070x1140mm(šxhxv)						
	príkono elektro: 2,8kW/400V	+/-5%	2,8kW/400V						
	objem kotlíka: 60 l	min.	60 l						
	regulácia: 3 rýchlosti	min.	3						
	zdvíhanie kotlíka: elektromechanické		ÁNO						
	prevod pomocou ozubených kolies		ÁNO						
	výstup na prídavné zariadenie		ÁNO						
	kotlík, hák, metla, miešač, vozík		ÁNO						
	redukčná sada 30l		ÁNO						
	-hák		ÁNO						
	-metla		ÁNO						
	-miešač		ÁNO						
	-kotoľ 30 l		ÁNO						
	-redukčný nosič kotlíka		ÁNO						
	mlynček na mäso		ÁNO						
	rozmer: 250x385x365mm(šxhxv)	+/-10%	250x385x365mm(šxhxv)						
	výkon:								
	-jemné mletie: 200kg/h	min.	200-250kg/h						
	-držky: 300kg/h	min.	300kg/h						
	-mäso na guláš: 450kg/h	min.	450kg/h						
	základné príslušenstvo:		ÁNO						
	-háčik na vytahovanie šneku,		ÁNO						
	-nože: dvojité, krížové, stierací		ÁNO						
	-vymedzovací krúžok		ÁNO						
	-tlačítko		ÁNO						
	-dosky : na guláš; na držky; 3; 4,5; 8; 12mm		ÁNO						
	mlynček na mak		ÁNO						
	rozmer: 140x185x290mm(šxhxv)	+/-10%	140x185x290mm(šxhxv)						
	výkon: 12kg/h	min.	12kg/h						
	krájač a strúhač zeleniny		ÁNO						
	rozmer: 290x336x255mm(šxhxv)	+/-10%	290x336x255mm(šxhxv)						
	výkon:								
	-krájanie zemiakov: 250kg/h	min.	250kg/h						
	-strúhanie zemiakov: 200kg/h	min.	200kg/h						
	základné príslušenstvo:								
	1x rezací kotúč / plátkovač 2 mm		ÁNO						
	1x rezací kotúč / plátkovač 3 mm		ÁNO						
	1x rezací kotúč / plátkovač 4 mm		ÁNO						
	1x strúhací kotúč so strúhacím plechom 8 mm		ÁNO						
	1x strúhací plech 3 mm		ÁNO						
	1x strúhací plech 3,8 mm		ÁNO						
	1x strúhací plech 5 mm		ÁNO						

https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXerJ5lYtNmNY%3D

RE-22

ALTESE/ALBA

1,00

8 934,75 €

8 934,75 €

	1x kľúč pre vyberanie strúhacích plechov		ÁNO						
29	 Pec el. trojpodlažná								
	rozmer: 900x850x1670mm(šxhxv)	+/-10%	900x850x1670mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 12kW/400V	+/-5%	12kW/400V						
	počet rúr: 3		ÁNO						
	príkon rúry: 4kW/400V	+/-5%	4kW/400V						
	vnútorný rozmer: GN2/1		ÁNO						
	komora: smaltovaná		ÁNO						
	regulácia teploty:		ÁNO						
	50-300°C každé teleso samostatne	min.	50-300°C						
	prevedenie: statická		ÁNO						
	3 x rošt		ÁNO						
	3 x plech smaltovaný GN2/1 - 65mm		ÁNO						
	2.22 - Studená kuchyňa								
43	 Stôl chladiaci s drezom (6xzásuvka)								
	rozmer: 1880x700x850mm(šxhxv)	+/-5%	1880x700x850mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,38kW/230V	+/-5%	0,38kW/230V						
	pre uloženie GN1/1		ÁNO						
	3 x zásuvkový set (2 x zásuvka s hĺbkou min. 200mm)		ÁNO						
	chladenie: ventilované		ÁNO						
	chladiaci agregát vpravo		ÁNO						
	prev. teplota: -2/+8°C	min.	-2/+8°C						
	pracovná doska s lemom 40mm	min.	40mm						
	pracovná doska s otvorom na batériu		ÁNO						
	elektronická riadiaca jednotka		ÁNO						
	izolácia 65mm	min.	70mm						
	drez nad agregátom		ÁNO						
	batéria páková otočná		ÁNO						
	-dĺžka ramienka 24cm	min.	24cm						
	sifón jednodrez		ÁNO						
	2.22 - Varňa								
45	 Konvektomat elektrický								
	bojlerový, programovateľný		ÁNO						
	rozmer: 933x821x1046mm(šxhxv)	+/-10%	933x821x1046mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 18,6kW/400V	+/-5%	18,6kW/400V						
	kapacita: 10 x GN1/1	min.	11 x GN1/1						
	zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu		ÁNO						
	tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru		ÁNO						
	TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie	min.	trojité						
	ovládanie: elektronické programovateľné		ÁNO						
	dotykový 7" displej s piktogramami	min.	8" displej						
	200 voliteľných PROGRAMOV	min.	1000						

51	 Panva smažiacia el. nerezová									
	rozmer: 800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x700x900mm(šxhxv)							
	príkon elektro: 10,5kW/400V	+/-5%	10,5kW/400V							
	objem vane: 50 l	min.	50 l		https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdal%2BZbmdpNSd	BR50-78ET/N	RM LOTUS	1,00	2 207,80 €	2 207,80 €
	prevedenie vane/dna: nerez/nerez		ÁNO							
	sklápanie: ručné mechanické		ÁNO							
	prívod vody		ÁNO							
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm							
	nerezové prevedenie		ÁNO							
53	 Kotol el. 80l									
	rozmer: 800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x700x900mm(šxhxv)							
	príkon elektro: 12kW/400V	+/-5%	12kW/400V							
	objem: 80 l	min.	80 l		https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdbJ5aLmdpNSd	ELR-782	GASZTROMETAL	1,00	2 620,50 €	2 620,50 €
	ohrev: nepriamy		ÁNO							
	6 stupňov nastavenia výkonu	min.	6							
	vložka guľatá		ÁNO							
	vypúšťanie: výpustný ventil		ÁNO							
	armatúra na napúšťanie vody		ÁNO							
	nerezové prevedenie		ÁNO							
55	 Fritéza el. 2x13 l									
	rozmer: 800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x700x900mm(šxhxv)							
	príkon elektro: 21,9kW/400V	+/-5%	21,9kW/400V							
	počet vaní: 2ks		ÁNO							
	objem vane: 13 l	min.	13 l		https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdal%2FabmdpNSd	F2/13-78ET	RM LOTUS	1,00	1 825,60 €	1 825,60 €
	výpusť do podstavby		ÁNO							
	na podstavbe s dverami		ÁNO							
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm							
	nerezové prevedenie		ÁNO							
	2 x veko vane		ÁNO							
	2 x koš		ÁNO							
58	 Sporák kombin. s rúrou, 4xhorák									
	rozmer: 800x900x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x900x900mm(šxhxv)							
	príkon plyn: 28kW	+/-5%	28kW							
	príkon elektro: 6,7kW/400V	+/-5%	6,7kW/400V							
	plynový príkon najväčšieho horáka 10kW	min.	10kW							
	počet horákov: 4ks		ÁNO		https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXfLGCIYTFmNY%3D	CF4-98GE	RM LOTUS	1,00	2 362,50 €	2 362,50 €
	elektrický príkon rúry: 6,7kW	+/-5%	6,7kW							
	vnútorný rozmer rúry: GN2/1		ÁNO							
	prevedenie rúry: statická		ÁNO							
	liatinové rošty horákov		ÁNO							
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm							
	nerezové prevedenie		ÁNO							
	rošt rúry GN2/1		ÁNO							
60	 Sporák kombin. s rúrou, 4xhorák									
	rozmer: 800x900x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x900x900mm(šxhxv)							
	príkon plyn: 28kW	+/-5%	28kW							

	príkon elektro: 6,7kW/400V	+/-5%	6,7kW/400V	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2B%3D	CF4-98GE	RM LOTUS	1,00	2 362,50 €	2 362,50 €
	plynový príkon najväčšieho horáka 10kW	min.	10kW						
	počet horákov: 4ks		ÁNO						
	elektrický príkon rúry: 6,7kW	+/-5%	6,7kW						
	vnútorný rozmer rúry: GN2/1		ÁNO						
	prevedenie rúry: statická		ÁNO						
	liatinové rošty horákov		ÁNO						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		ÁNO						
	rošt rúry GN2/1		ÁNO						
65	Šokový schladzovač/zmrazovač			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2B%3D	INFINITY-1511	RM GASTRO	1,00	9 033,00 €	9 033,00 €
	funkcia nízkoteplotnej rúry		ÁNO						
	rozmer: 790x839x1990mm(šxhvx)	+/-10%	790x839x1990mm(šxhvx)						
	príkon elektro: 2,39kW/400V	+/-5%	2,39kW/400V						
	kapacita: 14 x GN1/1 - 65mm	min.	15 x GN1/1 - 65mm						
	schladzovač - 65kg/cyklus	min.	70kg/cyklus						
	zmrazovač - 45kg/cyklus	min.	50kg/cyklus						
	pokrmová sonda: 3-bodová	min.	4-bodová						
	elektronická riadiaca jednotka		ÁNO						
	DOTYKOVÝ 7" HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI	min.	DOTYKOVÝ 9" HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI						
	funkcie:								
	šokové schladzovanie		ÁNO						
	šokové zmrazovanie		ÁNO						
	riadené rozmrazovanie		ÁNO						
	udržiavač – chladnička / teplá skriňa		ÁNO						
	kysiareň		ÁNO						
	varenie pri nízkych teplotách – slow cooking		ÁNO						
	možnosť uloženia vlastných programov		ÁNO						
	autodiagnostický systém závad		ÁNO						
	zabudovaný USB port alebo wifi pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja		ÁNO						
	nastaviteľná rýchlosť ventilátora a teploty		ÁNO						
	nerezové prevedenie		ÁNO						
66	Vozík transportný vyhrievaný			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2B%3D	ETV-T	ABNER	1,00	1 824,80 €	1 824,80 €
	rozmer: 570x825x1465mm(šxhvx)	+/-10%	570x825x1465mm(šxhvx)						
	príkon elektro: 1,8kW/230V	+/-5%	1,8kW/230V						
	kapacita: 15 x GN1/1- 65mm	min.	15 x GN1/1- 65mm						
	regulácia teploty: 30-90°C	min.	30-90°C						
	dvojplášťový, izolovaný		ÁNO						
	ventilovaný ohrev		ÁNO						
	digitálny termostat		ÁNO						
	nerezové prevedenie		ÁNO						
	2.22 - Príjem a umývanie bieleho riadu								
90	Umývačka riadu priebežná elektronická s rekuperáciou								

	rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená		ÁNO						
	oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu		ÁNO						
	termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP		ÁNO						
	príslušenstvo:								
	-nerez koš 700x700mm(šxh)	min.	700x700mm(šxh)						
	-dávkovalč umývacieho prostriedku		ÁNO						
	-dávkovalč oplachového prostriedku		ÁNO						
	-držák plechov nerez		ÁNO						
	2.27 - Bar								
106	Kávovar 2 páky								
	rozmer: 710x600x510mm(šxhxv)	+/-10%	710x600x510mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 3,2kW/230V	+/-5%	3,2kW/230V						
	počet pák: 2ks		ÁNO	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdbj%2Ba7mdpNSd	EC-2P/B/D	CREM/REDFOX	1,00	1 779,75 €	1 779,75 €
	objem bojlera: 10 l	min.	11,5 l						
	max. výška šálky: 70mm	min.	75mm						
	zabudovaný digitálny displej s počítadlom		ÁNO						
	prevedenie: nerez / plast		ÁNO						
	elektronické ovládanie		ÁNO						
	CENA CELKOM BEZ DPH								75 085,97 €

Poznámky:

1 - zariadenie ktoré uchádzač ponúka, musí spĺňať požadované tolerancie (+/-%), maximálne (max.) alebo minimálne (min.) hodnoty.

2 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každej požiadavke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt). Napr. ak ponúkaný tovar spĺňa požadovaný parameter, potom uchádzač uvedie „áno“. Ak je požadovaným parametrom určitý rozmer, uchádzač uvedie rozmer, ktorý ním ponúkaný tovar má a pod.

3 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každému produktu presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť a overiť uvedené parametre. Napr. názov technického listu, katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, alebo vloží do riadku link na web (odkaz), kde si možno dané parametre overiť.

Vypracoval Jakub Gorc, v Novom Meste nad Váhom, 13.3.2023.

Číslo pozície vo výkrese	Názov, popis a požadované parametre zariadenia	Prípustná tolerancia od požadovaných parametrov ¹	Hodnota parametrov vami ponúkaného produktu ²	Názov dokladu pre overenie parametra alebo link na web ³	Model/typ ponúkaného produktu	Názov výrobcu/značky ponúkaného produktu	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkom bez DPH
	3.27 - Vnútrotný bar			TL-0113/2023					
2	 Kávovar 2 páky			https://www.jaz.sk/index/download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXe6181YTFmNY%3D	EMC-2P/B	CREM/REDFOX	1,00	1 444,50 €	1 444,50 €
	rozmer: 500x600x510mm(šxhxv)	+/-10%	500x600x510mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 2,9kW/230V	+/-5%	2,9kW/230V						
	počet pák: 2ks		ÁNO						
	objem bojlera: 5 l	min.	6 l						
	max. výška šálky: 70mm	min.	75mm						
	prevedenie: nerez / plast		ÁNO						
	elektronické ovládanie		ÁNO						
	3.31 - Vonkajší bar - terasa								
13	 Mobilný vozík na pripojenie 3 stolných zariadení			https://tools.electroluxprofessional.com/Mirror/Doc/MAD2/Electrolux%20Professional/Czech/CZ_351086_LiberoPro%20Point%203%201PH%202%20ref.pdf?version=1675703878	LIBEROPRO POINT3, E2VVCDBRZA COD 351086	ELECTROLUX	1,00	10 388,70 €	10 388,70 €
	rozmer: 1653x788x1284mm(šxhxv)	+/-10%	1653x788x1284mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 14,5kW/400V	+/-5%	14,5kW/400V						
	kapacita na 3 spotrebiče 230V		ÁNO						
	2 chladené zásuvky	min.	2 chladené zásuvky						
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C						
	elektronická riadiaca jednotka		ÁNO						
	integrovateľný systém odsávania vzduchu do podstavby	min.	áno						
	4 kolieska, z toho 2 brzdené		ÁNO						
	nerezové prevedenie		ÁNO						
13a	 Platňa smažiacia indukčná			https://tools.electroluxprofessional.com/Mirror/Doc/MAD2/Electrolux%20Professional/Czech/CZ_600886_Griddle.pdf?version=1675655993	LIBEROPRO E1IREEOMCS COD 600886	ELECTROLUX	1,00	2 314,20 €	2 314,20 €
	rozmer: 400x600x227mm(šxhxv)	+/-5%	400x600x227mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 3,5kW/230V	+/-5%	3,5kW/230V						
	platňa: hladká		ÁNO						
	zásuvka na odkvapkávajúci tuk		ÁNO						
	škrabka		ÁNO						
	nerezové prevedenie		ÁNO						
13b	 Varidlo indukčné, 2 x zóna			https://tools.electroluxprofessional.com/Mirror/Doc/MAD2/Electrolux%20Professional/Czech/CZ_600879_Flat%20Induction%20230V.pdf?version=1675691227	LIBEROPRO E1HAEEOCS COD 600879	ELECTROLUX	1,00	1 941,10 €	1 941,10 €
	rozmer: 400x600x152mm (šxhxv)	+/-5%	400x600x152mm (šxhxv)						
	príkon elektro: 3,5 kW/230V	+/-5%	3,5 kW/230V						
	počet varných zón: 2ks		ÁNO						
	priemer varnej zóny: 180mm	min.	200mm						
	digitálny displej zobrazujúci úroveň výkonu		ÁNO						
	nerezové prevedenie		ÁNO						
13c	 Varidlo indukčné WOK			https://tools.electroluxprofessional.com/Mirror/Doc/MAD2/Electrolux%20Professional/Czech/CZ_600881_Wok%20230V.pdf?version=1675691227	LIBEROPRO E1HCEEOMCS COD 600881	ELECTROLUX	1,00	2 333,10 €	2 333,10 €
	rozmer: 400x600x229mm(šxhxv)	+/-5%	400x600x229mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 3,5kW/230V	+/-5%	3,5kW/230V						
	počet varných zón: 1		ÁNO						
	priemer varnej zóny: 270mm	min.	290mm						

	displej zobrazujúci výkonový stupeň		ÁNO	/CE-000001-WOK/NEZ-%20230V.pdf?version=1675656252					
	nerezové prevedenie		ÁNO						
13d	Panvica Wok								
	priemer : 35cm	min.	35cm	https://www.jaz.sk/produkty/panvica-wok-35-nerez/5737/	PANVICA WOK 35 NEREZ	ELECTROLUX	1,00	130,20 €	130,20 €
	nerezové prevedenie		ÁNO						
15	Kávovar 2 páky								
	rozmer: 500x600x510mm(šxhxv)	+/-10%	500x600x510mm(šxhxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXe618lYTfmNY%3D	EMC-2P/B	CREM/REDFOX	1,00	1 444,50 €	1 444,50 €
	príkon elektro: 2,9kW/230V	+/-5%	2,9kW/230V						
	počet pák: 2ks		ÁNO						
	objem bojlera: 5 l	min.	6 l						
	max. výška šálky: 70mm	min.	75mm						
	prevedenie: nerez / plast		ÁNO						
	elektronické ovládanie		ÁNO						
	CENA CELKOM BEZ DPH								19 996,30 €

Poznámky:

1 - zariadenie ktoré uchádzač ponúka, musí spĺňať požadované tolerancie (+/-%), maximálne (max.) alebo minimálne (min.) hodnoty.

2 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každej požiadavke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt). Napr. ak ponúkaný tovar spĺňa požadovaný parameter, potom uchádzač uvedie „áno“. Ak je požadovaným parametrom určitý rozmer, uchádzač uvedie rozmer, ktorý ním ponúkaný tovar má a pod.

3 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každému produktu presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť a overiť uvedené parametre. Napr. názov technického listu, katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, alebo vloží do riadku link na web (odkaz), kde si možno dané parametre overiť.

Vypracoval Jakub Gorc, v Novom Meste nad Váhom, 13.3.2023.

Číslo položky	Názov, popis a požadované parametre zariadenia	Pripustná tolerancia od požadovaných parametrov ¹	Hodnota parametrov vami ponúkaného produktu ²	Názov dokladu pre overenie parametra alebo link na web ³	Model/typ ponúkaného produktu	Názov výrobcu/značky ponúkaného produktu	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkom bez DPH
TL-0114/2023									
1	Vozík chladiaci fish rozmer: 1420x770x1250mm(šxhxv) príkon elektro: 0,5kW/230V regulácia teploty: +3/+8°C integrovateľný výrobnik šupinkového řadu prevedenie: drevo 4 kolieska, z toho 2 brzdené odkladacia manipulačná plocha nerezová vaňa	+/-20% +/-5% min. 	1420x750x1250mm(šxhxv) 0,5kW/230V +3/+10°C ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdq18YredpNSd	BUFFET FISH	SCAIOLA	1,00	4 521,60 €	4 521,60 €
2	Vozík chladiaci buffet rozmer: 1420x750x1250mm(šxhxv) príkon elektro: 0,33kW/230V kapacita: 4 x GN1/1 - 150mm chladienie: statické prev. teplota: +3/+8°C elektronická riadiaca jednotka prevedenie: drevo 4 kolieska, z toho 2 brzdené odkladacia manipulačná plocha nerezová vaňa otvorená podstavba s policou	+/-20% +/-5% min. min. 	1420x750x1250mm(šxhxv) 0,33kW/230V 4 x GN1/1 - 150mm ÁNO +3/+10°C ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdq16ZbidpNSd	BUFFET	SCAIOLA	1,00	3 184,00 €	3 184,00 €
3	Vozík na víno rozmer: 1220x620x920mm(šxhxv) prevedenie: drevo 4 kolieska, z toho 2 brzdené 6 x chladič na fľaše držák pohárov v stojane 6 x držák fliaš	+/-20% min. min.	1220x620x920mm(šxhxv) ÁNO ÁNO 6 x chladič na fľaše ÁNO 12 x držák fliaš	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdq19ZledpNSd	58897-00	PADERNO	1,00	3 136,50 €	3 136,50 €
4	Kuter varný rozmer: 226x338x522mm(šxhxv) príkon elektro: 1,8kW/230V objem nádoby: 3,7 l ovládanie: programovateľné 5 programov nastavenie teploty varenia do 140°C počet otáčok: 100-4500 ot./minútu príslušenstvo: -nerezový blok jemne zubkovaný -nerezová nádoba so stierkou	+/-20% +/-5% min. min. min. +/-20%	226x338x522mm(šxhxv) 1,8kW/230V 3,7 l ÁNO 9 programov do 140°C 100-3500-4500 ot./minútu ÁNO ÁNO	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB8aY7SYuCb2Q%3D%3D	ROBOT COOK	ROBOT COUPE	1,00	2 748,05 €	2 748,05 €

5		Sušička príborov			https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdBF%2FZlbrYUCb2Q%3D%3D	RAPTOR	TAMAI	1,00	3 553,00 €	3 553,00 €
		rozmer: 500x560x500mm(šxhxv)	+/-20%	500x560x500mm(šxhxv)						
		príkon elektro: 0,70kW/230V	+/-5%	0,70kW/230V						
		výkon: 3000ks/h	min.	3500ks/h						
		elektronické ovládanie		ÁNO						
		4kg granulátu		ÁNO						
		nerezové prevedenie		ÁNO						
6		Vozík chladiaci			https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXd9%2FaYrSYUCb2Q%3D%3D	TR-GREEN PLUS4	RM GASTRO	1,00	3 428,00 €	3 428,00 €
		rozmer: 1494x650x1488mm(šxhxv)	+/-20%	1494x650x1488mm(šxhxv)						
		príkon elektro: 0,25kW/230V	+/-5%	0,25kW/230V						
		kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm	min.	4 x GN1/1 - 200mm						
		chladenie: statické		ÁNO						
		prev. teplota: +4/+8°C	min.	+4/+8°C						
		elektronická riadiaca jednotka		ÁNO						
		prevedenie: drevo + nerez		ÁNO						
		nerezová vaňa		ÁNO						
		podstavba: krytovaná z bokov so spodnou policou		ÁNO						
		nadstavba: pevná s odkladacou policou		ÁNO						
		elektrické spúšťanie a zdvíhanie zákrytu		ÁNO						
		LED osvetlenie		ÁNO						
		4 kolieska, z toho min. 2 brzdené		ÁNO						
		2x prídavná bočná plocha plná		ÁNO						
7		Vozík ohrevný			https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXd9%2FaY7SYUCb2Q%3D%3D	TR-RED PLUS4	RM GASTRO	1,00	3 530,40 €	3 530,40 €
		rozmer: 1494x650x1488mm(šxhxv)	+/-20%	1494x650x1488mm(šxhxv)						
		príkon elektro: 3,1kW/230V	+/-5%	3,1kW/230V						
		kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm	min.	4 x GN1/1 - 200mm						
		ohrevné lampy		ÁNO						
		regulácia teploty: +60/+90°C	min.	+60/+90°C						
		elektronická riadiaca jednotka		ÁNO						
		výpusť do podstavby		ÁNO						
		prevedenie: drevo + nerez		ÁNO						
		nerezová vaňa		ÁNO						
		telesá mimo vane		ÁNO						
		elektronická ochrana proti nedostatku vody		ÁNO						
		podstavba: krytovaná z bokov so spodnou policou		ÁNO						
		nadstavba: pevná s odkladacou policou		ÁNO						
		regulácia výkonu horných ohrevných lúčov		ÁNO						
		4 kolieska, z toho min. 2 brzdené		ÁNO						
		2x prídavná bočná plocha plná		ÁNO						
8		Kávovar 2 páky			https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXe6181YfMNY%3D	EMC-2P/B	CREM/REDFOX	1,00	1 444,50 €	1 444,50 €
		rozmer: 500x600x510mm(šxhxv)	+/-20%	500x600x510mm(šxhxv)						
		príkon elektro: 2,9kW/230V	+/-5%	2,9kW/230V						
		počet pák: 2ks		ÁNO						
		objem bojlera: 5 l	min.	6 l						
		max. výška šálky: 70mm	min.	75mm						
		prevedenie: nerez / plast		ÁNO						

	elektronické ovládanie		ÁNO						
	CENA CELKOM BEZ DPH								25 546,05 €

Poznámky:

1 - zariadenie ktoré uchádzač ponúka, musí spĺňať požadované tolerancie (+/-%), maximálne (max.) alebo minimálne (min.) hodnoty.

2 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každej požiadavke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt). Napr. ak ponúkaný tovar spĺňa požadovaný parameter, potom uchádzač uvedie „áno“. Ak je požadovaným parametrom určitý rozmer, uchádzač uvedie rozmer, ktorý ním ponúkaný tovar má a pod.

3 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každému produktu presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť a overiť uvedené parametre. Napr. názov technického listu, katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, alebo vloží do riadku link na web (odkaz), kde si možno dané parametre overiť.

Vypracoval Jakub Gorc, v Novom Meste nad Váhom, 13.3.2023.

Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov predmetu zmluvy

Obchodné meno uchádzača:	RM Gastro - JAZ s.r.o.
Sídlo:	Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Identifikačné číslo organizácie (IČO):	34153004

Meno a priezvisko, telefón, mail na vedúceho servisu: Oliver Hargaš,

Meno a priezvisko, telefón, mail servisného technika: Maroš Svetlík,

V Novom Meste nad Váhom, dňa 13.3.2023

Ing. Antonín Tomeček, konateľ

.....
meno a priezvisko
funkcia, podpis

G.4 – Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Obslúžime aj anglického kráľa - gastrotechnológia

Názov uchádzača: RM Gastro - JAZ s.r.o. , Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34153004

Zoznam subdodávateľov: ¹ BEZ SUBDODÁVKY

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia):

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke, resp. v čase ohlásenia/zmeny subdodávateľa.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Za subdodávateľa sa v súlade s § 41 ods. 6 ZVO nepovažuje dodávateľ tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. Antonín Tomeček, konateľ

.....
Meno a podpis
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača

¹ V prípade ak uchádzač nehodlá využiť subdodávky – uvedie „bez subdodávky“