

# Rámcová dohoda č. Z20232275\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.  
Sídlo: Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 44570783  
DIČ: 2022738586  
IČ DPH: SK 2022738586  
Bankové spojenie: IBAN: SK 69 8180 0000 0070 0034 3048  
Telefón: +421 556130005

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: VIDRA a spol. s.r.o.  
Sídlo: Štrková 8, 01196 Žilina, Slovenská republika  
IČO: 31589561  
DIČ: 2020443777  
IČ DPH: SK2020443777  
Bankové spojenie: IBAN: SK26 0200 0000 0013 3883 9457  
Telefón: 0415071017

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Krytia na rany, náplasti, cievky  
Kľúčové slová: náplasti, náplasti cievky, krytie na rany sterilné, krytie fixačné na kanyly, náplast' cievka nesterilná  
CPV: 33141112-8 - Náplasti; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Krytie sterilné na rany 10cm x 6 cm; 10cm x 8 cm; 15cm x 6 cm; 15cm x 8 cm; 20cm x 8 cm; 25cm x 10 cm; 35cm x 10 cm.
- Krytie sterilné na rany 7,2 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; 10 cm x 15 cm.
- Náplast' sterilná I.V. 6cm x 8cm.
- Krytie fixačné na I.V. kanyly 8 cm x 6cm , hypoalergénne, sterilné.
- Náplast' cievka nesterilná 5cm x 9,1m, 2,5cm x 9,1m, 1,25cm x 9,1m, priehľadná, hypoalergénna.
- Náplast' cievka nesterilná 2,5cm x 9,2m z netkaného textilu/papiera, hypoalergénna.
- Náplast' rýchloobväz jednorázová 19mm x 72mm, jemná, z mäkkej netkanej textílie.
- Náplast' cievka 1,25 cm x 9,2m; 2,5 cm x 9,2m; 5 cm x 9,2m; hodvábná.
- Náplast' textilná na cievke so silnou lepiacou schopnosťou 5cm x 9,1m; 2,5cm x 9,1m, hnedá.
- Náplast' textilná, cievka 10cm x 10m, biela.
- Náplast' hypoalergénna nedelená z mäkkého netkaného textilu vo farbe kože, sensitive 6cm x 5m; 8cm x 5m.
- Náplast' z netkaného textilu 1,6cm x 4cm.
- Hypoalergénna náplast' fixačná z netkaného textilu 10cm x 10m; 15cm x 10m, biela.

**Položka č. 1: Krytie sterilné na rany 10cm x 6 cm; 10cm x 8 cm; 15cm x 6 cm; 15cm x 8 cm; 20cm x 8 cm; 25cm x 10 cm; 35cm x 10 cm.**

**Funkcia**

Sterilné jednorazové krytie na liečbu rán.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Krytie sterilné na rany 10cm x 6 cm	ks			3975
2. Krytie sterilné na rany 10cm x 8 cm	ks			4275
3. Krytie sterilné na rany 15cm x 6 cm	ks			3850
4. Krytie sterilné na rany 15cm x 8 cm	ks			2100
5. Krytie sterilné na rany 20cm x 8 cm	ks			1275
6. Krytie sterilné na rany 25cm x 10 cm	ks			2450
7. Krytie sterilné na rany 35cm x 10 cm	ks			300
8. Obsah balenia	ks		25	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
9. Sterilné krytie jednorazové s lepiacou plochou po obvode, netkaný textil potiahnutý syntetickým materiálom, pokrytý neprilnavou sieťkou, lepidlo na báze gummy, povrchová vrstva absorpčného vankúšika zo 100 % bavlnenej vaty. Bez obsahu latexu. Má výbornú schopnosť odsávania a ochrany rany a mäkký netkaný textil zároveň prepúšťa vzduch a vodné pary.	Musí spĺňať			
10. Prijemné na pokožku vďaka hypoalergénnemu lepidlu. Sterilné adhezívne krytie rany, izoluje ranu od vonkajšieho prostredia, vyznačuje sa dobrou absorpčnou schopnosťou a priehľadnosťou, spoľahlivo zabráňuje zlepeniu sa s ranou.	Musí spĺňať			

**Položka č. 2: Krytie sterilné na rany 7,2 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; 10 cm x 15 cm.**

Funkcia				
Elastické sterilné krytie na liečbu rán a absorpciu sekrétu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Krytie sterilné na rany 7,2 cm x 5 cm	ks			44150
2. Krytie sterilné na rany 10 cm x 10 cm	ks			1000
3. Krytie sterilné na rany 10 cm x 15 cm	ks			900
4. Obsah balenia	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
5. Elastické sterilné krytie na rany s absorpčným vankúšikom s dobrou savosťou a s lepiacou plochou po obvode.	Musí spĺňať			
6. Náplasť je priepustná pre vzduch a vodnú paru, je hypoalergénna. Povrchová vrstva savého vankúšika spoľahlivo zabráňuje zlepeniu s ranou. Široká lepiaca plocha umožňuje ľahké priloženie obväzu. Náplasť je vhodná na aplikáciu na oblú a kónické časti tela a nebráni pohybu. Zaoblené rohy zamedzujú zhrnutiu netkaného textilu aj pri dlhodobšej aplikácii.	Musí spĺňať			

**Položka č. 3: Náplasť sterilná I.V. 6cm x 8cm.**

Funkcia				
Náplasť sterilná s výrezom pre ľahkú a bezpečnú fixáciu kanýl.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Náplasť sterilná I.V. 6cm x 8cm	ks			3350
2. Obsah balenia	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

3. Sterilná náplast' z netkanej textílie s výrezom pre ľahkú a bezpečnú fixáciu kanyl. Súčasťou je akrylové lepidlo po obvode a absorpčný vankúšik, ktorý kryje miesto vpichu a zabraňuje tak poraneniu kože. Zaoblené rohy predchádzajú náhodnému odlepeniu. Elastický materiál zaisťuje, že sa náplast' prispôbi tvaru tela.	Musí spĺňať
--	-------------

**Položka č. 4: Krytie fixačné na I.V. kanyly 8 cm x 6cm , hypoalergénne, sterilné.**

Funkcia				
Krytie fixačné na I.V. kanyly umožňuje mäkkú a bezpečnú fixáciu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Krytie fixačné na I.V. kanyly 8 cm x 6cm , hypoalergénne, sterilné	ks			11650
2. Obsah balenia	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3. Sterilná fixačná hypoalergénna náplast' na I.V. kanylu. Umožňuje mäkkú a bezpečnú fixáciu. Súčasťou je neprilnavá absorpčná podložka. Zaisťuje, aby miesto vpichu zostalo suché. Obsahuje hypoalergénne akrylátové lepidlo. Krytie chráni pred baktériami. Poskytuje vizuálnu kontrolu miesta vpichu.	Musí spĺňať			

**Položka č. 5: Náplast' cievka nesterilná 5cm x 9,1m, 2,5cm x 9,1m, 1,25cm x 9,1m, priehľadná, hypoalergénna.**

Funkcia				
Cievková náplast' z transparentného priehľadného materiálu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Náplast' cievka nesterilná 5cm x 9,1m priehľadná, hypoalergénna	ks			756
2. Náplast' cievka nesterilná 2,5 cm x 9,1 m priehľadná, hypoalergénna	ks			2532
3. Náplast' cievka nesterilná 1,25 cm x 9,1 m priehľadná, hypoalergénna	ks			31
4. Dĺžka návynu	m	9	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
5. Cievková náplast' z transparentného materiálu určená na fixáciu obväzov, pripevnenie sond, kanyl, cievok, katétrov a podobne. Vhodná pre normálne citlivú pokožku, hypoalergénna, perforovaná kvôli ľahkému trhaniu, plastická.	Musí spĺňať			

**Položka č. 6: Náplast' cievka nesterilná 2,5cm x 9,2m z netkaného textilu/papiera, hypoalergénna.**

Funkcia				
Cievková náplast' z netkaného textilu/papiera, vhodná pre normálne citlivú pokožku, hypoalergénna, biela.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Náplast' cievka nesterilná 2,5 cm x 9,2 m z netkaného textilu/papiera, hypoalergénna.	ks			576
2. Dĺžka návynu	m	9	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3. Cievková náplast' z netkaného textilu/papiera, určená na fixáciu obväzov, pripevnenie sond, kanyl, cievok, katétrov a podobne, vhodná pre normálne citlivú pokožku, hypoalergénna, biela.	Musí spĺňať			

**Položka č. 7: Náplast' rýchloobväz jednorázová 19mm x 72mm, jemná, z mäkkej netkanej textilie.**

Funkcia				
Hypoalergénne delené náplasti z mäkkej netkanej textilie pre jemné ošetrovanie malých poranení citlivej pokožky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Náplast' rýchloobväz jednorázová 19mm x 72mm, jemná papierová	ks			4800
2. Obsah balenia	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3. Priľnavá náplast' z netkaného textilu na citlivú pokožku. Zvlášť mäkká, nedráždivá k pokožke. Priedušná vďaka lepidlu nanosenému v prúžkoch. Hypoalergénne delené náplasti z mäkkej netkanej textilie pre jemné ošetrovanie malých poranení citlivej pokožky. Náplasti sú opatrené absorpčným vankúšikom, sú telovej farby a sú priedušné.	Musí spĺňať			

**Položka č. 8: Náplast' cievka 1,25 cm x 9,2m; 2,5 cm x 9,2m; 5 cm x 9,2m; hodvábná.**

Funkcia				
Náplast' z bieleho hodvábu, jemná a poddajná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Náplast' cievka 1,25 cm x 9,2m hodvábná	ks			7
2. Náplast' cievka 2,5 cm x 9,2m hodvábná	ks			70
3. Náplast' cievka 5 cm x 9,2m hodvábná	ks			6
4. Dĺžka návynu	m	9	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
5. Náplast' z bieleho hodvábu, jemná a poddajná. Na okrajoch je náplast' zúbkovaná, čo uľahčuje odtrhnutie, bez narušenia pevnosti v ťahu. Hydrofóbná impregnácia chráni pred vonkajšou vlhkosťou. Neabsorbuje röntgenové žiarenie, preto pred röntgenovým vyšetrením netreba náplast' odstraňovať. Používa sa na šetrnú fixáciu obväzov každého druhu, na upevnenie sond, kanýl, katétrov a pod.	Musí spĺňať			

**Položka č. 9: Náplast' textilná na cievke so silnou lepiacou schopnosťou 5cm x 9,1m; 2,5cm x 9,1m, hnedá.**

Funkcia				
Náplast' textilná na cievke so silnou lepiacou schopnosťou z textilu s hydrofóbnou úpravou povrchu, na fixáciu obväzov všetkého druhu, na upevnenie sond, kanýl a pod. u pacientov s normálnou citlivosťou kože.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Náplast' textilná na cievke 5cm x 9,1m hnedá	ks			8
2. Náplast' textilná na cievke 2,5cm x 9,1m hnedá	ks			4
3. Dĺžka návynu	m	9	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
4. Náplast' textilná na cievke so silnou lepiacou schopnosťou – syntetické kaučukové lepidlo v prúžkovom nánose zabezpečujúce vysokú priedušnosť náplasti. Vrúbkovaný okraj náplasti, hydrofóbné impregnovaná. Náplast' neabsorbuje röntgenové žiarenie, a preto nie je nutné ju odstraňovať pred röntgenovým vyšetrením. Pripustná pre vzduch a vodnú paru.	Musí spĺňať			

**Položka č. 10: Náplast' textilná, cievka 10cm x 10m, biela.**

Funkcia				
Náplast' textilná na cievke so silnou lepiacou schopnosťou z textilu s hydrofóbnou úpravou povrchu, na fixáciu obvazov všetkého druhu, na upevnenie sond, kanýl a pod. u pacientov s normálnou citlivosťou kože.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Náplast' textilná, cievka 10cm x 10m biela	ks			264
2. Dĺžka návinu	m			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3. Náplast' vyrobená z pevnej textílie, umožňuje však ľahké odtrhnutie. Lepiaci vrstva je nanášaná v prúžkoch pre veľmi dobrú fixáciu. Hydrofóbná impregnácia chráni pred vonkajšou vlhkosťou. Vrstvovaný okraj náplasti umožňuje čisté odstránenie z rany a zabraňuje štiepeniu krajov. Neabsorbujú röntgenové žiarenie, preto pred röntgenovým vyšetrením netreba náplast' odstraňovať. Charakteristika: Syntetické kaučukové lepidlo pre dobrú znášateľnosť. Jednoduché odstránenie bez zanechania zvyškov lepidla, ľahké odtrhnutie v priečnom aj pozdĺžnom smere.	Musí spĺňať			

**Položka č. 11: Náplast' hypoalergénna nedelená z mäkkého netkaného textilu vo farbe kože, sensitive 6cm x 5m; 8cm x 5m.**

Funkcia				
Náplast' je určená na hygienické ošetrovanie menších poranení, ktorého rozsah nie je väčší ako veľkosť vankúšika náplasti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Náplast' hypoalergénna nedelená, sensitive 6cm x 5m.	ks			4
2. Náplast' hypoalergénna nedelená, sensitive 8 cm x 5m.	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3. Hypoalergénna nedelená náplast' z mäkkého netkaného textilu vo farbe kože. Náplast' je priehľadná a hypoalergénna vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch. Je opatrená absorpčným vankúšikom. Vankúšik na rany z 2 vrstiev: 1. vrstva na sanie exudátu vyrobená z viskózy, 2. vrstva z netkanej textílie so savými vláknami.	Musí spĺňať			

**Položka č. 12: Náplast' z netkaného textilu 1,6cm x 4cm.**

Funkcia				
Jednotlivo nastrihané náplasti z netkaného textilu vhodné aj na citlivú pokožku pri ošetrovaní miesta po injekcii alebo odbere krvi.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Jednotlivo nastrihané náplasti z netkaného textilu, 1,6cm x 4 cm	bal			75
2. Obsah balenia	ks	250		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

<p>3. Náplasti sú priedušné vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch. Perforovaná krycia fólia chráni vankúšik na rany pred znečistením až do okamihu aplikácie. Vhodný aj na citlivú pokožku. Vysoký komfort pri nosení je zaručený vďaka mäkkému a ku koži šetrnému netkanému textilu, priedušný materiál umožňuje dýchanie pokožky. Ideálne pre použitie na citlivú pokožku. Náplast' je opatrená absorpčným vankúšikom. Vankúšik na rany z 2 vrstiev: 1. vrstva na sanie exudátu vyrobená z viskózy, 2. vrstva z netkanej textílie so savými vláknami.</p>	<p>Musí spĺňať</p>
--	--------------------

**Položka č. 13: Hypoalergénna náplast' fixačná z netkaného textilu 10cm x 10m; 15cm x 10m, biela.**

Funkcia				
<p>Náplast' je ideálna na fixáciu obvazov v oblasti kĺbov, oblých a kónických častí tela, na upevnenie meracích prístrojov, sond, katétrov a podobne.</p>				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Hypoalergénna náplast' fixačná z netkaného textilu 10cm x 10m, biela	ks			18
2. Hypoalergénna náplast' fixačná z netkaného textilu 15cm x 10m, biela	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
<p>3. Hypoalergénna náplast' fixačná z netkaného textilu, mäkká, priepustná pre vzduch a vodnú paru. Netkaný textil so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným v prúžkoch. Neabsorbujeme röntgenové žiarenie. Jednoduchá manipulácia vďaka mierke vytlačenej na krycom papieri na nastrihanie.</p>	<p>Musí spĺňať</p>			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
<p>1. Objednávateľ má právo žiadať od Dodávateľa aj ďalšie doklady pre posúdenie splnenia technickej špecifikácie predmetu zákazky, k dokladom, ktoré predložil Dodávateľ vo Vlastnom návrhu plnenia a sú nepostačujúce. Dodávateľ je povinný túto dokumentáciu (napr. Vyhlásenie o zhode, ŠUKL reg. číslo, CE certifikát v slovenskom jazyku ( nevyžaduje sa úradný preklad)) doručiť na e-mail Objednávateľa do 24 hodín od vyžiadania, ak sa nedohodnú inak. Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.</p>
<p>2. Dodávateľ je povinný predložiť konkrétnu funkčnú a technickú špecifikáciu (Príloha č.1 - vlastný návrh plnenia) ním ponúkaného tovaru, ktorá JE V SÚLADE s požadovanými technickými a funkčnými parametrami tovaru, v ktorých je zadaná príпустná miera ekvivalentnosti predmetu zákazky a ktorú je nutné dodržať. Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je považované za podstatné porušenie Zmluvy a dôvod na odstúpenie od tejto zmluvy.</p>
<p>3. Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ - ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti, - môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS, - môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objednávateľ Úradu pre verejné obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľom.</p>
<p>4. Celkové množstvá a druhy jednotlivých tovarov sú uvedené ako predpokladané. Objednávateľ konkrétne množstvá a druhy tovaru v závislosti od svojich potrieb bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Dodanie tovaru bude prebiehať formou objednávok podľa aktuálnych potrieb Objednávateľa, pričom Objednávateľ nie je povinný odobrať celkové predpokladané množstvo tovaru.</p>
<p>5. Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužívaný tovar najneskôr do 2 kalendárnych dní od odoslania čiastkovej objednávky Objednávateľa, prípadne po dohode s Objednávateľom sa zmluvné strany dohodnú na inom termíne. Dodávateľ sa zväzuje dodávať tovar v obale, na ktorom bude označený minimálne názov tovaru a základná charakteristika (t.j. rozmer, expiračná doba, ...). Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 35% výrobcom stanovenej expiračnej doby.</p>
<p>6. V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je Dodávateľ povinný informovať Objednávateľa telefonicky a zároveň minimálne 24 hodín pred dodaním tovaru zasláť e-mailom dodací list.</p>

7. Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok, zadaných telefonicky alebo e-mailom, podľa potrieb Objednávateľa. Dodávateľ potvrdí doručenie objednávky odoslaním potvrdzujúceho e-mailu Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po jej odoslaní. Objednávateľ preddávky ani zálohy neposkytuje.
8. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH). Dodávateľ bude vystavené faktúry doručovať Objednávateľovi spolu s tovarom. Lehota splatnosti faktúry bude 60 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru.
9. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne, oboznámi o tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom. Ak dodávateľ nebude schopný z dôvodu okolností na jeho strane dodať tovar podľa priebežnej objednávky, objednávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvality a množstve od iného dodávateľa.
10. Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny.
11. Cena je vrátane dopravy na miesta plnenia, ktorými sú hlavne sídlo Objednávateľa v Bratislave a pracovisko v Košiciach. Dodávateľ predložením ponuky akceptuje dodávku na odberné miesta odberateľa v rámci celého Slovenska bez nároku na dodatočné účtovanie dopravných nákladov. Objednávateľ vopred upresní Dodávateľovi miesto plnenia. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednaný tovar v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod na miesto určené v objednávke.
12. Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach. Cena je konečná vrátane všetkých nákladov Dodávateľa.
13. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 524 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi dodávateľ svoje pohľadávky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, tretej osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný.
14. DODÁVATEĽ JE POVINNÝ do 3 dní od uzavretia zmluvy predložiť elektronicky, na e-mailovú adresu, ktorú mu oznámi EKS po uzavretí zmluvy, aktualizovaný štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky a meno, priezvisko, titul, pracovnú pozíciu Dodávateľom oprávnenej kontaktnej osoby ohľadom plnenia a dodania predmetnej zákazky, telefónne číslo kontaktnej osoby a jej kontaktný e-mail.
15. Počas trvania rámcovej dohody si objednávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, príp. zmeniť druh tovaru v rozsahu predmetu obstarávania a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmluvný finančný objem tejto rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenený. Zmluvná cena tohto druhu tovaru bude určená z aktuálnej trhovej ceny.
16. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy a ďalší dôvod na odstúpenie od zmluvy: a/ nedodržanie kvality dodávaného tovaru, b/ nedodržanie lehoty dodania, c/ nedodržanie kúpnej ceny, d/ nespĺnenie a nedodržanie všetkých zmluvných podmienok definovaných v Osobitných požiadavkách na plnenie definovaných v tejto Rámcovej dohode.
17. Dodávateľ sa zaväzuje, že na požiadanie Objednávateľa doručí do 5 pracovných dní jasne označené vzorky z Objednávateľom určených druhov a počtov zmluvných položiek na adresu, ktorú mu určí Objednávateľ.
18. Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č.1 _ Náplasti_ Špecifikácia od uchádzača.xlsx	Príloha č.1 _ Náplasti_ Špecifikácia od uchádzača.xlsx

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Bratislava  
Obec: Bratislava  
Ulica: Satinského I.7770/1, Bratislava, Murgašova 1, Košice

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: Súbor jednotiek definovaných v OF - Celok

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 8 400,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 9 240,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20232275

V Bratislave, dňa 05.04.2023 15:12:01

Objednávateľ:  
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
VIDRA a spol. s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy