

Kúpna zmluva č. Z20232465_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Chorvátska 5, 81229 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00738255
DIČ: 2020831384
IČ DPH: SK2020831384
Bankové spojenie: IBAN: SK12 8180 0000 0070 0016 2490, BIC: SPSRSKBA
Telefón: 0220832111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IGGY-TRADE s.r.o.
Sídlo: Čajkov 126, 93524 Čajkov, Slovenská republika
IČO: 46729445
DIČ: 2023562948
IČ DPH: SK2023562948
Telefón: 0915723821, 0917053267

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektrický ohrievač vody
Kľúčové slová: Elektrický ohrievač vody
CPV: 39715100-8 - Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; 44621200-1 - Ohrievače (kotly); 39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť; 42161000-5 - Ohrievače teplej vody; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Elektrický ohrievač vody 150 l
- Elektrický ohrievač vody 80 l

Položka č. 1: Elektrický ohrievač vody 150 l

Funkcia				
Rýchly ohrev vody, Energetická trieda C, oceľová nádrž so zirkónovým smaltom, Bezfreónová polyuretánová izolácia s vysokou hustotou, hrúbka 43 mm, Nízke tepelné straty a nízke prevádzkové náklady, Bezpečnosť - unikátna 6-stupňová ochrana, Dvojitá anódová ochrana nádrže - 2 horčíkové anódy, Termostat umiestnený na ovládacom paneli - rozsah 7-75 °C, Nastavenie režimu ECO, Tepelná poistka proti prehriatiu, Indikátor teploty, Vodeodolný vypínač s kontrolkou prebiehajúceho ohrevu, Závesná konzola a kovový poistný ventil so spätnou klapkou súčasťou ohrievača, Predĺžená záruka 5 rokov na nádrž ohrievača				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický ohrievač vody 150 l	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	150 l			
rozmery	586 x 1015 mm			
hmotnosť	46 kg			
príkon	3000 W			

napätie	230 V
istenie	16 A
elektrické krytie	IP 24
maximálny tlak nádoby	6 bar
doba ohrevu 12 - 65 °C	3,1 h
pripojenie vody	1/2"
tepelné straty	1,11 kWh/24 hod
inštalácia na stenu, bezpečnostná poistka	áno
Elektrický tlakový ohrievač vody s objemom 150 litrov je vhodný pre jedno alebo viac odberných miest. Určený je pre zvislú nástennú montáž. Nádrž ohrievača vody je vyrobená z kvalitnej ocele chránená vrstvou zirkónového smaltu. Kvalitná polyuretánová izolácia bez CFC hrúbky 43 mm zaručuje nízke tepelné straty a úsporu nákladov na ohrev vody. Pomocou termostatu umiestnenom na ovládacom paneli viete nastaviť teplotu vody v rozsahu 7 - 75°C, s možnosťou nastavenia režimu ECO.	áno
Pri nastevní v režime ECO sa voda ohreje na optimálnu teplotu 55°C, so zníženými tepelnými stratami a nižšou spotrebou elektrickej energie. Minimálna hodnota termostatu slúži ako ochrana proti zamrznutiu vody v ohrievači. Ohrievač má zabudované dve anódové tyče, ktoré garantujú efektívnu ochranu nádrže proti korózii a výrazne predlžujú jej životnosť. Vypínač so svetelnou kontrolkou ohrevu slúži k zapnutiu / vypnutiu ohrievača v prípade našej neprítomnosti, čo umožňuje úsporu energie.	áno

Položka č. 2: Elektrický ohrievač vody 80 l

Funkcia				
Rýchly ohrev vody, Energetická trieda C, oceľová nádrž so zirkónovým smaltom, Bezfreónová polyuretánová izolácia s vysokou hustotou, hrúbka 33 mm, Nízke tepelné straty a nízke prevádzkové náklady, Bezpečnosť - unikátna 6-stupňová ochrana, Dvojité anódové ochrana nádrže - 2 horčíkové anódy, Termostat umiestnený na ovládacom paneli - rozsah 7 - 75 °C, Nastavenie režimu ECO, Tepelná poistka proti prehriatiu, Indikátor teploty, Vodeodolný vypínač s kontrolkou prebiehajúceho ohrevu, Závesná konzola a kovový poistný ventil so spätnou klapkou súčasťou ohrievača, Predĺžená záruka 5 rokov na nádrž ohrievača				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický ohrievač vody 80 l	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	80 l			
rozmery	462 x 835 mm			
hmotnosť	28 kg			
príkon	2000 W			
napätie	230 V			
istenie	10 A			
elektrické krytie	IP 24			
maximálny tlak nádoby	6 bar			
doba ohrevu 12 - 65 °C	2 hod 30 min			
pripojenie vody	G 1/2"			
tepelné straty	1,1 kWh/24 hod			
inštalácia na stenu, bezpečnostná poistka	áno			

Elektrický tlakový ohrievač vody s objemom 80 litrov je vhodný pre jedno alebo viac odberných miest. Určený je pre zvislú nástennú montáž. Nádrž ohrievača vody je vyrobená z kvalitnej ocele chránená vrstvou zirkónového smaltu. Kvalitná polyuretánová izolácia bez CFC hrúbky 33 mm zaručuje nízke tepelné straty a úsporu nákladov na ohrev vody. Pomocou termostatu umiestnenom na ovládacom paneli viete nastaviť teplotu vody v rozsahu 7 - 75°C, s možnosťou nastavenia režimu ECO.	áno
Pri nastavení v režime ECO sa voda ohreje na optimálnu teplotu 55°C, so zníženými tepelnými stratami a nižšou spotrebou elektrickej energie. Minimálna hodnota termostatu slúži ako ochrana proti zamrznutiu vody v ohrievači. Ohrievač má zabudované dve anódové tyče, ktoré garantujú efektívnu ochranu nádrže proti korózii a výrazne predlžujú jej životnosť. Vypínač so svetelnou kontrolkou ohrevu slúži k zapnutiu / vypnutiu ohrievača v prípade našej neprítomnosti, čo umožňuje úsporu energie.	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Záruka na nádrž - 5 rokov, záruka na výrobok - 2 roky odo dňa podpísania dodania tovaru.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom obale od výrobcu s dokumentáciou a príslušenstvom.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia faktúry odberateľom v mieste plnenia (dodania tovaru)
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek.
V prípade, ak bude zistené, že zariadenie nezodpovedá zadanej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo zariadenie neprebrať a vrátiť na náklady dodávateľa.
Termín dodania predmetu zákazky na dohodnuté miesto plnenia v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 14:00 hod. Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Chorvátska 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.04.2023 08:00:00 - 11.04.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 4,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 207,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 448,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.04.2023 08:24:03

Objednávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
IGGY-TRADE s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska