

**BANSKOBYSYTRICKÁ
REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST**

Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. BBRSC/05304/2021

**Banskobystrická
regionálna správa ciest, a.s.
Riaditeľstvo**

Dátum: 03-04-2023

Číslo: 02208/

Číslo spisu:

Prílohy/listy: /2023

Vybavuje:

DODATOK Č. 1

uzatvorený podľa ustanovenia § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

K RÁMCOVEJ DOHODE Č. BBRSC/05304/2021

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ZVO

Číslo kupujúceho: **BBRSC/02208/2023**

Číslo predávajúceho:

**„Osobné ochranné pracovné prostriedky“
(ďalej iba tovar)**

medzi týmito zmluvnými stranami:

Kupujúci:

Sídlo:

Právna forma:

Zastúpená:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

(ďalej aj ako „kupujúci“ aj „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)**Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.**

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 909/S

Ing. Martin Turčan, predseda predstavenstva

Ing. Róbert Machala, podpredseda predstavenstva

36 836 567

2022451189

SK 2022451189

Predávajúci:

Sídlo:

Právna forma:

Zastúpená:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

(ďalej aj ako „predávajúci“ aj „**dodávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s kupujúcim ďalej iba „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare).**DEXIS SLOVAKIA s. r. o.**

Hlavná 1893, 952 01 Vráble

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3209/N

Ing. Adrián Šramko, konateľ spoločnosti

31 427 855

2020405750

SK2020405750



PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 20.10.2021 Rámcovú dohodu č. BBRSC/05304/2021 ako výsledok verejného obstarávania, postupom bez využitia elektronického trhoviska podľa ustanovenia § 108 ods. 1 a ustanovenia § 112 ods. 6 druhá veta zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), s predmetom zmluvy „Osobné ochranné pracovné prostriedky“. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode podľa ustanovenia § 18 ods. 3 písm. b) ZVO, z dôvodu nárastu cien na trhoch v súvislosti s vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.

I

PREDMET DODATKU Č. 1

Zmluvné strany týmto v súlade s čl. X. ods. 2 Rámcovej dohody uzatvárajú po vzájomnej dohode tento **Dodatok č. 1** k Rámcovej dohode, ktorým sa mení **celková zmluvná cena a tá sa navyšuje o 9,99 %**. Mení sa **čl. III ods. 1 Rámcovej dohody a Príloha č. 2 – Špecifikácia** a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„III

Kúpna cena a platobné podmienky

1. *Kúpna cena predstavuje sumu celkom:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>219 499,40 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>43 899,88 EUR</i>
<i>Cena s DPH</i>	<i>263 399,28 EUR</i>

2

II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 1

1. Ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zmenené alebo doplnené, zostávajú zachované v pôvodnom znení a nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 má 3 strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, s určením po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov) v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú ho na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.
5. Ak niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 1 je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto Dodatku č. 1, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú vzájomnou dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým

Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. BBRSC/05304/2021

platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 2 – Špecifikácia.

V Banskej Bystrici dňa: *06.09.2023*

Vo Vrábľoch dňa: *30.03.2023*

Za kupujúceho:

*Banskobystrická
regionálna správa ciest, a.s.*

Za predávajúceho:

.....
Ing. Martin Turčan

predseda predstavenstva

Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s.

.....
Ing. Miloš Vašek

na základe plnej moci za spoločnosť

DEXIS SLOVAKIA s. r. o.

 **DEXIS** ¹³
SLOVAKIA
Hlavná 1893 | 952 01 Vrábľe
IČO: 31427856 IČ DPH: SK2020405750

.....
Ing. Róbert M



podpredseda pre





Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s.






ŠPECIFIKÁCIA






"Osobné ochranné pracovné prostriedky"






Obchodné meno/názov:	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo podnikania/adresa:	Hlavná 1893 952 01 Vrábľa
IČO:	31427855










P.č.	Opis špecifikácie	Merná jednotka	Foto produktu	Požiadavka na certifikát skúšky typu	Predpokladané množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH
1.	Výstražná montérková bunda oranžovej farby s vysokou viditeľnosťou s reflexnými pruhmi. Zloženie minimálne 50 % bavlna, max. 50 % polyester, 240 g/m ² . Klasický golier V-strihu. Kryté zapínanie na zips. Elastický bočný lem. Nastaviteľná šírka rukávov pomocou suchého zipsu. Dve náprsné vrecká s príklopkou. Po obvode a na rukávoch 2x reflexný pás široký minimálne 5 cm. Reflexné pásy umiestnené aj cez ramená. EN 13688, EN ISO 20471 trieda 3. Veľkostná škála : 42-66 v 3 výškových skupinách	KUS		ÁNO	450	19,00	8550,00
1.a	Výstražná montérková bunda oranžovej farby s vysokou viditeľnosťou s reflexnými pruhmi. Zloženie minimálne 50 % bavlna, max.50 % polyester, 240 g/m ² . Klasický golier V-strihu. Kryté zapínanie na zips. Elastický bočný lem. Nastaviteľná šírka rukávov pomocou suchého zipsu. Dve náprsné vrecká s príklopkou. Po obvode a na rukávoch 2x reflexný pás široký minimálne 5 cm. Reflexné pásy umiestnené aj cez ramená. EN 13688, EN ISO 20471 trieda 3. Veľkostná škála : nadrozmerné veľkosti na mieru	KUS		ÁNO	20	19,60	392,00







2.	<p>Výstražné montérkové nohavice na pás oranžovej farby s reflexnými pruhmi, šírky minimálne 5 cm. Zloženie minimálne 50% bavlna, maximálne 50% polyester, 240g/m². elastický pás, zapínanie na gombík, rázporok na zips. 2 bočné vrecká, 2 multifunkčné stehenné vrecká a 2 zadné vrecká. EN 13688, EN ISO 20471 trieda 3. Veľkostná škála : 42-66.</p>	KUS		ÁNO	750	18,00	13500,00
2.a	<p>Výstražné montérkové nohavice na pás oranžovej farby s reflexnými pruhmi, šírky minimálne 5 cm. Zloženie minimálne 50% bavlna, maximálne 50% polyester, 240 g/m². elastický pás, zapínanie na gombík, rázporok na zips. 2 bočné vrecká, 2 multifunkčné stehenné vrecká a 2 zadné vrecká. EN 13688, EN ISO 20471 trieda 3. Veľkostná škála : nadrozmerné veľkosti na mieru</p>	KUS		ÁNO	20	18,80	376,00
3.	<p>Výstražné montérkové nohavice na traky s náprsenkou oranžovej farby. Zloženie: min.50 % bavlna, max.50 % polyester, 240 g/m². Horné zapínanie na elastické traky s plastovou sponou (nastaviteľná dĺžka). Nohavice s elastickým pásom. 2 bočné vrecká, 2 multifunkčné stehenné vrecká a 2 zadné vrecká. Rázporok na zips, prípadne zapínanie na gombíky. Reflexné pruhy umiestnené v oblasti kolien (dva vodorovné pruhy široké minimálne 5 cm). EN 13688, EN ISO 20471 trieda 3. Veľkostná škála 42-66 v 3 výškových skupinách</p>	KUS		ÁNO	650	20,60	13390,00
3.a	<p>Výstražné montérkové nohavice na traky s náprsenkou oranžovej farby. Zloženie: min.50 % bavlna, max.50 % polyester, 240 g/m². Horné zapínanie na elastické traky s plastovou sponou (nastaviteľná dĺžka). Nohavice s elastickým pásom. 2 bočné vrecká, 2 multifunkčné stehenné vrecká a 2 zadné vrecká. Rázporok na zips, prípadne zapínanie na gombíky. Reflexné pruhy umiestnené v oblasti kolien (dva vodorovné pruhy široké minimálne 5cm). EN 13688, EN ISO 20471 trieda 3. Veľkostná škála nadrozmerné veľkosti na mieru</p>	KUS		ÁNO	20	21,60	432,00









4.	<p>Zateplená výstražná bunda oranžovo-modrej farby, 4 in 1 s dvoma horizontálnymi (hrud' a pás), dvoma vertikálnymi (ramená) reflexnými pruhmi. Zloženie: vrchný materiál bundy: 100 % polyester, fleecová výplň, odopínateľné rukávy. Na rukávoch sú aplikované dva horizontálne reflexné pruhy. Odopínateľne samostatne nositeľná vrchná bunda, spodná bunda a vesta. Kapučňa integrovaná v golieri, podlepené švy, vodeodolná, vnútorné podlepené manžety, reflexné pásky. EN ISO 20471 trieda 3, EN 343, EN 14058, EN 13688. Veľkostná škála: S-6XL.</p>	KUS		ÁNO	200	47,86	9572,00
5.	<p>Zateplené zimné výstražné, vodeodolné nohavice s náprsenkou v oranžovo-čiernej farbe. Zloženie: 100 % Oxford polyester/PU, podšívka: 100 % polyester. V homej časti zapínanie na tráky s elastickým elementom a plastovou sponou. Po bokoch zapínanie na plastové gombíky. Reflexný pás v oblasti trupu, šírka 5cm. Rázporek so zapínaním na gombíky. 2 reflexné pruhy na predkolení, šírka 5cm. Veľkostná škála: S-3XL. EN ISO 20471:2013, EN 13688</p>	KUS		ÁNO	150	35,31	5296,50
6.	<p>Sada blúza a nohavice do pásu modrej farby. Zloženie: 100 % bavlna, gramáž min. 245 g/m². Blúza: 3 vrecká bez príklopky, dvojité vrecko na ľavej strane hrudi s dvojítm prešítm . 2 vrecká v spodnej časti blúzy . Rukáv s voľnou manžetou, zapínanie na gombík. Nohavice do pásu: Z 2 predné vrecká, zadné vrecko na pravej strane , vrecko na meter na pravej zadnej strane stehna . EN ISO 13688:2013. Možnosť prania na 60°C. Veľkostná škála: 42-66.</p>	SET		NIE	100	14,14	1414,00
7.	<p>Sada blúza a nohavice s náprsenkou. Zloženie: 100 % bavlna, gramáž min. 245 g/m². Blúza: 3 vrecká bez príklopky, dvojité vrecko na ľavej strane hrudi s dvojítm prešítm. 2 vrecká v spodnej časti blúzy. Rukáv s voľnou manžetou, zapínanie na gombík. Klasický golier V-strihu, pútko na zavesenie, zapínanie na gombíky v čiernej farbe. Nohavice s náprsenkou: Zapínanie na 2 gombíky, pružný element v oblasti pásu v zadnej časti, traky so zapínaním na plastové spony, náprsné vrecko s plastovým zipsom čiernej farby, 2 predné vrecká , zadné vrecko na pravej strane so zapínaním na gombík čiernej farby, vrecko na meter na pravej zadnej strane stehna. EN ISO 13688:2013. Možnosť prania na 60°C. Veľkostná škála: 46-66.</p>	SET		NIE	100	18,05	1805,00
8.	<p>Montérková bunda čiernej farby. Zloženie 65 % polyester, min. 35 % bavlna, 270g/m². Namáhané miesta vystužené materiálom polyester 600D. Odvetranie pod pazuchami. Zosilnené zdvojené lakty. Rukávy zakončené elastickou manžetou. Zapínanie na zips. Podľa normy EN ISO 13688:2013. Pre automechanikov. Veľkostná škála 46-64.</p>	KUS		NIE	100	20,47	2047,00











9.	<p>Montérkové nohavice do pásu čiernej farby. Zloženie 65 % polyester, min. 35% bavlna, 270g/m². Namáhané miesta vystužené materiálom polyester 600D. Zosilnené zdvojené kolená pre vloženie nákolenníkov. Vhodné použitie do náročných podmienok (opravárenska dieľňa). Podľa normy EN ISO 13688:2013. Veľkostná škála 46- 64.</p>	KUS		NIE	200	18,92	3784,00
10.	<p>Montérkové nohavice na traky čiernej farby. Zloženie 65 % polyester, 35 % bavlna, 270g/m². Namáhané miesta vystužené materiálom polyester 600D. Nastaviteľná dĺžka trakov. Zosilnené zdvojené kolená pre vloženie nákolenníkov. Vhodné do náročných podmienok (opravárenska dieľňa). Podľa normy EN ISO 13688:2013. Veľkostná škála 46- 64.</p>	KUS		NIE	200	23,40	4680,00
11.	<p>Pracovná bunda zimná modro-čierna. Zloženie: 100 % bavlna, podšívka: 100 % polyester, 260 g/m². Bunda zimná s odhímateľnou kapucňou sťahovateľnou na šnúrku. Odhímateľné rukávy na plastový zips, multifunkčné vrecko na pravom rukáve. Na oboch rukávoch aplikované 2 reflexné pruhy, šírka 5cm, rukávy ukončené pružnou manžetou. 2 multifunkčné vrecká na hrudi po oboch stranách s príklopkami v kontrastnej farbe so zapínaním na suchý zips, zapínanie bundy na plastový zips s prekritím na suchý zips. spodný lem bundy po bokoch s pružným elementom. EN ISO 13688:2013. Veľkostná škála : 46-64.</p>	KUS		NIE	50	36,52	1826,00
12.	<p>Pracovné nohavice zimné modro-čierna. Zloženie: 100 % bavlna, podšívka: 100 % polyester, 260 g/m². Nohavice s náprsenkou na traky ukončené plastovou sponou, náprsné vrecko s čiernym zipsom z umelej hmoty. Kontrastný doplnok na vrecku v čiernej farbe. Po bokoch zapínanie na gombíky. 2 predné vrecká s kontrastným prešíťím v čiernej farbe. Rázpork so zapínaním na gombíky. Spevnená oblasť kolien. Pod kolienami aplikované 2 reflexné pásy, šírka 5cm. Po stranách nohavíc aplikované bočné vrecká s príklopkou. EN ISO 13688:2013. Veľkostná škála: 46 - 64.</p>	KUS		NIE	50	33,09	1654,50
13.	<p>Zväračský odev , v oranžovo-šedej farbe (prípadne iná farebná kombinácia). BLÚZA : Materiál 100 % bavlna 390 g (+/- 10 g). Trvale nehorľavá úprava, 25 pracích cyklov na 60 C. Kryté zapínanie , na ľavej strane jedno náprsné vrecko s príklopkou , v oblasti chrbta vetrací otvor. Nehorľavé nite. NOHAVICE : Materiál 100 % bavlna 390 g (+/- 10 g). Trvale nehorľavá úprava, 25 pracích cyklov na 60 C. Zdvojené kolená, pevný pas so zapínaním na gombíky, traky, kryty cez obuv. Na pravej zadnej časti v oblasti sedu jedno vrecko. Nehorľavé nite. Veľkosti 46 - 64. EN ISO 11611, EN ISO 13688</p>	SET		ÁNO	15	33,00	495,00





<p>14.</p> <p>Pilčičky SET, vrchný materiál min.30 % bavlna a max.70 % . Podšívka 100% polyester. Ochranný materiál 70 % polyester a 30 % polypropylén. Bunda : krátky límeč s fleecom z vnútornej strany. Na ľavej strane náprsné vrecko na zips v kontrastnej oranžovej farbe. Na pravej strane vrecko na mobil s príklpokou na suchý zips. Vrecko na ľavom rukáve v kontrastnej oranžovej farbe, sedlo v kontrastnej oranžovej farbe pre lepšiu viditeľnosť v pracovných podmienkach. Odvetrávanie v oblasti chrbta. Nohavice s náprsenkou: zeleno oranžové prevedenie. Vrchná časť náprsenky a trakov v kontrastnej oranžovej farbe pre lepšiu viditeľnosť. Zapínanie trakov na plastové spony rýchlo zapínacie , možnosť nastavenia dĺžky trakov, 2 x náprsné vrecko , prvé s príklpokou na suchý zips, druhé so zapínaním na platový zips v oranžovej farbe. Zapínanie nohavíc na pravej strane na 2 gombíky , zapínanie rázporku na plastový zips v minimálnej dĺžke 20cm. V prednej časti nohavíc sú dva multifunkčné vrecká bez príklpoky, na zadnej strane v oblasti sedu je jedno vrecko s príklpokou na suchý zips. V zadnej časti v oblasti stehna je jedno kombinované viacúčelové vrecko, nad vreckom je viacúčelové oko na príručné náradie s rýchlo zapínaním s gumičkou v kontrastnej oranžovej farbe pre lepšiu viditeľnosť. Ukončenie prednej časti nohavíc v kontrastnej oranžovej farbe pre lepšiu viditeľnosť v pracovných podmienkach. EN ISO 381-5, EN ISO 13688. Veľkosti : 46 - 70.</p>		<p>ÁNO</p>	<p>30</p>	<p>64,10</p>	<p>1923,00</p>
<p>15.</p> <p>Výstražná nepremokavá oranžová bunda do dažďa s kapučou v golieri, vodný stípec 2000 m, s prekrytým zipsom, 2 vreckami a zatavenými švami. Po obvode trupu a rukávov 2 reflexné pásy široké 5 cm. Podľa normy EN ISO 20471, EN 343, EN 13688. Veľkostná škála S - 3XL</p>		<p>ÁNO</p>	<p>100</p>	<p>52,82</p>	<p>5282,00</p>
<p>16.</p> <p>Tričko oranžovej farby s krátkym rukávom. Zloženie: 100 % bavlna, 180 g/m². Spevňujúca ramenná páska, stálosť tvaru. Dvojité švy na rukávoch a spodnom okraji. Veľkostná škála: S-5XL.</p>		<p>NIE</p>	<p>2400</p>	<p>2,76</p>	<p>6624,00</p>
<p>17.</p> <p>Tričko čiernej farby s krátkym rukávom. Zloženie: 100 % bavlna, 180 g/m². Spevňujúca ramenná páska, stálosť tvaru. Dvojité švy na rukávoch a spodnom okraji. Veľkostná škála: S-5XL.</p>		<p>NIE</p>	<p>400</p>	<p>2,76</p>	<p>1104,00</p>
<p>18.</p> <p>Tričko reflexné oranžovej farby s krátkym rukávom, vyrobené z kvalitného zmesového materiálu s vyšším podielom bavlny. Zloženie materiálu min. 55 % bavlna, 45 % polyester, 175 g/m². Reflexné prvky - 2 horizontálne a 2 vertikálne pásy. Zdvojený lem, 50 prachových cyklov , certifikované podľa EN ISO 20471, trieda 2. Veľkostná škála S-5XL</p>		<p>ÁNO</p>	<p>1200</p>	<p>7,50</p>	<p>9000,00</p>










19.	Výstražná vesta oranžovej farby s kontrastnými čiernymi paspulkami (dlhšia životnosť vesty) a reflexnými pásmi umiestnenými 2x horizontálne a 2x vertikálne, šírka 5 cm. Zapínanie na suchý zips. EN ISO 20471:2013. Zloženie: 100 % polyester. Veľkostná škála: M-4XL.	KUS		ÁNO	400	3,35	1340,00
20.	Mikina oranžovej farby, min. 50 % bavlna, 50 % polyester, česaný fleece vo vnútri, 1x1 rebrovanie s elasténom na leme okolo krku, manžetách a spodnom leme, rozšírené švy na priaramkoch a leme okolo krku, všité rukávy, bočné švy, klasický strih. Zloženie : min. 50 % bavlna/50 % polyester. 270g. Veľkosti : XS - 4XL.	KUS		NIE	800	5,35	4280,00
21.	Mikina čiernej farby, min. 50 % bavlna, 50 % polyester, česaný fleece vo vnútri, 1x1 rebrovanie s elasténom na leme okolo krku, manžetách a spodnom leme, rozšírené švy na priaramkoch a leme okolo krku, všité rukávy, bočné švy, klasický strih. Zloženie : min. 50 % bavlna/50 % polyester. 270g. Veľkosti : XS - 4XL.	KUS		NIE	100	5,35	535,00
22.	Vysokovideiteľná šesťpanelová polyesterová baseballová čiapka s reflexným lemom a so zosilnením na predných dvoch paneloch, so šiltom v signálnej farbe. Materiálové zloženie, min. 60 % bavlna, 40 % polyester. Univerzálna nastaviteľná veľkosť.	KUS		NIE	400	2,84	1136,00
23.	Reflexná pletená zimná čiapka v oranžovej farbe. Po obvode má retro reflexný pásik. Materiál : 100% AKRYL so zateplením 3M Thinsulate.	KUS		NIE	400	3,90	1560,00
24.	Obuv pracovná s protišmykovou podrážkou, zdravotná obuv pre upratovačky OB, s pasikom cez pätu, z povrstvenej usne, EN ISO 20347, Veľkostná škála 35 - 47	PÁR		ÁNO	60	14,97	898,20
25.	Bezpečnostná členková obuv kožená čierna s tužinkou a stielkou proti prepichnutiu a hydrofóbnou úpravou. Podošva z dvoj-hustotného PU s masívnou ochranou proti okopu. SRC podošva odolná voči olejom. reflexné prvky, EN ISO 20345 S3 SRC Veľkostná škála: 35-48.	PÁR		ÁNO	900	18,00	16200,00
26.	Zimná zateplená polsárová obuv z hovädzej usne s ochrannou špičkou a planžetou, hydrofóbná úprava, kombinované s kontrastnou oranžovou farbou . Máččená bandáž pre pohodlné nosenie, odolná proti olejom pohonným hmotám a kontaktnému teplu do 110°C. EN ISO 20345 S3 Veľkostná škála: 35 - 48	PÁR		ÁNO	1000	13,00	13000,00
27.	Bezpečnostná nasúvacia pracovná členková obuv s kovovou tužinkou a stielkou proti prepichnutiu. Gumovou HRO podrážkou odolnou vysokým teplotám (300°C) odolnou voči olejom a ropným látkam, antistatická.. Čierna podrážka kombinovaná s kontrastnou červenou farbou a čierny zvyšok s dvojitým kontrastným prešíťím v červenej farbe pre lepšiu viditeľnosť zamestnanca na pracovisku. EN ISO 20345 S3 HRO. Veľkostná škála 36 - 47	PÁR		ÁNO	50	37,17	1858,50


28.	<p>Vysoká pilčička obuv. Zvršok z vode odolnej kože s ochranou proti prerezaniu, vrchná časť z kontrastného materiálu kvôli lepšej viditeľnosti zamestnancu. Podšívka priedušná, textilná, absorbujúca vlhkosť. Anatomická, antistatická stielka. Podrážka z polyuretánu -dvojitá hustota. Medzipodrážka , bez kovových častí EN ISO 17249 A E P FO WRU SRC, . Veľkostná škála 40 - 47</p>	PÁR		ÁNO	50	58,95	2947,50
29.	<p>Asfalterska obuv z hovädzínovej usne s vodeodolnou úpravou. Funkčná podšívka s molekukulovou štruktúrou tkaniny. Bezpečnostná špička. Ochrana proti prepichnutiu. Vkladácia stielka anatomicky tvarovaná. Medzipodošva: PUR. Hladká подошва bez dezénu s nitrilom, odolná na kontaktné teplo do 300 stupňov. EN ISO 20345 S2P HRO HI SRA Veľkostná škála: 39-47.</p>	PÁR		ÁNO	300	0,50	150,00
30.	<p>Antistatické vysoké čierne alebo žlté bezpečnostné čizmy z PVC a nitrilu s ocelovou tužinkou a stielkou. Antistatická подошва rezistentná voči kyselínám, pohonným hmotám, olejom a tukom. Výška: 38cm, váha: 2,5kg. Reflexný doplnok na päte okrúhleho tvaru v priemere minimálne 2cm. EN ISO 20345.S5 SRC Veľkostná škála: 37-48.</p>	PÁR		ÁNO	400	18,02	7208,00
31.	<p>Čizmy rybárske vysoké na hruď s elastickými trakmi zo zeleného PVC s bielou nylonovou výstelkou. Veľkostná škála 40-47. EN ISO 20347</p>	KUS		ÁNO	10	33,69	336,90
32.	<p>Pracovné sandále bez ocelevej špice s antistatickou PU/ PU podrážkou, odolnou pohonným hmotám a ropným látkam s absorpciou energie v päte. Zvršok perforovaný z kvalitnej lícovej priedušnej brúsenej hovädzjej kože. Komfortné zapínanie na suchý zips s kontrastným prešíťím. Dvojité kontrastné prešítie na exponovaných miestach. Veľkosti : 36 – 48. EN ISO 20347.</p>	PÁR		ÁNO	20	26,77	535,40
33.	<p>Bezpečnostná obuv členková SIP, ochrana proti okopu v špiči, s kompozitovou špicou a flexibilnou kevlarovou stielkou. Materiál zvršku nubuk/textília, подошва vyrobená z materiálu PU/guma. Bezpečnostné parametre: antistatická obuv, SRC - odolnosť proti pošmyknutiu , absorbcia energie v oblasti päty, odolnosť proti olejom a pohonným hmotám. Veľkostná škála 36-48. Podľa normy EN 20345.</p>	PÁR		ÁNO	50	41,96	2098,00

34.	Bezpečnostná vysoká obuv S3 SRC s nekovovou špicou, aramidovou stielkou odolnou voči prepichnutiu. Absorbér energie v päte. Podošva je z PU/TPU, rezistentná voči olejom, s vysokou odolnosťou voči pošmyknutiu, podrážka SRC. Zvršok je tvorený z kvalitnej kože - NUBUK. Fixovaný členok. Veľkostná škála 38-50. Podľa normy STN EN 20345 .	PÁR		ÁNO	50	35,66	1783,00
35.	Celokožená trekingová obuv vyrobená z hovädzej usne s textilnou podšivkou a hydrofóbnou mikroporóznou vodeodolnou membránou. Pohodlný systém rýchleho šnúrovania a zvýšená ochranná špička. Kvalitná podrážka, oderuzvzdorná a olejoovzdorná guma s protišmykovým dezénom a mäkkou medzi podrážkou. Farba čierna/hnedá, bez ochrannej špičky, bez ochrany proti prepichnutiu. Veľkosti: 37 - 48	KUS		NIE	10	62,25	622,50
36.	Certifikované antivibračné rukavice. Materiál polyester / Spandex, dľaň z materiálu CLARINO so silikónovým protišmykovým povrstvením, pevný úchop v suchom a mokrom prostredí. Podšívka polyester. Chrbát ruky polyester, extra vstuženie medzi palcom a ukazovákam, skryté švy. V dlani a na prstoch je vložka zo špeciálnej antivibračnej peny tlmiacej vibrácie. Manžeta z elastického neoprénu na suchý zips. EN 388 stupne ochrany minimálne 3X31C , EN 10819 , veľkosť č.10	PÁR		ÁNO	30	4,90	147,00
37.	Rukavice na prácu s motorovou pilou. Chrbát rukavice v červenej farbe pre lepšiu viditeľnosť. Syntetická koža 60% polyamid - 40% polyuretán. PVC / PU na polyesterovej pletenej protišmykovej výstuhe v dlani. Veľkostná škála 8-12. EN ISO 381-7 trieda 1 , EN 388 : 3131X			ÁNO	25	18,59	464,75
38.	Celokožené zväračské rukavice z hovädzej štiepenky v dĺžke 35cm s výstuhou na dlaňovej a palcovej časti. Dvojitě prešítie para-aramidovou niťou a 1x x-kové prešítie v dlaňovej časti pre vyššiu pevnosť. EN 388 minimálny stupeň ochrany 4244X , EN 12477 - typ A . Veľkosť 10.	PÁR		ÁNO	40	8,28	331,20
39.	Rukavice z jedného kusu silnej hovädzej štiepenky v dlani s podšivkou, bavlnená tkanina na chrbte, s bavlnou vystuženou manžetou celokoženými palcami a ukazovákmi a prekrytými špičkami prstov. Podľa normy EN 388, minimálny stupeň ochrany 3342 . Veľkostná škála 9 -12	PÁR		ÁNO	1000	2,21	2210,00
40.	Celokožené rukavice bez podšívky zo štiepanej bravčovej kože s pružnou manžetou v zápästí. EN 388 minimálny stupeň ochrany 2111 . Veľkosti: 9-11.	PÁR		ÁNO	10000	2,37	23700,00
41.	Rukavice zateplené z jednofarebnej jemnej lícovej hovädziny v dlani a polyesterového úpletu výstražnej oranžovej farby na chrbte a manžete. Podľa normy EN 388, minimálny stupeň ochrany 3342 . Veľkosti: 10 -11	PÁR		ÁNO	3000	3,60	10800,00

42.	Latexové rukavice s velúrovou úpravou vo vnútri a protišmykovou úpravou na dlani a prstoch. EN 388, EN 374-5, EN374-1 typ C Veľkosti : 7 - 10. (pre upratovačky)	PÁR		ÁNO	1000	0,65	650,00
43.	Rukavice s pružnou manžetou šité v zmesi bavlna /polyester. Veľkosti : 8 - 10 (pre upratovačky)	PÁR		NIE	200	0,23	46,00
44.	Rukavice, bezšvové, polyesterové, rukavice s tenkou vrstvou polyuretánu v dlani a na prstoch ukončené s pružnou manžetou, čierne, EN 388 minimálny stupeň ochrany 4131 . Veľkosti: 6 - 11	PÁR		ÁNO	5000	0,39	1950,00
45.	Rukavice z prírodného latexu mačané v neopréne s flokovanou podšívkou zo 100% bavlny. EN 388 minimálny stupeň ochrany 2120A, EN 374-1 Typ A:AKLNPT, EN 374-5 . Veľkosti: 7-11	PÁR		ÁNO	10	1,51	15,10
46.	Dielektrické izolačné rukavice z kvalitného prírodného latexu. Odolnosť voči elektrickému napätiu do 1000V AC. Hrúbka 1,0mm. EN 60903 . Veľkosti: 8 - 11.	PÁR		ÁNO	5	29,00	145,00
47.	Jednorázové ochranné nitrilové rukavice, nepudrované, 300 ks v balení. Podľa normy EN 374-1 typ C a EN 374-5 , Veľkosti: 6 - 10	BALENIE		ÁNO	100	27,75	2775,00
48.	Nylonové ukavice s nitrilovou penou. Pletené zápästie. EN 388, minimálny stupeň ochrany minimálne 3131A . Veľkostná škála 6-11	PÁR		ÁNO	100	1,30	130,00
49.	Rukavice ochranné proti porezaniu motorovou pilou. Kožené kombinované na dlani kožený element , ktorý je 3 x s dvojitým prešíťím pre vysokú pevnosť. Rukavice sú kombinované na chrbte s kontrastnou oranžovou farbou pre lepšiu viditeľnosť , ukončené pružnou manžetou .Zloženie : 60% hovädzia useň, 25% polyester, 10% polyetylén, 5% elestan. Veľkosti : 9,10. Minimálny stupeň ochrany, ktorý je požadovaný podľa EN 388 (3123X). EN 381-7 Trieda 0 16m/s Typ A .	PÁR		ÁNO	25	12,65	316,25
50.	Pracovný uterák zo 100% bavlny frote, 400 g/m2. Rozmery 50x100cm.	KUS		NIE	1200	3,27	3924,00
51.	Športové okuliare, žltý polycarbonátový zorník; 99,9% ochrana proti UV žiareniu, zorník odolný proti poškrabaniu, mäkké gumové konce stráničiek a adaptabilné nosové sedielko EN166 trieda 1.F, EN170	KUS		ÁNO	400	6,70	2680,00

52.	Ochranné okuliare číre s polykarbonátovým zorníkom so zvýšenou bočnou ochranou. Na zorníku ochranná vrstva proti poškrabaniu a proti UV žiareniu. Nastaviteľná dĺžka straníc v 3 polohách. So šnúrkou. Podľa normy EN 166, EN 170	KUS		ÁNO	400	1,20	480,00
53.	Zväračie gamaše z hovädzkej štiepenky prešíte kevlarovou niťou, 3 zapínacie kožené elementy na pracku so 6-bodovou nastaviteľnou veľkosťou zapínania. Podľa normy EN ISO 11611	PÁR		ÁNO	200	6,94	1388,00
54.	Ochranný štít s chráničom sluchu - komplet. Mäkký hlavový vankúšik a tesniace vankúšičky. Slúchadlá tlmia 30dB a spĺňajú normu EN 352, drôtený štít spĺňa normu EN 1731, EN 166	KUS		ÁNO	150	44,00	6600,00
55.	Lesnícky komplet skladajúci sa z: oranžovej prilby(dobrá viditeľnosť) EVO Lite@(ultra ľahká prilba) s kolieskom, držiakom štítu, drôteného štítu a integrovaných slúchadiel InterGP (SNR: 25) a oranžovej výstražnej plachtičky na zátyčku. EN 397+A1, EN 50365, EN 352-3, EN 1731	KUS		ÁNO	40	69,28	2771,20
56.	Ochranný štít veľkosti 220 x 290 mm z číreho PMMA, hrúbka 2mm. Typ štítu s plastovým náhlavným nosičom. Odolnosť proti nárazu pomaly letiacich častíc, maximálna energia 0,56 J. Kompatibilitnosť s použitím dioptrických okuliarov. EN 166.	KUS		ÁNO	100	6,90	690,00
57.	Kukla zväračská samozahmlievacia s nastaviteľnou tmavosťou a čistivosťou automatického optického filtra od DIN 9-13, EN 166, EN 175, EN 379+A1	KUS		ÁNO	50	48,29	2414,50
58.	Modré ochranné okuliare nepriamo vetrané s odklápacími kruhovými zorníkmi triedy F, možnosťou nasadenia na dioptrické okuliare a ochranou proti žiareniu vznikajúcemu pri zváraní. Norma EN 166	KUS		ÁNO	30	5,55	166,50
59.	Zástera zväračská na ramená s náplečníkmi vyhotovená z hrubej brúsenej kože, šitá kevlarovou niťou. Veľkosť UNI. Podľa normy EN ISO 11611.	KUS		ÁNO	20	13,47	269,40
60.	Polomaska s dvomi filterami rady 3M 6100, 6200, 6300 z ľahkého, mäkkého, hypoalergénneho materiálu. Nastaviteľný úpinací systém a pásky pre optimálne prilnutie. Bajonetový úpinací systém filtra 3M pre bezpečné zaistenie pripavenia filtra. Vhodná pre rady filtrov 2000, 5000 a 6000. Podľa normy EN 140	KUS		ÁNO	50	15,52	776,00
61.	Filter 3M 6051 A1. Filter chráni pred organickými plynmi a výparmi s bodom varu nad 65 °C. EN 14387.	SADA		ÁNO	50	8,95	447,50
62.	Filter 3M 6035 P3. Filter chráni proti pevným a kvapalným časticiam (úroveň ochrany P3 R). EN 143 +A1	SADA		ÁNO	50	8,00	400,00
63.	Skladací respirátor bez výdychového ventilu do 4x NPEL, proti pevným časticiam a kvapalným aerosolom, FFP1. EN 149+A1.	KUS		ÁNO	1000	0,01	10,00

64.	Skladací respirátor s výdechovým ventilčekom a s aktívnym uhlím, proti pevným časticiam a kvapalným aerosolom do 12x NPEL, proti plynom a parám, proti ozónu, FFP2. EN 149+A1.	KUS		ÁNO	500	0,01	5,00
65.	Respirátor skladač FFP2 NR bez výdechového ventilu. Poskytuje ochranu pred baktériami (koronavírusy, baktérie) a jemnými toxickými prachmi a parami. Materiál 5-vrstvový. Farba biela. Tvarovateľná výstuž v oblasti nosa. Podľa normy EN 149 + A1	KUS		ÁNO	1000	0,01	10,00
66.	Skladací respirátor s výdechovým ventilčekom do 50x NPEL, proti pevným časticiam a kvapalným aerosolom, FFP3 D (D - skúška proti dolomitovému prachu). EN 149+A1.	KUS		ÁNO	500	0,01	5,00
67.	Respirátor FFP3 bez výdechového ventilu chráni proti vdychovaniu nepriaznivých pevných a kvapalných častíc z okolia vrátane vírusov. Upevnenie pomocou pevných postranných gumičiek. Tvarovateľná výstuž v oblasti nosa. Podľa normy EN 149 + A1	KUS		ÁNO	1000	0,01	10,00
68.	Mušľový chránič sluchu. Mušle ABS s PVC vankúšikmi, imitácia kože, so sklenným a nastaviteľným spojovacím oblúkom. Podľa normy EN 352-1. Minimálna úroveň útímu SNR 30dB.	KUS		ÁNO	300	5,82	1746,00
69.	Ochranný oblek určený na ochranu zamestnancov pred nebezpečnými látkami, na ochranu citlivých produktov pred kontamináciou človekom. Ochrana proti časticiam (typ 5) a obmedzenému rozstrelu kvapalín (typ 6). Oblek je z netkanej Pe textílie. Má dvojdielnu kapučňu, nylonový zips, elastické manžety na rukách a nohách, elastický pás . Veľkostná škála S-5XL. Podľa normy EN ISO 13982-1, EN 13034+A1, EN 1149-5	KUS		ÁNO	50	3,60	180,00
70.	Zátkový chránič sluchu z polyuretánovej peny s obľým zakončením. Zátky spôsobujú nižší tlak pri dlhodobom nosení, majú hladký hygienický povrch odolný voči znečisteniu. Zátky sú spojené so spojovacím viáknom. Podľa normy EN 352-2. Minimálna úroveň útímu SNR 36 dB.	KUS		ÁNO	500	0,31	155,00
71.	Ochranná prilba so 6 - bodovým upevnením s ventiláciou vyrobená z extra pevného materiálu ABS, čelový potný pásik, nastavenie obvodu hlavy pomocou ozubeného kolieska, odolnosť teplotám od - 20°C do +50°C. Podľa normy EN 397.	KUS		ÁNO	50	8,50	425,00
72.	Plavacia vesta zhotovená zo silného nylonu a PE peny, komfortná a ľahká. Vlastnosti: Podľa normy, EN ISO 12402-5, EN ISO 12402-7, EN ISO 12402-9. Ľahká PE-pena, Silná a ľahká nylonová látka, Nastaviteľné popruhy (3x) Silné pracky YKK, Drenážny systém, Nastaviteľné dimenzovanie vďaka otvoreným stranám. Unisex	KUS		ÁNO	10	34,00	340,00

73.	Bezpečnostný popruh (sada) na prácu vo výškach. Základná súprava na prácu vo výškach obsahuje: Bezpečnostný postroj na prácu vo výškach, lano s dĺžkou 1,5 m, 2 karabíny. Minimálna nosnosť 140 kg. Materiál: Polyester, Polyamid, Oceľ. Norma: EN 361, EN 356, EN 362.	KUS		ÁNO	10	29,00	290,00	
Cena celkom v EUR bez DPH							219 499,40	
DPH 20 % *								43 899,88
CENA CELKOM ZA CELÝ PREDMET ZÁKAZKY v EUR**								263 399,28

* ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie "0"

**ak uchádzač nie je platcom DPH, cena SPOLU v EUR bez DPH = cena SPOLU s DPH



Vo Vrábíoch, dňa 3.4.2023

Ing. Miloš Vašek

na základe plnej moci