

Kúpna zmluva č. Z20232369_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 47400072
DIČ: 2023860465
IČ DPH: SK2023860465
Bankové spojenie: IBAN: SK1402000000003357610657
Telefón: 0948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čerpadlo kalové a vodoinštalčný materiál
Kľúčové slová: čerpadlo, ventil, perlátor, batéria, hadica
CPV: 42120000-6 - Čerpadlá a kompresory; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 42130000-9 - Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Čerpadlo kalové
2. Ventil vypúšťací so STOP tlačidlom
3. Batéria umývadlová - páková 150 mm
4. Batéria umývadlová - páková 100 mm
5. Perlátor vnútorný
6. Ventil WC s filtrom
7. Hadica sprchová
8. Hlavica sprchová
9. Prípojka hadicová nástrčná
10. Vsuvka s vonkajším závitom

Položka č. 1: Čerpadlo kalové

Funkcia				
Určené na čerpanie úžitkovej, alebo mierne znečistenej vody o špecifickej hmotnosti do 1050 kg/m3.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Čerpadlo kalové 32-NFJU-140-4-AL-600 (gejzír), alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
max. dopravná výška	m			21,5
max. prietok	l/s			2,8
otáčky	1/min			2820
výkon el. mot.	W			550
max. príkon agregátu	W			1500
menovitý prúd	A			5,4
napätie v sieti	V			230
prúdová hodnota ističa	A			6
hmotnosť čerpadla	kg			13
max. teplota vody	° C			35
max. dovolený ponor	m			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	AL - špirálové teleso, sacie veko a teleso motora - hliník, hriadeľ - konštrukčná oceľ, obežné koleso - sivá liatina, rukoväť a sacie sito - plast			
pripojovací rozmer výtlaku čerpadla	vnútorný G 5/4"			
Interné číslo materiálu kupujúceho	426112032100_00			

Položka č. 2: Ventil vypúšťací so STOP tlačidlom

Funkcia				
Vypúšťací WC ventil s osovo nastaviteľným tlačidlom.				
Univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ventil vypúšťací so STOP tlačidlom Alcaplast A2000, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			20
výpusť ø	mm			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vypúšťací mechanizmus ŠTART/STOP	áno			
clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody	áno			
možnosť nastavenia tlačidla mimo os ventilu	áno			
materiál tlačidla ŠTART/STOP	chróm			
materiál	ABS			
Interné číslo materiálu kupujúceho	55145004543_00			

Položka č. 3: Batéria umývadlová - páková 150 mm

Funkcia				
Vodovodná batéria s nástennou montážou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria umývadlová - páková	ks			10
rozteč	mm			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál batérie	chrómový povrch			
materiál páky	kovová			
materiál kartuše	keramika			

Interné číslo materiálu kupujúceho	551451012150_00
------------------------------------	-----------------

Položka č. 4: Batéria umývadlová - páková 100 mm

Funkcia				
Vodovodná batéria s nástennou montážou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria umývadlová - páková	ks			10
rozteč	mm			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál batérie	chrómový povrch			
materiál páky	kovová			
materiál kartuše	keramika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	551451543300_00			

Položka č. 5: Perlátor vnútorný

Funkcia				
Určený pre umývadlové, vaňové alebo drezové batérie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Perlátor vnútorný	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chróm			
závit	M22x1			
gumové sítko proti usadzovaniu vodného kameňa	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	551115002652_00			

Položka č. 6: Ventil WC s filtrom

Funkcia				
Ventil rohový s keramickým vrškom a filtrom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ventil WC s filtrom - rohový	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery pripojenia	1/2" x 3/8"			
materiál	celokovový, telo ventilu - mosadz			
uzatvárací štvorotáčkový mechanizmus vybavený keramickou kartušou	áno			
súčasť dodávky	kovová pochrómovaná krycia ružica a kruhové tesnenie so sítkom			
Interné číslo materiálu kupujúceho	551415012038_00			

Položka č. 7: Hadica sprchová

Funkcia				
Sprchová hadica na batériu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica sprchová YWC150, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			50

dĺžka	cm			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	chróm			
materiál	plast			
Interné číslo materiálu kupujúceho	272315001001_00			

Položka č. 8: Hlavica sprchová

Funkcia				
Ručná sprchová hlavica určená pre montáž na sprchovú hadicu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hlavica sprchová LH-12084, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			80
prevádzkový tlak max.	MPa			0,6
teplota vody max.	° C			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	3 - polohová			
sprchové prúdy	dva druhy			
materiál trysiek	silikón			
Interné číslo materiálu kupujúceho	272315001002_00			

Položka č. 9: Prípojka hadicová nástrčná

Funkcia				
Hadicová prípojka pre PVC hadice dimenzií 3/4" s prevlečenou matkou so závitom 5/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prípojka hadicová nástrčná	ks			20
tlaková odolnosť	bar			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	mosadz			
závit	vnútorný			
balenie	s gumovým tesnením			
Interné číslo materiálu kupujúceho	551699990027_00			

Položka č. 10: Vsuvka s vonkajším závitom

Funkcia				
Vsuvka s vonkajším závitom G 5/4" pre montáž rozvodov vody a iných neagresívnych kvapalín				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vsuvka s vonkajším závitom G 5/4"	ks			20
stavebná dĺžka	mm			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	mosadz			
pripájací rozmer	G 5/4" x 5/4"			
balenie	s gumovým tesnením			
Interné číslo materiálu kupujúceho	319429994445_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trnavský
 Okres: Trnava
 Obec: Jaslovské Bohunice
 Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.04.2023 10:00:00 - 15.05.2023 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 331,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 869,00 EUR
 4.2 Sadzba DPH: 20,00
 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 242,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20232369

V Bratislave, dňa 06.04.2023 11:20:02

Objednávateľ:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GARBIAR Stavebniny s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska