

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

OVO-2019/000233-040

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
zastúpený: Ing. Ondrej Varačka
generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra SR na základe plnej
moci č. p.: KM-OPS4-2018/001604-117 zo dňa 30. Apríla 2018
IČO: 00151866
bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu: 7000180023/8180
SWIFT: SPSRSKBA
IBAN: SK 78 8180 0000 0070 0018 0023

(ďalej len "objednávateľ")

2. Dodávateľ: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Jaroslav Valko – konateľ spoločnosti
IČO: 316 44 791
IČ DPH: SK2020457450
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 50183060/0900
IBAN: SK21 0900 0000 0000 5018 3060
Telefón: 048/ 47 00 230, 0918 581 605
Fax: 048/ 47 00 239
e-mail: primainvest@primainvest.eu
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 3318/S

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci Zmluvy“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť 9 – útvary Sekcie hnuiteľného a nehnuteľného majetku MV SR v rámci celej Slovenskej republiky (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“).
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č OVO1-2016/000043-24 Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby (ďalej len „Dohoda“).
3. Poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.1 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 1, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom elektronickej aukcie.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti Zmluvy v EUR bez DPH .
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. XII bod 3 tejto zmluvy a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uvedené v zozname v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
2. Objávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.

V. ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu Zmluvy.
1. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.

2. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu Zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.
3. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
4. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
5. Objednávateľ sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy a po ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
6. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady o zneškodnení odpadov (uloženie na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného realizovania.

VII. KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
 - a) označenie a číslo Zmluvy,
 - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
 - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.

5. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.
6. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poisťnou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Zmluvy.

VIII. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento spätne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
3. Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

IX. SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požáda.

X. TRVANIE A ZÁNİK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do vyčerpania finančného limitu 1 650 000,- eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 9 Dohody.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.

- 2) Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
- 3) Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4) Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 5) Táto Zmluva je vyhotovená v **platiach (5)** vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.
- 6) Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave, dňa: 07-06-2019



Ing. Ondrej Varačka
generálny tajomník
služobného úradu
MV SR

V Bratislave, dňa: 11. 6. 2019

Ing. Jaroslav Valko
konateľ spoločnosti

Prílohy zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:

- | | |
|----------------|---|
| Príloha č. 1 – | Opis predmetu zákazky a Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon |
| Príloha č. 2 – | Zoznam objektov a zariadení – útvary SHNM v rámci celej Slovenskej republiky |
| Príloha č. 3 – | Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním |

Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky a Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky
(obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH),
kalkulačný vzorec, zľava z Genekon

– Opis predmetu zákazky a cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon

Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby

Časť:

9

Objekty a zariadenia v kraji:

33

Výzva č.:

Predmet zákazky:

Útvary Sekcie hnuťného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR v rámci celej Slovenskej republiky

Predmetom zákazky je údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty s miestom určenia

TABUĽKA č. 1

	Popis	MJ	EUR ebez DPH/ MJ	sadzba DPH v %,	výška DPH v EUR	EUR s DPH/ MJ	Poznámka
a	Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dni pracovného pokoja	1 h	7,000	20,000	1,400	8,400	
b	Hodinové zúčtovacie sadzby						
1	Trieda č. 1 – T1	HZS	5,000	20,000	1,000	6,000	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 – T2	HZS	8,000	20,000	1,600	9,600	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obťažné, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3 – T3	HZS	9,000	20,000	1,800	10,800	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4 – T4	HZS	9,000	20,000	1,800	10,800	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematickosť prác, predbežné prehliadky pracoviska
5	Trieda č. 5 – T5	HZS	17,270	20,000	3,454	20,724	pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškovi špecialisti)

c	Malby a nátery	m ²	0,170	20,000	0,034	0,204	bez materiálu
1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	0,170	20,000	0,034	0,204	bez materiálu
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	0,220	20,000	0,044	0,264	bez materiálu
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m ²	1,170	20,000	0,234	1,404	bez materiálu
4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m ²	1,740	20,000	0,348	2,088	bez materiálu
5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m ²	2,010	20,000	0,402	2,412	bez materiálu
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m ²	2,130	20,000	0,426	2,556	bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m ²	3,270	20,000	0,654	3,924	bez materiálu
8	Odstáranie malieb oškrábaním, výšky do 3,8 m	m ²	0,720	20,000	0,144	0,864	vrátane pomocného podružného materiálu
9	Malby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	1,800	20,000	0,360	2,160	vrátane materiálu
10	Malby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	2,920	20,000	0,584	3,504	vrátane materiálu
11	Malby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	2,050	20,000	0,410	2,460	vrátane materiálu
12	Malby z malarských zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	0,990	20,000	0,198	1,188	vrátane materiálu
13	Malba profilpíseňovou farbou dojnásobná na podklad	m ²	0,990	20,000	0,198	1,188	vrátane materiálu
14	Olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m ²	5,660	20,000	1,132	6,792	vrátane materiálu
15	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové základné - 35µm, + dvojnásobný	m ²	6,020	20,000	1,204	7,224	vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, + dvojnásobný	m ²	6,380	20,000	1,276	7,656	vrátane materiálu
17	Nátery vykur.telies olejové ocelových radiátorov článkových základný - 35µm + jednonásobný s emailovaním - 70 µm	m ²	4,100	20,000	0,820	4,920	vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 µm	m ²	0,880	20,000	0,176	1,056	vrátane materiálu
19	Odstáranie starých náterov z kovových konštrukcií	m ²	1,460	20,000	0,292	1,752	oškrábaním alebo ocelovou kefou, vrátane pomocného podružného materiálu
20	Odstáranie starých náterov z drevených konštrukcií	m ²	1,270	20,000	0,254	1,524	Opálením a oškrábaním, vrátane pomocného podružného materiálu
d	Bežné stavebné práce						

1	Muriwo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m ³	190,800	20,000	38,160	228,960	vrátane materiálu
2	Muriwo nosné (m ³) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m ³	151,600	20,000	30,320	181,920	vrátane materiálu
3	Muriwo nosné (m ³) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m ³	152,440	20,000	30,488	182,928	vrátane materiálu
4	Muriwo výplňové (m ³) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m ³	155,210	20,000	31,042	186,252	vrátane materiálu
5	Muriwo výplňové (m ³) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m ³	156,610	20,000	31,322	187,932	vrátane materiálu
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m ² tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	5,380	20,000	1,076	6,456	vrátane materiálu
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m ² tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	8,080	20,000	1,616	9,696	vrátane materiálu
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m ² tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	17,510	20,000	3,502	21,012	vrátane materiálu
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m ² tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	29,540	20,000	5,908	35,448	vrátane materiálu
10	Zamurovanie otvorov pl do 4 m ² v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM hr. 65 mm	m ²	19,490	20,000	3,898	23,388	vrátane materiálu
11	Zamurovanie otvorov pl do 4 m ² v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM hr. 115 mm	m ²	22,280	20,000	4,456	26,736	vrátane materiálu
12	Zamurovanie otvorov pl do 4 m ² v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 50 mm	m ²	14,130	20,000	2,826	16,956	vrátane materiálu
13	Zamurovanie otvorov pl do 4 m ² v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 125 mm	m ²	22,600	20,000	4,520	27,120	vrátane materiálu
14	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	3,260	20,000	0,652	3,912	vrátane materiálu
15	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	4,470	20,000	0,894	5,364	vrátane materiálu
16	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	4,980	20,000	0,996	5,976	vrátane materiálu
17	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	9,640	20,000	1,928	11,568	vrátane materiálu

18	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maľtou s plochou jednotlivito do 0,09 m ²	ks	2,090	20,000	0,418	2,508	vrátane materiálu
19	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 % hrubá	m ²	0,640	20,000	0,128	0,768	vrátane materiálu
20	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 % hladká	m ²	0,940	20,000	0,188	1,128	vrátane materiálu
21	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 % štuková	m ²	1,590	20,000	0,318	1,908	vrátane materiálu
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	1,230	20,000	0,246	1,476	vrátane materiálu
23	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	1,750	20,000	0,350	2,100	vrátane materiálu
24	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	1,940	20,000	0,388	2,328	vrátane materiálu
25	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m ²	2,820	20,000	0,564	3,384	vrátane materiálu
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	3,960	20,000	0,792	4,752	vrátane materiálu
27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m ²	4,980	20,000	0,996	5,976	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m ²	4,440	20,000	0,888	5,328	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m ²	5,930	20,000	1,186	7,116	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m ²	7,830	20,000	1,566	9,396	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m ²	2,520	20,000	0,504	3,024	vrátane materiálu
32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m ²	3,450	20,000	0,690	4,140	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m ²	8,700	20,000	1,740	10,440	vrátane materiálu

34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m ²	11,470	20,000	2,294	13,764	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, ocelou hladených, opravovaná plocha do 5 %	m ²	1,210	20,000	0,242	1,452	vrátane materiálu
36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková ocelou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m ²	1,840	20,000	0,368	2,208	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok ocel. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m ²	5,930	20,000	1,186	7,116	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok ocel. hladených stropov opravovanej plochy 30-50%	m ²	12,070	20,000	2,414	14,484	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1,810	20,000	0,362	2,172	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % hrubá	m ²	0,520	20,000	0,104	0,624	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % hladká	m ²	0,850	20,000	0,170	1,020	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m ²	1,350	20,000	0,270	1,620	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	0,880	20,000	0,176	1,056	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	1,270	20,000	0,254	1,524	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	2,090	20,000	0,418	2,508	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m ²	2,040	20,000	0,408	2,448	vrátane materiálu
47	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	2,390	20,000	0,478	2,868	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	3,640	20,000	0,728	4,368	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m ²	3,530	20,000	0,706	40,236	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	4,500	20,000	0,900	5,400	vrátane materiálu

51	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m ²	6,700	20,000	1,340	8,040	vrátane materiálu
52	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m ²	10,430	20,000	2,086	12,516	vrátane materiálu
53	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	12,820	20,000	2,564	15,384	vrátane materiálu
54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m ²	2,520	20,000	0,504	3,024	vrátane materiálu
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m ²	5,180	20,000	1,036	6,216	vrátane materiálu
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m ²	7,060	20,000	1,412	8,472	vrátane materiálu
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m ²	10,570	20,000	2,114	12,684	vrátane materiálu
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m ²	0,830	20,000	0,166	0,996	vrátane materiálu
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková plstou hladená	m ²	1,660	20,000	0,332	1,992	vrátane materiálu
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	1,150	20,000	0,230	1,380	vrátane materiálu
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková plstou hladená	m ²	3,410	20,000	0,682	4,092	vrátane materiálu
62	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	2,660	20,000	0,532	3,192	vrátane materiálu
63	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-30 % štuk.plstou hladených	m ²	4,340	20,000	0,868	5,208	vrátane materiálu
64	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	5,060	20,000	1,012	6,072	vrátane materiálu
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk.plstou hladených	m ²	8,250	20,000	1,650	9,900	vrátane materiálu
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m ²	16,680	20,000	3,336	20,016	vrátane materiálu
67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m ²	13,170	20,000	2,634	15,804	vrátane materiálu
68	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	0,910	20,000	0,182	1,092	vrátane materiálu
69	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m ²	0,910	20,000	0,182	1,092	vrátane materiálu
70	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m ²	6,020	20,000	1,204	7,224	vrátane materiálu

71	Vyrovnávací poter sítupov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m ²	4,770	20,000	0,954	5,724	vrátane materiálu
72	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí náslapný), alebo liaty (samonivel. pripojený)	m ²	5,990	20,000	1,198	7,188	vrátane materiálu
73	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	10,070	20,000	2,014	12,084	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
74	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	12,850	20,000	2,570	15,420	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,750	20,000	1,550	9,300	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	10,730	20,000	2,146	12,876	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	1,700	20,000	0,340	2,040	
78	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	1,440	20,000	0,288	1,728	
79	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	0,410	20,000	0,082	0,492	
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m ²	1,510	20,000	0,302	1,812	
81	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia ľahkého rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m ²	0,790	20,000	0,158	0,948	
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	2,320	20,000	0,464	2,784	
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	3,310	20,000	0,662	3,972	
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m ²	5,500	20,000	1,100	6,600	
85	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²	4,020	20,000	0,804	4,824	
86	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia ľahkého ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	1,910	20,000	0,382	2,292	
87	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia ľahkého ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	0,550	20,000	0,110	0,660	
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	1,080	20,000	0,216	1,296	

89	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m ²	1,110	20,000	0,222	1,332	
90	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťaženi do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²	2,510	20,000	0,502	3,012	
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sieť z umelých vlákien alebo ocel. drôtov	m ²	3,790	20,000	0,758	4,548	vrátane materiálu
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m ²	1,420	20,000	0,284	1,704	vrátane materiálu
93	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m ²	0,260	20,000	0,052	0,312	
94	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m ²	0,860	20,000	0,172	1,032	
95	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m ²	1,460	20,000	0,292	1,752	
96	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²	2,820	20,000	0,564	3,384	
97	Otlčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m ²	0,260	20,000	0,052	0,312	
98	Otlčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,00600t	m ²	0,680	20,000	0,136	0,816	
99	Otlčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m ²	1,110	20,000	0,222	1,332	
100	Otlčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m ²	2,230	20,000	0,446	2,676	
101	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m ²	0,260	20,000	0,052	0,312	
102	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m ²	0,680	20,000	0,136	0,816	
103	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m ²	1,110	20,000	0,222	1,332	
104	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m ²	2,230	20,000	0,446	2,676	
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m ²	27,880	20,000	5,576	33,456	vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m ²	21,340	20,000	4,268	25,608	vrátane materiálu

107	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m ²	20,490	20,000	4,098	24,588	vrátane materiálu
108	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m ²	25,910	20,000	5,182	31,092	vrátane materiálu
109	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová ocelová podkonštrukcia CD	m ²	17,880	20,000	3,576	21,456	vrátane materiálu
110	Protipožiarny podhlad SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojurovňová ocelová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m ²	24,540	20,000	4,908	29,448	vrátane materiálu
111	Montáž zárubní ocelových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks	24,750	20,000	4,950	29,700	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	49,330	20,000	9,866	59,196	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
113	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na schodišti a na povaloch	m ²	0,150	20,000	0,030	0,180	
114	Výčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby – zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov, v miestnostiach, chodbach, výčistenie a umytie okien, dverí s rámami, zárubňami, umytie zariadenovacích predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m ²	3,450	20,000	0,690	4,140	
115	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m ²	0,610	20,000	0,122	0,732	vrátane materiálu
e	Podlahy a obklady						
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	m ³	62,700	20,000	12,540	75,240	
2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	53,100	20,000	10,620	63,720	
3	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	1,690	20,000	0,338	2,028	
4	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlažky, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m ²	2,960	20,000	0,592	3,552	
5	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m ² , -0,06800t	m ²	5,650	20,000	1,130	6,780	
6	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	2,910	20,000	0,582	3,492	
7	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vel. 300 x 80 mm	m	2,090	20,000	0,418	2,508	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene

8	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	2,740	20,000	0,548	3,288	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
9	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	2,450	20,000	0,490	2,940	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
10	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	2,540	20,000	0,508	3,048	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	16,820	20,000	3,364	20,184	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	16,590	20,000	3,318	19,908	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	15,380	20,000	3,076	18,456	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	14,520	20,000	2,904	17,424	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	2,610	20,000	0,522	3,132	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	4,510	20,000	0,902	5,412	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	7,200	20,000	1,440	8,640	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	14,420	20,000	2,884	17,304	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	14,070	20,000	2,814	16,884	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	12,970	20,000	2,594	15,564	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	12,360	20,000	2,472	14,832	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu	m	1,050	20,000	0,210	1,260	bez materiálu
23	Demontáž soklíkov alebo list drevených pribíjaných, -0,00100t	m	0,910	20,000	0,182	1,092	
24	Demontáž soklíkov alebo list drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	1,070	20,000	0,214	1,284	
25	Montáž podlahových soklíkov alebo list obvodových pribíjaním	m	1,230	20,000	0,246	1,476	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, listy nie sú v cene
26	Montáž podlahových soklíkov alebo list obvodových skrutkovaním	m	2,100	20,000	0,420	2,520	vrátane pomocného pridruženého materiálu /

27	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	1,350	20,000	0,270	1,620	sokličky, lišty nie sú v cene vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokličky, lišty nie sú v cene
28	Montáž prechodovej lišty prískrutkovaním	m	3,710	20,000	0,742	4,452	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokličky, lišty nie sú v cene
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	3,300	20,000	0,660	3,960	bez materiálu
30	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane lišt - 0,02500t	m ²	10,690	20,000	2,138	12,828	
31	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane lišt - 0,01500t	m ²	5,730	20,000	1,146	6,876	
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m ²	16,220	20,000	3,244	19,464	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m ²	6,170	20,000	1,234	7,404	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m ²	3,300	20,000	0,660	3,960	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m ²	0,540	20,000	0,108	0,648	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m ²	0,550	20,000	0,110	0,660	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m ²	0,540	20,000	0,108	0,648	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie škár	m	1,600	20,000	0,320	1,920	vrátane materiálu
39	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	0,910	20,000	0,182	1,092	
40	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt mäkkých soklových WL 50 lífe, DSL 60, C 60	m	1,780	20,000	0,356	2,136	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokličky, lišty nie sú v cene
41	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m ²	1,840	20,000	0,368	2,208	
42	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m ²	2,300	20,000	0,460	2,760	
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štvorcov	m ²	7,910	20,000	1,582	9,492	vrátane pomocného pridruženého materiálu / PVC nie je v cene
	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m ²	0,280	20,000	0,056	0,336	
	Položenie povlakových podláh textílnych SOLID OPTIMA všívaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	2,270	20,000	0,454	2,724	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene

	Položenie povlakových podláh textilných RAMBO vpichovaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	2,270	20,000	0,454	2,724	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štvorcov	m ²	1,600	20,000	0,320	1,920	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperzia, lepenie fixácia	m ²	0,230	20,000	0,046	0,276	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom	m ²	8,880	20,000	1,776	10,656	vrátane materiálu
	Tmelenie niveľačné na betón	m ²	8,930	20,000	1,786	10,716	vrátane materiálu
	Tmelenie niveľačné na drevo	m ²	9,630	20,000	1,926	11,556	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m ²	24,490	20,000	4,898	29,388	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m ²	25,460	20,000	5,092	30,552	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m ²	25,130	20,000	5,026	30,156	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m ²	15,040	20,000	3,008	18,048	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m ²	14,470	20,000	2,894	17,364	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m ²	13,960	20,000	2,792	16,752	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
f	Elektromontáže						
1	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarovkové	ks	10,370	20,000	2,074	12,444	svietidlo nie je v cene
2	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarovkové	ks	10,557	20,000	2,111	12,668	svietidlo nie je v cene
3	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	10,190	20,000	2,038	12,228	svietidlo nie je v cene
4	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarovkové	ks	10,351	20,000	2,070	12,421	svietidlo nie je v cene
5	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	10,310	20,000	2,062	12,372	svietidlo nie je v cene
6	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	9,770	20,000	1,954	11,724	svietidlo nie je v cene
7	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	6,460	20,000	1,292	7,752	
8	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 - 4 zdroje	ks	4,750	20,000	0,950	5,700	

9	Demontáž svetlidlá - žiarivkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	7,220	20,000	1,444	8,664	
10	Demontáž svetlidlá - žiarivkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	9,300	20,000	1,860	11,160	
11	Demontáž svetlidlá - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	7,590	20,000	1,518	9,108	
12	Demontáž svetlidlá - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	9,120	20,000	1,824	10,944	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových -- koncových, prechodných, vstavaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	1,610	20,000	0,322	1,932	vrátane pomocného materiálu /vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	3,340	20,000	0,668	4,008	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	3,550	20,000	0,710	4,260	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	4,300	20,000	0,860	5,160	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	3,770	20,000	0,754	4,524	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
18	Demontáž zásuvky	ks	2,120	20,000	0,424	2,544	
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	0,710	20,000	0,142	0,852	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do drevených konštrukcií	ks	1,410	20,000	0,282	1,692	materiál nie je v cene
21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32, pre pásovú PV41-44, PP	ks	1,890	20,000	0,378	2,268	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	1,410	20,000	0,282	1,692	materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,760	20,000	1,352	8,112	materiál nie je v cene
24	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	1,630	20,000	0,326	1,956	materiál nie je v cene
25	Svorika FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorika FeZn spojovacia SM Svorika FeZn skúšobná SZ Svorika FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 Svorika FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,350	20,000	0,470	2,820	materiál nie je v cene

26	Svorka FeZn rozpojovacia RS Svorka FeZn spojovacia SS Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	1,650	20,000	0,330	1,980	materiál nie je v cene
27	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,410	20,000	0,282	1,692	materiál nie je v cene
28	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	2,350	20,000	0,470	2,820	materiál nie je v cene
29	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	1,650	20,000	0,330	1,980	materiál nie je v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,470	20,000	0,094	0,564	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,980	20,000	0,196	1,176	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v rúrke 2x1,5 až 7x2,5	m	0,360	20,000	0,072	0,432	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	1,290	20,000	0,258	1,548	káble nie sú v cene
9	Oprava striech						
1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m²	0,570	20,000	0,114	0,684	
2	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojevrstvovej, -0,01000t	m²	0,660	20,000	0,132	0,792	
3	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m²	0,070	20,000	0,014	0,084	
4	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m²	1,530	20,000	0,306	1,836	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m²	1,740	20,000	0,348	2,088	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi príprav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m²	3,490	20,000	0,698	4,188	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prípravením. NAIP bodovo	m²	2,800	20,000	0,560	3,360	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi prípravením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m²	6,610	20,000	1,322	7,932	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -0,00600t	m²	0,690	20,000	0,138	0,828	
10	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojevrstvovej, -0,01000t	m²	0,810	20,000	0,162	0,972	
11	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m²	0,090	20,000	0,018	0,108	

12	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterom penetračným	m ²	1,650	20,000	0,330	1,980	vrátane materiálu
13	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakom reflexným	m ²	1,900	20,000	0,380	2,280	vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 45° pásmi prítlav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	4,000	20,000	0,800	4,800	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
15	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítlavením NAIP bodovo	m ²	3,350	20,000	0,670	4,020	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
16	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítlavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	7,820	20,000	1,564	9,384	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla vpustov náterom asfaltovým	ks	3,850	20,000	0,770	4,620	vrátane materiálu
18	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičov náterom asfaltovým	ks	0,540	20,000	0,108	0,648	vrátane materiálu
19	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítlavením vpustov, ventilační alebo komínov NAIP	ks	6,140	20,000	1,228	7,368	vrátane materiálu
20	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítlavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	0,990	20,000	0,198	1,188	vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m ²	1,980	20,000	0,396	2,376	
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínov	ks	0,680	20,000	0,136	0,816	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílepená asfaltom	m ²	3,590	20,000	0,718	4,308	bez polystyrénu
24	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové štvorhranné r.š. 330 mm	bm	19,410	20,000	3,882	23,292	vrátane materiálu
25	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 280 mm	bm	18,840	20,000	3,768	22,608	vrátane materiálu
26	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm	bm	19,040	20,000	3,808	22,848	vrátane materiálu
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	19,230	20,000	3,846	23,076	vrátane materiálu
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	19,440	20,000	3,888	23,328	vrátane materiálu
29	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvpapové žľaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	26,960	20,000	5,392	32,352	vrátane materiálu
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	57,820	20,000	11,564	69,384	vrátane materiálu
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	17,570	20,000	3,514	21,084	vrátane materiálu

32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	16,790	20,000	3,358	20,148	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	18,430	20,000	3,686	22,116	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	24,650	20,000	4,930	29,580	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliník. a iných zliatin tesnenie škár stykov tmeľením	bm	2,990	20,000	0,598	3,588	vrátane materiálu
36	Nátory klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojínas. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m²	4,420	20,000	0,334	5,304	vrátane materiálu
37	Výčistenie žlabov	bm	2,620	20,000	0,524	3,144	
h	Zámočnícke práce						
1	Dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m²	105,500	20,000	21,100	126,600	vrátane materiálu
2	Dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m²	118,500	20,000	23,700	142,200	vrátane materiálu
i	Stolárske práce						
1	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel okien s suložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m²	ks	0,370	20,000	0,074	0,444	
2	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel okien s suložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m²	ks	0,730	20,000	0,146	0,876	
3	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien s suložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m²	ks	0,390	20,000	0,078	0,468	
4	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien s suložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m²	ks	0,740	20,000	0,148	0,888	
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami bez výmeny číastkových prvkov alebo kovaní	m²	7,220	20,000	1,444	8,664	
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami s výmenou číastkových prvkov	m²	18,620	20,000	3,724	22,344	
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami s výmenou kompletých kridiel	m²	30,630	20,000	6,126	36,756	
8	Oprava okien dvojítych bez obloženia bez výmeny číastkových prvkov alebo kovaní	m²	19,470	20,000	3,894	23,364	
9	Oprava okien dvojítych bez obloženia s výmenou číastkových prvkov	m²	45,870	20,000	9,174	55,044	
10	Oprava okien dvojítych bez obloženia s výmenou kompletých kridiel	m²	41,300	20,000	8,260	49,560	
11	Oprava okien zdvojených s otváracími kridlami bez výmeny číastkových prvkov alebo kovaní	m²	15,580	20,000	3,116	18,696	

12	Oprava okien zdvojených s otváraním a sklápacími křídly s výměnou částkových prvků	m ²	38,330	20,000	7,666	45,996	
13	Oprava okien zdvojených s otváraním a sklápacími křídly s výměnou kompletných křídél	m ²	64,570	20,000	12,914	77,484	
14	Vývesenie alebo zavesenie drevených křídél dverí s suložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	0,610	20,000	0,122	0,732	
15	Vývesenie alebo zavesenie drevených křídél dverí s suložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	1,090	20,000	0,218	1,308	
16	Vývesenie alebo zavesenie plastových křídél dverí s suložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	0,860	20,000	0,172	1,032	
17	Vývesenie alebo zavesenie plastových křídél dverí s suložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	1,100	20,000	0,220	1,320	
18	Oprava dverných křídél kompletizovaných bez výměny částkových prvků alebo kovani	m ²	9,840	20,000	1,968	11,808	
19	Oprava dverného křídla, zrezanie křídél kompletizovaných	ks	2,370	20,000	0,474	2,844	
20	Montáž prahu dverí, jednokřídlových do 800 mm	ks	7,470	20,000	1,494	8,964	vrátane bukoveho prahu
21	Montáž prahu dverí, jednokřídlových nad 800 mm	ks	9,320	20,000	1,864	11,184	vrátane bukoveho prahu
j	Sklenárske práce						
1	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m ²	9,480	20,000	1,896	11,376	vrátane materiálu
2	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	12,080	20,000	2,416	14,496	vrátane materiálu
3	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	15,630	20,000	3,126	18,756	vrátane materiálu
4	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m ²	15,900	20,000	3,180	19,080	vrátane materiálu
5	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m ²	16,770	20,000	3,354	20,124	vrátane materiálu
6	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	18,050	20,000	3,610	21,660	vrátane materiálu
7	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	23,000	20,000	4,600	27,600	vrátane materiálu

8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením na listy hrúbky 4 mm	m ²	19,900	20,000	3,980	23,880	vrátane materiálu
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením a zatmelením na listy hrúbky 4 mm	m ²	24,880	20,000	4,976	29,856	vrátane materiálu
k	Čalúnnické práce						
1	Montáž čalúnených dverí s vatovou výplňou jednokrídlových	m ²	58,290	20,000	11,658	69,948	vrátane materiálu
2	Montáž čalúnených dverí s vatovou výplňou dvojkrídlových	m ²	57,040	20,000	11,408	68,448	vrátane materiálu
3	Montáž čalúnených dverí s molitanovou výplňou jednokrídlových	m ²	39,400	20,000	7,880	47,280	vrátane materiálu
4	Montáž čalúnených dverí s molitanovou výplňou dvojkrídlových	m ²	40,120	20,000	8,024	48,144	vrátane materiálu
5	Príplatok k cene za oblieť okrajov ozdobnými klincami	m ²	5,330	20,000	1,066	6,396	vrátane materiálu
6	Demontáž čalúnenia dverí	m ²	1,880	20,000	0,376	2,256	
L	Dopravné náklady						
1	Osobné vozidlo do 3,5 t	km	0,400	20,000	0,080	0,480	
2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km	0,700	20,000	0,140	0,840	
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km	1,100	20,000	0,220	1,320	
M	Deratizácia						
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	9,500	20,000	1,900	11,400	
Celkový súčet max. jednotkových cien bez DPH		Sum	3499,998 €				

Sadzba DPH v % 20,000
Výška DPH v € 700,000
Celkový súčet max. jednotkových cien s DPH 4199,998

TABUĽKA. č.2

N	Oceňovanie stavebných prác						
	Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON	%	2,500				Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon.

Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 odvody z miezd
 - 3.2 náklady na stroje
 - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa,

Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Tabuľka č. 3

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	5,000	8,000	9,000	9,000

3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojhodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: CENEKON (uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. OD/S, Cenekon a pod) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu),

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

Tabuľka č. 4

výrobná réžia HSV	10,000 %
výrobná réžia PSV, M	10,000 %
správna réžia HSV	7,000 %
správna réžia PSV, M	7,000 %
zisk	7,000 %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Navrhované hodnoty sadzby réžii a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk

Príloha č. 2

Zoznam útvarov Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR v rámci celej Slovenskej republiky

ZOZNAM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU SPRAVOVANÉHO ORGANIZÁCIOU

	Bratislava 1				
1	Bratislava	Pribinova	2	administratívna budova	vedenie ministerstva
2	Bratislava	Partizánska	5	vila	účelové zariadenie
3	Bratislava	Novosvetská	8	administratívna budova	útvár PZ
4	Bratislava	Zrúnskeho	3	administratívna budova	útvary PZ
	Bratislava 2				
5	Bratislava	Košická	47	administratívna budova	útvary MV
6	Bratislava	Záhradnícka	24	administratívna budova	útvary PZ
7	Bratislava	Drieňova	22	administratívna budova	SVS, HAZZ, SIZS CO
8	Bratislava	Tomašíkova	46	administratívna budova	Klientske centrum, OÚ
	Bratislava 3				
9	Bratislava	Račianska	45	administratívna budova	Prezídium PZ
	Bratislava 4				
10	Bratislava	Cesta na Klanec		účelové zariadenie	útvary PZ + byt
11	Bratislava	Devinská Kobyla		stožiar	
	Bratislava 5				
12	Bratislava	Vranovská	1	administratívna budova	UOU PZ
13	Patince			administratívna budova	špeciálny útvár PZ
14	Sl. Ľupča			sklady	ústredné sklady MV SR
15	Bratislava	Sklabinská 1		administratívna budova	KEÚ
16	Slovenská Ľupča	Príboj 560		administratívna budova	KEÚ
17	Košice	Kuzmányho 8		administratívna budova	KEÚ

Príloha č. 3

Úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÝ: PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, SK – 974 01 Banská Bystrica IČO: 31 644 791 DIČ: SK 2020457450 Okr. súd Banská Bystrica, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 3318/S.	POISTOVATEĽ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862
---	---

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.


ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom
POISTNÝ PRINCÍP:	Occurrence
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 021 215
ZAČIATOK POISTENIA:	01.09.2015
ZAČIATOK SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	01.09.2017
KONIEC SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	31.08.2018 - poistenie na dobu neurčitú
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	SR

POISTNÉ SUMY	NA JEDNO ŠKODOVÚ UDALOSŤ:	750 000,00 EUR do 03.10.2017 1 000 000,- EUR od 04.10.2017
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI:	1 500 000,00 do 03.10.2017 2 000 000,00 EUR od 04.10.2017

POZNÁMKY:

Za Allianz-Slovenskú poisťovňu, a.s.

(podpis a pečiatka)



Miesto vystavenia certifikátu:

Bratislava

Dátum vystavenia certifikátu (DD.MM.RRRR):

10. novembra 2017

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B