



ERIK JV s. r. o.

Príloha č. 2. k Zámennej zmluve č. GR ZVJS 182/2019

Výtlačok číslo :
Počet listov : 3

Technická špecifikácia ponúkaného tovaru
podľa opisu predmetu zákazky uvedeného v bode 3.2 výzvy

Spoločnosť ERIK JV s.r.o. sídlom Handlovská 19, 851 01 Bratislava v súlade s výzvou na predkladanie ponuky (zákazka s nízkou hodnotou na zámenu predmetu zákazky) „Zámena zbraň“ č. p.: GR ZVJS-86/32-2019 ponúka na zámenu **samopal B&T APC9 kaliber 9x19 mm Luger so 16“ hlavňou s príslušenstvom** (popruhy, zásobníky) **a kolimátorom Aimpoint Micro T-1 2MOA** ako súčasťou zbrane, vrátane dopravy na miesto dodania, obalu tovaru a výškolenia 2 poverených pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na opravu, revízie a ovládanie samopalu. K samopalu budú dodané štyri kusy zásobníkov o kapacite 30 nábojov, odolné voči pádu a umožňujúce vizuálnu kontrolu počtu nábojov v nich,

podľa nasledujúcej technickej špecifikácie:

Popis samopalu B&T APC9 kaliber 9x19 mm Luger so 16“ hlavňou:

Samopal B&T APC9 kaliber 9x19 mm Luger so 16“ hlavňou je ľahký, spoľahlivý a účinný a svojou konštrukciou a technickými parametrami umožňuje pohotovú a rýchlu obsluhu.

Samopal funguje v režime streľby auto. Je vybavený výklopnou opierkou ramena, ktorá zabezpečuje ľahké manévrovanie so zbraňou. Súčasťou samopalu je aj kolimátor priloženej špecifikácie.

Základné príslušenstvo zbrane obsahuje obal, označený typom kalibrom a výrobným číslom samopalu, 4 kusy zásobníkov o kapacite 30 nábojov, taktický popruh, súpravu na čistenie, kolimátor vrátane montáže a návod na použitie v slovenskom jazyku.

Technické charakteristiky

- samopal je označený značkou, typom, kalibrom a výrobným číslom,
- zaručená životnosť samopalu je minimálne 15 000 výstrelov – vid' vyhlásenie výrobcu,
- maximálny prípustný počet porúch spôsobených samopalom je 0,2 % na 10 000 výstrelov – vid' vyhlásenie výrobcu,
- samopal má výklopnú ramennú opierku (pažbu),
- samopal je vybavený záchytným záveru a vypúšťacou pákou záveru,

Sídlo
Handlovská 19
851 01 Bratislava

IČO: 35735473
IČDPH: SK2020210940
e-mail : vransky@chello.sk

- povrch samopalu má čiernu matnú povrchovú úpravu, odolnú voči korózii, oteru a poškrabaniu,
- samopal spĺňa požiadavky na spoľahlivú funkciu v sťažených podmienkach podľa normy NATO AC225/D14, najmä skúšky funkčnosti v extrémnych teplotách -30°C až + 50°C, pádové skúšky, skúšky zameniteľnosti hlavných častí samopalu a skúšky bezpečnosti samopalu pri uviaznutí strely v hlavni,
- konštrukcia a vyhotovenie zabezpečuje spoľahlivú funkciu samopalu pri rôznych druhoch streliva 9 mm Luger vyrábaných podľa normy C.I.P. alebo NATO – vid' vyhlásenie výrobcu,
- telo samopalu je vyrobené z polyméru a ľahkých kovových zliatin, ktoré zabezpečujú odolnosť povrchu samopalu voči korózii,
- na telo samopalu sa zhora, zdola a z bokov v osi hlavne dajú upevniť prostredníctvom systému Picatinny rail (MIL-STD-1913) prídavné zariadenia (kolimátor, taktické svetidlo, značkovač cieľa, predný úchop atď.),
- manuálna poistka je ergonomicky správne umiestnená na bočnej strane tela samopalu a zabezpečuje jednoduchú a rýchlu obsluhu v prípade použitia zbrane (v prevedení trojpolohové prepínanie),
- zásobník zabezpečuje spoľahlivé podávanie nábojov aj po dlhodobom naplnení na plnú kapacitu (min. 3 mesiace),
- povrch rukoväte samopalu umožňuje pevné uchopenie aj pri vlhkej dlani,
- samopal umožňuje streľbu v rukaviciach, s možnosťou streľby vo všetkých polohách,
- konštrukcia samopalu umožňuje jednoduché a rýchle rozoberanie pre základné čistenie, bez nutnosti použitia nástrojov,
- muška a cieľník sú pre potreby opravy jednoducho vymeniteľné,
- samopal umožňuje pripevnenie taktického popruhu,
- dodávky náhradných dielov na samopaly budú zabezpečené min. na 10 rokov po skončení výroby – vid' vyhlásenie výrobcu.

Základné parametre

Kaliber	9x19 mm Luger
Dĺžka samopalu celková	840 mm
Šírka samopalu	67 mm
Výška samopalu so zásobníkom na 30 nábojov	293 mm
Dĺžka hlavne	16" (381mm)
Hmotnosť bez príslušenstva	3,2 kg
Kapacita štandardného zásobníka	30 nábojov

Technické parametre kolimátora: Aimpoint Micro T-1

- dĺžka 62 mm,
- šírka bez montáže 41 mm,
- výška 41 mm,
- hmotnosť s montážou 116 g,
- zámerný zobrazovací bod červenej farby veľkosti 2 MOA s LED technológiou s možnosťou zmeny intenzity svietenia 10 stupňov (z toho 3 pre prístroje nočného videnia),

- odolnosť voči vode, ponorenie do hĺbky 25m, testované podľa normy MIL-STD-810G,
- súčasťou kolimátora je montáž na systém Picatinny rail (MIL-STD-1913),
- farebné prevedenie – matná čierna,
- kompatibilný pre všetky generácie nočného videnia,
- napájaný jednou batériou, životnosť batérie pri nepretržitom používaní v polohe 8 je 5 rokov (50 000h) a viac ako 10 mesiacov v polohe 10,
- funkčnosť prístroja je garantovaná v extrémnych teplotách v rozsahu -45°C až +71°C testované podľa normy MIL-STD-810G.



Ing. Erik Vránsky
konateľ

ERIK JV s.r.o. ®

Handlovská 19, 851 01 Bratislava
IČO: 35735473, IČ DPH: SK2020210940

E-mail: vransky@chello.sk