



SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštopný závod Piešťany  
Nábřežie I. Kraaku 3/834, 921 80 Piešťany

Bella Vista, s.r.o.  
Školská 10  
031 01 Liptovský Mikuláš

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Piešťany  
CS SVP OZ PN 830/2018/02  
CZ 2138/210/2018

Vec

**Palúdzka – „Obytný súbor Bella Vista“ Palúdzka sever, Liptovský Mikuláš, stanovisko k stavebnému povoleniu**

Na SVP, š.p. Odštopný závod Piešťany bola doručená žiadosť o vyjadrenie k stavbe „Obytný súbor Bella Vista“ v k. ú. Palúdzka, okres Liptovský Mikuláš. K vydaniu územného povolenia na predmetnú stavbu sa naša organizácia vyjadrovala listom č. CZ 8140/210/2016 zo dňa 17.3.2016.

Navrhovaná stavba rieši výstavbu obytného komplexu desiatich 5-podlažných bodových bytových domov s technickou vybavenosťou, situovaných v priestore bývalého priemyselného podniku na ľavom brehu vodného toku Váh, k. ú. Palúdzka.

Pitná voda bude zabezpečená napojením na verejný vodovod. Splaškové odpadové vody budú odvádzané cez čerpaciu stanicu „Za Luhami“ do verejnej splaškovej kanalizácie mesta Liptovský Mikuláš. Dažďové odpadové vody budú odvádzané do vodného toku Váh. Dažďové odpadové vody z ciest a parkovísk budú pred výústením do vodného toku prečisťované v ORL (KL INTEGRO 125/sll) s výstupnou hodnotou NEL nižšou ako 0,5 mg/l. Dažďové vody zo striech budú vsakované do okolitého prostredia. Výústny objekt je navrhnutý železobetónový z PVC potrubia DN 400. Opevnenie výústného objektu je navrhnuté z lomového kameňa ukladaného do betónu a ukončené bude pátkou v dne toku. Množstvo vyčistených vôd odvádzaných do vodného toku Váh bude  $Q=86,64 \text{ l.s}^{-1}$ . Navrhované bytové domy sú umiestnené mimo ochranného pásma vodného toku Váh.

Ako správca vodných tokov s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Obytný súbor Bella Vista“ v k. ú. Palúdzka súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Jedná sa o vodohospodársky významný vodný tok Váh, hydrologické číslo poradia: 4-21-01, číslo v správcovstve: 3.
- Vodný tok je v predmetnom území evidovaný na pozemku KN-C p. č. 2063/1, druh pozemku vodná plocha, LV č. 1459 (SVP, š.p.), k. ú. Palúdzka. *59702 m<sup>2</sup>*
- Začiatok prác oznámí Správe povodia horného Váhu Ružomberok.
- Pri realizácii výústného objektu sa riadiť pokynmi úsekového technika Správy povodia horného Váhu Ružomberok (Ing. Ševcová/0903 921 707).
- Za navrhovaným opevnením výústného objektu požadujeme zrealizovať v šírke min. 1,5 m z každej strany kamenným zához z lomového kameňa.
- Zeminu, prípadne stavebný materiál umiestňovať mimo ochranného pásma vodného toku v šírke min. 10,0 m od vzdušnej päty hrádze vodného toku.
- Okolitý terén uviesť do pôvodného stavu.
- Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku z parkovísk a komunikácie žiadame dodržiavať prevádzkový poriadok ORL pre dodržanie garantovanej hodnoty NEL na odtoku 0,5 mg/l.
- Miesto výústenia je potrebné zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výústných objektov v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona) a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej forme (dxf, dng, dgn...) pri kolaudácii.
- Spravovanie výústného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vo vzápätí v Oštopnom závo  
Ve odu Štopný Závod  
vleže číslo 718/8

Identifikačné číslo:  
ID: 20222047  
OZ 20222047  
ID: 20222047

Bankové spojenie:  
Všeobecná úverová banka, a. s.  
IBAN: SK72 0200 0000 0000 0000 0167  
BIC: SUBASB33

Číslo  
riadok CZ  
kuchárskeho náradia  
obovňujúceho náradia  
doplnenie  
opojovadla

Telefon:  
029/772 40 20  
029/772 40 74  
029/772 40 70  
029/772 40 00  
029/772 41 11

Fax:  
029/772 57 40  
029/772 70 70  
029/772 70 70  
029/772 62 72

E-mail:  
vsh@ovp.sk  
tuh@ovp.sk  
on.vsh@ovp.sk  
shp@ovp.sk

- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.
- Na pozemok vo vlastníctve SVP, š.p. je potrebné do doby kolaudácie uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore správy majetku SVP, š.p. OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš 033/7764405).
- Ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie.

riaditeľka  
Odštepného závodu/Piešťany

Prílohy: |  
Na vedomie: SPHV Ružomberok