

Kúpna zmluva č. Z20233580_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AKRA CLEAN s. r. o.
Sídlo: Klincová 37/A, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 52792510
DIČ: 2121146247
IČ DPH: SK2121146247
Bankové spojenie: IBAN: SK07 0900 0000 0051 9196 5229, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0914330832

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prostriedky a pomôcky na zachytávanie nebezpečných látok
Kľúčové slová: plastová záchytná vaňa, unisorb, utierka špeciálna v roli, absorbčný koberec, absorbčná drvina, vaňa záchytná na sudy, sorpčný vankúš
CPV: 35100000-5 - Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nádobu na plasty 120L
2. Nádobu plastovú 240L
3. Havarijnú súpravu univerzálnu HSB 1201 - G
4. Univerzálnu sorpčnú drvina LITE-DRI, 10kg
5. Univerzálny sorpčný koberec, 80cmx50m (250g)
6. Chemický sorpčný vankúš, balenie 10ks
7. Univerzálnu sorpčnú drvina ECO-DRY PLUS – 10kg
8. Priemyselné utierky, role 27cm, dĺžka 190mm, 500 útržkov (30x38cm)
9. Záchytná vaňa s roštom pre 4 sudy, 1200x1200x300
10. Plastová vaňa 65L, 1000x550x150
11. Odkvapová vanička 27L, 60x40x12
12. Záchytná vaňa pod 2 sudy
13. Mobilná havarijnú súpravu so sypkým sorbentom
14. Záchytná vanička na chemikálie 1200x600mm, 29L
15. Záchytná vaňa plastová s oceľovým roštom pod 2 sudy
16. Vanička plastová s výlevkou 16L

17. Nádoba na maltu obdĺžniková PE, 90L

18. Nádoba na maltu okrúhla PE, 65 L

Položka č. 1: Nádoba na plasty 120L

Funkcia				
Na zber komunálneho a priemyselného odpadu z veľmi pevného a odolného materiálu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Objem	L			120
Dĺžka	cm			48
Šírka	cm			55
Výška	cm			93
Nosnosť	kg			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
jednoduchá a tichá manipulácia, vďaka celogumovým koliečkam	áno			
odolná nádoba proti mechanickému poškodeniu	áno			
madlá po celom obvode veka umožňujú ľahké otváranie	áno			
vysoká nosnosť nádoby bez nežiadúcich deformácií, vďaka pozinkovanej ocelevej oske	áno			
prefarbený plast vykazujúci trvanlivý povrch, odolnosť voči UV žiareniu a chemickým látkam	áno			
odpovedajú normám EN 840 -2, -5, -6	áno			

Položka č. 2: Nádoba plastová 240L

Funkcia				
Vhodné na zber komunálneho aj priemyselného odpadu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šírka	mm			580
Výška	mm			1045
Hĺbka	mm			707
Nosnosť	kg			96
Objem	L			240
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	Plast (HDPE)			
Dodávané s dvomi gumovými kolieskami	áno			
Zodpovedajúce DIN EN 840:	áno			
Nevhodné na ukladanie žeravého popola:	áno			
Certifikovaná farebná stálosť - RAL certifikát:	áno			

Položka č. 3: Havarijná súprava univerzálna HSB 1201 - G

Funkcia				
Táto havarijná súprava disponuje pomerne vysokou sorpčnou kapacitou a je uložená v sude s UN kódom, ktorý je možné následne použiť na prepravu nebezpečného odpadu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sorpčná kapacita	l			84

Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah súpravy:	50 × sorpčná rohož, 7 × sorpčný had, 7 × sorpčný vankúš, 30 × čistiaca utierka, 1 × havarijný tmel 5 PMPA, 1 × rukavice odolné voči kyseline, 1 × ochranné okuliare, 1 × ochranný chemický respirátor			
Obsah súpravy:	2 × výstražná samolepiaca tabuľka "NEBEZPEČNÝ ODPAD", 2 × vrece na použité sorbenty, 1 x ADR plastový sud 120l			

Položka č. 4: Univerzálna sorpčná drvina LITE-DRI, 10kg

Funkcia				
Vhodná na likvidáciu ropných havárií na cestách, v priemysle i na vodných hladinách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť	kg			10
Objem	L			50
Množstvo	ks			10
Sorpčná kapacita	L			28
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti:	rýchlo absorbuje, neprašná, neabrazívna, ľahko spáliteľná, nízka hmotnosť, vysoká sorpčná schopnosť, nízke náklady na likvidáciu – len 5 % popola po spálení			

Položka č. 5: Univerzálny sorpčný koberec, 80cmx50m (250g)

Funkcia				
Prostriedok pre riešenie prípadných únikov nebezpečných kvapalín. Koberec zachytáva rezné a chladiace emulzie, ropné látky, vodu a vodné roztoky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sorpcia oleja	L			253
Sorpcia vody	L			159
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery:	80cmx50m			
Sorbenty zachytávajú rezné a chladiace emulzie, ropné látky, vodu a vodné roztoky:	áno			

Položka č. 6: Chemický sorpčný vankúš, balenie 10ks

Funkcia				
Chemický sorpčný vankúš sorbuje kyseliny a lúhy, olej a iné kvapaliny.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal			5
Balenie	ks			10
Sorpcia oleja	L			45
Sorpcia vody	L			35
Šírka	mm			300
Dĺžka	mm			300
Výška	mm			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Likvidácia:	spaľovaním
-------------	------------

Položka č. 7: Univerzálna sorpčná drvina ECO-DRY PLUS – 10kg

Funkcia				
Výborne čistí olejové škvرنy aj ropné emulzie z betónu, zámkových dlažieb a cestného asfaltu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť	kg			10
Množstvo	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti:	nehorľavá, obzvlášť vhodné na cestné komunikácie, granule majú stabilný tvar aj po nasýtení, pri opakovanom fyzickom zaťažovaní chôdzou sa absorbované tekutiny neuvoľnia, chemicky nezlúčiteľná			
Iné:	rýchlo absorbuje, ľahko sa dá pozametať, jednoduchá manipulácia, nízka prašnosť, odoláva všetkým chemikáliam s výnimkou kyseliny fluorovodíkovej			

Položka č. 8: Priemyselné utierky, role 27cm, dĺžka 190mm, 500 útržkov (30x38cm)

Funkcia				
Je odolná voči pôsobeniu rozpúšťadiel a riedidiel. Perforácia umožňuje jednoduché odtrhnutie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šírka role	cm			30
Návin	m			190
Počet útržkov	ks			500
Hmotnosť	kg			3,87
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery útržkov:	30x38cm			
Materiál:	celulóza / polyester			
Druh sorpcie:	univerzálne			
Možnosti likvidácie:	spaľovanie			

Položka č. 9: Záchytná vaňa s roštom pre 4 sudy, 1200x1200x300

Funkcia				
Robustná záchytná vaňa, ktorá uľahčuje manipuláciu so sudmi. Je navrhnutá tak, aby ste do nej zvislo uložili sudy a je vyrobená z odolného, modro lakovaného oceľového plechu. Dodáva sa spolu s oceľovou mriežkou, ktorá zabráni hromadeniu tekutín na palete.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			1200
Šírka	mm			1200
Výška	mm			260
Objem	L			220
Nosnosť	kg			1200
Množstvo	ks			4
Hrúbka materiálu	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery pre vidlice:	140x95mm			

Farba:	modrá
Materiál:	Oceľový plech
Počet sudov:	4
Plošina:	áno
Montáž:	zmontované

Položka č. 10: Plastová vaňa 65L, 1000x550x150

Funkcia				
Zabrání úniku nebezpečných kvapalín ako napr. olejov alebo chemikálií na podlahu, čím prispieva k vyššej bezpečnosti práce.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			1000
Šírka	mm			550
Výška	mm			150
Objem	L			65
Množstvo	ks			10
Hmotnosť	kg			2,2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	čierna			
Materiál:	Polypropylén			

Položka č. 11: Odkvapová vanička 27L, 60x40x12

Funkcia				
Odkvapovú paletovú vaničku možno použiť ako odkvapovú vaničku pod stroje, pre skladovanie horľavých kvapalín a kvapalín ohrozujúcich vodu v malých nádobách pri práci, pre bezpečné prečerpávanie kvapalín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Záchytný objem	L			27
Nosnosť	kg			50
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	oceľový plech			
Farba:	strieborná			
Povrchová úprava:	žiarové zinkovanie			
Certifikát:	Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin			
Možnosti likvidácie:	recyklácia			
Rozmery:	60 × 40 × 12 cm			

Položka č. 12: Záchytná vaňa pod 2 sudy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Záchytný objem	L			220
Hmotnosť	kg			66
Nosnosť	kg			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery:	120x81x35			

Materiál:	oceľ
Povrchová úprava:	prášková farba
Rošt:	žiarové zinkovanie
Farba:	RAL 5010
Počet sudov 200L:	2

Položka č. 13: Mobilná havarijná súprava so sypkým sorbentom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah súpravy:	sypký univerzálny sorbent, rukavice, metlička s lopatkou, vrecia na použitý odpad, označenie vrec s odpadom			

Položka č. 14: Záchytná vanička na chemikálie 1200x600mm, 29L

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška	mm			46
Šírka	mm			1200
Hĺbka	mm			600
Množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	galvanizovaná			
Materiál:	oceľový plech			

Položka č. 15: Záchytná vaňa plastová s oceľovým roštom pod 2 sudy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šírka	mm			635
Dĺžka	mm			1245
Výška	mm			140
Množstvo	ks			2
Nosnosť	kg			1134
Hmotnosť	kg			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	recyklovaný polyetylén PE			
Objem:	2x91L			
Počet sudov:	2			

Položka č. 16: Vanička plastová s výlevkou 16L

Funkcia				
Odkvapkávací vanička je vyrobená z materiálu, ktorý je chemicky odolný voči pôsobeniu širokej škály chemikálií. Vanička bezpečne zachytí odkvapky a úniky nebezpečných látok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Objem	L			16
Hmotnosť	kg			0,8
Množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery:	53x40x10 cm			
Farba:	čierna			
Materiál:	polypropylén			

Položka č. 17: Nádoba na maltu obdĺžniková PE, 90L

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem	L			90
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	čierna			

Položka č. 18: Nádoba na maltu okrúhla PE, 65 L

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kapacita	L			65
Výška	mm			336
Priemer	mm			594
Množstvo	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	plast			
Farba:	čierna			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Požaduje sa dodať tovar jednorazovo.
Dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od jej doručenia.
Na faktúre uviesť aj adresu miesta plnenia, faktúru zaslať len do miesta plnenia.
O dodávke tovaru vyznameniť kontaktnú osobu minimálne 2 pracovné dni vopred.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Objednávateľ požaduje pre svoje potreby 2x faktúru, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2x faktúru a 2x dodací list ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Záručná doba minimálne 24 mesiacov. Vrátane záručného servisu.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Lesík delostrelcov 1, 08001 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.05.2023 09:22:00 - 16.06.2023 09:22:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, bal
Požadované množstvo: 146,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 741,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 890,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.05.2023 12:34:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AKRA CLEAN s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska