

Prílohe č. 1 - Technická špecifikácia tovaru vrátane popisu, (ilustračné foto)


Názov: Prevedenie: farebnosť biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit,	Opis/rozmer	MJ	Cena bez DPH/MJ	DPH	Cena s DPH/MJ
 Vešiak stojanový Výška (cm) max. 1775 Šírka (mm) 300 Hĺbka (mm) 300 Farba chróm (lesklý, matný)	Vešiak , materiál chróm	Ks	20,62	4,12	24,74
Vešiak drevený Výška max. (mm) 1800 Šírka (mm) 400 Hĺbka (mm) 250 Počet háčikov 3 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, vybavené ABS hranou kovové háčiky (152 mm), prevedenie satin, súčasťou dodávky je montážna súprava do steny (2x hmoždinka, 2x hák) Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	Ks	25,91	5,18	31,09

Pracovný stôl, Rozmery: Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 600 Výška (mm) 755 Prevedenie rovný Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm.	Ks	50,01	10,-	60,01
Pracovný stôl, rovný Šírka (mm) 1200 Hĺbka (mm) 600 Výška (mm) 755 Prevedenie rovný Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm.	Ks	60,75	12,15	72,90

Pracovný stôl, Rozmer: Šírka (mm) 1400 Hĺbka (mm) 600 Výška (mm) 755 Prevedenie rovný Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm.	Ks	73,71	14,74	88,45
Stôl pracovný rovný Rozmer: Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 800 Výška (mm) 755 Prevedenie rovný Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm.	Ks	63,91	12,78	76,69
Stôl pracovný Rozmer: Šírka (mm) 1200 Hĺbka (mm) 800 Výška (mm) 755 Prevedenie rovný Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm	Ks	78,05	15,61	93,66

	podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm.				
Stôl pracovný rovný 1400 Šírka (mm) 1400 Hĺbka (mm) 800 Výška (mm) 755 Prevedenie rovný Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm. Rozmer:	Ks	87,93	17,59	105,52
Stôl pracovný rovný 1600 Rozmer: Šírka (mm) 1600 Hĺbka (mm) 800 Výška (mm) 755 Prevedenie rovný Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm.	Ks	95,12	19,02	114,14
Stôl ergonomický ľavý (pravý) , 1600 x 1200 x 755 mm Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú	Ks	125,77	25,15	150,92

	olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm				
Stôl ergonomický ľavý (pravý) , 1800 x 1200 x 755 mm	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm	Ks	139,91	27,98	167,89
Stôl ergonomický pravý/ľavý 1600 x 1200 x 755 mm Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm	Ks	125,77	25,15	150,92
Stôl doplnkový - kruh, ľavý, pravý Rozmery š x h x v (mm) pr.1000 x (600 x 600) x 755 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku podnože a priečka (trnož) stola sú	Ks	106,41	21,28	127,69

	vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm				
Stôl doplnkový 90°/prístavba pravý, ľavý, 800 x 800 x 755 mm Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm	Ks	64,07	12,81	76,88
Stôl zakončovací oblúk, 600 x 400 x 755 mm Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm	Ks	30,42	6,08	36,50
Stôl zakončovací oblúk, 800 x 400 x 755 mm Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku,	Ks	31,28	6,26	37,54

	podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm				
Kontajner 4 zásuvky, centrálny zámok Prevedenie pojazdný Počet zásuviek 4 Šírka (mm) 400 Hĺbka (mm) 600 Výška (mm) 600 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	korpus a čelá zásuviek sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, horná doska má hrúbku 25 mm, všetky strany majú kvalitnú 2 mm ABS hranu zásuvky sú vyrobené z plastu (prípadne iný vhodný materiál), horná zásuvka je vybavená ceruzkovníkom a súpravou priehradiek pre priestorové delenie zásuvky, kontajnery sú osadené centrálnym zámkom a bezpečnostným systémom, ktorý zamedzuje súčasnému vysunutiu viac zásuviek naraz kontajnery je možné dodatočne doplniť o sokel a tým vytvoriť prvok stolovej zostavy	Ks	136,35	27,27	163,62
					
Kontajner UNI, 5 zásuviek, centrálny zámok Prevedenie pojazdný/posúvny na klzákoch Počet zásuviek 5 Šírka (mm) 400 Hĺbka (mm) 600 Výška (mm) 755 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	korpus a čelá zásuviek sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, horná doska má hrúbku 25 mm, všetky strany majú kvalitnú 2 mm ABS hranu zásuvky sú vyrobené z plastu (prípadne iný vhodný materiál), horná zásuvka je vybavená ceruzkovníkom a súpravou priehradiek pre priestorové delenie zásuvky, kontajnery sú osadené centrálnym zámkom a bezpečnostným systémom, ktorý zamedzuje súčasnému vysunutiu viac zásuviek naraz kontajnery je možné dodatočne doplniť o sokel a tým vytvoriť prvok stolovej zostavy. výška 5 zásuvkového kontajnera je zhodná s výškou stolov resp. stolových zostáv	Ks	162,42	32,48	194,90

					
Kontajner UNI na závesné zložky, strop, centrálny zámok Prevedenie pojazdný Počet zásuviek 2 Šírka (mm) 400 Hĺbka (mm) 600 Výška (mm) 600 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	korpus a čelá zásuviek sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, horná doska má hrúbku 25 mm, všetky strany majú kvalitnú 2 mm ABS hranu zásuvky sú vyrobené z plastu (prípadne iný vhodný materiál), horná zásuvka je vybavená ceruzkovníkom a súpravou priehradiek pre priestorové delenie zásuvky, kontajnery sú osadené centrálnym zámkom a bezpečnostným systémom, ktorý zamedzuje súčasnému vysunutiu viac zásuviek naraz kontajnery je možné dodatočne doplniť o sokel a tým vytvoriť prvok stolovej zostavy	Ks	137,86	27,57	165,43
Kontajner, 3 zásuvky bez centrálného zámku Prevedenie pojazdný Počet zásuviek 3 Šírka (mm) 400 Hĺbka (mm) 600 Výška (mm) 600 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	korpus a čelá zásuviek sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, horná doska má hrúbku 25 mm, všetky strany majú kvalitnú 2 mm ABS hranu zásuvky sú vyrobené z plastu (prípadne iný vhodný materiál), horná zásuvka je vybavená ceruzkovníkom a súpravou priehradiek pre priestorové delenie zásuvky, kontajnery sú osadené centrálnym zámkom a bezpečnostným systémom, ktorý	Ks	116,13	23,23	139,36

	zamedzuje súčasnému vysunutiu viac zásuviek naraz kontajnery je možné dodatočne doplniť o sokel a tým vytvoriť prvok stolovej zostavy				
Rokovací stôl ukončený oblúkom šírka 1200 mm		Ks	126,24	25,25	151,49
Stôl rokovací ukončený oblúkom, Šírka (mm) 1600 Hĺbka (mm) 800 Výška (mm) 755 Prevedenie rokovací Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	pracovné dosky stolov sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm	Ks	147,73	29,55	177,28
Stôl rokovací rovný 800 x 800 x 755 mm Prevedenie rokovací Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú	Ks	63,91	12,78	76,69

	vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm				
Stôl rokovací rovný 1800 x 800 x 755 mm Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm	Ks	103,17	20,63	123,80
Stôl rokovací ukončený oblúkom, 1200 x 800 x 755 mm Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm	Ks	98,91	19,78	118,69
Stôl rokovací rovný 1400 x 800 x 755 mm Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v	Ks	87,93	17,59	105,52

	pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm				
Rokovací stôl Šírka (mm) 2000 Hĺbka (mm) 1100 Výška (mm) 755 Prevedenie rokovací Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pracovné dosky stolov vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm, hrany dosky sú vybavené plastovou ABS hranou hrúbky 2mm, ktorá zabraňuje poškodeniu stolovej dosky, priechodky v pracovnej doske umožňujú zvedenie káblov pod stolovú dosku, podnože a priečka (trnož) stola sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, na vonkajšej a vnútornej strane sú olepené ABS hranou hrúbky 2mm podnože sú osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy až o 15 mm	Ks	225,15	45,03	270,18
Skriňa policová dverová Typ dverí krídlové Výška (mm) min. 1000 max. 1110 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 420 Počet políc 2 (jedna polica nastaviteľná) 	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadovej HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky	Ks	96,38	19,28	115,66
Skriňa policová dverová Typ dverí krídlové Výška (mm) 740	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej	Ks	79,40	15,88	95,28

Šírka (mm) 400 Hĺbka (mm) 420 Počet políc 1 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	pohľadové HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky				
Skriňa policová dverová Typ dverí krídlové Výška (mm) min. 1850 max. 2000 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 420 Počet políc 4 - dve police nastaviteľná výška Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadové HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky	Ks	117,55	23,51	141,06
Skriňa policová dverová 800 x 420 x 1850 mm Typ dverí krídlové Výška (mm) min. 1850 max. 2000 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 420 Počet políc 4 - dve police nastaviteľná výška Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadové HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky	Ks	120,63	24,13	144,76

					
Skriňa policová roletová – ľavá/pravá Typ dverí zasúvacie Výška (mm) min. 1000 max. 1110 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 400 Počet políc 2 - police nastaviteľná výška Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadovej HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica nie je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky. skrine disponujú zámkom	Ks	117,-	23,40	140,40
Skriňa policová otvorená Typ dverí bez dverí Výška (mm) min. 1850 max. 2000 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 400 Počet políc 4 - dve police je výška nastaviteľná Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadovej HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je nie pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky	Ks	88,40	17,68	106,08

					
Skriňa policová otvorená Typ dverí bez dverí Výška (mm) min. 1000 max. 1110 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 400 Počet políc 2 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadové HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky	Ks	64,15	12,83	76,98
Skriňa - vnútorný roh Typ dverí bez dverí Výška (mm) min. 1000 max. 1110 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 400 Počet políc 2 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadové HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky	Ks	108,55	21,71	130,26

Skriňa - vonkajší roh ľavý/pravý Typ dverí bez dverí Výška (mm) min. 1000 max. 1110 Šírka (mm) 400 Hĺbka (mm) 400 Počet políc 2 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadovej HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky	Ks	59,49	11,90	71,39
Skriňa šatňová dverová Typ dverí krídlové Výška (mm) min. 1850 max. 2000 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 420 Počet políc 1 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadovej HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky	Ks	131,22	26,24	157,46
Skriňa policová dverová Typ dverí krídlové Výška (mm) min 1850 max 2000 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 420 Počet políc 4 - dve police je výška nastaviteľná	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadovej HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej	Ks	144,57	28,91	173,48

Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica nie je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky				
Skriňa policová dverová Typ dverí sklenené Výška (mm) min. 1850 max. 2000 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 420 Počet políc 4 - dve police je výška nastaviteľná Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadové HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica nie je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky. Sklenené dvere sú vyrobené zo skla	Ks	162,11	32,42	194,53
Skriňa policová dverová Typ dverí sklenené Výška (mm) min. 1850 max. 2000 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 420 Počet políc 4 - dve police je výška nastaviteľná		Ks	171,35	34,27	205,62

					
Skriňa policová dverová Typ dverí sklenené Výška (mm) 1110 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 420 Počet políc 2 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadové HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je pevne uchytená v korpuse	Ks	105,54	21,11	126,65
Skriňa policová otvorená Typ dverí bez dverí Výška (mm) 740 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 400 Počet políc 1 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadové HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je pevne uchytená v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky	Ks	50,24	10,05	60,29

					
Skriňa policová dverová Typ dverí krídlové Výška (mm) 740 Šírka (mm) 800 Hĺbka (mm) 400 Počet políc 1 Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	korpusy skríň sú vyrobené z 18mm silnej laminovanej drevotriesky, zadná stena je vyrobená z funkčnej pohľadovej HDF dosky hrúbky 3mm, skrine tak môžete využiť ako predelové steny, police a dvere skríň sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a chránené 2 mm ABS hranou polica je pevne uchytaná v korpuse. Skrine majú aj rektifikačné pätky	Ks	79,40	15,88	95,28
Výsuv lamino Hmotnosť: 4,23 kg Šírka: od 70 cm do 90 cm Výška: 40 cm Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	S montážou pod kancelársky stôl	Ks	18,64	3,73	22,37
Dĺžka: podľa dĺžky stola, výška max. 60 cm Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa.	Deliace steny akusticky a vizuálne oddeľujú jednotlivé pracoviská, pôsobia esteticky a moderne. Materiál dosky je 18 mm silná kvalitná drevotrieska s melaminovým potahom a chránené 2 mm ABS hranou.	300 Cm	57,75	11,55	69,30
Sokel pod skrinky Výška sokla: min. 4,9 cm Ostatný rozmery sú závisle od rozmeru vrchných skriniek/kontajnera	Materiál je kvalitný totožný s materiálom skriniek/kontajnerov, pevný a odolný voči poškrabaniu, nárazom aj vysokým teplotám. Čistenie sokla veľmi jednoduché	Ks	4,82	0,96	5,78

Farebnosť: biela, šedá, čierna. Imitácia: buk, dub, agát, breza, smrek, antracit – podľa požiadaviek objednávateľa. 	a rýchle.				
---	------------------	--	--	--	--