

Kúpna zmluva č. Z20233335_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0910514441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo
Kľúčové slová: Sekacie kladivo, Vŕtacie kladivo, Aku-kotúčová píla, Elektrické miešadlo,
CPV: 43830000-0 - Mechanické náradie; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44511000-5 - Ručné nástroje
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sekacie kladivo Makita HM0870C, alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
2. MAKITA HR2641 - Vŕtacie kladivo
3. -Aku rázový ťahovák Makita Li- ion TW001GM201, alebo plnohodnotná náhrada s rovnakými parametrami
4. Akumulátorová kotúčová píla - HECHT 1670, alebo ekvivalent
5. Elektrické miešadlo na maltové zmesi a farby PM-MI 2600, alebo ekvivalent
6. Aku-Batéria HECHT 001278b 4,0ah
7. Tlakové delo na pneumatiky 19-29 L, REDATS, I-190,06-00-69, alebo plnohodnotný ekvivalent
8. Pneumatická ručná 3/8" Vigor V 6554 , alebo plnohodnotný ekvivalent

Položka č. 1: Sekacie kladivo Makita HM0870C, alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Profesionálne náradie na búracie a vŕtacie práce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Menovitý počiatočný výkon1 100 WMax. energia jednotlivého úderu7,6 JSklúčovadloSDS-MaxDĺžka kábla5 mSieťové napätie240 VHmotnosť5,1 kgČíslo výrobku dodávateľaHM0870C	Motor kladivá má výkon 1 100 W.Možnosť riadenia otáčok, pozvoľný beh.Elektronika zaisťujúca stály počet príklepov pri zaťažení.Signalizácia poruchy kábla a vypínača.
---	---

Položka č. 2: MAKITA HR2641 - Vŕtacie kladivo

Funkcia				
Pre vŕtacie práce do: železo,kov,betón				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Upínanie nástroja SDS-PLUSPríkon 800 WVoľnobežné otáčky 0 - 1.100 min-1Počet úderov naprazdno 0 - 4.500 min-1Sila jednotlivého príklepu 2,4 JMax. vŕtací výkon - oceľ betón drevo 13 / 26 / 32 mmMax. vŕtací výkon (korunka) 68 mmHmotnosť 3,1 kgRozmery (D x Š x V) 422 x 76 x 156 mm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Upínanie nástroja SDS-PLUSPríkon 800 WVoľnobežné otáčky 0 - 1.100 min-1Počet úderov naprazdno 0 - 4.500 min-1Sila jednotlivého príklepu 2,4 JMax. vŕtací výkon - oceľ betón drevo 13 / 26 / 32 mmMax. vŕtací výkon (korunka) 68 mmHmotnosť 3,1 kgRozmery (D x Š x V) 422 x 76 x 156 mm	Upínanie nástroja SDS-PLUSAVT – antivibračný systémErgonomická rukoväť Rovnomerný chod v pravo a v ľavo40 polôh nastavenia sekáčaVŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekаниеPreklzová spojka			
.	Hĺbkový doraz122878-2 Bočná rukoväť824695-3 Prepravný kufor			

Položka č. 3: -Aku rázový ťahovák Makita Li- ion TW001GM201,alebo plnohodnotná náhrada s rovnakými parametrami

Funkcia				
Silný rázový ťahovák s extrémnym ťahovacím momentom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
max.ťahovací moment:1630 NmUpnutie:štvorhran 3/4"Voľnobežné otáčky: 0 -950/ 1.150/1400/1800min-1Počet úderov naprazdno 0 - 1900/2200/2400/2500 min-1Akumulátor:Li-ion 40VMax. vŕtací výkon (korunka) 68 mmHmotnosť 4,2kgRozmery (D x Š x V) 217 x 94 x 303 mm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Obsah dodávky:2 ks akumulátoru BL4040(191B26-6)Aku rázový ťahovák TW001GM201Háčik(3466949-3)Kryt akumulátoru(412393-7)Mackac(821551-8)Rýchlonabíjačka DC40RA(630B63-0)Vložka Macpacu(835K85-1)			

Položka č. 4: Akumulátorová kotúčová píla - HECHT 1670,alebo ekvivalent

Funkcia				
kompaktná a výkonná aku kotúčová píla				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napätie akumulátora (V) 20Priemer kotúča (mm) 150Hmotnosť (kg) 2.37lba na objednávku ÁnoOtáčky naprázdno (ot./min) 4200Kapacita rezu (mm) 48	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	dodávaná vrátane laserového vodička, bočné vodiace lišty a kľúče na pílový listjednoduché nastavenie hĺbky a uhla rezuna výstup na odvod prachu a pilín možno ľahko namontovať odsávaciu hadicu			
.	spodný ochranný kryt kotúča znižuje riziko poranenia, mäkká ergonomická rukoväť a madlo ,pílový kotúč na drevo 24 zubov, 150 mm blokovacie tlačidlo spínača			

Položka č. 5: Elektrické miešadlo na maltové zmesi a farby PM-MI 2600, alebo ekvivalent

Funkcia				
Na ručné miešanie sypkých stavebných zmesí a farieb				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napätie: 230V 50Hz, Otáčky: 0-800 ot/min., Výkon: 2600 W. Typ závitu: M14, Priemer mixéra : 120 mm, Celková dĺžka mixéra : 590 mm, Trieda ochrany : II, Hmotnosť : 4,6 kg,	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Výrobca: POWERMAT, Súčasť balenia : Mixér 120 mm. Kľúče, Náhradné uhlíkové kefy, Kód produktu: POWPM0666			

Položka č. 6: Aku-Batéria HECHT 001278b 4,0ah

Funkcia				
Na pohon ručného elektrického náradia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické parametre: napätie: 20V, kapacita: 4 ah, váha. 0,4 kg	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Požaduje sa presne uvedený typ batérie nie náhrada.			

Položka č. 7: Tlakové delo na pneumatiky 19-29 L, REDATS, I-190,06-00-69, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Na nafukovanie všetkých druhov pneumatík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické parametre: Objem nádrže: 19L Mierka manometru: Psi, MPa Pracovný tlak: 8 bar Maximálny tlak: 10 Bar prietok vzduchu: 200-340l/min hmotnosť : 0.85 kg	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Výrobca: REDATS, Tlakomer naplnený tekutým glycerínom, guľový ventil,			

Položka č. 8: Pneumatická ručná 3/8" Vigor V 6554 , alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Vhodné na práce v tesnených priestoroch motorových častí vozidiel a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maximálny ťahovací moment: 35 Nm, Prevádzkový tlak: 6,3 bar., Hmotnosť: 0,6 kg, Max. ťahovací moment: 35,2 Nm., Výstup: štvorcový 3/8", Otáčky max. 240 ot/min, Priemer hadice: 10 mm (doporučená)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Kód produktu: V6554, Výrobca: Vigor,			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známkov poškodenia obalu, nie predvádzací model.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Resp. odo dňa doručenia tovaru
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
V jednotkovej cene musia byť zahrnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy
3x faktúra , 3x dodací list
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 7 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Vrátane sumy na faktúre s DPH a bez DPH kompletný rozpis
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.05.2023 07:00:00 - 24.05.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 856,67 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 228,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.05.2023 13:46:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RUBBEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska