

Rámcová dohoda č. Z20233615_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
 Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika
 IČO: 35555777
 DIČ: 2021772544
 IČ DPH: SK2021772544
 Bankové spojenie: IBAN: SK6881800000007000409705SWIFTBICSP
 Telefón: +421917626479

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
 Sídlo: Továrenská7 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
 IČO: 31411851
 DIČ: 2020391472
 IČ DPH: SK2020391472
 Telefón: 0917989836

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby a riedidlá
 Kľúčové slová: Farby, riedidlá, emaily, laky, nátery, spreje, tvrdidlo, gumoasfaltový náter
 CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44810000-1 - Náterové farby; 44820000-4 - Laky; 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Farby a riedidlá

Funkcia				
Nákup tovaru - farieb, náterov a riedidiel na kovové konštrukcie, motorové vozidlá, interiéry a exteriéry budov (ďalej spolu aj ako „tovar“ alebo „predmet plnenia“) vrátane dopravy do miest plnenia t. j.:				
- farby na základné antikorózne nátery ocele určenej pre vnútorné i vonkajšie prostredie,				
- farby na vrchné lesklé nátery priemyselných výrobkov, konštrukcií, strojov, nákladných automobilov a rôznych zariadení z kovu, dreva a iných materiálov,				
- farby na nátery stien v interiéroch vo farbe bielej i tónovanej do pastelových odtieňov,				
- farby na omietky a sadrokartónové dosky vo vnútorných priestoroch,				
- farby na nátery stien v exteriéri odolnej voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu,				
- riedidiel určených na riedenie nitrocelulóзовých, syntetických, olejových náterových látok zasychajúcich na vzduchu, epoxidových a polyuretánových náterových látok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Farba základná syntetická odtieň biela / 0100	liter		25	
2. Farba základná syntetická odtieň sivá / 0110	liter		45	
3. Farba základná, syntetická odtieň červená / 0840	liter		25	
4. Email syntetický vrchný odtieň biela / 1000	liter		25	
5. Email syntetický vrchný odtieň žltá / 6200	liter		15	

6. Email syntetický vrchný odtieň oranžová / 7390 - RAL 2011	liter		35	
7. Email syntetický vrchný odtieň červená / 8140	liter		5	
8. Email syntetický vrchný odtieň červená / 8190	liter		10	
9. Email syntetický vrchný odtieň zelená / 5300	liter		5	
10. Email syntetický vrchný odtieň modrá / 4550	liter		15	
11. Email syntetický vrchný odtieň modrá / 4590-RAL 5003	liter		25	
12. Email syntetický vrchný odtieň modrá / 4553-RAL 5010	liter		20	
13. Email syntetický vrchný odtieň sivá / 1100	liter		25	
14. Email syntetický vrchný odtieň sivá / 1110	liter		35	
15. Email syntetický vrchný odtieň krémová svetlá / 6003	liter		5	
16. Email syntetický vrchný odtieň hnedá / 2880	liter		5	
17. Email syntetický vrchný odtieň čierna / 1999	liter		30	
18. Farba polyuretánová dvojzložková základná na kov odtieň biela / 0100	liter		35	
19. Farba polyuretánová dvojzložková základná na kov odtieň červená / 0840	liter		50	
20. Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov odtieň žltá / 6403-RAL 1028	liter		30	
21. Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov odtieň oranžová/7530-RAL 2004	liter		40	
22. Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov odtieň červená / 8166-RAL 3000	liter		5	
23. Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov odtieň sivá - antracit/ RAL 7016	liter		10	
24. Lak polyuretánový na parkety a drevo v interiéri bezfarebný	liter		5	
25. Lak na drevo interiérový, akrylátový, vodou riediteľný, polomatný bezfarebný	liter		5	
26. Lak na drevo nitrocelulózoový, lesklý bezfarebný	liter		4	
27. Farba na drevo - penotvorný náter na zvýšenie požiarnej odolnosti odtieň biela / 0100	kg		10	
28. Farba akrylátová vodou riediteľná vrchná na drevo a kov, vhodná pre interiér i exteriér, matná odtieň hnedá / 0216	liter		3	
29. Farba akrylátová vodou riediteľná vrchná na drevo a kov, vhodná pre interiér i exteriér, lesklá odtieň hnedá / 0216	liter		3	
30. Biocídne napúšťadlo na drevo - impregnačný základ s fungicídnym a insekticídnym účinkom bezfarebný	liter		5	
31. Riedidlo do nitrocelulózoových náterových látok	liter		135	
32. Riedidlo na riedenie syntetických náterových látok, zasychajúcich na vzduchu nanášaných striekaním	liter		35	
33. Riedidlo na riedenie syntetických a olejových náterových látok na vzduchu, zasychajúcich aplikovaných natieraním	liter		90	
34. Riedidlo na riedenie epoxidových dvojzložkových látok	liter		5	
35. Riedidlo do polyuretánových náterových látok	liter		60	
36. Tvrdiaca prísada do polyuretánových náterových látok	liter		25	
37. Tvrdiaca prísada do epoxidových náterových látok	liter		3	

38. Odhrdzovač - na starý náter	kg		9	
39. Základná epoxidová dvojzložková farba odtieň šedá / 0110	liter		5	
40. Vrchná epoxidová dvojzložková farba pre interiér červená / RAL 3000	liter		4	
41. Technický benzín	liter		60	
42. Gumoasfaltový náter na ochranu podvozku, neprelakovateľný	kg		15	
43. Gumoasfaltový náter na ochranu podvozku prelakovateľný	kg		3	
44. Tekutý vosk na ochranu podvozku, do dutín	liter		5	
45. Sprej reflexný, balenie: 400 ml odtieň červený, biely, žltý, zelený, oranžový, ružový	ks		25	
46. Sprej reflexný značkovací, balenie: 500 ml odtieň biely, modrý, žltý, zelený, oranžový, červený, ružový	ks		25	
47. Striebreňka na kov a výfuky -silikónová farba odolná voči teplotám do 500 °C, pololeská strieborná / 0911	liter		5	
48. Farba na radiátory vrchná - vodou riediteľná s tepelnou odolnosťou min. 90 °C a zvýšenou odolnosťou voči žltnutiu odtieň biela / 1000	liter		5	
49. Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný odtieň biela	kg		25	
50. Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný odtieň oriešková/0204	liter		10	
51. Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný odtieň sivohnedá/0212	liter		10	
52. Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný odtieň pieskovošedá/0128	liter		10	
53. Farba akrylátová na fasády, riediteľná vodou odtieň sivá / RAL 7004	liter		5	
54. Farba akrylátová na fasády, riediteľná vodou odtieň krémová / RAL 9001	liter		5	
55. Penetračný náter pod akrylovú farbu na fasády	liter		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov od momentu uzavretia dohody.
2. Miesto plnenia - Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Michalovce, Trebišov.
3. Dodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) k momentu uzavretia dohody.
4. Požadované doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky: <ul style="list-style-type: none"> - podrobný rozpis ocenených položiek v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 (Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky) potvrdený dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa). V prílohe č. 1 musí byť ocenená každá položka vyšpecifikovaná objednávateľom na max.2 desiatinné čísla. - karta bezpečnostných údajov podľa zák. č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a prílohy II -nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) v zmene nariadenia Komisie č. 830/2015/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (Chemická legislatíva REACH a CLP) na požadovaný tovar, - technický list ponúkaného tovaru resp. porovnateľný doklad, v ktorom budú uvedené údaje o podmienkach skladovania, spôsobe likvidácie, bezpečnosti a hygiene pri práci a pokyny k aplikácii v slovenskom jazyku (popr. v českom jazyku), - čestné vyhlásenie dodávateľa, že sa zaväzuje dodávať tovar od zmluvného dodávateľa – výrobcu, od ktorého predložil karty bezpečnostných údajov, čestné vyhlásenie musí byť potvrdené dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa).
5. Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží:

- elektronicky, t. j. prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok výberového konania", ktorým systém EKS informuje dodávateľa o výsledku výberového konania,
- s predmetom e-mailovej správy "SÚŤAŽ - Farby a riedidlá"
- vo forme farebne naskenovaných originálov vo formáte .pdf, .jpg,
- najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody prostredníctvom systému EKS.
6. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať výhradne nový, nepoužívaný a nepoškodený tovar vrátane dopravy do jednotlivých miest plnenia.
7. Dodávateľ prehlasuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia podľa tejto dohody, nie je zaťažený právami tretích osôb.
8. Objednávateľ požaduje, aby balenia ponúkaných tovarov boli v rozsahu odporúčaných balení uvedených v prílohe č. 1.
9. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar nepoškodený, neotvorený v ucelených baleniach v zmysle objednávky, zabalený v originálnych baleniach od výrobcu.
10. Objednávateľ požaduje, aby na každom obale výrobku bol štítok a inštrukcie výrobcu, číslo dodávky (šarža) s uvedením roku a mesiaca výroby a všetky údaje označujúce druh výrobku.
11. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude špecifikované v čiastkových písomných objednávkach, s uvedením druhu predmetu plnenia, jeho ceny, množstva, veľkosti balenia a miesta dodania.
12. Ak dodávateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú celkovú zmluvnú cenu uvedie v zložení:- navrhovaná celková zmluvná cena v EUR bez DPH,- sadzba DPH a výška DPH v EUR,- navrhovaná celková zmluvná cena v EUR vrátane DPH. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú zmluvnú cenu s DPH a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke (Rozpise ocenených položiek - Príloha č. 1).
13. Jednotkové ceny ocenených položiek musia zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesta plnenia vrátane jeho naloženia a vyloženia, prepravných nákladov, balenia, ako aj všetky ostatné náklady spojené s plnením predmetu zákazky dodávateľom.
14. Lehota dodania tovaru:
14.a) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
14.b) v prípade emailovej komunikácie sa za deň doručenia objednávky považuje deň prijatia e-mailu od odosielajúcej zmluvnej strany.
14.c) nedodržanie tohto termínu považuje objednávateľ za podstatné porušenie dohody.
14.d) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod. Termín /predpokladaný čas dodania si zmluvné strany písomne dohodnú minimálne jeden deň vopred v rámci lehoty uvedenej v tomto bode za písomnú formu sa považuje aj forma emailu.
15. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu prípadných väd tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení, pričom oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). Reklamáciu možno uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný objedávateľovi oznámiť a písomne zdôvodniť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote .
16. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto dohody, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní od nahlásenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný objedávateľovi oznámiť písomne zdôvodniť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5-dňovej lehote. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar prevziať v mieste dodania na vlastné náklady.
17. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných STN, EN STN a právnych predpisov SR počas záručnej doby v trvaní do dňa expirácie uvedeného na obale tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru objedávateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú. .
18. Objednávateľ požaduje dátum spotreby dodávaného tovaru v trvaní minimálne 12 mesiacov od dátumu dodania na miesta plnenia do dátumu expirácie.Objednávateľ požaduje záručnú dobu 24 mesiacov .
19. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody:
19.a) nedodržanie lehoty dodania tovaru,
19.b) nedodržanie kvality dodaného tovaru,
19.c) nedodržanie zmluvných jednotkových cien,
19.d) nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uvedených v bode 4. Osobitné požiadavky na plnenie vrátane nepredloženia vzorky,
19.e) nepredloženie prílohy č. 1 v rozsahu požadovanom objedávateľom, t. j. na všetky položky vyšpecifikované objedávateľom,
19.f) nesplnenie podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) alebo f) ZVO k momentu uzavretia dohody.
20. Súčasťou rámcovej dohody sú Obchodné podmienky elektronického trhoviska v aktuálnom znení.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č.1_Technická a cenová špecifikácia zákazky.xlsx	Príloha č.1_Technická a cenová špecifikácia zákazky.xlsx
Príloha č.2_Vlastný návrh plnenia.xlsx	Príloha č.2_Vlastný návrh plnenia.xlsx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Košický
 Okres:
 Obec:
 Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávatelom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
 Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 6 665,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 7 999,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.05.2023 09:54:01

Objednávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
CHEMOLAK a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu

Názov zákazky: Farby a riedidlá

Obchodný názov dodávateľa: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrnska 7, 919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Príloha č.1

Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky:

Nákup tovaru vrátane dopravy

P. č.	Názov položky	Farba/odtieň	m.j.	Predpokladané množstvo v m.j.	Cena v Eur bez DPH		Požiadavka obstarávateľa na veľkosť balenia v m.j.
					za 1 m.j.	spolu	
1	Farba základná syntetická	biela / 0100	liter	25	5,04000	126,00	od 0,6 do 5 litrov
2	Farba základná syntetická	sivá / 0110	liter	45	4,44000	199,80	od 0,6 do 5 litrov
3	Farba základná, syntetická	červená / 0840	liter	25	3,60000	90,00	od 0,6 do 5 litrov
4	Email syntetický vrchný	biela / 1000	liter	25	6,20000	155,00	od 0,6 do 5 litrov
5	Email syntetický vrchný	žltá / 6200	liter	15	7,92000	118,80	od 0,6 do 5 litrov
6	Email syntetický vrchný	oranžová / 7390 - RAL 2011	liter	35	16,10000	563,50	od 0,6 do 5 litrov
7	Email syntetický vrchný	červená / 8140	liter	5	6,32000	31,60	od 0,6 do 5 litrov
8	Email syntetický vrchný	červená / 8190	liter	10	6,48000	64,80	od 0,6 do 5 litrov
9	Email syntetický vrchný	zelená / 5300	liter	5	6,32000	31,60	od 0,6 do 5 litrov
10	Email syntetický vrchný	modrá / 4550	liter	15	6,60000	99,00	od 0,6 do 5 litrov
11	Email syntetický vrchný	modrá / 4590-RAL 5003	liter	25	10,00000	250,00	od 0,6 do 5 litrov
12	Email syntetický vrchný	modrá / 4553-RAL 5010	liter	20	10,00000	200,00	od 0,6 do 5 litrov
13	Email syntetický vrchný	sivá / 1100	liter	25	5,64000	141,00	od 0,6 do 5 litrov
14	Email syntetický vrchný	sivá / 1110	liter	35	5,68000	198,80	od 0,6 do 5 litrov
15	Email syntetický vrchný	kremová svetlá / 6003	liter	5	6,00000	30,00	od 0,6 do 5 litrov
16	Email syntetický vrchný	hneda / 2880	liter	5	5,80000	29,00	od 0,6 do 5 litrov
17	Email syntetický vrchný	čierna / 1999	liter	30	5,44000	163,20	od 0,6 do 5 litrov
18	Farba polyuretánová dvojzložková základná na kov	biela / 0100	liter	35	6,75000	236,25	od 0,6 do 5 litrov
19	Farba polyuretánová dvojzložková základná na kov	červená / 0840	liter	50	5,75000	287,50	od 0,6 do 5 litrov
20	Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov	žltá / 6403-RAL 1028	liter	30	15,75000	472,50	od 0,6 do 5 litrov
21	Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov	oranžová/7530-RAL 2004	liter	40	18,25000	730,00	od 0,6 do 5 litrov
22	Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov	červená / 8166-RAL 3000	liter	5	15,00000	75,00	od 0,6 do 5 litrov
23	Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov	sivá - antracit/ RAL 7016	liter	10	11,00000	110,00	od 0,6 do 5 litrov
24	Lak polyuretánový na parkety a drevo v interiéri	bezfarebný	liter	5	9,20000	46,00	od 0,6 do 3 litrov
25	Lak na drevo interiérový, akrylátový, vodou riediteľný, polomatný	bezfarebný	liter	5	6,00000	30,00	od 0,6 do 2 litrov
26	Lak na drevo nitrocelulózoový, lesklý	bezfarebný	liter	4	6,00000	24,00	od 5 do 15 kg
27	Farba na drevo - penotvorný náter na zvýšenie požiarnej odolnosti	biela / 0100	kg	10	7,00000	70,00	od 0,6 do 3 litrov
28	Farba akrylátová vodou riediteľná vrchná na drevo a kov, vhodná pre interiér i exteriér, matná	hneda / 0216	liter	3	6,00000	18,00	od 0,6 do 3 litrov
29	Farba akrylátová vodou riediteľná vrchná na drevo a kov, vhodná pre interiér i exteriér, lesklá	hneda / 0216	liter	3	7,60000	22,80	od 1 do 5 litrov
30	Biocidné napúšťadlo na drevo - impregnačný základ s fungicídnym a insekticídnym účinkom	bezfarebný	liter	5	3,88000	19,40	od 1 do 5 litrov
31	Riedidlo do nitrocelulózoových náterových látok		liter	135	2,20000	297,00	od 0,6 do 5 litrov
32	Riedidlo na riedenie syntetických náterových látok, zasychajúcich na vzduchu nanášaných striekaním		liter	35	2,00000	70,00	od 0,6 do 5 litrov
33	Riedidlo na riedenie syntetických a olejových náterových látok na vzduchu, zasychajúcich aplikovaných natieraním		liter	90	2,00000	180,00	od 0,6 do 5 litrov

Požiadavka obstarávateľa na veľkosť balenia v m.j.
od 0,6 do 5 litrov
od 0,6 do 5 litrov
od 1 do 5 litrov
od 1 do 5 litrov
od 0,6 do 3 litrov
od 1 do 5 litrov
od 1 do 5 litrov
od 0,6 do 5 litrov
od 1 kg do 5 kg
od 1 kg do 5 kg
od 1 do 2 litrov
400 ml
500 ml
od 0,6 do 4 litrov
od 0,5 do 1 litra
od 5 do 15 kg
od 2 do 6 litrov
od 2 do 6 litrov
od 2 do 6 litrov
od 5 do 10 litrov
od 5 do 10 litrov
od 1 do 6 litrov

P. č.	Názov položky	Farba/odtieň	m.j.	Predpokladané množstvo v m.j.	Cena v Eur bez DPH	
					za 1 m.j.	spolu
34	Riedidlo na riedenie epoxidových dvojzložkových látok		liter	5	2,80000	14,00
35	Riedidlo do polyuretánových náterových látok		liter	60	2,76000	165,60
36	Tvrdiaci prírasda do polyuretánových náterových látok		liter	25	10,00000	250,00
37	Tvrdiaci prírasda do epoxidových náterových látok		liter	3	10,00000	30,00
38	Odhrdzovač - na starý náter		kg	9	3,50000	31,50
39	Základná epoxidová dvojzložková farba	šedá / 0110	liter	5	10,20000	51,00
40	Vrchná epoxidová dvojzložková farba pre interier	červená / RAL 3000	liter	4	19,00000	76,00
41	Technický benzín		liter	60	2,00000	120,00
42	Gumoasfaltový náter na ochranu podvozku, neprelakovateľný		kg	15	5,70000	85,50
43	Gumoasfaltový náter na ochranu podvozku prelakovateľný		kg	3	7,36000	22,08
44	Tekutý vosk na ochranu podvozku, do dutín		liter	5	11,92000	59,60
45	Sprej reflexný, balenie: 400 ml	červený, biely, žltý, zelený, oranžový, ružový	ks	25	5,25000	131,25
46	Sprej reflexný značkovač, balenie: 500 ml	biely, modrý, žltý, zelený, oranžový, červený, ružový	ks	25	4,99000	124,75
47	Striebornka na kov a výfuky -silikónová farba odolná voči teplotám do 500 °C, pololeská	strieborná / 0911	liter	5	24,00000	120,00
48	Farba na radiátory vrchná - vodou riediteľná s teplotou odolnosťou min. 90 °C a zvýšenou odolnosťou voči žltnutiu	biela / 1000	liter	5	10,00000	50,00
49	Interierový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný	biela	kg	25	1,30000	32,50
50	Interierový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný	oriešková/0204	liter	10	2,12000	21,20
51	Interierový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný	sivohnedá/0212	liter	10	2,12000	21,20
52	Interierový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný	pieskovošedá/0128	liter	10	2,12000	21,20
53	Farba akrylátová na fasády, riediteľná vodou	sivá / RAL 7004	liter	5	5,20000	26,00
54	Farba akrylátová na fasády, riediteľná vodou	krémová / RAL 9001	liter	5	5,20000	26,00
55	Penetračný náter pod akrylovú farbu na fasády		liter	5	1,18000	5,90
					Spolu v	6 665,83
					DPH 2	1333,17
					Cena s j	7 999,00

Sme / nie sme platcami DPH - nehodiace sa prečiarknuť

V Smoleniciach, dňa 11.5.2023

K
K
T
M

Vlastný návrh plnenia

Obchodný názov dodávateľa: CHEMOLAK a.s

Sídlo: Továrnská 7, 919 04 Smolenice

IČO: 31411851

P. č.	Názov položky	Farba/odtieň	Presný názov (obchodná značka popr.typ)	Balenie	Požiadavka obstarávateľa na veľkosť balenia v m.j.
a	b	c	d	e	
1	Farba základná syntetická	biela / 0100	SYNETIKA ZAKLADNA/0100	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
2	Farba základná syntetická	sivá / 0110	SYNETIKA ZAKLADNA/0110	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
3	Farba základná, syntetická	červená / 0840	SYNETIKA ZAKLADNA/0840	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
4	Email syntetický vrchný	biela / 1000	SYNETIKA VRCHNA/1000	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
5	Email syntetický vrchný	žltá / 6200	SYNETIKA VRCHNA/6200	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
6	Email syntetický vrchný	oranžová / 7390 - RAL 2011	SYNETIKA VRCHNA/RAL 2011	0,8- 4 L	od 0,6 do 5 litrov
7	Email syntetický vrchný	červená / 8140	SYNETIKA VRCHNA/8140	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
8	Email syntetický vrchný	červená / 8190	SYNETIKA VRCHNA/8190	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
9	Email syntetický vrchný	zelená / 5300	SYNETIKA VRCHNA/5300	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
10	Email syntetický vrchný	modrá / 4550	SYNETIKA VRCHNA/4550	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
11	Email syntetický vrchný	modrá / 4590-RAL 5003	SYNETIKA VRCHNA/RAL 5003	0,8- 4 L	od 0,6 do 5 litrov
12	Email syntetický vrchný	modrá / 4553-RAL 5010	SYNETIKA VRCHNA/RAL 5010	0,8- 4 L	od 0,6 do 5 litrov
13	Email syntetický vrchný	sivá / 1100	SYNETIKA VRCHNA/8190	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
14	Email syntetický vrchný	sivá / 1110	SYNETIKA VRCHNA/8190	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
15	Email syntetický vrchný	krémová svetlá / 6003	SYNETIKA VRCHNA/8190	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
16	Email syntetický vrchný	hnedá / 2880	SYNETIKA VRCHNA/8190	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
17	Email syntetický vrchný	čierna / 1999	SYNETIKA VRCHNA/8190	6- 2,5-4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
18	Farba polyuretánová dvojzložková základná na kov	biela / 0100	U 2061 CHEMOPUR G ZAKLAD/0100	0,8- 4 L	od 0,6 do 5 litrov
19	Farba polyuretánová dvojzložková základná na kov	červená / 0840	U 2061 CHEMOPUR G ZAKLAD/0840	0,8- 4 L	od 0,6 do 5 litrov
20	Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov	žltá / 6403-RAL 1028	U 2081 CHEMOPUR E VRCH RAL 1028	0,8- 4 L	od 0,6 do 5 litrov
21	Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov	oranžová/7530-RAL 2004	U 2081 CHEMOPUR E VRCH RAL 2004	0,8- 4 L	od 0,6 do 5 litrov
22	Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov	červená / 8166-RAL 3000	U 2081 CHEMOPUR E VRCH RAL 3000	0,8- 4 L	od 0,6 do 5 litrov
23	Farba polyuretánová dvojzložková vrchná na kov	sivá - antracit/ RAL 7016	U 2081 CHEMOPUR E VRCH RAL 7016	0,8- 4 L	od 0,6 do 5 litrov
24	Lak polyuretánový na parkety a drevo v interiéri	bezfarebný	U 1053 LAK PARKETOPUR LESK 0000	0,75- 4 L	od 0,6 do 5 litrov
25	Lak na drevo interiérový, akrylátový, vodou riediteľný, polomatný	bezfarebný	V 1220 LAK NA DREVO INT./0001	0,6- 2,5 L	od 0,6 do 3 litrov
26	Lak na drevo nitrocelulózový, lesklý	bezfarebný	C 1037 NITROLAK LESKLY	0,75 L	od 0,6 do 2 litrov
27	Farba na drevo - penotvorný náter na zvýšenie požiarnej odolnosti	biela / 0100	V 2026 PLAMOR OK/ 0100	14 KG	od 5 do 15 kg
28	Farba akrylátová vodou riediteľná vrchná na drevo a kov, vhodná pre interiér i exteriér, matná	hnedá / 0216	V 2045 EKOKRYL MAT/0216	0,6 L	od 0,6 do 3 litrov
29	Farba akrylátová vodou riediteľná vrchná na drevo a kov, vhodná pre interiér i exteriér, lesklá	hnedá / 0216	V 2062 EKOKRYL LESK/STN0216	0,6 L	od 0,6 do 3 litrov
30	Biocídne napúšťadlo na drevo - impregnačný základ s fungicídnym a insekticídnym účinkom	bezfarebný	S 1357 CHEMOLIX BIOC.NAP.	0,75- 2,5 L	od 1 do 5 litrov
31	Riedidlo do nitrocelulózových náterových látok		C 6000 RIEDIDLO DO NCL/0015	0,8- 4,5 L	od 1 do 5 litrov
32	Riedidlo na riedenie syntetických náterových látok, zasychajúcich na vzduchu nanášaných striekaním		S 6001 RIEDIDLO NA STRIEKANIE	0,8- 4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
33	Riedidlo na riedenie syntetických a olejových náterových látok na vzduchu, zasychajúcich aplikovaných natieraním		S 6006 RIED.DO OLEJ.SYNT.NH	0,8- 4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
34	Riedidlo na riedenie epoxidových dvojzložkových látok		S 6300 RIEDIDLO DO EPOX. NL	0,8- 4,5 L	od 0,6 do 5 litrov

P. č.	Názov položky	Farba/odtieň	Presný názov (obchodná značka popr. typ)	Balenie	Požiadavka obstarávateľa na veľkosť balenia v m.j.
35	Riedidlo do polyuretánových náterových látok		U 6051 RIED. DO 2K PUR NL	0,8- 4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
36	Tvrdiaca prísada do polyuretánových náterových látok		U 7081 TVRD. PRIS. DO PUR NL	1- 4 L	od 1 do 5 litrov
37	Tvrdiaca prísada do epoxidových náterových látok		S 7300 TVRDIACA PRIS DO EPOX.	1- 4 L	od 1 do 5 litrov
38	Odhrdzovač - na starý náter		Móvychem OdhrdzoVač Rezol	1- 5 KG	od 0,6 do 3 litrov
39	Základná epoxidová dvojzložková farba	šedá / 0110	S 2300 EPONAL F.EPOX.ZAK /0110	2,5 L	od 1 do 5 litrov
40	Vrchná epoxidová dvojzložková farba pre interiér	červená / RAL 3000	S 2321 EPOX.E LESK RAL 3000	4 L	od 1 do 5 litrov
41	Technický benzín		S 6207 ODMASTOVAC TECH.BENZIN	0,8- 4,5 L	od 0,6 do 5 litrov
42	Gumoasfaltový náter na ochranu podvozku, neprelakovateľný		HB Body 930 Bituménový náter	2,5- 5 KG	od 1 kg do 5 kg
43	Gumoasfaltový náter na ochranu podvozku prelakovateľný		HB Body 930 čierny - Izolačná protihluková ochrana podvozku	1 L- 2 KG	od 1 kg do 5 kg
44	Tekutý vosk na ochranu podvozku, do dutín		HB Body 900 Vysokoantikorozičný vosk do dutín	1L	od 1 do 2 litrov
45	Sprej reflexný, balenie: 400 ml	červený, biely, žltý, zelený, oranžový, ružový	Deco Color Fluorescent - Fluor	400 ML	400 ml
46	Sprej reflexný značkovací, balenie: 500 ml	biely, modrý, žltý, zelený, oranžový, červený, ružový	Deco Color Fluomarker - Značkovací sprej	500 ML	500 ml
47	Striebrka na kov a výfuky -silikónová farba odolná voči teplotám do 500 °C, pololeská	strieborná / 0911	K 2010 TERMOSIL/0911	0,75- 4 L	od 0,6 do 4 litrov
48	Farba na radiátory vrchná - vodou riediteľná s tepelnou odolnosťou min. 90 °C a zvýšenou odolnosťou voči žltnutiu	biela / 1000	NATRIMA NA RADIATORY/1000	0,6 L	od 0,5 do 1 litra
49	Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný	biela	V 2073 FARMAL /1003 DECORHIT	7- 15 KG	od 5 do 15 kg
50	Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný	oriešková/0204	DECORHIT	2- 5 L	od 2 do 6 litrov
51	Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný	sivohnedá/0212	DECORHIT	2- 5 L	od 2 do 6 litrov
52	Interiérový maliarsky náter, vodou riediteľný, oteruvzdorný	pieskovošedá/0128	DECORHIT	2- 5 L	od 2 do 6 litrov
53	Farba akrylátová na fasády, riediteľná vodou	sivá / RAL 7004	DECORHIT H RAL 7004	5- 10 L	od 5 do 10 litrov
54	Farba akrylátová na fasády, riediteľná vodou	krémová / RAL 9001	DECORHIT H RAL 9001	5- 10 L	od 5 do 10 litrov
55	Penetračný náter pod akrylovú farbu na fasády		DECORHIT P PENETRACNY NATER	1- 5 L	od 1 do 6 litrov

Poznámky

povinné údaje, vyplní uchádzač (d, e)

V Smoleniciach, dňa 11.5.2023