

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ & OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**  
**Technické vybavenie pre zberný dvor a kompostáreň v meste Spišská Stará Ves**  
**Drvič / štiepkovač, Traktor s nosičom kontajnerov (Logický celok č. 2)**

Údaje o uchádzačovi predkladajúceho ponuku	Obchodné meno:	POLMEX, spol. s r.o.
	Sídlo:	Hlboká 35, 956 21 Jacovce
	IČO:	31440754
	Štatutárny orgán:	Ing. Peter Cagala, konateľ spoločnosti
	Platca DPH (áno/nie):	áno
	Kontakt (telefón a e-mail):	0915 707 971, polmex@polmex.sk
	Vzdialenosť najbližšieho servisného strediska a jeho identifikácia (v km od miesta dodania predmetu zákazky; názov a adresa) resp. v zmysle kritéria na hodnotenie ponúk č. 2	31km, Podolíneč, Tatranská 506/106, 065 03
Dĺžka záručnej doby na dodávaný tovar v mesiacoch (min. 24 mesiacov) resp. v zmysle kritéria na hodnotenie ponúk č. 3	24 mesiacov	
Odkaz na zápis v Zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO (ak relevantné)	<a href="https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektoch/detail-hospodarsky-subjekt/7480?ext=0&amp;ico=31440754&amp;l=20&amp;limit=20&amp;nazov=&amp;obec=&amp;p=1&amp;page=1&amp;registracneCislo=&amp;sort=nazov&amp;sort-dir=ASC&amp;CHash=f0d1afeadb1624e82185216bfdc1a9da">https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektoch/detail-hospodarsky-subjekt/7480?ext=0&amp;ico=31440754&amp;l=20&amp;limit=20&amp;nazov=&amp;obec=&amp;p=1&amp;page=1&amp;registracneCislo=&amp;sort=nazov&amp;sort-dir=ASC&amp;CHash=f0d1afeadb1624e82185216bfdc1a9da</a>	

Drvič / štiepkovač				
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť (ide o minimálne požiadavky verejného obstarávateľa)	Parametre	Jednotka	Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE / respektívne hodnota	Cena bez DPH v EUR
Nesený drvič biologicky rozložiteľného materiálu	min. 1	ks	1	119 750,00 EUR
Výkon motora	min. 90	kW	93	
Homologizovaný podvozok na prepravu po pozemných komunikáciách do rýchlosti 40 km/h	áno	-	áno	
Výkon	min. 20	m3/hod.	20 - 25	
Hydraulické podávacie valce	min. 1	ks	1	
Dopravník	min. 3	m	3	
Rozmery vkladacieho priestoru drviča (d x š x v)	3000 x 1435 x 600 (pripustná 10% odchýlka)	mm	3000 x1435x600	
Rozmery stroja	5770 x 1920 x 2900 (pripustná 10% odchýlka)	mm	5770x1920x2900	
Hmotnosť	min. 3000 max. 3500	kg	3150	
Otočná nakladacia ruka	áno	-	áno	
Min. zdvíhacia kapacita	min. 500	kg	550	
Min. priemer drveného materiálu	min. do 18	cm	18	
Min. počet drviacich nožov	min. 60	ks	64	
Protizáťažový systém	áno	-	áno	
Otočná plošina	áno	-	áno	
Ďiaľkové ovládanie stroja ( remote control)	áno	-	áno	
Ochrana stroja proti vniknutiu kovových predmetov	áno	-	áno	
Zaškolenie obsluhy (max. 3 osôb v rozsahu 4 hodín s odovzdaním sprievodnej dokumentácie, s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, ako aj servisnej dokumentácie. Požaduje dodať technický preukaz, doklady a dokumenty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike (COC doklad o zhode s technickými špecifikáciami, doklad o spôsobilosti k premávke na pozemných komunikáciách).	áno	-	áno	
Terím dodania max. do 7 mesiacov, najneskôr do 08.12.2023	áno	-	áno	
Názov a typové označenie zariadenia	Green Technik - BS 760 I126			

Traktor				
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť (ide o minimálne požiadavky verejného obstarávateľa)	Parametre	Jednotka	Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE / respektívne hodnota	Cena bez DPH v EUR
Výkon motora	min. 70	kW	70,4	
Min. počet valcov	min. 4	ks	4	
Min. krútiaci moment	min. 360	Nm	364	
Objem palivovej nádrže	min. 120	l	150	
Synchronizovaná prevodovka s min. 2 stupňovým násobičom (12 x 12)	áno	-	áno	
Náhon 4 x 4 (4WD)	áno	-	áno / nie	

Min. maximálna rýchlosť	40	km/h	40
Elektrohydraulické zapínanie pohonu všetkých kolies	áno	-	áno
Elektrohydraulické zapínanie uzávierky diferenciálu na zadnej náprave	áno	-	áno
Autorádio	áno	-	áno
Prístrojová doska s ukazovateľom rýchlosti traktora, otáčok vývodových hriadeľov, motorhodín, stavu hladiny PHM, nastavenie sklonu volantu	áno	-	áno
Kabína s panoramatickou strechou (priezorom / oknom) pre prácu s čelným nakladačom	áno	-	áno
Klimatizácia	áno	-	áno
Vzduchom odpružené sedadlo	áno	-	áno
Sedadlo spolujazdca	áno	-	áno
Intervalový stierač s ostrekovačom	áno	-	áno
Pracovné svetlomety 2 vpredu a 2 vzadu	áno	-	áno
Bezrámové dvere	áno	-	áno
Výklopné bočné a zadné okno	áno	-	áno
Teleskopické spätné zrkadlá	áno	-	áno
Vývodový hriadeľ zadný	min. 540 / 1000	ot/min.	540 / 1000
Mechanické ovládanie ťažnej sily a polohy zdvíhacieho mechanizmu (horného ramena)	áno	-	áno
Vonkajšie ovládanie zdvíhacieho mechanizmu	áno	-	áno
Štandard 2 okruhy dvojčinné	áno	-	áno
Výkon hydraulického čerpadla (pracovná hydraulika)	min. 50	l	50
Zadné hydraulické ramená: 3B zavesenie kat II	áno	-	áno
Záchytné háky na spodných ramenách	áno	-	áno
Teleskopické bočné stabilizátory	áno	-	áno
Zdvíhacia sila na konci spodného ramena	min. 4100	kg	4400
Automatická výškovovo nastaviteľná spojka prívesu	áno	-	áno
Etažový záves na náves s automatickou hubicou	áno	-	áno
Predné a zadné blatníky	áno	-	áno
Chladič	áno	-	áno
Celková dĺžka stroja	min. 4000	mm	4710
Celková výška stroja	max. 2800	mm	2725
Celková šírka stroja (sériová)	max. 2700	mm	2319
Hmotnosť stroja bez dodatočnej výbavy nakladačom a závažiami	max. 4000	kg	3750 - 4000
Rozmery predných kolies min. R24	áno	-	áno
Rozmery zadných kolies min. R34	áno	-	áno
Maják	áno	-	áno
<b>ČELNÝ NAKLADAČ</b>			
Základný nosný rám	áno	-	áno
Hydraulický systém s napojením na vonkajšie okruhy traktora	áno	-	áno
Ovládanie nakladača pomocou joysticku s 3 funkciami	áno	-	áno
Rýchlopínací záves pre montáž a demontáž z traktora	áno	-	áno
Euro rýchlopínacie prvky pre uchytenie príslušenstva	áno	-	áno
Oporné odstavné nohy	áno	-	áno
Hydraulický vypínateľný paralelogram	áno	-	áno
Pripojenie hydrauliky pomocou jednotlivých spojok	áno	-	áno
Kapacitu zdvíhu hore	min. 1800	kg	1800
Maximálna trhacia sila	min. 1800	kg	2560
Nakladacia výška v oku nakladača	3700	mm	3745
Výšypná výška na hrane lopaty	2800	mm	2900
Maximálny výklopný uhol	min. 40	stupňov	48
Pracovná šírka lyžice (lopaty)	min. 2100	mm	2100
Objem lopaty	min. 1000 max. 1200	l	1100
Paletové vidly	áno	-	áno
Zaškolenie obsluhy (max. 3 osôb v rozsahu 4 hodín s odovzdaním sprievodnej dokumentácie, s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, ako aj servisnej dokumentácie. K vozidlu sa požaduje dodať technický preukaz, doklady a dokumenty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike (COC doklad o zhode s technickými špecifikáciami vozidla, platné osvedčenie o evidencii vozidla, doklad o spôsobilosti k premávke na pozemných komunikáciách).	áno	-	áno
Emisná norma	zodpovedajúca zákonnej úprave v deň odovzdania	-	áno
Termín dodania max. do 7 mesiacov, najneskôr do 08.12.2023	áno	-	áno

68 980,00 EUR

Názov a typové označenie zariadenia

Zetor Proxima 100 CL + nakladač TL 240 SL

Nosič kontajnerov

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť (ide o minimálne požiadavky verejného obstarávateľa)	Parametre	Jednotka	Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE / respektíve hodnota	Cena bez DPH v EUR
Jednonápravový traktorový náves - náprava odpružená listovými perami	áno	-	áno	25 700,00 EUR
Ťažná ojs s pripojením do spodného alebo horného návesu	áno	-	áno	
Pevná odstavňá podpera návesu	áno	-	áno	
Bzdový systém vzduchový dvojokr uhový	áno	-	áno	
Elektroinštalácie 12V	áno	-	áno	
Celková hmotnosť	max. 8000	kg	8000	
Celkové rozmery (d x š)	max. 5550 x 2500	mm	5513 x 2500	
Kolesá - jednomontáž	áno	-	áno	
Pneumatiky min. rozmer 445/45 - R 19,5	áno	-	áno	
Maximálna povolená rýchlosť	min. 20	km/h	40	
Plynule nastaviteľná mechanická podpera návesu	áno	-	áno	
Kapacitu zdvíhu	min. 5900	kg	6160	
Výška háku	1000	mm	1000	
Odporúčaná dĺžka kontajnerov 3600 - 4300 mm (neodporúča sa odchýlka)	áno	-	áno	
Ovládanie nosiča z kabíny traktora pákami hydraulického okruhu traktora	áno	-	áno	
Mechanické istenie kontajnera	áno	-	áno	
Pohon nosiča je od hydraulického okruhu traktora	áno	-	áno	
Zaškolenie obsluhy (max. 3 osôb v rozsahu 4 hodín s odovzdaním sprievodnej dokumentácie, s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, ako aj servisnej dokumentácie. Požaduje dodať technický preukaz, doklady a dokumenty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike (COC doklad o zhode s technickými špecifikáciami, doklad o spôsobilosti k premávke na pozemných komunikáciách).	áno	-	áno	
Termín dodania max. do 7 mesiacov, najneskôr do 08.12.2023	áno	-	áno	
Názov a typové označenie zariadenia	WTC Pisečná - Portýr 8.6			

\* v prípade neplatcu DPH: nevjadri DPH a uvedie rovnakú cenu bez DPH a cenu s DPH

Celková cena bez DPH	214 430,00 EUR
DPH 20 %	42 886,00 EUR
Celková cena s DPH	257 316,00 EUR

Pečiatka:		Podpis:	
-----------	---	---------	--