

Kúpna zmluva č. Z20233427_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
Sídlo: Levočská 21, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
IČO: 31953492
DIČ: 2020713288
IČ DPH: SK 2020713288
Bankové spojenie: IBAN: SK 35 0200 0000 0000 0663 4602
Telefón: 0911645315

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 35786078
DIČ: 2020256436
IČ DPH: SK2020256436
Bankové spojenie: IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316
Telefón: 0424691174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Komunálne vozidlo na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev
Kľúčové slová: Špeciálne komunálne vozidlo, variabilná snehová šípová radlica, posypová nadstavba vozoviek, výmenná nadstavba vodná cisterna s umývacou lištou na údržbu chodníkov, komunikácií, námestí a verejných priestranstiev
CPV: 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Komunálne vozidlo na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

Funkcia				
Špeciálne komunálne vozidlo na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev s nadstavbou na zabezpečenie celoročnej údržby chodníkov a ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Malý nosič výmenných nadstavieb	ks			1
výkon motora	KW	100		
celková max. hmotnosť	kg	5000	6000	
prípustná hmotnosť pripadajúca na yadnú nápravu	kg	3000		
zdvihový objem motora	cm3	2800	3000	
emisná norma	norma	EURO 6		
počet náprav	ks		2	
palivová nádrž	l	90	100	
objem nádrže ADBLUE	L	14	25	

dĺžka vozidla	mm		5000	
šírka vozidla	mm		1750	
výška vozidla	mm	2000	2300	
maximálna rýchlosť	km/h			90
výstražné majáky	ks			2
rázvor	mm	2400	2500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
podvozok	nový, doposiaľ nepoužívaný			
Kabína vodiča	Ergonomická, hydraulicky sklopná pre ľahký prístup k motoru(servis /údržba) - splnenie bezpečnostnej normy s certifikátom DEKRA - čelné sklo s integrovaným ochranným filtrom			
Kabína vodiča	s kúrením, vetraním a klimatizáciou			
Kabína vodiča	so strešnou rampou a nastavbovými svetlometmi (potrebné pre prevádzku s prednými nastavbami , ktoré zakrývajú hlavné svetlomety.			
Kabína vodiča	vyhrievané spätné zrkadlá po oboch stranách			
Motor - vstrekovanie	Common Rail, turbo diesel			
Riadenie	hydraulické s posilňovačom			
Podvozok	s prednou rýchlo-upínacou doskou s integrovaným zdvíhacím zariadením SW 500 alebo ekvivalent			
Podvozok	modulárny ľahký oceľový rám z C profilov			
Podvozok	sklápací modul pre trojstranný sklápač			
Podvozok	priečniky pre montáž výmenných nastavieb			
Podvozok	výbava pre trojstranný sklápač vrátane korby			
Náprava / pruženie vpredu	nezávislé zavesené s teleskopickými tlmičmi nárazov a vinutými pružinami			
Náprava / pruženie vzadu	s teleskopickými tlmičmi nárazov a listovými pružinami			
Prevodovka / pohon	4 x 4 (vypínateľný predný - trvalý zadný) - tempomat - min. 10 rýchlostných stupňov vpred / 2 vzad - plazivý chod			
brzdy	kotúčové s vnútorným chladením 4 kanálový systém ABS			
brzdy	elektrický ukazovateľ opotrebenie brzdového obloženia			
brzdy	samočinné nastavenie bŕzd - kontrola signalizácie poruchy brzdového systému a stavu brzdovej kvapaliny			
Pneumatiky	Vhodné pre letnú sa zimnú prevádzku			
Hydraulika	Komunálna hydraulika pre pohon nastavieb (sypač, radlica, zametač) nastaviteľná s otočným regulátorom- 2 okruhová vysokotlaková, max. pracovný tlak 200 bar, Automatická LS regulácia,			
Hydraulika	2 hydraulické okruhy (predný a zadný) každý samostatne o min. výkonu 50 lit/min, nastaviteľný s otočným regulátorom. max. pracovný tlak 200 bar			
Hydraulika	Hydraulický systém :- Nádrž na hyd. olej o min. objeme 65 lit- Hyd. čerpadlo namontované na nezávislom vývode z motora			
Požadovaná výbava	Odpojovač batérie, dvojestupňový zdvihák, kolesový kľúč, varovné pruhy, lekárnička, výstražný trojuholník, sada žiaroviek, ťažné lano, reflexná vesta, káblová priechodka			
Farba podvozku	RAL 9005 (čierna)			
Farba kabíny	RAL 2011(oranžová)			
Ďalšia výbava	výbava podľa legislatívy pre cestnú prevádzku (min. výstražný trojuholník, lekárnička)			
Osvedčenie (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stroja	áno			
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			

Posypová nadstavba	Posypová nadstavba na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev
Posypová nadstavba kompatibilná s nosičom	1 ks
objem nadstavby	min. 1000 max 1200 cm ³
hmotnosť nadstavby	min. 300 max 400 kg
dĺžka nadstavby	min 2500 max 2900 mm
šírka nadstavby	min. 1500 max 1600 mm
výška nadstavby	min. 1100 max 1200 mm
odstavné nohy k posypovej nadstavbe	sada 4 ks
nadstavba	poháňaná hydraulikou od nosiča
nadstavba	vybavená odklopnou strechou a ochranným sitom zásobníka prepojenie s nosičom bez-odkvapovými rýchlo spojkami, ovládanie šírky a dávky posypu riadiacim panelom v kabíne vodiča
nadstavba	Vynášanie materiálu špirálovým dopravníkom vybavená rozmetacím tanierom s nerezovej ocele, osvetlenie rozmetadla, nadstavba opatrená duplexným antikoróznym náterovým systémom – metalizované
nadstavba	Farebné prevedenie RAL 2011 (oranžová)
Nadstavba – výmena	odstavné nohy – sada 4 ks
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika
Variabilná šípová snehová radlica	Predná šípová variabilná snehová radlica slúži na odpratávanie snehu - údržbu verejných komunikácií, chodníkov a námestí a verejných priestranstiev
Nadstavba - 1. Variabilná šípová snehová radlica pre kategóriu kategóriu vozidiel N1 - NOVÁ	1 ks
Celková dĺžka	min 650 max 750 mm
Celková šírka	min 2000 max 2200 mm
Pracovná šírka v polohe „Y“	min 1500 max 1600 mm
Pracovná šírka v polohe „I“ v natočení	min 1800 max 2000 mm
Pracovná šírka v polohe „V“	min 1900 max 2100 mm
Pracovná šírka v polohe „I“	min 2300 max 2500 mm
Hmotnosť	min 200 max 250 kg
Uhol natočenia štítu	min -50 ma +40 ° stupňou
Tlak hydraulickej sústavy	min 120 bar
technické vlastosti	
Nadstavba - 1. Variabilná šípová snehová radlica pre kategóriu kategóriu vozidiel N1/N2 - NOVÁ	áno
Kompatibilná s nosičom	áno
Hydraulický pohon od nosiča	áno
Pripojenie s nosičom pomocou čelného upínacieho zariadenia podľa normy DIN a hydraulických rýchlospojok	áno
Ovládanie z kabíny vodiča	áno
Hydraulické pretáčanie oboch krídel do oboch strán	áno
Gumový brit	áno
Výstražné vlajky	áno
Výstražné reflexné červeno-biele pruhy	áno
Osvedčenie (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stro	áno
Výmenná nadstavba vodná cisterna s umývacou lištou	na údržbu chodníkov, komunikácií, námestí a verejných priestranstiev
Strednotlaková cisternová nadstavba so umývacou lištou	áno

Kompatibilný s nosičom	áno
S hydraulickým pohonom	áno
Nádrž vyrobená z materiálu PE	áno
Pripojenie na hydrant	áno
Rám vyrobený z ocele	áno
Ovládanie pomocou radiaceho panelu v kabíne vodiča	áno
Ozónovacie trysky na zvlhčovanie vzduchu	áno
Tlaková umývacia pištoľ	áno
Odstavné nohy	áno
Odstavná noha k lište	áno
Pretáčanie lišty hydraulické	áno
Osvedčenie (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stroja	áno
Strednotlaková cisternová nadstavba	1 ks
Objem vodnej nádrže	min 1900 max 2000 l
Hmotnosť nadstavby	min 300 max 350 kg
Výška	min 1000 max 1100 mm
Šírka	min 1400 max 1550 mm
Dĺžka	min 1900 max 2600 mm
Prietok vody	max 80 l/min
Tlak vody	max 50 bar
Potrebný prietok hydraulického oleja	min 20 max 55 l/min
Požadovaný tlak hydraulickej sústavy	min 160 max 200 bar
Umývacia lišta	1 ks
Šírka striekacej lišty	min 1800 max 1900 mm
Uhol natočenia striekacej lišty	min 25 max 30 ° stupňou
Pracovná šírka striekacej lišty	min 1500 max 1600 mm
Hmotnosť striekacej lišty	min 25 max 35

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane sprevádzkovania na objednávateľom určenom mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Osvedčenie (súhlas) výrobcu / zástupcu na predaj a servis stroja
Pre vedenie stroja vodičský preukaz typu C
Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je:
- vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací-odovzdávajúci protokol, záznam zo zaškolenia obsluhy, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom resp. českom jazyku, záručný list a iné doklady).
- potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku viacúčelového vozidla (ďalej len podvozok) od zástupcu výrobcu, resp. od výrobcu (napr. obchodná zmluva) v prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu resp. výrobcom.
- autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozku schválenú MDV SR alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záručný servis (min. 12 mesiacov).

Vyššie uvedené technické parametre sú uvedené ako minimálny štandard pre požadované tovary (nedodržania rozmeru sa však považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky).
Dodávateľ je povinný predložiť najneskôr v deň odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu pasporthy, záručné listy, a návody na obsluhu a ostatnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku
Dodávateľ predloží do 2 pracovných dní od vygenerovania zmluvy v EKS: obchodnú značku a typ ponúkaného vozidla vrátane príslušenstva. Dodávateľ túto podmienku splní predložením napr. prospektového materiálu vr. podrobnej technickej špecifikácie, technickými listami.
Dodávateľ predloží do 2 pracovných dní od vygenerovania zmluvy v EKS informatívny výpis z obchodného registra.
Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov či ponúkaný predmet spĺňa technické parametre a požiadavky objednávateľa v zmysle objednávkového formulára.
V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii a požiadaviek objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Obec: Stará Ľubovňa
Ulica: Levočská 21

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.05.2023 11:05:00 - 28.07.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 133 300,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 159 960,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.05.2023 12:20:01

Objednávateľ:

Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska