

Kúpna zmluva č. Z20233843_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ: 2024032989
IČ DPH: SK2024032989
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0910514441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: hrable, fúrik, násada na lopatu, lopata, násada na sekeru, násada na hrable, rýľ, Schodíky jednostranné
CPV: 43830000-0 - Mechanické náradie; 44423200-3 - Rebríky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Fúrik stavebný 80 l
2. Fiskars - Motyčka Solid alebo ekvivalent
3. Schodíky jednostranné hliníkové
4. Nitovacie kliešte na trhacie nity 2,4 ÷ 4,8 mm BGS100402 alebo ekvivalent
5. MILWAUKEE PÍLOVÝ PLÁTOK TORCH™ 300/10T alebo ekvivalent
6. Pištoľ Fortum 4770822 alebo ekvivalent
7. Pištoľ na montážnu PU penu s teflónovým povrchom
8. MILWAUKEE SADA SKRUTKOVACÍCH BITOV SHOCKWAVE™ 70 KS alebo ekvivalent
9. Očkoploché račňové kľúče 8 ÷ 22 mm MAX BITE™ Milwaukee alebo ekvivalent
10. Kľúče očkové prerezané na brzdné vedenie
11. Gola sada 1/4", 3/8" a 1/2" - nemecký výrobca Mannesmann 215 dielov alebo ekvivalent
12. MILWAUKEE NŮŽ ODLAMOVACÍ INDUSTRY 18 MM alebo ekvivalent
13. Náhradné čepele pre nôž vysúvací ulamovací
14. AHProfi Dielenský vozík Exclusive alebo ekvivalent

Položka č. 1: Fúrik stavebný 80 l

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fúrik stavebný 80 l	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem korby 80 l a nosnosť 100 kg	Pozinkovanie			
silný oceľový rám, ktorý ponúka podporu a stabilitu. Hrdze odolný pozinkovaný zásobník má kapacitu 65 l pre vodu, zatiaľ čo kapacita pre piesok je až 80 L. Vybavený s pneumatickým kolesom, fúrik možno ľahko pohybovať.				

Položka č. 2: Fiskars - Motyčka Solid alebo ekvivalent

Funkcia				
Odstraňovanie burín medzi riadkami alebo rastlinami a rozbíjanie hrúd.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
váha	g			620
dĺžka	mm	1520		
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kalená karbónová oceľ	áno			
násada z tvrdeného hliníka	áno			

Položka č. 3: Schodíky jednostranné hliníkové

Funkcia				
Jednostranné hliníkové schodíky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
výška	m	1,25		
šírka	mm	407		
dĺžka - zložené	mm	113		
dĺžka - rozložené	m	0,65		
nosnosť	kg	150		
množstvo	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	hliník			
počet priečok	3			

Položka č. 4: Nitovacie kliešte na trhacie nity 2,4 ÷ 4,8 mm BGS100402 alebo ekvivalent

Funkcia				
Ručné nitovacie kliešte v ťažkom prevedení				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
priemer nitov	mm	2,4	4,8	
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál nitov	hliník, oceľ, meď			
počet klieštín	4 (2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm)			

Položka č. 5: MILWAUKEE PILOVÝ PLÁTOK TORCH™ 300/10T alebo ekvivalent

Funkcia				
pílový plátok na kov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška pílového listu	mm	25		
Dĺžka pílového plátku	mm	300		
Množstvo v balení	ks	5		
Rozostup zubov	mm	2,5		
Počet zubov (na 1 palec)	TPI	10		
Max. kapacita rezania - drevo s klinecami	mm	4	10	
Množstvo	bal	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sila:	Robustné telo s hrúbkou 1,06 mm.			
Odolnosť voči zlomeniu:	Bimetalové telo pílového listu			
Určenie	presné pílenie do plechu a rúrok.25mm			
Typ materiálu	Bi-Met,Co			
Kompatibilita	milwaukee M18 FSZ-0X AKU			

Položka č. 6: Pištoľ Fortum 4770822 alebo ekvivalent

Funkcia				
Pištoľ na tmel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• tlačidlo funkcie spätného kroku – umožňuje krátkym spätným pohybom piestu zamedzeniu vytekania tmelu z kartuše po uvoľnení spúšte	áno			
tlačidlom voľby dávkovania je možno pištoľ nastaviť do dvoch polôh dávkovania	áno			
polohy dávkovania	37 alebo 78cyklov (37/78 cyklov znamená počet plných stlačení spúšte, pri ktorých piest urazí celú pracovnú vzdialenosť)			
masívny posuvný segment umožňujúci prácu bez preklížania vodiacej tyče	áno			
zosilnený plášť otočný o 360 °	áno			
špeciálne kalená vodiaca tyč	áno			

Položka č. 7: Pištoľ na montážnu PU penu s teflónovým povrchom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ergonomická mäkká dvojzložková rukoväť	áno			
teflónová povrchová úprava	áno			
ergonomická rukoväť z tvrdého plastu mäkkčená protisklzovou TPR gumou	áno			
regulácia prietoku v jemným nastavením	áno			

Položka č. 8: MILWAUKEE SADA SKRUTKOVACICH BITOV SHOCKWAVE™ 70 KS alebo ekvivalent

Funkcia				
Použitie s rázovými ťahovákmi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
počet kusov v sade	ks	70		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie s rázovými ťahovákmi	áno			
Lisovaný hrot bitu	áno			
Laserom kalené	áno			
obsah balenia	1 x PH1 25mm2 x PH2 25mm3 x PZ1 25mm24 x PZ2 25mm5 x PZ3 25mm1 x TX10 25mm			
Upnutie	1/4" Hex			

Položka č. 9: Očkoploché račňové kľúče 8 ÷ 22 mm MAX BITE™ Milwaukee alebo ekvivalent

Funkcia				
Kombinované kľúče Milwaukee s račňou pre každodenné dielenské použitie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 15 kľúčov v zakladači	áno			
Račňa má 144 zubov s pootočením o 2,5° pre prácu v obmedzených priestoroch	áno			
Odolné dvojplášťové západky	áno			
Atramentové štítky pre lepšiu viditeľnosť	áno			
Chrómom legovaná oceľ	áno			
pochrómovaná	áno			
Zaoblená rukoväť typu I-Beam zaručuje komfortné úchop	áno			
Kombinovaný kľúč [mm]	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22			
12hranný profil očkového hlavy	áno			

Položka č. 10: Kľúče očkové prerezané na brzdové vedenie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsah sady	8x10, 9x11, 10x12, 12x14, 15x17, 16x18mm			
vyrobené	veľmi silnej zliatiny chromvanadiovej-CRV.			
6 hran	áno			
nylónové puzdro	áno			

Položka č. 11: Gola sada 1/4", 3/8" a 1/2" - nemecký výrobca Mannesmann 215 dielov alebo ekvivalent

Funkcia

Profi gola sada 1/4" , 3/8" a 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
príslušenstvo	ks	215		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
v kufri	áno			
obsah	podľa prílohy obsah gola sady			

Položka č. 12: MILWAUKEE NŮŽ ODLAMOVACÍ INDUSTRY 18 MM alebo ekvivalent

Funkcia				
nůž so segmentovou čepelou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
segmentová čepel	mm			18
množstvo	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kovové uchytienie	áno			
Aretácia s rýchlym* vysúvaním	áno			
Vysúvanie s automatickou aretáciou	áno			
Spona so zaskakovaním				
Pogumovaný povrch rukoväte – odolný proti skĺznutiu				
Mikrokarbidová čepel				

Položka č. 13: Náhradné čepele pre nůž vysúvací ulamovací

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	25		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	plastový bezpečnostní box po 10 ks			
typ	jednobrité, obojstranné			
materiál	uhlíková ocel			

Položka č. 14: AHProfi Dielenský vozík Exclusive alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	1		
zaťaženie zásuvky	kg	15		
počet zásuviek	ks	7		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsah	podľa prílohy obsah dielenského vozíka			
Pracovná plocha	z tvrdého plastu s prelismi na uloženie drobného materiálu a veľkou plochou nádrže s nízkym rantlom			
materiál výplní	pena			
Na pravej strane je vozík vybavený uzamykatelnou skrinkou.	áno			

Plocha je z jednej strany zakončená madlom pre uchopenie a ľahký transport skrinky	áno
Zásuvky sú osadené kvalitnými pojazdami, ktoré v spojení s guľičkovými ložiskami zaisťujú ľahké vysúvanie.	áno
Vozík má 2 pevné a 2 otočné pogumované kolieska.	áno
Všetky zásuvky sú zamykateľné.	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou.
Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený neumožniť vstup osobám do areálu miesta dodania plnenia v prípade, ak Dodávateľ nesplní povinnosti, ktorých splnenie je potrebné na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia.
Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie fotografií, prospektov alebo iného vyobrazenia jednotlivých položiek tovarov, podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného názvu/ označenia, popisu tovaru, jeho technických parametrov a funkčných charakteristík.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Záruka na predmet zákazky min. 24 mesiacov Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní od doručenia tovaru
Dodací list a faktúra musí obsahovať cenu za tovar bez DPH a s DPH
Objednávateľ požaduje aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania zariadenia kontaktnú osobu objednávateľa vopred pred ich dodaním.
Dodanie v čase od 08,00 hod. do 13,00 hod.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť a/alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Návod na obsluhu je v slovenskom alebo českom jazyku
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými, alebo vyššími parametrami.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Obsah gola sady.docx	Obsah gola sady.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Obec: Topoľčany
Ulica: Továrnická 1249

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.05.2023 08:07:00 - 26.05.2023 08:07:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 566,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 080,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20233843

V Bratislave, dňa 17.05.2023 09:54:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RUBBEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska