

## ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE VECÍ PRE PRÍPAD ODCUDZENIA, SPÔSOBY ZABEZPEČENIA

### ČLÁNOK 1 Úvodné ustanovenia

Poistenie vecí pre prípad odcudzenia, ktoré uzaviera KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku (ďalej len „VPP MP 2020“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie vecí pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, (ďalej len „OPP OV 206“), tieto Zmluvné dojednania pre poistenie vecí pre prípad odcudzenia, spôsoby zabezpečenia, (ďalej len „ZD SZ 2021“), ktoré dopĺňajú OPP OV 206 a poistná zmluva. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie vecí pre prípad odcudzenia sa riadi nasledovnými spôsobmi zabezpečenia.

Ak ustanovenia poistných podmienok uvedených v prvej vete tohto článku upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, poistníkom a poisteným odlišne od ZD SZ 2021, majú ustanovenia ZD SZ 2021 v tejto časti prednosť pred ustanoveniami poistných podmienok uvedených v prvej vete tohto článku za podmienky, ak by sa použitie oboch ustanovení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia príslušných ZD SZ 2021 a poistných podmienok uvedených v prvej vete tohto článku, ktoré si neodporujú platia popri sebe (napr. výluky).

### ČLÁNOK 2 Spôsoby zabezpečenia ostatných hnutelných vecí, zásob, cudzích vecí prevzatých, cudzích vecí prenajatých a cenností proti odcudzeniu

Týmito ZD sa stanovujú predpísané spôsoby zabezpečenia ostatných hnutelných vecí, zásob, cudzích vecí prevzatých, cudzích vecí prenajatých a cenností proti odcudzeniu.

Tabuľka č. 1 – Spôsoby zabezpečenia

Kód	zabezpečenia vchodových dverí objektu (miestnosti)
A1	Dvere pevnej konštrukcie zabezpečené <b>cyklindrickou vložkou</b> .
A2	Dvere pevnej konštrukcie zabezpečené <b>bezpečnostnou cyklindrickou vložkou zabraňujúcou vytlačeniu</b> (napr. 2018) <b>s bezpečnostným štítom zabraňujúcim rozlomeniu a vylomeniu vložky</b> (napr. typ 802, 807, 900a a pod). Tento systém je možné nahradiť <b>visiacim bezpečnostným zámkom</b> (napr. FAB 1474H-1476H),
A3	<b>Bezpečnostné dvere, alebo ako A2 + pridaný ďalší bezpečnostný zámok</b> (napr. FAB 1572 alebo OS2), alebo <b>ako A2 + mreža s jedným visiacim zámkom</b> .
Kód	zabezpečenia presklených častí objektu (dvere, okná, výklady)
B1	<b>Bezpečnostná fólia, alebo mreža, alebo kovová uzamykatelná roleta alebo okenica.</b> Zabezpečenie <b>okien</b> - umiestnených do 3,5 m (výška spodného okraja) nad okolitý terén a do 1,2 m od objektov uľahčujúcich vstup (strom a jeho konáre, iná nehnuteľnosť, bleskozvod, požiarne rebrík atď.) Zabezpečenie <b>presklených otvorov na dverách</b> - väčších ako 0,1 m <sup>2</sup> alebo ktorých najbližší okraj je vzdialený menej ako 0,3 m od zámku/otváracieho mechanizmu.

Kód	zabezpečenia priestoru elektronickou zabezpečovacou signalizáciou – EZS
<b>C1</b>	<b>EZS s lokálnym vývodom signálu.</b>
<b>C2</b>	<b>EZS s automatickým telefónnym voličom (ATV) min. na mobilné telefónne čísla 2 nezávislých osôb</b> , povinných a fyzicky aj duševne schopných zabezpečiť zásah polície alebo SBS a vykonať aj iné primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody.
<b>C3</b>	<b>EZS s vyvedením na pult centrálnej ochrany (PCO) SBS alebo polície.</b>
Kód	zabezpečenia priestoru strážnou službou – fyzicky
<b>D1</b>	<b>Fyzická stráž</b>
<b>D2</b>	<b>Súkromná bezpečnostná služba (SBS).</b>
Kód	zabezpečenia priestranstva
<b>E1</b>	Oplotenie s výškou min. 180 cm – nepoškodené a chrániace celé zabezpečené priestranstvo + vstupná brána uzamknutá bezpečnostným zámkom + osvetlený priestor
<b>E2</b>	Ako <b>E1</b> + v mimopracovnej dobe priestor nepretržite strážený: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednočlennou fyzickou strážou (D1), alebo</li> <li>• kamerový monitorovací systém s 48 hod. záznamom.</li> </ul>
<b>E3</b>	Ako <b>E1</b> + v mimopracovnej dobe priestor nepretržite strážený: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EZS (C3) + kamerový monitorovací systém so 48 hod. záznamom. Všetky zabezpečovacie systémy vyvedené na 2 telefónne čísla dvoch nezávislých osôb (C2).</li> </ul>
<b>E4</b>	Ako <b>E1</b> + v mimopracovnej dobe priestor nepretržite strážený: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EZS (C3) + monitorovací systém detegujúci poškodenia pletiva + kamerový monitorovací systém so 72 hod. záznamom. Všetky zabezpečovacie systémy vyvedené na pult SBS alebo polície.</li> </ul>
<b>E5</b>	Ako <b>E1</b> + v mimopracovnej dobe priestor nepretržite strážený: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dvojčlennou SBS schopnou chrániť a vykonať zásah v prípade krádeže alebo vandalizmu</li> <li>• EZS (C3) + monitorovací systém detegujúci poškodenia pletiva + kamerový monitorovací systém so 72 hod. záznamom. Všetky zabezpečovacie systémy vyvedené na pult SBS.</li> </ul>
Kód	zabezpečenia bezpečnostnej schránky
<b>T1</b>	Neprenosná schránka
<b>T2</b>	Trezor bezpečnostnej triedy „0“ alebo necertifikovaný
<b>T3</b>	Trezor bezpečnostnej triedy „I“
<b>T4</b>	Trezor bezpečnostnej triedy „II“
<b>T5</b>	Trezor bezpečnostnej triedy „III“

### **ČLÁNOK 3**

#### **Spôsoby zabezpečenia podľa výšky poistnej sumy**

- Ostatné hnutelné veci, zásoby, cudzie veci prevzaté, cudzie veci prenajaté – umiestnené v uzamknutých objektoch**

Tabuľka č. 2 – Spôsoby zabezpečenia objektu

Poistná suma v EUR	Variant bez EZS	Variant s EZS- lokálne C1 +	Variant s EZS-ATV C2 +	Variant s EZS-PCO C3 +
do 15 000	A2	A1	A1	A1
do 30 000	A2 B1	A2	A1	A1
do 50 000	A3 B1	A2 B1	A2	A2
do 100 000	A3 B1	A3 B1	A2	A2
do 200 000	A3 B1	A3 B1	A2 B1	A2
do 300 000	–	A3 B1	A3 B1	A2
do 500 000	–	–	A3 B1D1	A2B1
do 1 000 000	–	–	A3 B1D2	A3 B1D1
do 2 000 000	–	–	–	A3 B1 D2

## 2. Ostatné hnutelné veci, zásoby, cudzie veci prevzaté a cudzie veci prenajaté – na voľnom priestranstve

Tabuľka č. 3 – Spôsoby zabezpečenia

Poistná suma v EUR	Kódy zabezpečenia
do 10 000	E1
do 50 000	E2
do 300 000	E3
do 1 000 000	E4
do 2 000 000	E5

## 3. Motorové vozidlá (MV) v auto predajniach, autobazároch, autoopravovniach

Tabuľka č. 4 - Spôsoby zabezpečenia MV mimo prevádzkových hodín

Zabezpečenie priestoru pre MV umiestnené:	Spôsoby zabezpečenia motorových vozidiel a ich dokladov
<b>v budove:</b> zabezpečenie podľa Tabuľky č.2	Každé <b>motorové vozidlo</b> uzamknuté a so zabezpečovacími zariadeniami uvedenými v aktivovanom stave,
<b>na voľnom priestranstve:</b> zabezpečenie podľa Tabuľky č.3	<b>klúče a doklady od vozidiel</b> umiestnené v budove do bezpečnostnej schránky s nasledovným spôsobom zabezpečenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>bezpečnostná schránka</b> typu T2 alebo T3 (T4,T5) a</li> <li>• <b>budova</b>, zabezpečená A2C2 alebo A2C3</li> </ul>

## 4. Pojazdné stroje

### a) umiestnené v uzamknutých objektoch

Na takto umiestnené stroje sa vzťahujú spôsoby zabezpečenia predpísané pre hnutelné veci v uzamknutých objektoch – Tabuľka č. 2,

### b) umiestnené na otvorenom oplotenom priestranstve na jednej adrese rizika

Na takto umiestnené stroje sa vzťahujú spôsoby zabezpečenia predpísané pre hnutelné veci umiestnené na voľnom priestranstve – Tabuľka č. 3,

**c) umiestnené na otvorenom neoplotenom priestranstve – bez dohľadu a konkrétnej adresy**

Prídavné zariadenia (nesené adaptéry) alebo ťahané pojazdné stroje bez vlastného pohonu, musia byť pripojené a uzamknuté k pojazdnému stroju s vlastným pohonom, alebo k motorovému vozidlu. Na takto umiestnené stroje sa vzťahuje zabezpečenie podľa Tabuľky č. 5.

Tabuľka č. 5 - Spôsoby zabezpečenia – Pojazdné stroje v exteriéri bez dohľadu

Poistná suma v EUR	Spôsoby zabezpečenia
do 100 000	Uzamknutý funkčnými zámkami
do 170 000	Ako do 100 000 EUR + immobiliser alebo monitorovací systém
nad 170 000	Ako do 100 000 EUR + monitorovací systém

**5. Peniaze a iné cennosti**

- a) Na peniaze, ceniny, cenné veci, vkladné a šekové knižky, platobné karty, iné podobné dokumenty, cenné papiere umiestnené na adrese rizika sa vzťahujú spôsoby zabezpečenia uvedené v Tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6 Spôsoby zabezpečenia – peniaze a cennosti

Poistná suma v EUR	Neprenosná schránka alebo Trezor	Zabezpečenie objektu			
		Variant bez EZS	Variant s EZS- lokálne C1 +	Variant s EZS-ATV C2 +	Variant s EZS-PCO C3 +
do 1 500	T1	A2	A2	A1	A1
do 2 500	T2	A2 B1	A2	A2	A1
do 5 000	T2	A3 B1	A2	A2	A1
do 10 000	T2	A3 B1	A2 B1	A2	A2
do 15 000	T3	A3 B1	A3 B1	A2	A2
do 25 000	T3	–	A3 B1	A2 B1	A3
do 35 000	T4	–	A3 B1	A3 B1	A3
do 50 000	T4	–	–	A3 B1	A3 B1
do 100 000	T5	–	–	A3 B1 D2	A3 B1
do 160 000	T5	–	–	–	A3 B1 D2

**b) Denná tržba – lúpež peňazí a cenín počas prevádzky**

V prípade lúpeže peňazí a cenín počas prevádzky je limitom poistného plnenia na jednu:

- registračnú pokladňu max.: 2 000 EUR
- inkasnú peňaženku max.: 500 EUR (napr.: revízori, vlakoví sprievodcovia, čašníci a pod.)

Peniaze nad tento limit musia byť bezodkladne presunuté do neprenosnej schránky alebo trezora a to: do sumy 1 500 EUR typ T1 a nad túto sumu typ T2 alebo T3 alebo T4.

**c) Preprava peňazí a cenín – peňažný posol**

Tabuľka č. 7 – Spôsoby zabezpečenia – Preprava peňazí a cenín

Poistná suma v EUR	Kód	Spôsob zabezpečenia
do 5 000	P1	poverená osoba vybavená obranným sprejom / paralyzátorom
do 10 000	P2	Ako P1 + vhodný kufrík / taška

do 30 000	<b>P3</b>	<b>Ako P1 + bezpečnostný kufrik + ďalšia osoba vybavená strelnou zbraňou</b>
do 50 000	<b>P4</b>	<b>Ako P1 + bezpečnostný kufrik s atestom a + dve osoby z toho jedna ozbrojená strelnou zbraňou, + preprava uskutočňovaná motorovým vozidlom</b>
do 170 000	<b>P5</b>	<b>Ako P1 + bezpečnostný kufrik s atestom a + dve osoby ozbrojené strelnou zbraňou, + preprava zabezpečená motorovým vozidlom</b>

**d) Prenosná elektronika a špeciálna prenosná elektronika umiestnená v motorovom vozidle**

**da)** Pri opustení vozidla je poistený povinný vozidlo uzamknúť a zabezpečovacie zariadenia uviesť do aktivovaného stavu. Poisťované zariadenia musia byť uložené v batožinovom alebo nákladnom priestore, a to tak, aby zvonku neboli viditeľné. V prípade, ak sú uložené v skriňovom prevedení nákladného priestoru a tento má aj presklené časti, musia byť tieto opatrené nepriehľadnou fóliou.

**db)** Ak dôjde ku krádeži prenosnej elektroniky z motorového vozidla, poistený sa podieľa na poistnom plnení spoluúčasťou dojednanou v PZ min. vo výške 25 % z výšky škody.

Tabuľka č. 8 – Spôsoby zabezpečenia – prenosnej elektroniky v motorových vozidlách

Režim pri odstavení vozidla	Spôsob a podmienky odstavenia vozidla	
<b>Bez dozoru</b>	Otvorený priestor	V čase: od 06.00 hod. do 22.00 hod., alebo od 22.00 hod. do 06.00 hod.
	Uzavretý priestor	a) priestor ohradený plotom vysokým min. 180 cm a uzamknutou bránou, alebo b) uzamknutá garáž
<b>Stály dohľad</b>	Vozidlo je odstavené a: a) pod stálym dohľadom osoby určenej na kontrolu vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidiel, ktoré sa nachádzajú v oplotenom priestore s plotom vysokým min. 180 cm, alebo b) strážené parkovisko celodennou strážnou službou (SBS) alebo c) nepretržitá prítomnosť osoby nachádzajúcej sa vo vozidle	

Tabuľka č. 9 - Zabezpečenie odstaveného motorového vozidla (MV)

Poistná suma v EUR	Vozidlo bez dozoru			Vozidlo pod stálym dohľadom
	Otvorený priestor v čase:		Uzavretý priestor	
	22.00 – 6.00 h.	6.00 – 22.00 h		
do 1 000	<b>uzamknuté + alarm</b>	<b>uzamknuté</b>	<b>uzamknuté</b>	<b>uzamknuté</b>
do 2 000	-	<b>uzamknuté</b>	<b>uzamknuté</b>	<b>uzamknuté</b>
do 4 000	-	<b>uzamknuté + alarm</b>	<b>uzamknuté</b>	<b>uzamknuté</b>
do 8 000	-	<b>uzamknuté + alarm</b>	<b>uzamknuté + alarm</b>	<b>uzamknuté</b>
do 16 000	-	-	<b>uzamknuté + alarm</b>	<b>uzamknuté</b>

Vysvetlivky:

**uzamknuté** - funkčnými, uzamknutými zámkami a súčasne so zapnutými zabezpečovacími zariadeniami  
**alarm** – vybavené autoalarmom

## ČLÁNOK 4 Plnenie poisťovne

Ak v prípade poisťnej udalosti spôsob zabezpečenia nezodpovedá v zmluve dohodnutej poisťnej sume, poisťovňa poskytne poisťné plnenie len do výšky 90% z poisťnej sumy zodpovedajúcej skutočnému spôsobu zabezpečenia v čase vzniku poisťnej udalosti podľa Tabuliek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

## ČLÁNOK 5 Výklad pojmov

1. **Automatický telefónny volič (ATV)** – zariadenie prenášajúce signál z EZS na minimálne dve telefónne stanice. Podmienkou je, aby minimálne jedna osoba bola schopná vykonať opatrenia v narušenom objekte na odvrátenie alebo zmiernenie ďalších škôd.
2. **Bezpečnostná fólia** – musí mať hrúbku minimálne 200 mikrónov a musí byť lepená po celej ploche skla.
3. **Bezpečnostné dvere** – sú prierazuvzdorné dvere osadené v zárubni zabezpečenej proti roztlačeniu, vystužené pancierovou platňou a oceľovými výstuhami, ktoré sú v uzatvorenom stave na strane pántov zaistené do zárubne minimálne tromi zabezpečovacími kolíkmi a na strane zámku zabezpečené viacbodovým uzamykacím mechanizmom alebo prídavným zámkom.
4. **Bezpečnostným kufrikom** sa rozumie pevný kufrik s 2 nezávislými bezpečnostnými zámkami, so zvukovou alebo dymovou signalizáciou alebo elektrošokovou ochranou.
5. **Dvere pevnej konštrukcie** – hrúbka minimálne 40 mm (okrem plechových dverí), materiál plný, odolný proti násilnému prekonaniu (drevo, plast, sklo, ich kombinácia alebo obdobný). Nevyhovujúce sú dvere urobené zo sololitu (a podobné), pokiaľ nie sú dostatočne spevnené (plech 1 mm hrubý a podobne).
6. **Elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS)** – musí spĺňať všetky normy platné na území SR. Firma ktorá ju montuje, vykonáva údržbu a revízie, musí mať k tejto činnosti platnú licenciu. EZS v dobe vzniku poisťnej udalosti musí byť funkčná.
7. **Fyzická stráž** – fyzicky zdatná osoba (vek 18–60 rokov), vycvičená a vyškolená. Jej povinnosťou je vykonávať pravidelné obhliadky stráženeho priestoru kontrolovateľným spôsobom (viest' záznamy, kontroly nadriadeným, kamerový systém atď.).
8. **Kamerový monitorovací systém** je systém kamier umiestnených v takom počte a na takých miestach aby zachytávali priestor sledovaného objektu, kde záznam je uchovávaný na pamäťové médium a/alebo s možnosťou stáleho sledovania poverenou osobou.
9. **Kovová uzamykateľná roleta** – môže byť roletová mreža alebo roleta z vlnitého plechu, zabezpečená bezpečnostnou cylindrickou vložkou (visiaci bezpečnostný zámok) alebo vybavená elektrickým ovládaním. Z vonkajšej strany demontovateľná len hrubým násilím.
10. **Lokálny vývod signálu** – na sirénu (zvukový signál) a optický signál, ktorý je umiestnený na budove (z vonkajšej strany) tak, aby ho nebolo

možné dosiahnuť zo zeme ani objektov uľahčujúcich vstup (balkón, okná, hromozvod, stromy atď.) ani za pomoci dostupných pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a pod.).

11. **Monitorovací systém** - je elektronický monitorovací a vyhľadávací systém, ktorý pracuje na báze lokalizácie poisteného vozidla pomocou satelitov. Medzi akceptované systémy patria napr. GP Jack, alebo META-SAT, resp. iné systémy poskytujúce podobnú funkcionálnosť. Rádiolokačné zariadenie typu Lo-Jack je neakceptovateľné.
12. **Mreže** - vytvorené z prútov plného profilu s hrúbkou min. 10 mm, musia byť pevne ukotvené v stene alebo ráme okna, minimálne v 4 bodoch, z vonku nedemontovateľné, veľkosť oka maximálne 20x20 cm (plocha 400 cm<sup>2</sup>).
13. **Neprenosná schránka** – uzamknutý skriňový objekt, ktorý svojou veľkosťou, objemom alebo váhou (z pravidla min. 50 kg) neumožňuje manipuláciu jednej osobe, ale minimálne dvom (uzamykateľný stôl, skriňa, oceľová skriňa a pod.). Sem nepatrí registračná pokladňa, kontajner k písaciemu stolu, a pod.
14. **Odsúvacie automatické dvere** – špeciálnej konštrukcie s mechanickým systémom otvárania, ktorý funguje na princípe snímača pohybu, pričom sa otvárajú automaticky. Mimo prevádzky sú zabezpečené bezpečnostnou zámkom, umiestnenou v podlahe alebo vo vrchnej časti rámu dverí.
15. **Okenica** – materiál plný, odolný proti násilnému prekonaniu (drevo, kov), zaistená zvnútra. Závesy musia byť vyhotovené tak, aby sa pri zavretí nedali rozobrať z vonkajšej strany iba hrubým násilím.
16. **Pult centrálnej ochrany (PCO)** – systém ochrany objektov prevádzkovaný trvalo súkromnou bezpečnostnou firmou (SBS) alebo políciou. SBS musí mať na takúto činnosť oprávnenie. Musí mať zásahovú jednotku schopnú maximálne do 15 min doraziť k narušenému objektu.
17. **Taška** – uzatvorená a uzamknutá taška. Za uzatvorenú a uzamknutú tašku sa nepovažuje igelitová, silónová, látková alebo iná taška, s uvedenými porovnateľná.
18. **Trezor** – uzamknutý objekt s hmotnosťou min. 150 kg alebo pevne zabudovaný do steny alebo podlahy (pevne pripevnený k stene alebo podlahe) tak, aby ho nebolo možné odniesť bez otvorenia. Zabezpečený minimálne jedným zámkom. Podľa kvality a bezpečnosti sú rozdelené do bezpečnostných tried. Certifikované sa riadia normou STN EN 1143-1.
19. **Visiaci bezpečnostný zámok** – má spevnený strmeň s priemerom 8 mm. Oko (ktorým prechádza strmeň) a petlica musia mať minimálne takú odolnosť proti násilnému prekonaniu ako strmeň visiaceho zámku. Zvonku musia byť nerozoberateľné.

## ČLÁNOK 6 Záverečné ustanovenia

Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie vecí pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsoby zabezpečenia č. ZD SZ 2021 boli schválené Predstavenstvom KOOPERATIVY poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01. 10. 2021.