

Kúpna zmluva č. Z20234041_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AUTEX s.r.o.
Sídlo: Kragujevská 3679/22C, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36389714
DIČ: 2020117396
IČ DPH: SK2020117396
Bankové spojenie: IBAN: SK7509000000000351206553, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0908735277

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rezná chladiaca kvapalina, mazivá, lepidlá a tesniaci materiál
Kľúčové slová: kvapalina, mazivo, lepidlo, tesnenie
CPV: 09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá; 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Rezná chladiaca kvapalina
- Odstraňovač oxidácie
- Mazivo silikónové
- Farba červená
- Niť tesniaca
- Teflónový sprej
- Lepidlo sekundové dvojzložkové

Položka č. 1: Rezná chladiaca kvapalina

Funkcia				
Určená na použitie pri rezných operáciách obrábania liatiny, ocele, farebných a ľahkých kovov bez rizika korózie a tvorby škvŕn.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rezná chladiaca kvapalina MAKROMIL 300, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	liter			60
balenie	liter			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

miešateľná aj s tvrdou vodou (tvrdosť 35°N) za tvorby stálej emulzie	áno
antikorózne vlastnosti	áno
nízka penivosť	áno
toxická	NEOBSAHUJE: PCB, PCT, ostatné chlórované zlúčeniny, dusitany, sekundárne amíny, ťažké kovy, zlúčeniny bária
Interné číslo materiálu kupujúceho	256840010310_00

Položka č. 2: Odstraňovač oxidácie

Funkcia				
Prípravok na odstránenie oxidačných nánosov, živice, olejov a nečistôt. Eliminuje nežiaduce impulzy a neprístupné vysokonapäťové odpory.				
Nepoškodzuje väčšinu konštrukčných materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odstraňovač oxidácie WÜRTH, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			10
obsah	ml			200
hustota	g/cm ³			0,76
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	sprej			
farba	červená			
chemický základ	minerálny olej			
obsah silikónu	nie			
Interné číslo materiálu kupujúceho	247410555008_00			

Položka č. 3: Mazivo silikónové

Funkcia				
Univerzálny silikónový olej s nízkou viskozitou určený na mazanie kovových a nekovových povrchov. Použitie aj ako separačný prostriedok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mazivo silikónové LOCTITE 8021, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			10
rozsah prevádzkových teplôt	° C	-30	+150	
obsah	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	sprej			
Interné číslo materiálu kupujúceho	247410555006_00			

Položka č. 4: Farba červená

Funkcia				
Lesklá, rýchloschnúca, nitrokombinačná farba v spreji.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba červená DUPLI COLOR, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			10
balenie	ml			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	červená dopravná RAL 3020			

Interné číslo materiálu kupujúceho	246000001652_00
------------------------------------	-----------------

Položka č. 5: Niť tesniaca

Funkcia				
Závitové tesnenie na plastové alebo kovové trubky, tvarovky do veľkosti 6 "NPT				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Niť tesniaca LOCTITE 55 alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			5
prevádzková teplota	° C	-55	+130	
dĺžka	m			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
okamžité, spoľahlivé utesnenie bez vytvrdnutí a s plným tlakom	áno			
univerzálny tesniaci prostriedok na rúrkové závitky a spoje	áno			
certifikovaný produkt spĺňajúci požiadavky noriem pre styk s pitnou vodou a plynom	testované podľa EN 751-2, trieda ARP a DIN 30660, certifikácia podľa NSF/ANSI, štandard 61			
max rozmer závitku	R4"			
prevedenie	biela povlakovaná šnúra zo zväzku PA vláken			
Interné číslo materiálu kupujúceho	246311045239_00			

Položka č. 6: Teflónový sprej

Funkcia				
Suchý, čistý, beztukový, dobre priľnavý odolný mazací prípravok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teflónový sprej PTFE 400 WEICON, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			6
teplotná odolnosť	° C	-180	+240	
objem	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	sprej			
Interné číslo materiálu kupujúceho	247410555007_00			

Položka č. 7: Lepidlo sekundové dvojzložkové

Funkcia				
Dvojzložkové, rýchlo vytvrdzujúce lepidlo schopné vypĺňať väčšie škáry s vynikajúcimi lepiacimi schopnosťami na celej rade materiálov, ako sú plasty, gumy, kovy.				
Je určené na lepenie súčastí s premenlivou alebo nedefinovateľnou lepenou škárou (až do 5 mm), alebo na aplikácie, kde je nutné plné vytvrdenie prietokov lepidla.				
Hustota gélu zabraňuje stekaniu lepidla na zvislom povrchu.				
Je tiež vhodné na lepenie poréznych materiálov, ako je drevo, papier, koža a textilie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo sekundové LOCTITE 3090, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			2
prevádzková teplota	° C	-40	+80	
hmotnosť	g			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

chemický základ	etyl
farba	bezfarebné, transparentné
manipulačná pevnosť za	90 - 150 s
prevedenie	gel
Interné číslo materiálu kupujúceho	247410555009_00

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Jaslovské Bohunice
Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.05.2023 09:00:00 - 23.06.2023 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 606,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 727,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20234041

V Bratislave, dňa 19.05.2023 09:38:01

Objednávateľ:
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
AUTEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy