

## Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 77/2022

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č.2**“)

---

### Článok I

#### Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**  
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava  
IČO : 00 603 520  
štatutár : Dana Čahojová, starostka  
DIČ : 2020919164  
IČ DPH : nie je platiteľom DPH  
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001  
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**  
sídlo : Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
IČO : 50 442 201  
štatutár : Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva  
IČ DPH : SK2120333248  
zápis : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa,  
vložka č. 10898/L  
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

### Článok č. II

#### Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 8. 3.2022 Zmluvu o dielo č. 77/2022, ktorá nadobudla účinnosť 15.3..2022 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka**“ jeho parciálnu časť **spočívajúcu v realizácii vzduchotechniky** (ďalej len „**dielo**“) budovy základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/609, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úrad Bratislava katastrálny odbor.

2. Počas realizácie stavebných prác na dodávke a montáži vzduchotechniky bol zistený odlišný reálny stav, ako bol predpokladaný v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“), čo má za následok zmenu objemu, rozsahu prác a výslednú cenu Diela. Práce nad rámec podpísanej zmluvy vznikli v čase realizácie prác a neboli riešené v spracovanej PD. Ich potrebu nemohol zhotoviteľ PD ani zhotoviteľ prác pri obhliadke staveniska identifikovať, nakoľko nebolo možné v nutnom rozsahu realizovať prieskum pôvodných konštrukcií. Nakoľko pri spracovávaní projektovej dokumentácie bola budova plne funkčná a v prevádzke (jedná sa o základnú školu) nebolo možné robiť sondy a overiť skutočný stav jednotlivých konštrukcií, tento stav bol zistený po ich odkrytí pri realizácii stavby – rekonštrukcia strechy a prieryzy v stropoch, následne bola statikom prepočítaná ich únosnosť a navrhnuté opatrenia pre bezpečné osadenie VZT jednotiek po statickej stránke. Na základe vyššie uvedeného so zmenou osadenia VZT jednotiek súvisia aj ďalšie naväzujúce práce. Jedná sa o naviac práce súvisiace so :

- zmenou trasy potrubia VZT – búracie práce a následne vysprávky,
- vybudovanie miestností pre VZT jednotky,
- naviac práce na elektroinštalácii – dlhšie trasy rozvodov elektroinštaláčného materiálu,
- demontáž a montáž svietidiel (z dôvodu zmeny trasy VZT potrubia),
- pripojenie na kanalizáciu- odvod kondenzu,
- prestupy pre VZT potrubie a ďalšie práce, ktoré sú presne vyšpecifikované v rozpočte.

Vyššie uvedené zmeny majú vplyv na rozsah prác a cenu Diela.

### **Článok č. III** **Predmet dodatku č.2**

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 2 dohodli, že sa zmluva mení a dopĺňa takto:

V Čl. VI „Cena diela“ sa ods. 6.4. nahrádza novým textom, ktorý znie nasledovne:

Celková cena za dielo predstavuje:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| cena bez DPH                    | : 738 386,57 EUR        |
| DPH 20 %                        | : 147 677,31 EUR        |
| <b>celková cena vrátane DPH</b> | <b>: 886 063,88 EUR</b> |

(slovom: osemstoosemdesiatšesťtisícšesťdesiattri eur 88 centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.



2. V článku XX „Záverečné ustanovenia“ sa v ods. 20.6 Príloha č. 1 nahrádza novou prílohou s rovnomenným názvom „Príloha č. 1 – Rozpočet“ a Príloha č. 2 nahrádza novou prílohou s rovnomenným názvom „Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác“.

#### Článok č. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávatel' a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:  
  
Príloha č. 1 – Rozpočet  
Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.


**Objednávatel':**


V Bratislave, dňa 18. 5 2023

  
**Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**  
Dana Čahojová, starostka

**Zhotoviteľ:**

V Žiline, dňa 28. 4. 2023

  
**SOAR sk, a.s.**  
Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva





# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20-39000

**Stavba:** 2\_KV-2\_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

JKSO:  
Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

ICO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
SOAR sk, a.s., Žilina

ICO:  
IČ DPH:

Projektant:

ICO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                         |             |             |                   |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |             |             | <b>201 435,84</b> |
| DPH                     | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane        |
|                         | 20,00%      | 201 435,84  | 40 287,17         |
| <b>Cena s DPH v EUR</b> |             |             | <b>241 723,01</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

18.5. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

28.4. 2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Pri  
ICO: 50



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20-39000

**Stavba:** 2\_KV-2\_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                            |                                                      |                   |                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                      | <b>201 435,84</b> | <b>241 723,01</b> |
| 09                         | VZT                                                  | 201 435,84        | 241 723,01        |
| 09.1                       | VZT - zmena                                          | 657 410,99        | 788 893,19        |
| 09.2                       | Práce HSV pre VZT                                    | 33 202,75         | 39 843,30         |
| 09.3                       | VZT - Práce menej                                    | -9 333,58         | -11 200,30        |
| 09.4                       | Presun existujúcich svetidiel z dôvodu kolízie s VZT | 6 082,08          | 7 298,50          |
| 09.5                       | Prívody VZT                                          | 51 024,33         | 61 229,20         |
| 09.6                       | VZT - odpočty                                        | -536 950,73       | -644 340,88       |

# ROZPOČET

Stavba:

2\_KV-2\_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

09 - VZT

Časť:

09.1 - VZT - zmena

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

657 410,99

|   |     |                                     |                                                                                           |    |        |        |        |
|---|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| D | HSV | HSV                                 |                                                                                           |    |        |        | 828,79 |
| D | 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                                           |    |        |        | 828,79 |
| 1 | K   | 971033561                           | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t                   | m3 | 0,516  | 57,42  | 29,63  |
|   | VV  | "B06                                |                                                                                           |    |        |        |        |
|   | VV  | 0,5*0,5*0,3*2                       |                                                                                           |    | 0,150  |        |        |
|   | VV  | 0,5*0,5*0,3*2                       |                                                                                           |    | 0,150  |        |        |
|   | VV  | 0,6*0,6*0,3*2                       |                                                                                           |    | 0,216  |        |        |
|   | VV  | Súčet                               |                                                                                           |    | 0,516  |        |        |
| 2 | K   | 972054491                           | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t | m3 | 1,550  | 269,72 | 418,07 |
|   | VV  | "B07                                |                                                                                           |    |        |        |        |
|   | VV  | 0,46*1,16*0,325*2                   |                                                                                           |    | 0,347  |        |        |
|   | VV  | 0,56*1,16*0,325*2                   |                                                                                           |    | 0,422  |        |        |
|   | VV  | Medzisúčet                          |                                                                                           |    | 0,769  |        |        |
|   | VV  | "B08                                |                                                                                           |    |        |        |        |
|   | VV  | 0,56*1,86*0,375*2                   |                                                                                           |    | 0,781  |        |        |
|   | VV  | Medzisúčet                          |                                                                                           |    | 0,781  |        |        |
|   | VV  | Súčet                               |                                                                                           |    | 1,550  |        |        |
| 3 | K   | 979081111                           | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t  | 4,688  | 8,97   | 42,05  |
| 4 | K   | 979081121                           | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t  | 89,072 | 0,25   | 22,27  |
| 5 | K   | 979082111                           | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                               | t  | 4,688  | 8,27   | 38,77  |
| 6 | K   | 979082121                           | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                | t  | 46,880 | 0,93   | 43,60  |
| 7 | K   | 979089014                           | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                        | t  | 4,688  | 50,00  | 234,40 |

|    |     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |            |
|----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV                          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 626 480,39 |
| D  | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení         |                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 626 480,39 |
| D  | D1  | Zariadenie č.0: Vetranie úpolovej telocvične |                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 29 583,76  |
| 8  | M   | 0.1                                          | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco, Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, príprava, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládačom CP touch, podstropná, 2745m3/h, 300 | ks  | 1,000  | 16 050,00 | 16 050,00  |
| 9  | M   | 0.2                                          | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 2743 m3/h) PTD-H 800/7800 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                               | ks  | 1,000  | 550,00    | 550,00     |
| 10 | M   | 0.3                                          | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 2743 m3/h) 800x200 mm                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,000  | 70,07     | 70,07      |
| 11 | M   | 0.4                                          | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 800x200                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,000  | 199,58    | 399,16     |
| 12 | M   | 0.5                                          | Timič hluku do hranatého potrubia 800x200 dl. 2000 mm                                                                                                                                                                                       | ks  | 2,000  | 373,25    | 746,50     |
| 13 | M   | 0.6                                          | Timič hluku do hranatého potrubia 500x400 dl. 2000 mm                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,000  | 165,00    | 165,00     |
| 14 | M   | 0.7                                          | Protidažďová žalúzia 500x400                                                                                                                                                                                                                | ks  | 2,000  | 88,13     | 176,26     |
| 15 | M   | 0.8                                          | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                   | bm  | 7,000  | 31,74     | 222,18     |
| 16 | M   | 0.9                                          | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2000 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                   | bm  | 30,000 | 57,60     | 1 728,00   |
| 17 | K   | 0.10                                         | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000  | 2 100,00  | 2 100,00   |
| 18 | K   | 0.11                                         | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000  | 4 000,00  | 4 000,00   |
| 0  | M   | 0.12                                         | Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku s hl. fóliou hr.:13mm (samolepiace pásy)                                                                                                                                                      | m2  | 23,000 | 84,18     | 1 936,14   |



| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 0  | M   | 0.13   | Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku s hl. fóliou hr.:19mm (samolepiace pásy)                                                                                                                                                        | m2 | 15,000   | 96,03        | 1 440,45          |
|    | D   | D2     | Zariadenie č.1: Vetranie pobytových miestností 1.NP , kancelárii a zborovne                                                                                                                                                                   |    |          |              | 95 218,19         |
|    |     |        | Jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco (Prevedenie: 10, Konfigurácia hrdiel: 10) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, príprava, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4                                  |    |          |              |                   |
| 19 | M   | 1.1a   | kazetové, regulácia RD5 s ovládač                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 14 250,00    | 14 250,00         |
|    |     |        | Jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco (Prevedenie: podstropná, Konfigurácia hrdiel:31) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, príprava, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s |    |          |              |                   |
| 20 | M   | 1.1b   |                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,000    | 14 250,00    | 14 250,00         |
| 0  | M   | 1.1d   | Prerobenie VZT jednotky 1.1a ; 1.1b na bezpántové prevedenie                                                                                                                                                                                  | ks | 2,000    | 5 834,31     | 11 668,62         |
| 0  | M   | 1.1e   | Router VAV systému vetrania v strojovni VZT ATREA                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 513,60       | 513,60            |
| 0  | M   | 1.1f   | 8 portový Dlink VAV systém ATREA                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000    | 293,49       | 293,49            |
| 21 | M   | 1.2a   | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                            | ks | 6,000    | 1 927,46     | 11 564,76         |
| 22 | M   | 1.3a   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 335 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                  | ks | 2,000    | 482,63       | 965,26            |
| 23 | M   | 1.3b   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 510 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                  | ks | 1,000    | 489,19       | 489,19            |
| 24 | M   | 1.3c   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 318 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                  | ks | 3,000    | 482,63       | 1 447,89          |
| 25 | M   | 1.3d   | Výustka Nova-A ( pre prívod vzduchu 100/140 m3/h) 200x150 mm                                                                                                                                                                                  | ks | 4,000    | 30,76        | 123,04            |
| 26 | M   | 1.3e   | Výustka Nova-A ( pre prívod vzduchu 290 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000    | 39,05        | 39,05             |
| 27 | M   | 1.3f   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 625m3/h) PTD-H 250/7300 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                   | ks | 2,000    | 501,24       | 1 002,48          |
| 28 | M   | 1.4a   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 335 m3/h) 400x150 mm                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000    | 36,64        | 36,64             |
| 30 | M   | 1.4c   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 318 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                       | ks | 3,000    | 32,57        | 97,71             |
| 31 | M   | 1.4d   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 100/140 m3/h) 200x150 mm                                                                                                                                                                                   | ks | 6,000    | 30,76        | 184,56            |
| 32 | M   | 1.4e   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 290 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                       | ks | 3,000    | 39,05        | 117,15            |
| 33 | M   | 1.4f   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 625 m3/h) 600x150 mm                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000    | 50,71        | 50,71             |
| 0  | M   | 1.4g   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 335 m3/h) 400x100 mm                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000    | 122,49       | 122,49            |
| 0  | M   | 1.5a   | Požiarna klapka do hranatého potrubia 500x160                                                                                                                                                                                                 | ks | 2,000    | 481,68       | 963,36            |
| 0  | M   | 1.5b   | Požiarna klapka do kruhového potrubia D355                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,000    | 429,21       | 858,42            |
| 0  | M   | 1.6a   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 500x160                                                                                                                                                                                                | ks | 2,000    | 194,25       | 388,50            |
| 0  | M   | 1.6b   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 250x160                                                                                                                                                                                                | ks | 2,000    | 157,29       | 314,58            |
| 0  | M   | 1.6c   | Regulačná klapka do kruhového potrubia D250                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,000    | 88,05        | 88,05             |
| 0  | M   | 1.6d   | Regulačná klapka do kruhového potrubia D200                                                                                                                                                                                                   | ks | 2,000    | 99,03        | 198,06            |
| 0  | M   | 1.6e   | Regulačná klapka do kruhového potrubia D160                                                                                                                                                                                                   | ks | 2,000    | 75,66        | 151,32            |
| 0  | M   | 1.7a   | TLmič hluku do hranatého potrubia 630x200 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                         | ks | 2,000    | 664,92       | 1 329,84          |
| 0  | M   | 1.7b   | TLmič hluku do kruhového potrubia D355 dl.: 1000mm                                                                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 458,58       | 458,58            |
| 0  | M   | 1.7c   | TLmič hluku do kruhového potrubia D200 dl.: 1000mm                                                                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 229,29       | 229,29            |
| 0  | M   | 1.7d   | TLmič hluku do kruhového potrubia D355 dl.: 1500mm                                                                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 458,58       | 458,58            |
| 0  | M   | 1.8a   | Protidažďová žalúzia 550x400mm                                                                                                                                                                                                                | ks | 2,000    | 305,58       | 611,16            |
| 0  | M   | 1.8b   | Protidažďová žalúzia 355x315mm                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,000    | 233,70       | 233,70            |
| 0  | M   | 1.9a   | Nasávací kus na prívod vzduchu 355x315mm                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000    | 183,42       | 183,42            |
| 43 | M   | 1.okt  | Ovládač CP Touch                                                                                                                                                                                                                              | ks | 8,000    | 345,95       | 2 767,60          |
| 44 | M   | 1.nov  | Čidlo kvality vzduchu do pobytovej miestnosti                                                                                                                                                                                                 | ks | 6,000    | 226,96       | 1 361,76          |
| 45 | M   | 1.dec  | Flexi potrubie D160                                                                                                                                                                                                                           | bm | 14,000   | 4,92         | 68,88             |
| 0  | M   | 1.13   | Spiro D160 + 10% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                    | bm | 30,000   | 42,27        | 1 268,10          |
| 47 | M   | jan.14 | Spiro D200 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                    | bm | 61,000   | 13,26        | 808,86            |
| 0  | M   | 1.15   | Spiro D250 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                    | bm | 23,000   | 15,41        | 354,43            |
| 0  | M   | 1.16   | Spiro D355 + 35% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                    | bm | 25,000   | 76,59        | 1 914,75          |



| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 48 | M   | jan.17 | Potrúbie skupiny I. hranaté do obvodu 800 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 6,000    | 18,89        | 113,34            |
| 49 | M   | jan.18 | Potrúbie skupiny I. hranaté do obvodu 1000 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 22,000   | 22,46        | 494,12            |
| 50 | M   | jan.19 | Potrúbie skupiny I. hranaté do obvodu 1260 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 17,000   | 28,15        | 478,55            |
| 51 | M   | jan.20 | Potrúbie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 34,000   | 31,74        | 1 079,16          |
| 52 | M   | jan.21 | Potrúbie skupiny I. hranaté do obvodu 1600 + 30% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 7,000    | 40,92        | 286,44            |
| 53 | M   | jan.22 | Potrúbie skupiny I. hranaté do obvodu 1800 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 10,000   | 51,84        | 518,40            |
| 54 | M   | jan.23 | Potrúbie skupiny I. hranaté do obvodu 2000 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 3,000    | 57,60        | 172,80            |
| 55 | K   | jan.25 | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 3 175,00     | 3 175,00          |
| 56 | K   | jan.26 | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 11 394,90    | 11 394,90         |
| 0  | M   | jan.27 | Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku s hl. fóliou hr.: 25 m (samolepiace pásy)                                                                                                                                                        | m2  | 40,000   | 131,94       | 5 277,60          |
| D  | D3  |        | Zariadenie č.2: Vetranie bytových miestností 2.NP                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 129 844,27        |
| 57 | M   | 2.1a   | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco (Prevedenie: 11, Konfigurácia hrdiel: 10) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, príprava, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládač | ks  | 1,000    | 16 050,00    | 16 050,00         |
| 58 | M   | 2.1b   | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco (Prevedenie: 10, Konfigurácia hrdiel:10) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, príprava, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládačo | ks  | 1,000    | 16 050,00    | 16 050,00         |
| 0  | M   | 2.1c   | Prerobenie VZT jednotky 2.1a ; 2.1b na bezpántové prevedenie                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 2 201,16     | 4 402,32          |
| 0  | M   | 2.1d   | Router VAV systému vetrania v strojovni VZT ATREA                                                                                                                                                                                              | ks  | 2,000    | 616,32       | 1 232,64          |
| 0  | M   | 2.1e   | 8 portový Dlink VAV systém ATREA                                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,000    | 352,20       | 704,40            |
| 59 | M   | 2.2a   | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                             | ks  | 7,000    | 1 927,46     | 13 492,22         |
| 60 | M   | 2.2b   | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                             | ks  | 6,000    | 1 927,46     | 11 564,76         |
| 61 | M   | 2.2c   | Atrea Duplex- Smartbox 250 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                             | ks  | 1,000    | 1 975,00     | 1 975,00          |
| 62 | M   | 2.3a   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 500,00       | 1 000,00          |
| 63 | M   | 2.3b   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 318 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                   | ks  | 5,000    | 482,63       | 2 413,15          |
| 64 | M   | 2.3c   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 318 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 482,63       | 965,26            |
| 65 | M   | 2.3d   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                    | ks  | 2,000    | 500,00       | 1 000,00          |
| 66 | M   | 2.3e   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 335m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                    | ks  | 2,000    | 482,63       | 965,26            |
| 67 | M   | 2.3f   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 610m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 510,00       | 510,00            |
| 68 | M   | 2.4a   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000    | 41,30        | 82,60             |
| 69 | M   | 2.4b   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 318 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                        | ks  | 5,000    | 32,57        | 162,85            |
| 70 | M   | 2.4c   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 318 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000    | 32,57        | 65,14             |
| 71 | M   | 2.4d   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000    | 41,30        | 82,60             |
| 72 | M   | 2.4e   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 335 m3/h) 400x150 mm                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000    | 36,64        | 73,28             |
| 73 | M   | 2.4f   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 610 m3/h) 400x150 mm                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000    | 50,71        | 50,71             |
| 0  | M   | 2.5a   | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 450x160                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 555,12       | 1 110,24          |
| 74 | M   | 2.5b   | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 630x160                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 182,30       | 364,60            |
| 0  | M   | 2.5c   | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 280x160                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 483,60       | 967,20            |
| 0  | M   | 2.5d   | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 800x160                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 681,00       | 1 362,00          |
| 0  | M   | 2.6a   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 450x160                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 185,82       | 371,64            |
| 0  | M   | 2.6b   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 630x160                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 216,12       | 432,24            |
| 0  | M   | 2.6c   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 280x160                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 157,29       | 314,58            |



| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0   | M   | 2.6d   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 800x180                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 273,09       | 546,18            |
| 0   | M   | 2.7a   | Timič hluku do hranatého potrubia 630x250 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,000    | 742,89       | 1 485,78          |
| 0   | M   | 2.7b   | Timič hluku do hranatého potrubia 800x250 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,000    | 935,49       | 1 870,98          |
| 0   | M   | 2.8a   | Protidažďová žalúzia 800x400                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 2,000    | 443,73       | 887,46            |
| 0   | M   | 2.8b   | Protidažďová žalúzia 800x400                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 2,000    | 443,73       | 887,46            |
| 82  | M   | 2.sep  | Ovládač CP Touch                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 15,000   | 345,95       | 5 189,25          |
| 83  | M   | 2.okt  | Čidlo kvality vzduchu do bytovej miestnosti                                                                                                                                                                                                     | ks  | 14,000   | 226,96       | 3 177,44          |
| 84  | M   | 2.nov  | Flexi potrubie D160                                                                                                                                                                                                                             | bm  | 20,000   | 4,96         | 99,20             |
| 0   | M   | 2.dec  | Flexi potrubie D200                                                                                                                                                                                                                             | bm  | 2,000    | 19,80        | 39,60             |
| 85  | M   | feb.13 | Spiro D200 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                      | bm  | 120,000  | 13,26        | 1 591,20          |
| 86  | M   | feb.14 | Spiro D250 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                      | bm  | 17,000   | 15,41        | 261,97            |
| 87  | M   | feb.15 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1000 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 31,000   | 22,46        | 696,26            |
| 88  | M   | feb.16 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1260 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 36,000   | 28,15        | 1 013,40          |
| 89  | M   | feb.17 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 34,000   | 31,74        | 1 079,16          |
| 90  | M   | feb.18 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1600 + 30% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 40,000   | 40,92        | 1 636,80          |
| 91  | M   | feb.19 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1800 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 38,000   | 51,84        | 1 969,92          |
| 92  | M   | feb.20 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2000 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 21,000   | 57,60        | 1 209,60          |
| 93  | M   | feb.21 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2240 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 16,000   | 64,51        | 1 032,16          |
| 0   | M   | feb.22 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2520 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 3,000    | 298,47       | 895,41            |
| 94  | K   | feb.23 | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 5 450,00     | 5 450,00          |
| 95  | K   | feb.24 | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 16 310,51    | 16 310,51         |
| 0   | M   | feb.25 | Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku s hl. fóliou hr.: 25 m (samolepiace pásy)                                                                                                                                                         | m2  | 36,000   | 131,94       | 4 749,84          |
| D   | D4  |        | Zariadenie č.3: Vetracie bytové miestnosti 3.NP                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 131 946,52        |
| 96  | M   | 3.1a   | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco - V (Prevedenie: 51, Konfigurácia hrdiel: 0) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, príprava, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovlád | ks  | 1,000    | 16 050,00    | 16 050,00         |
| 97  | M   | 3.1b   | Jednotka DUPLEX 4500 Multi Eco - V (Prevedenie: 50, Konfigurácia hrdiel: 0) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, príprava, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovlád | ks  | 1,000    | 17 500,00    | 17 500,00         |
| 0   | M   | 3.1d   | Router VAV systému vetrania v strojovni VZT ATREA                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,000    | 616,32       | 1 232,64          |
| 0   | M   | 3.1e   | 8 portový Dlink VAV systém ATREA                                                                                                                                                                                                                | ks  | 2,000    | 352,20       | 704,40            |
| 98  | M   | 3.2a   | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                              | ks  | 7,000    | 1 927,46     | 13 492,22         |
| 99  | M   | 3.2b   | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                              | ks  | 5,000    | 1 927,46     | 9 637,30          |
| 100 | M   | 3.2c   | Atrea Duplex- Smartbox 250 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                              | ks  | 2,000    | 1 975,00     | 3 950,00          |
| 101 | M   | 3.3a   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 318 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                    | ks  | 3,000    | 482,63       | 1 447,89          |
| 102 | M   | 3.3b   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                    | ks  | 4,000    | 500,00       | 2 000,00          |
| 103 | M   | 3.3c   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                    | ks  | 5,000    | 500,00       | 2 500,00          |
| 104 | M   | 3.3d   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 610m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                     | ks  | 2,000    | 510,00       | 1 020,00          |
| 105 | M   | 3.4a   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 318 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                         | ks  | 3,000    | 32,57        | 97,71             |
| 106 | M   | 3.4b   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                         | ks  | 4,000    | 41,30        | 165,20            |
| 107 | M   | 3.4c   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                         | ks  | 5,000    | 41,30        | 206,50            |
| 108 | M   | 3.4d   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 610 m3/h) 600x150 mm                                                                                                                                                                                         | ks  | 2,000    | 50,71        | 101,42            |
| 109 | M   | 3.5a   | Požiarna klapka do hranatého potrubia 450x160                                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 163,30       | 326,60            |
| 110 | M   | 3.5b   | Požiarna klapka do hranatého potrubia 500x160                                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 169,34       | 338,68            |



| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0   | M   | 3.5c   | Požiarna klapka do hranatého potrubia 710x180                                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 649,56       | 1 299,12          |
| 0   | M   | 3.5d   | Požiarna klapka do hranatého potrubia 900x180                                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 884,19       | 1 768,38          |
| 0   | M   | 3.6a   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 450x160                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 185,82       | 371,64            |
| 0   | M   | 3.6b   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 500x160                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 189,21       | 378,42            |
| 0   | M   | 3.6c   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 710x180                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 70,85        | 141,70            |
| 0   | M   | 3.6d   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 900x180                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 292,44       | 584,88            |
| 117 | M   | 3.7a   | Timič hluku do hranatého potrubia 900x225 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,000    | 391,91       | 783,82            |
| 118 | M   | 3.7b   | Timič hluku do hranatého potrubia 900x250 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,000    | 391,91       | 783,82            |
| 0   | M   | 3.8a   | Protidažďová žalúzia 800x400                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 2,000    | 443,73       | 887,46            |
| 0   | M   | 3.8b   | Protidažďová žalúzia 1000x400                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 502,32       | 1 004,64          |
| 119 | M   | 3.sep  | Ovládač CP Touch                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 15,000   | 345,95       | 5 189,25          |
| 120 | M   | 3.okt  | Čidlo kvality vzduchu do pobytovej miestnosti                                                                                                                                                                                                   | ks  | 14,000   | 226,96       | 3 177,44          |
| 121 | M   | 3.nov  | Flexi potrubie D160                                                                                                                                                                                                                             | bm  | 7,000    | 4,92         | 34,44             |
| 122 | M   | 3.dec  | Spiro D200 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                      | bm  | 60,000   | 13,26        | 795,60            |
| 123 | M   | 1.mar  | Spiro D250 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                      | bm  | 17,000   | 15,41        | 261,97            |
| 0   | M   | 3.14   | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1000 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 1,000    | 134,10       | 134,10            |
| 124 | M   | mar.15 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1260 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 40,000   | 28,15        | 1 126,00          |
| 125 | M   | mar.16 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 18,000   | 31,74        | 571,32            |
| 126 | M   | mar.17 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1600 + 30% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 17,000   | 40,92        | 695,64            |
| 127 | M   | mar.18 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1800 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 74,000   | 51,84        | 3 836,16          |
| 0   | M   | 3.19   | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2000 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 13,000   | 57,60        | 748,80            |
| 128 | M   | mar.20 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2240 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 17,000   | 64,51        | 1 096,67          |
| 129 | M   | mar.21 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2520 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 36,000   | 72,58        | 2 612,88          |
| 0   | M   | 3.22   | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2840 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                       | bm  | 3,000    | 379,59       | 1 138,77          |
| 130 | K   | mar.23 | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 5 445,00     | 5 445,00          |
| 131 | K   | mar.24 | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 17 600,00    | 17 600,00         |
| 0   | M   | mar.25 | Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku s hl. fóliou hr.: 25 mm (samolepiace pásy)                                                                                                                                                        | m2  | 66,000   | 131,94       | 8 708,04          |
| D   | D5  |        | Zariadenie č.4: Vetrание pobytových miestností 4.NP                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 115 320,72        |
| 132 | M   | 4.1a   | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco - V (Prevedenie: 51, Konfigurácia hrdiel: 0) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, príprava, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovlád | ks  | 1,000    | 16 050,00    | 16 050,00         |
| 133 | M   | 4.1b   | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco - V (Prevedenie: 50, Konfigurácia hrdiel: 0) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, príprava, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovlád | ks  | 1,000    | 16 050,00    | 16 050,00         |
| 0   | M   | 4.1d   | Router VAV systému vetrania v strojovni VZT ATREA                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,000    | 616,32       | 1 232,64          |
| 0   | M   | 4.1e   | 8 portový Dlink VAV systém ATREA                                                                                                                                                                                                                | ks  | 2,000    | 352,20       | 704,40            |
| 134 | M   | 4.2a   | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                              | ks  | 5,000    | 1 927,46     | 9 637,30          |
| 135 | M   | 4.2b   | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                              | ks  | 5,000    | 1 927,46     | 9 637,30          |
| 136 | M   | 4.2c   | Atrea Duplex- Smartbox 250 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                              | ks  | 1,000    | 1 975,00     | 1 975,00          |
| 137 | M   | 4.3a   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                    | ks  | 5,000    | 500,00       | 2 500,00          |
| 138 | M   | 4.3b   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                    | ks  | 3,000    | 500,00       | 1 500,00          |
| 139 | M   | 4.3c   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 610 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 510,00       | 510,00            |
| 140 | M   | 4.3d   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 335 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO                                                                                                                                                                    | ks  | 2,000    | 482,63       | 965,26            |
| 141 | M   | 4.4a   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                         | ks  | 5,000    | 41,30        | 206,50            |



| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 142 | M   | 4.4b   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h)<br>500x150 mm                                                                                                                                                                                     | ks  | 3,000    | 41,30        | 123,90            |
| 143 | M   | 4.4c   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 610 m3/h)<br>600x150 mm                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,000    | 50,71        | 50,71             |
| 144 | M   | 4.4d   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 335 m3/h)<br>400x150 mm                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,000    | 36,64        | 73,28             |
| 145 | M   | 4.5a   | Požiarna klapka do hranatého potrubia 450x160                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 163,30       | 326,60            |
| 146 | M   | 4.5b   | Požiarna klapka do hranatého potrubia 500x160                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 169,34       | 338,68            |
| 0   | M   | 4.5c   | Požiarna klapka do hranatého potrubia 630x160                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 623,82       | 1 247,64          |
| 0   | M   | 4.5d   | Požiarna klapka do hranatého potrubia 630x180                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    | 623,82       | 1 247,64          |
| 147 | M   | 4.6a   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 450x160                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 57,89        | 115,78            |
| 148 | M   | 4.6b   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 630x160                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 67,39        | 134,78            |
| 149 | M   | 4.6c   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 500x160                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 59,62        | 119,24            |
| 150 | M   | 4.6d   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 630x160                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 67,39        | 134,78            |
| 0   | M   | 4.7b   | Tlmič hluku do hranatého potrubia 710x250 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                          | ks  | 2,000    | 467,76       | 935,52            |
| 152 | M   | 4.7a   | Tlmič hluku do hranatého potrubia 630x250 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                          | ks  | 2,000    | 279,94       | 559,88            |
| 0   | M   | 4.8a   | Protidažďová žalúzia 800x400                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 443,73       | 887,46            |
| 0   | M   | 4.8b   | Protidažďová žalúzia 800x400                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 443,73       | 887,46            |
| 153 | M   | Pol120 | Výfukové kolenu hranatého prierezu 500x500                                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,000    | 77,70        | 155,40            |
| 154 | M   | Pol121 | Výfukové kolenu hranatého prierezu 500x500                                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,000    | 77,70        | 155,40            |
| 155 | M   | 4.sep  | Ovládač CP Touch                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 12,000   | 345,95       | 4 151,40          |
| 156 | M   | 4.okt  | Čidlo kvality vzduchu do pobytovej miestnosti                                                                                                                                                                                                  | ks  | 11,000   | 226,96       | 2 496,56          |
| 157 | M   | 4.nov  | Flexi potrubie D160                                                                                                                                                                                                                            | bm  | 10,000   | 4,92         | 49,20             |
| 158 | M   | 4.dec  | Spiro D200 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                     | bm  | 83,000   | 13,26        | 1 100,58          |
| 159 | M   | apr.13 | Spiro D250 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                     | bm  | 9,000    | 15,41        | 138,69            |
| 160 | M   | apr.14 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1000 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 38,000   | 22,46        | 853,48            |
| 161 | M   | apr.15 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1260 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 48,000   | 28,15        | 1 351,20          |
| 162 | M   | apr.16 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 36,000   | 31,74        | 1 142,64          |
| 163 | M   | apr.17 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1600 + 30% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 55,000   | 40,92        | 2 250,60          |
| 164 | M   | apr.18 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1800 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 44,000   | 51,84        | 2 280,96          |
| 165 | M   | apr.19 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2000 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 18,000   | 57,60        | 1 036,80          |
| 165 | M   | apr.20 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2520 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                      | bm  | 6,000    | 72,58        | 435,48            |
| 166 | K   | apr.21 | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 4 750,00     | 4 750,00          |
| 167 | K   | apr.22 | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 17 300,00    | 17 300,00         |
| 0   | M   | apr.23 | Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku s hl. fóliou hr.: 25 m (samolepiace pásy)                                                                                                                                                        | m2  | 57,000   | 131,94       | 7 520,58          |
| D   | D6  |        | Zariadenie č.5: Vetranie novoprojektovanej miestnosti                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 324,94            |
| 168 | M   | 5.jan  | Radiálny ventilátor BF100 TX                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000    | 138,00       | 138,00            |
| 169 | M   | 5.febr | Protidažďová žalúzia D100                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,000    | 4,58         | 4,58              |
| 170 | M   | 5.mar  | Spiro D100 + 10% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                     | bm  | 6,000    | 7,06         | 42,36             |
| 171 | K   | 5.apr  | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 70,00        | 70,00             |
| 172 | K   | 5.máj  | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 70,00        | 70,00             |
| D   | D7  |        | Zariadenie č.6: Vetranie gymnastickej a veľkej telocvične                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 124 241,99        |
| 173 | M   | 6.jan  | Jednotka VTS-VVS120-RFRCV/VVS120-LFVR, Vonkajšie prevedenie. Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory, chladič s eliminátorom a funkciou ohrevu, rotačný výmenník, filtre G4 , Systém merania a regulácie, 14000 m3/h, 500Pa ext.tlak | ks  | 1,000    | 21 450,00    | 21 450,00         |
| 0   | M   | 6.2    | Tlmič hluku kulisový 1751 x 832, dl. 1,0m, 4 kulis 200mm                                                                                                                                                                                       | ks  | 2,000    | 2 274,72     | 4 549,44          |
| 175 | M   | 6.3a   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 630x450                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 109,73       | 219,46            |
| 176 | M   | 6.3b   | Regulačná klapka do hranatého potrubia 800x630                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 171,07       | 342,14            |
| 0   | M   | 6.4a   | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 3500 m3/h) PTD-C 500/16500 FB/PMS-2/LG                                                                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 2 346,87     | 2 346,87          |



| PČ    | Typ | Kód    | Popis                                                                                      | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0     | M   | 6.4b   | Textilná výustka( pre privod vzduchu 10500 m3/h) PTD-C 710-500/31000 FB/PMS-2/LG           | ks  | 1,000    | 5 559,45     | 5 559,45          |
| 179   | M   | 6.5a   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 500 m3/h) 400x150 mm                                    | ks  | 7,000    | 40,79        | 285,53            |
| 180   | M   | 6.5b   | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 1050 m3/h) 500x300 mm                                   | ks  | 10,000   | 54,43        | 544,30            |
| 181   | M   | 6.jún  | Výfukové koleno hranatého prierezu 1751x832                                                | ks  | 2,000    | 628,03       | 1 256,06          |
| 182   | M   | 6.júl  | Kond. Jednotka napr. ERQ100AV vrát. Cu potrubia, izolácie, chladiwa, komunikačnej kabeláže | ks  | 2,000    | 4 950,00     | 9 900,00          |
| 183   | M   | 6.aug  | Ovládač napr. EKEKQFCBA                                                                    | ks  | 2,000    | 1 284,48     | 2 568,96          |
| 184   | M   | 6.sep  | Exp. Ventil napr. EKEXV100                                                                 | ks  | 2,000    | 298,08       | 596,16            |
| 185   | M   | Pol122 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1000 + 10% tvarovky                                  | bm  | 8,000    | 22,46        | 179,68            |
| 186   | M   | Pol123 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1260 + 10% tvarovky                                  | bm  | 8,000    | 28,15        | 225,20            |
| 187   | M   | Pol124 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 10% tvarovky                                  | bm  | 12,000   | 31,74        | 380,88            |
| 188   | M   | Pol125 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1600 + 10% tvarovky                                  | bm  | 11,000   | 40,92        | 450,12            |
| 189   | M   | Pol126 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1800 + 10% tvarovky                                  | bm  | 13,000   | 51,84        | 673,92            |
| 190   | M   | Pol127 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2000 + 10% tvarovky                                  | bm  | 5,000    | 57,60        | 288,00            |
| 191   | M   | Pol128 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2240 + 10% tvarovky                                  | bm  | 33,000   | 64,51        | 2 128,83          |
| 192   | M   | Pol129 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2520 + 10% tvarovky                                  | bm  | 10,000   | 72,58        | 725,80            |
| 193   | M   | Pol130 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 3200 + 10% tvarovky                                  | bm  | 15,000   | 75,20        | 1 128,00          |
| 194   | M   | Pol131 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 3600 + 10% tvarovky                                  | bm  | 8,000    | 84,60        | 676,80            |
| 195   | M   | Pol132 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 4000 + 10% tvarovky                                  | bm  | 20,000   | 94,01        | 1 880,20          |
| 196   | M   | Pol133 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 4500 + 20% tvarovky                                  | bm  | 10,000   | 100,45       | 1 004,50          |
| 197   | M   | Pol134 | Predizolované potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 3000 + 35% tvarovky                    | bm  | 70,000   | 180,74       | 12 651,80         |
| 198   | M   | jún.22 | Predizolované potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 4600 + 35% tvarovky                    | bm  | 30,000   | 286,44       | 8 593,20          |
| 199   | K   | jún.24 | Montáž, zavesenie a kotvenie - montážny materiál                                           | kpl | 1,000    | 4 450,00     | 4 450,00          |
| 200   | K   | jún.25 | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                         | kpl | 1,000    | 14 700,00    | 14 700,00         |
| 0     | M   | Pol135 | Tepelná izolácia minerálna vlna s oplechovaním hr. 60 mm (dodávka a montáž)                | m2  | 2,000    | 245,52       | 491,04            |
| 0     | M   | VCP    | Vnútrostavenisková doprava                                                                 | kpl | 1,000    | 9 468,48     | 9 468,48          |
| 0     | M   | VCP.1  | Montážny materiál                                                                          | kpl | 1,000    | 6 163,17     | 6 163,17          |
| 0     | M   | VCP.2  | Doprava                                                                                    | kpl | 1,000    | 8 364,00     | 8 364,00          |
| D OST |     |        | Ostatné - Viac práce                                                                       |     |          |              | 30 101,81         |
| 0     | M   | VCP.3  | Remontáž VZT jednotky vr. vzt potrubia                                                     | kpl | 1,000    | 19 464,32    | 19 464,32         |
| 0     | M   | VCP.4  | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 3200 + 40% tvarovky                                  | kpl | 1,000    | 2 268,00     | 2 268,00          |
| 0     | M   | VCP.5  | Tepelná izolácia minerálna vlna s oplechovaním hr. 60 mm (dodávka a montáž)                | kpl | 10,000   | 241,95       | 2 419,50          |
| 0     | M   | VCP.6  | Montážna plošina                                                                           | kpl | 1,000    | 3 600,00     | 3 600,00          |
| 0     | M   | VCP.1  | Montážny materiál                                                                          | kpl | 1,000    | 1 599,99     | 1 599,99          |
| 0     | M   | VCP.2  | Doprava                                                                                    | kpl | 1,000    | 750,00       | 750,00            |



# ROZPOČET

Stavba:

2\_KV-2\_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

09 - VZT

Časť:

09.2 - Práce HSV pre VZT

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

33 202,75

|    |   |                |                                                                                                                                      |    |         |        |          |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| D  |   | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                                                  |    |         |        | 8 187,81 |
| D  |   | 6              | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                   |    |         |        | 1 948,81 |
| 1  | K | 611401211.S    | Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2                                              | ks | 16,000  | 5,99   | 95,84    |
| 2  | K | 611403399.S    | Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy                                                                  | m2 | 15,000  | 14,26  | 213,90   |
| 3  | K | 611421221.S    | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká | m2 | 20,000  | 2,50   | 50,00    |
| 4  | K | 612460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                                                  | m2 | 494,585 | 2,90   | 1 434,30 |
| 5  | K | 631311121.S    | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o plochu do 1 m2 a hr.do 80 mm                                             | m3 | 1,000   | 154,77 | 154,77   |
| D  |   | 9              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                  |    |         |        | 6 133,83 |
| 6  | K | 941955001.S    | Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                 | m2 | 120,000 | 3,51   | 421,20   |
| 7  | K | 953941611.S    | Osadenie konzoly v murive tehlovom                                                                                                   | ks | 24,000  | 8,12   | 194,88   |
| 8  | M | 552810003200.S | Držiak pre rúrky hladké D 70/3 mm                                                                                                    | ks | 24,000  | 1,24   | 29,76    |
| 9  | K | 967031132.S    | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t                              | m2 | 25,000  | 7,43   | 185,75   |
| 10 | K | 968019541.S    | Vybúranie prefabrik. betónových okenných rámov, vrátane vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2, -0,05600t                                 | m2 | 28,000  | 6,01   | 168,28   |
| 11 | K | 971033531.S    | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t                                                             | m2 | 21,670  | 9,85   | 213,45   |
| 12 | K | 971036006.S    | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t                                                   | cm | 250,000 | 0,61   | 152,50   |
| 13 | K | 971036023.S    | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - murivo tehlové -0,00201t                                                  | cm | 100,000 | 2,78   | 278,00   |
| 14 | K | 971045823.S    | Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00006t                                        | cm | 200,000 | 0,83   | 166,00   |
| 15 | K | 971056006.S    | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - železobetónových -0,00009t                                                 | cm | 300,000 | 0,93   | 279,00   |
| 16 | K | 972056006.S    | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t                                               | cm | 240,000 | 1,48   | 355,20   |
| 17 | K | 973031512.S    | Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hĺbky do 100 mm, -0,00200t                                                             | ks | 24,000  | 2,02   | 48,48    |
| 18 | K | 976061111.S    | Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t                                                                                     | m  | 100,000 | 3,06   | 306,00   |
| 19 | K | 976082131.S    | Vybúranie objímky, držiaka, vešiaka, záclonovej konzoly, z muriva tehlového, -0,00100t                                               | ks | 20,000  | 1,85   | 37,00    |
| 20 | K | 978011121.S    | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t                                  | m2 | 5,000   | 0,38   | 1,90     |
| 21 | K | 979011111.S    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                            | t  | 11,414  | 11,47  | 130,92   |
| 22 | K | 979011121.S    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                                     | t  | 11,414  | 8,04   | 91,77    |
| 23 | K | 979011131.S    | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                                     | t  | 11,414  | 25,65  | 292,77   |
| 24 | K | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                    | t  | 3,250   | 12,49  | 40,59    |
| 25 | K | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                        | t  | 3,250   | 0,40   | 1,30     |
| 26 | K | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                          | t  | 3,250   | 9,72   | 31,59    |

| PČ           | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 27           | K   | 979082121.S    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                              | t  | 3,250    | 1,09         | 3,54              |
| 28           | K   | 979089002.S    | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné                                                                                                            | t  | 11,414   | 96,50        | 1 101,45          |
| 29           | K   | 979089012.S    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                                                       | t  | 3,250    | 40,00        | 130,00            |
| 30           | K   | 979089112.S    | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                                                                        | t  | 11,414   | 65,00        | 741,91            |
| 31           | K   | 979089612.S    | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                                                                           | t  | 11,414   | 60,00        | 684,84            |
| 32           | K   | 989281362.S    | Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošný materiál hmotnosti 33 kg/ks vodorovne do 10 m                                                                           | t  | 5,000    | 9,15         | 45,75             |
| <b>D 99</b>  |     |                | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                                                                                                 |    |          |              | <b>105,17</b>     |
| 33           | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                                      | t  | 3,958    | 23,84        | 94,36             |
| 34           | K   | 999281195.S    | Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m | t  | 3,958    | 2,73         | 10,81             |
| <b>D PSV</b> |     |                | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                             |    |          |              | <b>25 014,94</b>  |
| <b>D 721</b> |     |                | <b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>                                                                                                                           |    |          |              | <b>5 178,33</b>   |
| 35           | K   | 721140905.S    | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100                                                                                             | ks | 3,000    | 165,77       | 497,31            |
| 36           | K   | 721170040.S    | Ohyb odpadného potrubia PVC D 40 mm                                                                                                                                    | ks | 24,000   | 2,27         | 54,48             |
| 37           | K   | 721170050.S    | Ohyb odpadného potrubia PVC D 50 mm                                                                                                                                    | ks | 16,000   | 3,06         | 48,96             |
| 38           | K   | 721171106.S    | Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 50 mm                                                                                                                     | m  | 40,000   | 14,93        | 597,20            |
| 39           | K   | 721172105.S    | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 mm                                                                                                               | m  | 30,000   | 9,71         | 291,30            |
| 40           | K   | 721173204.S    | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm                                                                                                                          | m  | 30,000   | 9,39         | 281,70            |
| 41           | K   | 721175006.S    | Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm                                                                                                                        | m  | 24,000   | 3,93         | 94,32             |
| 42           | M   | 286120017030.S | Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m                                                                                                                     | m  | 30,000   | 1,24         | 37,20             |
| 43           | K   | 721175012.S    | Montáž spojky PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm                                                                                                                 | ks | 16,000   | 1,81         | 28,96             |
| 44           | M   | 286220044100.S | Záslepka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 50 mm                                                                                                                  | ks | 8,000    | 26,03        | 208,24            |
| 45           | M   | 286220045700.S | Protipožiarna manžeta DN 50, systém pre rozvod vnútorného odpadu                                                                                                       | ks | 16,000   | 81,03        | 1 296,48          |
| 46           | M   | 449410002550.S | Protipožiarna speňujúca páska 45/1,8", 1xšxv 10000x45x4,5 mm, pre protipožiarne zaistenie potrubia v prestupoch                                                        | ks | 3,000    | 427,40       | 1 282,20          |
| 47           | M   | 449410002710.S | Protipožiarne silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí                                                          | ks | 10,000   | 16,57        | 165,70            |
| 48           | M   | 449410004800.S | Protipožiarne identifikačný štítok pre prestupy                                                                                                                        | ks | 16,000   | 0,36         | 5,76              |
| 49           | K   | 721183803.S    | Demontáž potrubia z olovených rúr odpadového alebo pripojovacieho do DN 54, -0,00380 t                                                                                 | m  | 10,000   | 1,15         | 11,50             |
| 50           | K   | 721290006.S    | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40                                                                                                           | ks | 8,000    | 1,56         | 12,48             |
| 51           | M   | 551610000600.S | Privzdušňovacia hlavica DN 40, vnútorná kanalizácia, PP                                                                                                                | ks | 8,000    | 29,51        | 236,08            |
| 52           | K   | 721290111.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                                                                      | m  | 40,000   | 0,54         | 21,60             |
| 53           | K   | 998721103.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                                  | t  | 0,234    | 29,30        | 6,86              |
| <b>D 723</b> |     |                | <b>Zdravotechnika - vnútorný plynovod</b>                                                                                                                              |    |          |              | <b>9,80</b>       |
| 54           | K   | 723150801.S    | Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t                                                                                           | m  | 5,000    | 1,96         | 9,80              |
| <b>D 733</b> |     |                | <b>Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>                                                                                                                            |    |          |              | <b>1 718,77</b>   |
| 55           | K   | 733121111.S    | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 25/2,6                                                                                                     | m  | 30,000   | 13,78        | 413,40            |
| 56           | K   | 733126070.S    | Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením                                                                                                                              | ks | 16,000   | 10,27        | 164,32            |
| 57           | M   | 316170005900.S | Koleno varné DN 25, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele                                                                                             | ks | 16,000   | 0,72         | 11,52             |
| 58           | M   | 316110086200.S | Závitový spoj d 22 mm nerezový                                                                                                                                         | ks | 16,000   | 64,53        | 1 032,48          |
| 59           | K   | 733190107.S    | Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových                                                                                                                   | m  | 30,000   | 0,53         | 15,90             |



| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 60 | K   | 733191905.S    | Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 5,000    | 10,32        | 51,60             |
| 61 | M   | 141110000700.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 25 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 5,000    | 5,18         | 25,90             |
| 62 | K   | 998733104.S    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 0,067    | 54,47        | 3,65              |
|    | D   | 735            | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 342,76            |
| 63 | K   | 735111810.S    | Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 7,000    | 1,30         | 9,10              |
| 64 | K   | 735112015.S    | Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového prípojovacia rozteč 350 mm dĺžky 1400-1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 8,000    | 40,37        | 322,96            |
| 65 | K   | 735890802.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 0,167    | 56,81        | 9,49              |
| 66 | K   | 998735102.S    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 0,026    | 46,59        | 1,21              |
|    | D   | 763            | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 5 289,79          |
| 67 | K   | 763115514.S    | Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 88,740   | 59,61        | 5 289,79          |
|    | D   | 766            | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 7 870,45          |
| 68 | K   | 766662112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 8,000    | 22,10        | 176,80            |
| 69 | M   | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 8,000    | 38,00        | 304,00            |
| 70 | M   | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 8,000    | 86,69        | 693,52            |
| 71 | K   | 766695212.S    | Montáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 8,000    | 8,94         | 71,52             |
| 72 | M   | 611890003900.S | Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 8,000    | 10,48        | 83,84             |
| 73 | M   | 590160001700.S | Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 3,000    | 23,56        | 70,68             |
| 74 | M   | 283410009500.S | Profil zakladací uholníkový z PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 50,000   | 2,60         | 130,00            |
| 75 | M   | 585520008700.S | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 15,000   | 5,92         | 88,80             |
| 76 | M   | 247410001600.S | Lepidlo na PVC, 130 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 25,000   | 2,51         | 62,75             |
| 77 | M   | MAMUTCRYSTAL   | Lepidlo montážne Den Braven MAMUT glue CRYSTAL. 290 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 50,000   | 7,30         | 365,00            |
|    | P   |                | Poznámka k položke:<br>Univerzálna lepidlo je vhodné pre lepenie mnohých stavebných materiálov, ako je nerez, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, sadra, smalt, keramika a iné. Lepidlo je trvalo pružné, vode a neobsahuje rozpúšťadlá. Doporučuje sa objednať jeden kus na 12 až 15 l, závisí od podkladu a hustoty nanesej plochy. V niektorých prípadoch jedna tuba vydrží aj +20 l. Vysokomodulový, bez silikónu, transparentný - priehľadný, vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály vrátane nesavých a ich vzájomné kombinácie; po vytvrdení pretierateľný farbami (mimo alkýdových živíc). Použite pre všetky transparentné lepenia pri údržbe, opravách, výstavbe a montážach v domácnosti. Lepenie, vodotesných spojov pri výstavbe, v strojnom priemysle, diely automobilov, prívazov, autobusov, karavanov osobných vagonov, a pod. Na drevo, betón, murivo, kovy, plasty, sklo v stavebníctve aj priemysle. Možno použiť i pre lepenie dilatčných škár v interieroch budov. |    |          |              |                   |
| 78 | M   | 607930000600.S | Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) s pur jadrom, biela farba, hr. 36mm, EI 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 50,000   | 73,00        | 3 650,00          |
| 79 | K   | 766699611.S    | Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 15,000   | 18,22        | 273,30            |
| 80 | K   | 766702111.S    | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 8,000    | 62,53        | 500,24            |
| 81 | M   | 611810002200.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 8,000    | 175,00       | 1 400,00          |
|    | D   | 783            | Nátery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 15,25             |
| 82 | K   | 783112710.S    | Nátery oceľ.konštr. olejové, ťažkých A základný - 35µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 5,000    | 3,05         | 15,25             |
|    | D   | 784            | Maľby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 939,23            |
| 83 | K   | 784418011.S    | Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 85,250   | 0,90         | 76,73             |
| 84 | K   | 784422271.S    | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 150,000  | 2,60         | 390,00            |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 85 | K   | 784423271.S | Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                       | m2 | 150,000  | 3,15         | 472,50            |
|    | D   | 787         | Zasklievanie                                                                                                   |    |          |              | 3 650,56          |
| 86 | K   | 787600801.S | Vysklievanie okien a dverí skla plochého do 1 m2, - 0,01000t                                                   | m2 | 15,000   | 3,20         | 48,00             |
| 87 | K   | 787601821.S | Vysklievanie okien a dverí skla plochého, príplatok k cene za konštrukcie s hliníkovými lištami jednostrannými | m2 | 8,000    | 0,32         | 2,56              |
| 88 | K   | 787174049-R | Vyrezanie do protipožiarnych zasklených stien                                                                  | ks | 8,000    | 450,00       | 3 600,00          |



# ROZPOČET

Stavba:

2\_KV-2\_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

09 - VZT

Časť:

09.3 - VZT - Práce menej

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

-9 333,58

|     |     |       |                                                                             |    |         |        |           |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| D   | PSV |       | Práce a dodávky PSV                                                         |    |         |        | -9 333,58 |
| D   | 769 |       | Montáže vzduchotechnických zariadení                                        |    |         |        | -9 333,58 |
| D   | D2  |       | Zariadenie č.1: Vetranie pobytových miestností 1.NP , kancelárií a zborovne |    |         |        | -2 567,83 |
| 34  | M   | Pol27 | Požiarna klapka do hranatého potrubia 630x160                               | ks | -2,000  | 182,30 | -364,60   |
| 35  | M   | Pol28 | Požiarna klapka do hranatého potrubia 400x200                               | ks | -1,000  | 151,20 | -151,20   |
| 36  | M   | Pol29 | Požiarna klapka do hranatého potrubia 315x150                               | ks | -1,000  | 130,46 | -130,46   |
| 37  | M   | Pol30 | Trmič hluku do hranatého potrubia 630x200 dl. 2000 mm                       | ks | -2,000  | 264,13 | -528,26   |
| 38  | M   | Pol30 | Trmič hluku do hranatého potrubia 630x200 dl. 2000 mm                       | ks | -2,000  | 264,13 | -528,26   |
| 39  | M   | Pol31 | Trmič hluku do hranatého potrubia 500x500 dl. 500 mm                        | ks | -1,000  | 158,75 | -158,75   |
| 40  | M   | Pol32 | Trmič hluku do hranatého potrubia 400x400 dl. 500 mm                        | ks | -1,000  | 81,22  | -81,22    |
| 41  | M   | Pol33 | Protidažďová žalúzia 500x500                                                | ks | -2,000  | 100,22 | -200,44   |
| 42  | M   | Pol33 | Protidažďová žalúzia 500x500                                                | ks | -2,000  | 100,22 | -200,44   |
| 46  | M   | Pol37 | Spiro D150 + 20% tvaroviek                                                  | bm | -20,000 | 11,21  | -224,20   |
| D   | D3  |       | Zariadenie č.2: Vetranie pobytových miestností 2.NP                         |    |         |        | -2 363,92 |
| 75  | M   | Pol56 | Požiarna klapka do hranatého potrubia 900x160                               | ks | -2,000  | 259,20 | -518,40   |
| 76  | M   | Pol33 | Protidažďová žalúzia 500x500                                                | ks | -2,000  | 100,22 | -200,44   |
| 77  | M   | Pol33 | Protidažďová žalúzia 500x500                                                | ks | -2,000  | 100,22 | -200,44   |
| 78  | M   | Pol57 | Trmič hluku do hranatého potrubia 710x250 dl. 1500 mm                       | ks | -2,000  | 279,94 | -559,88   |
| 79  | M   | Pol57 | Trmič hluku do hranatého potrubia 710x250 dl. 1500 mm                       | ks | -2,000  | 279,94 | -559,88   |
| 80  | M   | Pol32 | Trmič hluku do hranatého potrubia 400x400 dl. 500 mm                        | ks | -2,000  | 81,22  | -162,44   |
| 81  | M   | Pol32 | Trmič hluku do hranatého potrubia 400x400 dl. 500 mm                        | ks | -2,000  | 81,22  | -162,44   |
| D   | D4  |       | Zariadenie č.3: Vetranie pobytových miestností 3.NP                         |    |         |        | -1 010,02 |
| 111 | M   | Pol65 | Požiarna klapka do hranatého potrubia 400x400                               | ks | -2,000  | 172,80 | -345,60   |
| 112 | M   | Pol66 | Požiarna klapka do hranatého potrubia 500x400                               | ks | -2,000  | 197,86 | -395,72   |
| 113 | M   | Pol67 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 560x160                              | ks | -1,000  | 63,07  | -63,07    |
| 114 | M   | Pol68 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 630x160                              | ks | -1,000  | 67,39  | -67,39    |
| 115 | M   | Pol69 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 710x180                              | ks | -1,000  | 70,85  | -70,85    |
| 116 | M   | Pol70 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 630x180                              | ks | -1,000  | 67,39  | -67,39    |
| D   | D7  |       | Zariadenie č.6: Vetranie gymnastickej a veľkej telocvične                   |    |         |        | -3 391,81 |
| 174 | M   | Pol85 | Trmič hluku do hranatého potrubia 900x710 dl. 2000 mm                       | ks | -2,000  | 758,24 | -1 516,48 |
| 177 | M   | Pol88 | Výustka Nova-A ( pre prívod vzduchu 500 m3/h) 400x150 mm                    | ks | -7,000  | 40,79  | -285,53   |
| 178 | M   | Pol89 | Výustka dýza WDA ( pre prívod vzduchu 525 m3/h) D160 mm                     | ks | -20,000 | 79,49  | -1 589,80 |

# ROZPOČET

Stavba:

2\_KV-2\_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

09 - VZT

Časť:

**09.4 - Presun existujúcich svietidiel z dôvodu kolízie s VZT**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**6 082,08**

|   |     |                             |                                                                                          |     |        |        |          |
|---|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| D | D1  | Elektromateriál - Svietidlá |                                                                                          |     |        |        | 986,88   |
| 0 | M   | Pol24                       | *presun exist.svietidla - chodby-podružný materiál (lista, kabel, krabica, svorky...atd) | kus | 60,000 | 14,60  | 876,00   |
| 0 | M   | Pol25                       | *DIM                                                                                     | kpl | 1,000  | 110,88 | 110,88   |
| D | D1. | Elektromontáže              |                                                                                          |     |        |        | 4 738,80 |
| 0 | K   | Pol26                       | *Demontáž existujúceho svietidla                                                         | kus | 60,000 | 23,76  | 1 425,60 |
| 0 | K   | Pol27                       | *Inštalácia podružného materiálu pre novú pozíciu svietidla                              | kus | 60,000 | 17,16  | 1 029,60 |
| 0 | K   | Pol28                       | *Montáž svietidla na novú pozíciu, zapojenie, osadenie sv. zdroja                        | kus | 60,000 | 36,96  | 2 217,60 |
| 0 | K   | Pol29                       | *DIM                                                                                     | kpl | 1,000  | 66,00  | 66,00    |
| D | D2  | Ostatné dodávky a montáže   |                                                                                          |     |        |        | 356,40   |
| 0 | K   | 21329-0130                  | *Práce nešpecifikované cenníkovými položkami                                             | kpl | 1,000  | 66,00  | 66,00    |
| 0 | K   | 21329-1000                  | *Spracovanie východiskovej revízie                                                       | kap | 1,000  | 132,00 | 132,00   |
| 0 | K   | 21329-1000.1                | *Spracovanie projektovej dokumentácie SP                                                 | kap | 1,000  | 132,00 | 132,00   |
| 0 | M   | 999 000002                  | *Podružný materiál                                                                       | kpl | 1,000  | 26,40  | 26,40    |



# ROZPOČET

Stavba:

2\_KV-2\_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

09 - VZT

Časť:

09.5 - Prívody VZT

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

51 024,33

|   |    |           |                                                      |     |         |        |          |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| D | D1 | 1. NP V+Z |                                                      |     |         |        | 3 093,86 |
| 0 | M  | Pol136    | KOPOS žľab 60x40 - LSOH                              | m   | 24,000  | 6,11   | 146,64   |
| 0 | M  | Pol137    | KOPOS žľab 40x20 - LSOH                              | m   | 12,000  | 3,01   | 36,12    |
| 0 | M  | Pol138    | Zľab 100x60, FeZn, kompletný vrátane konzol a uchyto | m   | 85,000  | 7,96   | 676,60   |
| 0 | M  | Pol139    | Rurka HFX40                                          | m   | 75,000  | 1,93   | 144,75   |
| 0 | M  | Pol140    | FTP cat 5e, Dca                                      | m   | 315,000 | 0,94   | 296,10   |
| 0 | M  | Pol141    | Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca                              | m   | 315,000 | 1,23   | 387,45   |
| 0 | M  | Pol142    | Kábel CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1                      | m   | 40,000  | 2,38   | 95,20    |
| 0 | M  | R1 V-Z    | Rozvadzac R1 v-z                                     | kpl | 2,000   | 655,50 | 1 311,00 |

|   |    |           |                                                      |     |         |        |          |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| D | D2 | 2. NP V+Z |                                                      |     |         |        | 3 298,56 |
| 0 | M  | Pol136    | KOPOS žľab 60x40 - LSOH                              | m   | 6,000   | 6,11   | 36,66    |
| 0 | M  | Pol137    | KOPOS žľab 40x20 - LSOH                              | m   | 10,000  | 3,01   | 30,10    |
| 0 | M  | Pol138    | Zľab 100x60, FeZn, kompletný vrátane konzol a uchyto | m   | 90,000  | 7,96   | 716,40   |
| 0 | M  | Pol139    | Rurka HFX40                                          | m   | 80,000  | 1,93   | 154,40   |
| 0 | M  | Pol140    | FTP cat 5e, Dca                                      | m   | 440,000 | 0,94   | 413,60   |
| 0 | M  | Pol141    | Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca                              | m   | 440,000 | 1,23   | 541,20   |
| 0 | M  | Pol142    | Kábel CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1                      | m   | 40,000  | 2,38   | 95,20    |
| 0 | M  | R2 V-Z    | Rozvadzac R2 v-z                                     | kpl | 2,000   | 655,50 | 1 311,00 |

|   |    |           |                                                      |     |         |        |          |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| D | D3 | 3. NP V+Z |                                                      |     |         |        | 3 298,56 |
| 0 | M  | Pol136    | KOPOS žľab 60x40 - LSOH                              | m   | 6,000   | 6,11   | 36,66    |
| 0 | M  | Pol137    | KOPOS žľab 40x20 - LSOH                              | m   | 10,000  | 3,01   | 30,10    |
| 0 | M  | Pol138    | Zľab 100x60, FeZn, kompletný vrátane konzol a uchyto | m   | 90,000  | 7,96   | 716,40   |
| 0 | M  | Pol139    | Rurka HFX40                                          | m   | 80,000  | 1,93   | 154,40   |
| 0 | M  | Pol140    | FTP cat 5e, Dca                                      | m   | 440,000 | 0,94   | 413,60   |
| 0 | M  | Pol141    | Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca                              | m   | 440,000 | 1,23   | 541,20   |
| 0 | M  | Pol142    | Kábel CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1                      | m   | 40,000  | 2,38   | 95,20    |
| 0 | M  | R3 V-Z    | Rozvadzac R3 v-z                                     | kpl | 2,000   | 655,50 | 1 311,00 |

|   |    |           |                                                      |     |         |        |          |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| D | D4 | 4. NP V+Z |                                                      |     |         |        | 3 124,86 |
| 0 | M  | Pol136    | KOPOS žľab 60x40 - LSOH                              | m   | 6,000   | 6,11   | 36,66    |
| 0 | M  | Pol137    | KOPOS žľab 40x20 - LSOH                              | m   | 20,000  | 3,01   | 60,20    |
| 0 | M  | Pol138    | Zľab 100x60, FeZn, kompletný vrátane konzol a uchyto | m   | 75,000  | 7,96   | 597,00   |
| 0 | M  | Pol139    | Rurka HFX40                                          | m   | 70,000  | 1,93   | 135,10   |
| 0 | M  | Pol140    | FTP cat 5e, Dca                                      | m   | 410,000 | 0,94   | 385,40   |
| 0 | M  | Pol141    | Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca                              | m   | 410,000 | 1,23   | 504,30   |
| 0 | M  | Pol142    | Kábel CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1                      | m   | 40,000  | 2,38   | 95,20    |
| 0 | M  | R4 V-Z    | Rozvadzac R4 v-z                                     | kpl | 2,000   | 655,50 | 1 311,00 |

|   |    |                  |                                                      |   |        |      |        |
|---|----|------------------|------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| D | D5 | 1. PP Telocvicna |                                                      |   |        |      | 934,68 |
| 0 | M  | Pol136           | KOPOS žľab 60x40 - LSOH                              | m | 12,000 | 6,11 | 73,32  |
| 0 | M  | Pol137           | KOPOS žľab 40x20 - LSOH                              | m | 0,000  | 3,01 | 0,00   |
| 0 | M  | Pol138           | Zľab 100x60, FeZn, kompletný vrátane konzol a uchyto | m | 4,000  | 7,96 | 31,84  |

| PČ                                           | Typ | Kód     | Popis                                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0                                            | M   | Pol139  | Rurka HFX40                                                               | m   | 4,000    | 1,93         | 7,72              |
| 0                                            | M   | Pol140  | FTP cat 5e, Dca                                                           | m   | 25,000   | 0,94         | 23,50             |
| 0                                            | M   | Pol141  | Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca                                                   | m   | 0,000    | 1,23         | 0,00              |
| 0                                            | M   | Pol142  | Kábel CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1                                           | m   | 60,000   | 2,38         | 142,80            |
| 0                                            | M   | R01     | Rozvadzac R01                                                             | kpl | 1,000    | 655,50       | 655,50            |
| <b>D D6 Privody hlavna VZT jednotka z RH</b> |     |         |                                                                           |     |          |              | <b>7 608,20</b>   |
| 0                                            | M   | Pol143  | Trasa pre privodny kabel, Rebrik, prichytka - komplet                     | m   | 80,000   | 35,29        | 2 823,20          |
| 0                                            | M   | Pol144  | Kábel CYKY-J 3x50+35 - 2 x privod                                         | m   | 100,000  | 29,22        | 2 922,00          |
| 0                                            | M   | Pol145  | Uzemnenie                                                                 | kpl | 1,000    | 759,00       | 759,00            |
| 0                                            | M   | RH      | Doplnenie rozvadzaca RH                                                   | kpl | 2,000    | 552,00       | 1 104,00          |
| <b>D D7 Privody R1 - 4 V-Z</b>               |     |         |                                                                           |     |          |              | <b>7 201,40</b>   |
| 0                                            | M   | Pol146  | Trasa pre privodne kable, zlab 100x60, 40x60 LSOH, rebrik + prislusenstvo | m   | 60,000   | 35,29        | 2 117,40          |
| 0                                            | M   | Pol147  | Kábel CHKE-R 5x10 B2ca                                                    | m   | 280,000  | 7,30         | 2 044,00          |
| 0                                            | M   | Pol148  | Uzemnenie CY10 LSOH                                                       | m   | 100,000  | 1,42         | 142,00            |
| 0                                            | M   | RH, RCO | Doplnenie rozvadzaca RH, RCO                                              | kpl | 2,000    | 1 173,00     | 2 346,00          |
| 0                                            | M   | DIM     | Drobny instalacny material                                                | kpl | 1,000    | 552,00       | 552,00            |
| <b>D D1 1. NP V+Z</b>                        |     |         |                                                                           |     |          |              | <b>3 393,68</b>   |
| 0                                            | K   | Pol149  | KOPOS žľab 60x40 - LSOH                                                   | m   | 24,000   | 10,33        | 247,92            |
| 0                                            | K   | Pol150  | KOPOS žľab 40x20 - LSOH                                                   | m   | 12,000   | 10,33        | 123,96            |
| 0                                            | K   | Pol151  | Zľab 100x60, FeZn, kompletne vratane konzol a uchytov                     | m   | 85,000   | 11,88        | 1 009,80          |
| 0                                            | K   | Pol152  | Rurka HFX40                                                               | m   | 75,000   | 1,69         | 126,75            |
| 0                                            | K   | Pol153  | FTP cat 5e, Dca                                                           | m   | 315,000  | 2,65         | 834,75            |
| 0                                            | K   | Pol154  | Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca                                                   | m   | 315,000  | 1,02         | 321,30            |
| 0                                            | K   | Pol155  | Kábel CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1                                           | m   | 40,000   | 0,73         | 29,20             |
| 0                                            | K   | R1 V-Z  | Rozvadzac R1 v-z                                                          | kpl | 2,000    | 350,00       | 700,00            |
| <b>D D2 2. NP V+Z</b>                        |     |         |                                                                           |     |          |              | <b>3 713,68</b>   |
| 0                                            | K   | Pol149  | KOPOS žľab 60x40 - LSOH                                                   | m   | 6,000    | 10,33        | 61,98             |
| 0                                            | K   | Pol150  | KOPOS žľab 40x20 - LSOH                                                   | m   | 10,000   | 10,33        | 103,30            |
| 0                                            | K   | Pol151  | Zľab 100x60, FeZn, kompletne vratane konzol a uchytov                     | m   | 90,000   | 11,88        | 1 069,20          |
| 0                                            | K   | Pol152  | Rurka HFX40                                                               | m   | 80,000   | 1,69         | 135,20            |
| 0                                            | K   | Pol153  | FTP cat 5e, Dca                                                           | m   | 440,000  | 2,65         | 1 166,00          |
| 0                                            | K   | Pol154  | Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca                                                   | m   | 440,000  | 1,02         | 448,80            |
| 0                                            | K   | Pol155  | Kábel CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1                                           | m   | 40,000   | 0,73         | 29,20             |
| 0                                            | K   | R2 V-Z  | Rozvadzac R2 v-z                                                          | kpl | 2,000    | 350,00       | 700,00            |
| <b>D D3 3. NP V+Z</b>                        |     |         |                                                                           |     |          |              | <b>3 713,68</b>   |
| 0                                            | K   | Pol149  | KOPOS žľab 60x40 - LSOH                                                   | m   | 6,000    | 10,33        | 61,98             |
| 0                                            | K   | Pol150  | KOPOS žľab 40x20 - LSOH                                                   | m   | 10,000   | 10,33        | 103,30            |
| 0                                            | K   | Pol151  | Zľab 100x60, FeZn, kompletne vratane konzol a uchytov                     | m   | 90,000   | 11,88        | 1 069,20          |
| 0                                            | K   | Pol152  | Rurka HFX40                                                               | m   | 80,000   | 1,69         | 135,20            |
| 0                                            | K   | Pol153  | FTP cat 5e, Dca                                                           | m   | 440,000  | 2,65         | 1 166,00          |
| 0                                            | K   | Pol154  | Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca                                                   | m   | 440,000  | 1,02         | 448,80            |
| 0                                            | K   | Pol155  | Kábel CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1                                           | m   | 40,000   | 0,73         | 29,20             |
| 0                                            | K   | R3 V-Z  | Rozvadzac R3 v-z                                                          | kpl | 2,000    | 350,00       | 700,00            |
| <b>D D4 4. NP V+Z</b>                        |     |         |                                                                           |     |          |              | <b>3 511,78</b>   |
| 0                                            | K   | Pol149  | KOPOS žľab 60x40 - LSOH                                                   | m   | 6,000    | 10,33        | 61,98             |
| 0                                            | K   | Pol150  | KOPOS žľab 40x20 - LSOH                                                   | m   | 20,000   | 10,33        | 206,60            |
| 0                                            | K   | Pol151  | Zľab 100x60, FeZn, kompletne vratane konzol a uchytov                     | m   | 75,000   | 11,88        | 891,00            |
| 0                                            | K   | Pol152  | Rurka HFX40                                                               | m   | 70,000   | 1,69         | 118,30            |
| 0                                            | K   | Pol153  | FTP cat 5e, Dca                                                           | m   | 410,000  | 2,65         | 1 086,50          |
| 0                                            | K   | Pol154  | Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca                                                   | m   | 410,000  | 1,02         | 418,20            |
| 0                                            | K   | Pol155  | Kábel CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1                                           | m   | 40,000   | 0,73         | 29,20             |
| 0                                            | K   | R4 V-Z  | Rozvadzac R4 v-z                                                          | kpl | 2,000    | 350,00       | 700,00            |



| PČ       | Typ       | Kód          | Popis                                                                     | MJ         | Množstvo     | J.cena [EUR]  | Cena celkom [EUR] |
|----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>D</b> | <b>D5</b> |              | <b>1. PP Telocvicna</b>                                                   |            |              |               | <b>663,29</b>     |
| 0        | K         | Pol149       | KOPOS žľab 60x40 - LSOH                                                   | m          | 12,000       | 10,33         | 123,96            |
| 0        | K         | Pol150       | KOPOS žľab 40x20 - LSOH                                                   | m          | 0,000        | 10,33         | 0,00              |
| 0        | K         | Pol151       | Zľab 100x60, FeZn, kompletny vratane konzol a uchytov                     | m          | 4,000        | 11,88         | 47,52             |
| 0        | K         | Pol152       | Rurka HFX40                                                               | m          | 4,000        | 1,69          | 6,76              |
| 0        | K         | Pol153       | FTP cat 5e, Dca                                                           | m          | 25,000       | 2,65          | 66,25             |
| 0        | K         | Pol154       | Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca                                                   | m          | 0,000        | 1,02          | 0,00              |
| 0        | K         | Pol155       | Kábel CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1                                           | m          | 60,000       | 0,73          | 43,80             |
| 0        | K         | R01          | Rozvadzac R01                                                             | kpl        | 1,000        | 375,00        | 375,00            |
| <b>D</b> | <b>D6</b> |              | <b>Privody hlavna VZT jednotka z RH</b>                                   |            |              |               | <b>1 801,40</b>   |
| 0        | K         | Pol156       | Trasa pre privodny kabel, Rebrik, prichytka - komplet                     | m          | 80,000       | 5,18          | 414,40            |
| 0        | K         | Pol157       | Kábel CYKY-J 3x50+35 - 2 x privod                                         | m          | 100,000      | 3,29          | 329,00            |
| 0        | K         | Pol158       | Uzemnenie                                                                 | kpl        | 1,000        | 230,00        | 230,00            |
| 0        | K         | RH           | Doplnenie rozvadzaca RH                                                   | kpl        | 2,000        | 414,00        | 828,00            |
| <b>D</b> | <b>D7</b> |              | <b>Privody R1 - 4 V-Z</b>                                                 |            |              |               | <b>2 129,20</b>   |
| 0        | K         | Pol159       | Trasa pre privodne kable, zľab 100x60, 40x60 LSOH, rebrik + prislusenstvo | m          | 60,000       | 6,22          | 373,20            |
| 0        | K         | Pol160       | Kábel CHKE-R 5x10 B2ca                                                    | m          | 280,000      | 2,45          | 686,00            |
| 0        | K         | Pol161       | Uzemnenie CY10 LSOH                                                       | m          | 100,000      | 0,94          | 94,00             |
| 0        | K         | RH, RCO      | Doplnenie rozvadzaca RH, RCO                                              | kpl        | 2,000        | 350,00        | 700,00            |
| 0        | K         | DIM          | Drobny instalacny material                                                | kpl        | 1,000        | 276,00        | 276,00            |
| <b>D</b> | <b>D8</b> |              | <b>Sekacie a buracie práce</b>                                            |            |              |               | <b>864,50</b>     |
| 0        | K         | 97403-1121   | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                    | m          | 20,000       | 1,70          | 34,00             |
| 0        | K         | 97103-5241   | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm                | kus        | 30,000       | 4,35          | 130,50            |
| 0        | K         | Pol162       | Prierazy pre stupacie vedenie - poschodia - Dodavka stavba                | ks         | 10,000       | 35,00         | 350,00            |
| 0        | K         | 97103-5244   | Hrubé murárske vyspravovacie práce s materiálom                           | kpl        | 1,000        | 350,00        | 350,00            |
| <b>D</b> | <b>D9</b> |              | <b>Ostatné dodávky a montáže</b>                                          |            |              |               | <b>2 673,00</b>   |
| 0        | K         | 21329-0130   | Práce nešpecifikované cenníkovými položkami                               | kpl        | 1,000        | 400,00        | 400,00            |
| 0        | K         | 21329-1000   | Spracovanie východiskovej revízie                                         | kap        | 1,000        | 483,00        | 483,00            |
| 0        | K         | 21329-1000.1 | Spracovanie / doplnenie projektovej dokumentácie SP                       | kap        | 1,000        | 1 100,00      | 1 100,00          |
| 0        | M         | 999 000002   | <i>Podružný materiál</i>                                                  | <i>kpl</i> | <i>1,000</i> | <i>690,00</i> | <i>690,00</i>     |

# ROZPOČET

Stavba:

2\_KV-2\_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

09 - VZT

Časť:

09.6 - VZT - odpočty

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**-536 950,73**

|    |     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |           |                    |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------------|
| D  | HSV | HSV                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |           | <b>-828,79</b>     |
| D  | 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |           | <b>-828,79</b>     |
| 1  | K   | 971033561                                                                 | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t                                                                                                                                                                                       | m3  | -0,516  | 57,42     | -29,63             |
| 2  | K   | 972054491                                                                 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t                                                                                                                                                                     | m3  | -1,550  | 269,72    | -418,07            |
| 3  | K   | 979081111                                                                 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                             | t   | -4,688  | 8,97      | -42,05             |
| 4  | K   | 979081121                                                                 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                                                                                                                 | t   | -89,072 | 0,25      | -22,27             |
| 5  | K   | 979082111                                                                 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                                                                                                                   | t   | -4,688  | 8,27      | -38,77             |
| 6  | K   | 979082121                                                                 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                                                                                                                    | t   | -46,880 | 0,93      | -43,60             |
| 7  | K   | 979089014                                                                 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                                                                                                                                            | t   | -4,688  | 50,00     | -234,40            |
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |           | <b>-536 121,94</b> |
| D  | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |           | <b>-536 121,94</b> |
| D  | D1  | Zariadenie č.0: Vetranie úpolovej telocvične                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |           | <b>-26 557,59</b>  |
| 8  | M   | Pol1                                                                      | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco, Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, priamy chladič, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládačom CP touch, podstropná, 2745m3/h, 300Pa ext.tl    | ks  | -1,000  | 16 050,00 | -16 050,00         |
| 9  | M   | Pol2                                                                      | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 2743 m3/h) PTD-H 800/7800 SB/PMS-8AL/LGO + náhrada                                                                                                                                                                       | ks  | -2,000  | 550,00    | -1 100,00          |
| 10 | M   | Pol3                                                                      | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 2743 m3/h) 800x200 mm                                                                                                                                                                                                      | ks  | -1,000  | 70,07     | -70,07             |
| 11 | M   | Pol4                                                                      | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 800x200                                                                                                                                                                                                                 | ks  | -1,000  | 199,58    | -199,58            |
| 12 | M   | Pol5                                                                      | Timič hluku do hranatého potrubia 800x200 dl. 2000 mm                                                                                                                                                                                                         | ks  | -2,000  | 373,25    | -746,50            |
| 13 | M   | Pol6                                                                      | Timič hluku do hranatého potrubia 500x400 dl. 2000 mm                                                                                                                                                                                                         | ks  | -1,000  | 165,00    | -165,00            |
| 14 | M   | Pol7                                                                      | Protidažďová žalúzia 500x400                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | -2,000  | 88,13     | -176,26            |
| 15 | M   | Pol8                                                                      | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                                     | bm  | -7,000  | 31,74     | -222,18            |
| 16 | M   | Pol9                                                                      | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2000 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                     | bm  | -30,000 | 57,60     | -1 728,00          |
| 17 | K   | Pol10                                                                     | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | -1,000  | 2 100,00  | -2 100,00          |
| 18 | K   | Pol11                                                                     | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                                            | kpl | -1,000  | 4 000,00  | -4 000,00          |
| D  | D2  | Zariadenie č.1: Vetranie bytových miestností 1.NP , kancelárií a zborovne |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |           | <b>-75 420,99</b>  |
| 19 | M   | Pol12                                                                     | Jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco (Prevedenie: 10, Konfigurácia hrdiel: 10) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, priamy chladič, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládačom CP tou | ks  | -1,000  | 14 250,00 | -14 250,00         |
| 20 | M   | Pol13                                                                     | Jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco (Prevedenie: podstropná, Konfigurácia hrdiel:31) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, priamy chladič, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládačom | ks  | -1,000  | 14 250,00 | -14 250,00         |



| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | M   | Pol14 | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                                            | ks  | -6,000   | 1 927,46     | -11 564,76        |
| 22 | M   | Pol15 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 335 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO + náhrada                                                                                                                                                                        | ks  | -4,000   | 482,63       | -1 930,52         |
| 23 | M   | Pol16 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 510 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO + náhrada                                                                                                                                                                        | ks  | -2,000   | 489,19       | -978,38           |
| 24 | M   | Pol17 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 318 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO + náhrada                                                                                                                                                                        | ks  | -6,000   | 482,63       | -2 895,78         |
| 25 | M   | Pol18 | Výustka Nova-A ( pre prívod vzduchu 100/140 m3/h) 200x150 mm                                                                                                                                                                                                  | ks  | -2,000   | 30,76        | -61,52            |
| 26 | M   | Pol19 | Výustka Nova-A ( pre prívod vzduchu 290 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                                      | ks  | -1,000   | 39,05        | -39,05            |
| 27 | M   | Pol20 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 625m3/h) PTD-H 250/7300 SB/PMS-8AL/LGO + náhrada                                                                                                                                                                         | ks  | -4,000   | 501,24       | -2 004,96         |
| 28 | M   | Pol21 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 335 m3/h) 400x150 mm                                                                                                                                                                                                       | ks  | -2,000   | 36,64        | -73,28            |
| 29 | M   | Pol22 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 510 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                                       | ks  | -1,000   | 41,30        | -41,30            |
| 30 | M   | Pol23 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 318 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                                       | ks  | -3,000   | 32,57        | -97,71            |
| 31 | M   | Pol24 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 100/140 m3/h) 200x150 mm                                                                                                                                                                                                   | ks  | -4,000   | 30,76        | -123,04           |
| 32 | M   | Pol25 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 290 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                                       | ks  | -1,000   | 39,05        | -39,05            |
| 33 | M   | Pol26 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 625 m3/h) 600x150 mm                                                                                                                                                                                                       | ks  | -1,000   | 50,71        | -50,71            |
| 34 | M   | Pol27 | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 630x160                                                                                                                                                                                                                 | ks  | -2,000   | 182,30       | -364,60           |
| 35 | M   | Pol28 | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 400x200                                                                                                                                                                                                                 | ks  | -1,000   | 151,20       | -151,20           |
| 36 | M   | Pol29 | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 315x150                                                                                                                                                                                                                 | ks  | -1,000   | 130,46       | -130,46           |
| 37 | M   | Pol30 | Timič hluku do hranatého potrubia 630x200 dl. 2000 mm                                                                                                                                                                                                         | ks  | -2,000   | 264,13       | -528,26           |
| 38 | M   | Pol30 | Timič hluku do hranatého potrubia 630x200 dl. 2000 mm                                                                                                                                                                                                         | ks  | -2,000   | 264,13       | -528,26           |
| 39 | M   | Pol31 | Timič hluku do hranatého potrubia 500x500 dl. 500 mm                                                                                                                                                                                                          | ks  | -1,000   | 158,75       | -158,75           |
| 40 | M   | Pol32 | Timič hluku do hranatého potrubia 400x400 dl. 500 mm                                                                                                                                                                                                          | ks  | -1,000   | 81,22        | -81,22            |
| 41 | M   | Pol33 | Protidažďová žalúzia 500x500                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | -2,000   | 100,22       | -200,44           |
| 42 | M   | Pol33 | Protidažďová žalúzia 500x500                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | -2,000   | 100,22       | -200,44           |
| 43 | M   | Pol34 | Ovládač CP Touch                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | -8,000   | 345,95       | -2 767,60         |
| 44 | M   | Pol35 | Čidlo kvality vzduchu do bytovej miestnosti                                                                                                                                                                                                                   | ks  | -6,000   | 226,96       | -1 361,76         |
| 45 | M   | Pol36 | Flexi potrubie D160                                                                                                                                                                                                                                           | bm  | -5,000   | 4,92         | -24,60            |
| 46 | M   | Pol37 | Spiro D150 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                    | bm  | -20,000  | 11,21        | -224,20           |
| 47 | M   | Pol38 | Spiro D200 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                    | bm  | -67,000  | 13,26        | -888,42           |
| 48 | M   | Pol39 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 800 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -6,000   | 18,89        | -113,34           |
| 49 | M   | Pol40 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1000 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                     | bm  | -5,000   | 22,46        | -112,30           |
| 50 | M   | Pol41 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1260 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                     | bm  | -52,000  | 28,15        | -1 463,80         |
| 51 | M   | Pol42 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                     | bm  | -15,000  | 31,74        | -476,10           |
| 52 | M   | Pol43 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1600 + 30% tvarovky                                                                                                                                                                                                     | bm  | -14,000  | 40,92        | -572,88           |
| 53 | M   | Pol44 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1800 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                                     | bm  | -35,000  | 51,84        | -1 814,40         |
| 54 | M   | Pol45 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2000 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                                     | bm  | -5,000   | 57,60        | -288,00           |
| 55 | K   | Pol10 | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | -1,000   | 3 175,00     | -3 175,00         |
| 56 | K   | Pol11 | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                                            | kpl | -1,000   | 11 394,90    | -11 394,90        |
| D  | D3  |       | Zariadenie č.2: Vetranie bytových miestností 2.NP                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | -117 792,39       |
| 57 | M   | Pol46 | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco (Prevedenie: 11, Konfigurácia hrdiel: 10) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, priamy chladič, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládačom CP tou | ks  | -1,000   | 16 050,00    | -16 050,00        |
| 58 | M   | Pol47 | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco (Prevedenie: 10, Konfigurácia hrdiel:10) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, priamy chladič, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládačom CP touc | ks  | -1,000   | 16 050,00    | -16 050,00        |



| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 59 | M   | Pol14 | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                                             | ks  | -7,000   | 1 927,46     | -13 492,22        |
| 60 | M   | Pol14 | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                                             | ks  | -6,000   | 1 927,46     | -11 564,76        |
| 61 | M   | Pol48 | Atrea Duplex- Smartbox 250 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                                             | ks  | -1,000   | 1 975,00     | -1 975,00         |
| 62 | M   | Pol49 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO+ náhrada                                                                                                                                                                          | ks  | -4,000   | 500,00       | -2 000,00         |
| 63 | M   | Pol50 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 318 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO+ náhrada                                                                                                                                                                          | ks  | -10,000  | 482,63       | -4 826,30         |
| 64 | M   | Pol50 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 318 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO+ náhrada                                                                                                                                                                          | ks  | -4,000   | 482,63       | -1 930,52         |
| 65 | M   | Pol51 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO+ náhrada                                                                                                                                                                           | ks  | -4,000   | 500,00       | -2 000,00         |
| 66 | M   | Pol52 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 335m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO+ náhrada                                                                                                                                                                           | ks  | -4,000   | 482,63       | -1 930,52         |
| 67 | M   | Pol53 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 610m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO+ náhrada                                                                                                                                                                           | ks  | -2,000   | 510,00       | -1 020,00         |
| 68 | M   | Pol54 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                                        | ks  | -2,000   | 41,30        | -82,60            |
| 69 | M   | Pol23 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 318 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                                        | ks  | -5,000   | 32,57        | -162,85           |
| 70 | M   | Pol23 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 318 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                                        | ks  | -2,000   | 32,57        | -65,14            |
| 71 | M   | Pol54 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                                        | ks  | -2,000   | 41,30        | -82,60            |
| 72 | M   | Pol21 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 335 m3/h) 400x150 mm                                                                                                                                                                                                        | ks  | -2,000   | 36,64        | -73,28            |
| 73 | M   | Pol55 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 610 m3/h) 400x150 mm                                                                                                                                                                                                        | ks  | -1,000   | 50,71        | -50,71            |
| 74 | M   | Pol27 | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 630x160                                                                                                                                                                                                                  | ks  | -2,000   | 182,30       | -364,60           |
| 75 | M   | Pol56 | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 900x160                                                                                                                                                                                                                  | ks  | -2,000   | 259,20       | -518,40           |
| 76 | M   | Pol33 | Protidažďová žalúzia 500x500                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | -2,000   | 100,22       | -200,44           |
| 77 | M   | Pol33 | Protidažďová žalúzia 500x500                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | -2,000   | 100,22       | -200,44           |
| 78 | M   | Pol57 | Tlmič hluku do hranatého potrubia 710x250 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                                          | ks  | -2,000   | 279,94       | -559,88           |
| 79 | M   | Pol57 | Tlmič hluku do hranatého potrubia 710x250 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                                          | ks  | -2,000   | 279,94       | -559,88           |
| 80 | M   | Pol32 | Tlmič hluku do hranatého potrubia 400x400 dl. 500 mm                                                                                                                                                                                                           | ks  | -2,000   | 81,22        | -162,44           |
| 81 | M   | Pol32 | Tlmič hluku do hranatého potrubia 400x400 dl. 500 mm                                                                                                                                                                                                           | ks  | -2,000   | 81,22        | -162,44           |
| 82 | M   | Pol34 | Ovládač CP Touch                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | -15,000  | 345,95       | -5 189,25         |
| 83 | M   | Pol35 | Čidlo kvality vzduchu do bytovej miestnosti                                                                                                                                                                                                                    | ks  | -14,000  | 226,96       | -3 177,44         |
| 84 | M   | Pol36 | Flexi potrubie D160                                                                                                                                                                                                                                            | bm  | -27,000  | 4,92         | -132,84           |
| 85 | M   | Pol38 | Spiro D200 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                     | bm  | -130,000 | 13,26        | -1 723,80         |
| 86 | M   | Pol58 | Spiro D250 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                     | bm  | -15,000  | 15,41        | -231,15           |
| 87 | M   | Pol40 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1000 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -16,000  | 22,46        | -359,36           |
| 88 | M   | Pol41 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1260 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -25,000  | 28,15        | -703,75           |
| 89 | M   | Pol42 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -5,000   | 31,74        | -158,70           |
| 90 | M   | Pol43 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1600 + 30% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -66,000  | 40,92        | -2 700,72         |
| 91 | M   | Pol44 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1800 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -25,000  | 51,84        | -1 296,00         |
| 92 | M   | Pol45 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2000 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -35,000  | 57,60        | -2 016,00         |
| 93 | M   | Pol59 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2240 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -35,000  | 64,51        | -2 257,85         |
| 94 | K   | Pol10 | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | -1,000   | 5 450,00     | -5 450,00         |
| 95 | K   | Pol11 | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                                             | kpl | -1,000   | 16 310,51    | -16 310,51        |
| D  |     | D4    | Zariadenie č.3: Vetranie bytových miestností 3.NP                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | -119 497,42       |
| 96 | M   | Pol60 | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco - V (Prevedenie: 51, Konfigurácia hrdiel: 0) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, priamy chladič, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládačom CP t | ks  | -1,000   | 16 050,00    | -16 050,00        |



| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 97  | M   | Pol61 | Jednotka DUPLEX 4500 Multi Eco - V (Prevedenie: 50, Konfigurácia hrdiel: 0) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, priamy chladič, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládačom CP t | ks  | -1,000   | 17 500,00    | -17 500,00        |
| 98  | M   | Pol14 | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                                             | ks  | -7,000   | 1 927,46     | -13 492,22        |
| 99  | M   | Pol14 | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                                             | ks  | -5,000   | 1 927,46     | -9 637,30         |
| 100 | M   | Pol48 | Atrea Duplex- Smartbox 250 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                                             | ks  | -2,000   | 1 975,00     | -3 950,00         |
| 101 | M   | Pol50 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 318 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO+ náhrada                                                                                                                                                                          | ks  | -6,000   | 482,63       | -2 895,78         |
| 102 | M   | Pol49 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO+ náhrada                                                                                                                                                                          | ks  | -8,000   | 500,00       | -4 000,00         |
| 103 | M   | Pol49 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO+ náhrada                                                                                                                                                                          | ks  | -10,000  | 500,00       | -5 000,00         |
| 104 | M   | Pol53 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 610m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO+ náhrada                                                                                                                                                                           | ks  | -4,000   | 510,00       | -2 040,00         |
| 105 | M   | Pol23 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 318 m3/h) 300x150 mm                                                                                                                                                                                                        | ks  | -3,000   | 32,57        | -97,71            |
| 106 | M   | Pol54 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                                        | ks  | -4,000   | 41,30        | -165,20           |
| 107 | M   | Pol54 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                                        | ks  | -5,000   | 41,30        | -206,50           |
| 108 | M   | Pol62 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 610 m3/h) 600x150 mm                                                                                                                                                                                                        | ks  | -2,000   | 50,71        | -101,42           |
| 109 | M   | Pol63 | Požiarna klapka do hranatého potrubia 450x160                                                                                                                                                                                                                  | ks  | -2,000   | 163,30       | -326,60           |
| 110 | M   | Pol64 | Požiarna klapka do hranatého potrubia 500x160                                                                                                                                                                                                                  | ks  | -2,000   | 169,34       | -338,68           |
| 111 | M   | Pol65 | Požiarna klapka do hranatého potrubia 400x400                                                                                                                                                                                                                  | ks  | -2,000   | 172,80       | -345,60           |
| 112 | M   | Pol66 | Požiarna klapka do hranatého potrubia 500x400                                                                                                                                                                                                                  | ks  | -2,000   | 197,86       | -395,72           |
| 113 | M   | Pol67 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 560x160                                                                                                                                                                                                                 | ks  | -1,000   | 63,07        | -63,07            |
| 114 | M   | Pol68 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 630x160                                                                                                                                                                                                                 | ks  | -1,000   | 67,39        | -67,39            |
| 115 | M   | Pol69 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 710x180                                                                                                                                                                                                                 | ks  | -1,000   | 70,85        | -70,85            |
| 116 | M   | Pol70 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 630x180                                                                                                                                                                                                                 | ks  | -1,000   | 67,39        | -67,39            |
| 117 | M   | Pol71 | Timič hluku do hranatého potrubia 900x225 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                                          | ks  | -2,000   | 391,91       | -783,82           |
| 118 | M   | Pol72 | Timič hluku do hranatého potrubia 900x250 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                                          | ks  | -2,000   | 391,91       | -783,82           |
| 119 | M   | Pol34 | Ovládač CP Touch                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | -15,000  | 345,95       | -5 189,25         |
| 120 | M   | Pol35 | Čidlo kvality vzduchu do pobytovej miestnosti                                                                                                                                                                                                                  | ks  | -14,000  | 226,96       | -3 177,44         |
| 121 | M   | Pol36 | Flexi potrubie D160                                                                                                                                                                                                                                            | bm  | -7,000   | 4,92         | -34,44            |
| 122 | M   | Pol38 | Spiro D200 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                     | bm  | -60,000  | 13,26        | -795,60           |
| 123 | M   | Pol58 | Spiro D250 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                     | bm  | -17,000  | 15,41        | -261,97           |
| 124 | M   | Pol41 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1260 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -60,000  | 28,15        | -1 689,00         |
| 125 | M   | Pol42 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -35,000  | 31,74        | -1 110,90         |
| 126 | M   | Pol43 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1600 + 30% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -24,000  | 40,92        | -982,08           |
| 127 | M   | Pol44 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1800 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -73,000  | 51,84        | -3 784,32         |
| 128 | M   | Pol59 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2240 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -5,000   | 64,51        | -322,55           |
| 129 | M   | Pol73 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2520 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                                      | bm  | -10,000  | 72,58        | -725,80           |
| 130 | K   | Pol10 | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | -1,000   | 5 445,00     | -5 445,00         |
| 131 | K   | Pol11 | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                                             | kpl | -1,000   | 17 600,00    | -17 600,00        |
| D   | D5  |       | Zariadenie č.4: Vetranie pobytových miestností 4.NP                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | -104 837,26       |
| 132 | M   | Pol60 | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco - V (Prevedenie: 51, Konfigurácia hrdiel: 0) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, priamy chladič, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládačom CP t | ks  | -1,000   | 16 050,00    | -16 050,00        |
| 133 | M   | Pol74 | Jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco - V (Prevedenie: 50, Konfigurácia hrdiel: 0) Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory EC, elektrický ohrievač, priamy chladič, protiprúdový rekuperátor s bypassom, filtre G4 kazetové, regulácia RD5 s ovládačom CP t | ks  | -1,000   | 16 050,00    | -16 050,00        |



| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 134 | M   | Pol14 | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                            | ks  | -5,000   | 1 927,46     | -9 637,30         |
| 135 | M   | Pol14 | Atrea Duplex- Smartbox 200 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                            | ks  | -5,000   | 1 927,46     | -9 637,30         |
| 136 | M   | Pol48 | Atrea Duplex- Smartbox 250 s reg RD5 a ovládačom CP touch a CO2 snímač priestorový                                                                                                                                                            | ks  | -1,000   | 1 975,00     | -1 975,00         |
| 137 | M   | Pol75 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO + náhrada                                                                                                                                                        | ks  | -10,000  | 500,00       | -5 000,00         |
| 138 | M   | Pol75 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 535 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO + náhrada                                                                                                                                                        | ks  | -6,000   | 500,00       | -3 000,00         |
| 139 | M   | Pol76 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 610 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO + náhrada                                                                                                                                                        | ks  | -2,000   | 510,00       | -1 020,00         |
| 140 | M   | Pol15 | Textilná výustka( pre prívod vzduchu 335 m3/h) PTD-H 250/6900 SB/PMS-8AL/LGO + náhrada                                                                                                                                                        | ks  | -4,000   | 482,63       | -1 930,52         |
| 141 | M   | Pol54 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                       | ks  | -5,000   | 41,30        | -206,50           |
| 142 | M   | Pol54 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 535 m3/h) 500x150 mm                                                                                                                                                                                       | ks  | -3,000   | 41,30        | -123,90           |
| 143 | M   | Pol62 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 610 m3/h) 600x150 mm                                                                                                                                                                                       | ks  | -1,000   | 50,71        | -50,71            |
| 144 | M   | Pol21 | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 335 m3/h) 400x150 mm                                                                                                                                                                                       | ks  | -2,000   | 36,64        | -73,28            |
| 145 | M   | Pol63 | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 450x160                                                                                                                                                                                                 | ks  | -2,000   | 163,30       | -326,60           |
| 146 | M   | Pol64 | Požiarňa klapka do hranatého potrubia 500x160                                                                                                                                                                                                 | ks  | -2,000   | 169,34       | -338,68           |
| 147 | M   | Pol77 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 450x160                                                                                                                                                                                                | ks  | -1,000   | 57,89        | -57,89            |
| 148 | M   | Pol68 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 630x160                                                                                                                                                                                                | ks  | -1,000   | 67,39        | -67,39            |
| 149 | M   | Pol78 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 500x160                                                                                                                                                                                                | ks  | -1,000   | 59,62        | -59,62            |
| 150 | M   | Pol68 | Regulačná klapka do hranatého potrubia 630x160                                                                                                                                                                                                | ks  | -1,000   | 67,39        | -67,39            |
| 151 | M   | Pol79 | Timič hluku do hranatého potrubia 630x250 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                         | ks  | -2,000   | 279,94       | -559,88           |
| 152 | M   | Pol79 | Timič hluku do hranatého potrubia 630x250 dl. 1500 mm                                                                                                                                                                                         | ks  | -2,000   | 279,94       | -559,88           |
| 153 | M   | Pol80 | Výfukové kolenu hranatého prierezu 500x500                                                                                                                                                                                                    | ks  | -2,000   | 77,70        | -155,40           |
| 154 | M   | Pol80 | Výfukové kolenu hranatého prierezu 500x500                                                                                                                                                                                                    | ks  | -2,000   | 77,70        | -155,40           |
| 155 | M   | Pol34 | Ovládač CP Touch                                                                                                                                                                                                                              | ks  | -12,000  | 345,95       | -4 151,40         |
| 156 | M   | Pol35 | Čidlo kvality vzduchu do bytovej miestnosti                                                                                                                                                                                                   | ks  | -11,000  | 226,96       | -2 496,56         |
| 157 | M   | Pol36 | Flexi potrubie D160                                                                                                                                                                                                                           | bm  | -10,000  | 4,92         | -49,20            |
| 158 | M   | Pol38 | Spiro D200 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                    | bm  | -83,000  | 13,26        | -1 100,58         |
| 159 | M   | Pol58 | Spiro D250 + 20% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                    | bm  | -9,000   | 15,41        | -138,69           |
| 160 | M   | Pol40 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1000 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                     | bm  | -38,000  | 22,46        | -853,48           |
| 161 | M   | Pol41 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1260 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                     | bm  | -65,000  | 28,15        | -1 829,75         |
| 162 | M   | Pol42 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 10% tvarovky                                                                                                                                                                                     | bm  | -40,000  | 31,74        | -1 269,60         |
| 163 | M   | Pol43 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1600 + 30% tvarovky                                                                                                                                                                                     | bm  | -28,000  | 40,92        | -1 145,76         |
| 164 | M   | Pol44 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1800 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                     | bm  | -20,000  | 51,84        | -1 036,80         |
| 165 | M   | Pol45 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2000 + 50% tvarovky                                                                                                                                                                                     | bm  | -28,000  | 57,60        | -1 612,80         |
| 166 | K   | Pol10 | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                  | kpl | -1,000   | 4 750,00     | -4 750,00         |
| 167 | K   | Pol11 | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                            | kpl | -1,000   | 17 300,00    | -17 300,00        |
| D   | D6  |       | Zariadenie č.5: Vetranie novoprojektovanej miestnosti                                                                                                                                                                                         |     |          |              | -324,94           |
| 168 | M   | Pol81 | Radiálny ventilátor DX200T                                                                                                                                                                                                                    | ks  | -1,000   | 138,00       | -138,00           |
| 169 | M   | Pol82 | Protidažďová žalúzia D100                                                                                                                                                                                                                     | ks  | -1,000   | 4,58         | -4,58             |
| 170 | M   | Pol83 | Spiro D100 + 10% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                    | bm  | -6,000   | 7,06         | -42,36            |
| 171 | K   | Pol10 | Montáž, zavesenie a kotvenie                                                                                                                                                                                                                  | kpl | -1,000   | 70,00        | -70,00            |
| 172 | K   | Pol11 | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                                                                                                                                                                                            | kpl | -1,000   | 70,00        | -70,00            |
| D   | D7  |       | Zariadenie č.6: Vetranie gymnastickej a veľkej telocvične                                                                                                                                                                                     |     |          |              | -91 691,35        |
| 173 | M   | Pol84 | Jednotka VTS-VVS120-RFRCV/VVS120-LFVR, Vonkajšie prevedenie. Zostava: manžety, uzatváracie klapky, ventilátory, chladič s eliminátorom a funkciou ohrevu, rotačný výmenník, filtre G4, Systém merania a regulácie, 14000 m3/h, 500Pa ext.tlak | ks  | -1,000   | 21 450,00    | -21 450,00        |
| 174 | M   | Pol85 | Timič hluku do hranatého potrubia 900x710 dl. 2000 mm                                                                                                                                                                                         | ks  | -2,000   | 758,24       | -1 516,48         |



| PČ    | Typ | Kód    | Popis                                                                      | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 175   | M   | Pol86  | Regulačná klapka do hranatého potrubia 630x450                             | ks  | -2,000   | 109,73       | -219,46           |
| 176   | M   | Pol87  | Regulačná klapka do hranatého potrubia 800x630                             | ks  | -2,000   | 171,07       | -342,14           |
| 177   | M   | Pol88  | Výustka Nova-A ( pre prívod vzduchu 500 m3/h)<br>400x150 mm                | ks  | -7,000   | 40,79        | -285,53           |
| 178   | M   | Pol89  | Výustka dýza WDA ( pre prívod vzduchu 525 m3/h)<br>D160 mm                 | ks  | -20,000  | 79,49        | -1 589,80         |
| 179   | M   | Pol90  | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 500 m3/h)<br>400x150 mm                 | ks  | -7,000   | 40,79        | -285,53           |
| 180   | M   | Pol91  | Výustka Nova-A ( pre odvod vzduchu 1050 m3/h)<br>500x300 mm                | ks  | -10,000  | 54,43        | -544,30           |
| 181   | M   | Pol92  | Výfukové koleno hranatého prierezu 1751x832                                | ks  | -2,000   | 628,03       | -1 256,06         |
| 182   | M   | Pol93  | Kond. Jednotka napr. ERQ100AV                                              | ks  | -2,000   | 4 950,00     | -9 900,00         |
| 183   | M   | Pol94  | Ovládač napr. EKEKQFCBA                                                    | ks  | -2,000   | 1 284,48     | -2 568,96         |
| 184   | M   | Pol95  | Exp. Ventil napr. EKEXV100                                                 | ks  | -2,000   | 298,08       | -596,16           |
| 185   | M   | Pol40  | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1000 + 10%<br>tvarovky               | bm  | -8,000   | 22,46        | -179,68           |
| 186   | M   | Pol41  | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1260 + 10%<br>tvarovky               | bm  | -8,000   | 28,15        | -225,20           |
| 187   | M   | Pol42  | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1420 + 10%<br>tvarovky               | bm  | -12,000  | 31,74        | -380,88           |
| 188   | M   | Pol96  | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1600 + 10%<br>tvarovky               | bm  | -11,000  | 40,92        | -450,12           |
| 189   | M   | Pol97  | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 1800 + 10%<br>tvarovky               | bm  | -13,000  | 51,84        | -673,92           |
| 190   | M   | Pol9   | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2000 + 10%<br>tvarovky               | bm  | -5,000   | 57,60        | -288,00           |
| 191   | M   | Pol98  | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2240 + 10%<br>tvarovky               | bm  | -33,000  | 64,51        | -2 128,83         |
| 192   | M   | Pol99  | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 2520 + 10%<br>tvarovky               | bm  | -10,000  | 72,58        | -725,80           |
| 193   | M   | Pol100 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 3200 + 10%<br>tvarovky               | bm  | -15,000  | 75,20        | -1 128,00         |
| 194   | M   | Pol101 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 3600 + 10%<br>tvarovky               | bm  | -8,000   | 84,60        | -676,80           |
| 195   | M   | Pol102 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 4000 + 10%<br>tvarovky               | bm  | -20,000  | 94,01        | -1 880,20         |
| 196   | M   | Pol103 | Potrubie skupiny I. hranaté do obvodu 4500 + 20%<br>tvarovky               | bm  | -10,000  | 100,45       | -1 004,50         |
| 197   | M   | Pol104 | Predizolované potrubie skupiny I. hranaté do obvodu<br>3000 + 35% tvarovky | bm  | -70,000  | 180,74       | -12 651,80        |
| 198   | M   | Pol105 | Predizolované potrubie skupiny I. hranaté do obvodu<br>4600 + 35% tvarovky | bm  | -30,000  | 286,44       | -8 593,20         |
| 199   | K   | Pol10  | Montáž, zavesenie a kotvenie                                               | kpl | -1,000   | 4 450,00     | -4 450,00         |
| 200   | K   | Pol11  | Montáž a zaregulovanie vzt jednotky, chl.jednotiek                         | kpl | -1,000   | 15 700,00    | -15 700,00        |
| D OST |     |        | Ostatné                                                                    |     |          |              | 0,00              |
| 201   | K   | 01     | POZNÁMKA:                                                                  |     | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

Poznámka k položke:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovaj dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použitie „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím neznižuje akosť prác, technické parametre vrátane presných rozmerov a vlastností materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.







