



## KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 3 ods. 2 a nasl. zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami:

### Článok I. Zmluvné strany

**Predávajúci: EKOKROK s.r.o.**

Sídlo: Dlhá 85, 01009 Žilina  
IČO: 31590403  
DIČ: SK2020445757  
IČ DPH: 2020445757  
Konajúci prostredníctvom: Jozefa Štalmach - konateľa  
Zapísaný: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 1329/L  
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK91 1100 0000 0026 2715 1231  
Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Štalmach  
Telefón: +421 903 713 750  
E-mail: branislav\_stalmach@elmaxzilina.sk

(ďalej len „predávajúci“)

a

**Kupujúci: Slovenská republika v správe správcu -**

**Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica**

Sídlo: Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica  
IČO: 37 957 937  
DIČ: 2021928150  
IČ DPH: nie je platiteľ DPH  
Zastúpený: MUDr. Miloslav Hanula, PhD., člen štatutárneho orgánu – medicínsky riaditeľ  
Ing. Juraj Gallo, člen štatutárneho orgánu - ekonomický riaditeľ  
Zriadený: Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR číslo 14192-6/2004-OPP zo dňa 24.11.2004  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu IBAN: SK17 8180 0000 0070 0035 3684  
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Gondová  
Telefón: 0915 517 7 613  
E-mail: obstaravanie@dfnbb.sk

(ďalej len „kupujúci“)

### Článok II. Postup na obstaranie predmetu zmluvy

\* opraviť



1. Kupujúci vyhlásil v súlade s § 66 a nasl. zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je dodanie **tovaru** (prístroja), vrátane poskytnutia dokladov a dodania služieb bližšie špecifikovaných v Článku III. bod 2 tejto zmluvy.
2. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 224/2018 zo dňa 14.11.2018, pod značkou 16355 – MST a v Publikáčnom vestníku EÚ pod číslom 2018/S 218-498410.
3. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia ponúk, z ktorých bola ponuka predávajúceho vybraná v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania ako ponuka úspešného uchádzača. Na základe tejto skutočnosti zmluvné strany uzatvárajú v súlade s platnými právnymi predpismi túto kúpnu zmluvu.

### Článok III. Predmet kúpy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu **tovar** (ďalej aj „prístroj“ alebo „tovar“), ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru a záväzok kupujúceho dodať tovar a služby bližšie vymedzené v bode 2 tohto článku od predávajúceho prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
2. Súčasťou záväzku predávajúceho dodať kupujúcemu tovar podľa tejto zmluvy sú aj:
  - a) **služby** spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy, vyloženie tovaru v mieste dodania (sídlo kupujúceho), inštalácia, kompletizovanie a uvedenie prístroja do prevádzky vrátane skúšobnej prevádzky a zaškolenie zamestnancov kupujúceho s obsluhou prístroja;
  - b) **poskytnutie písomných dokladov** potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: technologický projekt pre prístroj, návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku, krabicový softvér, štandardné licenčné podmienky koncového používateľa určené výrobcom krabicového softvéru, s ktorými je taký krabicový softvér bežne predávaný a distribuovaný na trhu a pod.;
  - c) záväzok predávajúceho **poskytovať kupujúcemu služby na ním dodanom prístroji počas záručnej doby**; bližšia špecifikácia služieb poskytovaných predávajúcim v rámci záručnej doby je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Predávajúci sa tiež zaväzuje, že počas záručnej doby zabezpečí pre kupujúceho poskytovanie aj ďalších servisných služieb, ktoré nie sú zahrnuté v službách poskytovaných v rámci záručnej doby (napr. opravy prístroja spôsobené neodbornou obsluhou a pod.), a to vždy odplatne, na základe osobitnej objednávky kupujúceho, alebo na základe osobitne uzatvorenej zmluvy, v ktorých budú dohodnuté podmienky poskytovania ďalších servisných činností nezahrnutých v službách poskytovaných v rámci záručnej doby.
3. Dopravu tovaru do miesta dodania bližšie špecifikovaného v Článku V. tejto zmluvy je predávajúci povinný zabezpečiť tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred jeho poškodením alebo znehodnotením.

### Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný:
  - a) **dodať kupujúcemu tovar** v súlade so všetkými špecifikáciami a inými podmienkami uvedenými v tejto zmluve, v dohodnutej akosti, množstve riadne a včas;



- b) dodať kupujúcemu tovar, ktorý okrem špecifikácií uvedených v tejto zmluve spĺňa tiež všetky požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi a platnými technickými normami záväznými pre takéto plnenie a týkajúcimi sa jeho uvádzania tovaru na trh;
- c) dodať kupujúcemu tovar, ktorý spĺňa všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, mať predpísané povolenia a skúšky a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia;
- d) pri dodávke tovaru dodržiavať bezpečnostné, technické a iné prevádzkové predpisy a smernice kupujúceho, prípadne iné vnútorné predpisy, s ktorými ho kupujúci riadne, včas a preukázateľne oboznámil;
- e) plnenie pred dodaním podrobiť všetkým povinným technickým, funkčným či iným skúškam alebo certifikácii, ak je vyžadovaná v súlade so špecifikáciou alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo príslušnými technickými normami;
- f) včas oznámiť kupujúcemu všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie predávajúceho s riadnym a včasným poskytnutím plnenia, nemožnosť dodatočného poskytnutia plnenia, alebo by odôvodňovali posun záväzného termínu pre poskytnutie plnenia;
- g) tovar náležite zabaliť obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu, a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia tovaru kupujúcim v dohodnutom mieste dodania tovaru;
- h) vopred vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru v dohodnutom mieste dodania tovaru v čase, kedy bude tovar k dispozícii na prevzatie kupujúcim;
- i) odovzdať tovar v mieste dodania len poverenej osobe kupujúceho, ak takú osobu kupujúci určil a predávajúcemu preukázateľne oznámil;
- j) umožniť kupujúcemu alebo poverenej osobe kupujúceho, ak takú osobu kupujúci určil a predávajúcemu preukázateľne oznámil, vykonať obhliadku tovaru pred jeho prevzatím;
- k) dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy tovaru či dohodnutej špecifikácie;
- l) vykonať v súlade s touto zmluvou tiež montáž, inštaláciu, nastavenie či oživenie tovaru, a to v prípade, ak takéto plnenie vyslovene tvorí súčasť predmetu tejto zmluvy, alebo ak to bez akýchkoľvek pochybností vyplýva z povahy tovaru; v takom prípade sa odovzdanie a prevzatie tovaru spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka týkajúcimi sa odovzdania a prevzatia diela a činnosti predávajúceho spojené s montážou, inštaláciou, nastavením či oživením tovaru sa primerane spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka o diele;
- m) priložiť alebo sprístupniť k tovaru, ktorý je krabicovým softvérom, štandardné licenčné podmienky koncového používateľa určené výrobcom krabicového softvéru, s ktorými je taký krabicový softvér bežne predávaný a distribuovaný na trhu a dodržiavať ich;
- n) umožniť výkon kontroly súvisiaci s predmetom plnenia tejto zmluvy ako aj s ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy zo strany osôb oprávnených na výkon kontroly, kedykoľvek od uzavretí tejto zmluvy a počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku; oprávnenými osobami sú najmä:
  - Riadiaci orgán (poskytovateľ) a ním poverené osoby;
  - Najvyšší kontrolný úrad SR;
  - príslušná správa finančnej kontroly;
  - certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
  - orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
  - splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ;



- o) poskytnúť osobám oprávnených na výkon kontroly orgánov špecifikovaných v písm. n) tohto bodu všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, že v dôsledku kontroly vykonanej oprávneným orgánom, dôjde zavinením predávajúceho k uznaniu plnenia predmetu tejto zmluvy ako neoprávneného výdavku, t.j. výdavku, ktorý nezodpovedá cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku, a ktorý preto nebude kupujúcemu uznaný ako oprávnený, je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu v plnom rozsahu škodu, ktorá mu v dôsledku tejto skutočnosti vznikne;
- p) rešpektovať právo osôb oprávnených na výkon kontroly vstupovať do objektov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od predávajúceho predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou;
- r) prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly, v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly, a zároveň zaslať kupujúcemu informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

## 2. Kupujúci je:

- a) povinný poskytnúť predávajúcemu za účelom riadneho dodania tovaru v potrebnej dobe nevyhnutnú súčinnosť; súčinnosťou kupujúceho sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností predávajúceho vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;
- b) povinný včas a preukázateľne informovať predávajúceho o všetkých bezpečnostných, technických a iných prevádzkových predpisoch a smerniciach kupujúceho, ktoré kupujúci požaduje od predávajúceho dodržať;
- c) má právo pred prevzatím tovaru vykonať obhliadku tovaru a skontrolovať doklady dodávané spolu s tovarom;
- d) je povinný v dohodnutom mieste dodania tovaru prevziať riadne a včas ponúknutý tovar, ak je bez akýchkoľvek väd;
- e) má právo (nie však povinnosť) prevziať tovar aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru na účel určený alebo vyplývajúci z tejto zmluvy, inak na obvyklý účel; ak sa kupujúci rozhodne tovar s takýmito vadami prevziať, uvedie vady tovaru, ktoré nebránia riadnemu užívaniu plnenia v dodacom liste spolu s primeranou lehotou pre odstránenie takýchto väd dohodnutou s predávajúcim, inak 15 dní;
- f) preberá tovar podpisom písomného dodacieho listu, v ktorom sa uvedie tovar, jeho množstvo, dátum prevzatia, meno a podpis osoby preberajúcej tovar za kupujúceho a iné skutočnosti v zmysle tejto zmluvy; tovar sa považuje za dodaný a prevzatý kupujúcim až podpisom príslušného dodacieho listu;
- g) vo vzťahu ku krabicovému softvéru, je povinný pred začatím jeho používania akceptovať štandardné licenčné podmienky koncového používateľa, určené výrobcom krabicového softvéru a priložené alebo sprístupnené ku krabicovému softvéru, s ktorými bol krabicový softvér dodaný, spôsobom ustanoveným v takýchto štandardných licenčných podmienkach, a po ich akceptácii ich dodržiavať.

## Článok V.

### Čas a miesto dodania tovaru, vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar **v lehote najneskôr do 70 kalendárnych dní odo dňa vystavenia objednávky zo strany kupujúceho.**
2. Predávajúci sa zaväzuje dopraviť tovar kupujúcemu do miesta dodania, ktorým je sídlo kupujúceho, a to: **Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica.** Toto miesto dodania je zároveň aj miestom plnenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci pri odovzdaní tovaru vrátane súčastí bližšie špecifikovaných v Článku III. bod 2 písm. a) až c) tejto zmluvy, odovzdá kupujúcemu **dodací list**. Oprávnený zástupca kupujúceho potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru vrátane súčastí bližšie špecifikovaných v Článku III. bod 2 písm. a) a b) tejto zmluvy; jedna kópia dodacieho listu ostáva kupujúcemu. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady kupujúceho pri



dodaní tovaru vrátane súčastí bližšie špecifikovaných v Článku III. bod 2 písm. a) a b) tejto zmluvy, ostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu riadne tovar vrátať súčastí bližšie špecifikovaných v Článku III. bod 2 písm. a) a b) tejto zmluvy prevziať.

4. Predávajúci nesie nebezpečenstvo škody na tovare a zostáva vlastníkom tovaru až do momentu jeho prevzatia kupujúcim, a to podpisom dodacieho listu. Prevzatím tovaru kupujúcim podľa predchádzajúcej vety prechádza vlastnícke právo k prevzatému tovaru (s výnimkou krabicového softvéru k tovaru) a nebezpečenstvo škody na prevzatom tovare na kupujúceho.

## Článok VI.

### Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kupujúci neposkytuje zálohy a preddavky na účely úhrady kúpnej ceny.
2. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že celková kúpna cena za predmet kúpy podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

#### Celková kúpna cena za predmet kúpy je:

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| cena bez DPH:                  | 32 158,00 EUR  |
| sadzba DPH (20 %) a výška DPH: | 6 431,60 EUR   |
| cena vrátane DPH:              | 38 589,60 EUR. |

K príslušnej cene bude predávajúci, ktorý je osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a kupujúci sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí že, pokiaľ predávajúci v momente uzavretia tejto zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k príslušnej cene navyše účtovať DPH a cena je v takom prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH.

Štruktúra kúpnej ceny je uvedená v prílohe č. 6 tejto zmluvy.

3. Kúpna cena za predmet kúpy určená v bode 2 tohto článku je pevná, konečná a nemenná. Kúpna cena predstavuje odplatu za splnenie zmluvného záväzku predávajúceho vyplývajúceho z tejto zmluvy a pokrýva tiež všetky a akékoľvek interné či externé náklady alebo výdavky predávajúceho na splnenie tejto zmluvy, t.j. na riadne a včasné dodanie tovaru, poskytnutie a vykonanie dojednaných plnení ako aj primeraného zisku, ak táto zmluva alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak. Kúpna cena zahŕňa tiež odplatu za udelenie všetkých licencií a súhlasov udeľovaných predávajúcim vo vzťahu k plneniu predávajúceho podľa tejto zmluvy.
4. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy, v ktorej je už zahrnutá aj cena za služby poskytované počas záručnej doby podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej predávajúcim najskôr po dodaní tovaru a podpísaní dodacieho listu preukazujúceho komplexnú dodávku, inštaláciu, uvedenie do prevádzky bez akýchkoľvek nedorobkov alebo väd a zaškolenie zamestnancov kupujúceho s obsluhou prístroja.
5. Faktúra predávajúceho musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať číslo tejto zmluvy. Predávajúci je povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu.
6. Splatnosť faktúry vystavenej na základe tejto zmluvy je 60 dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry predávajúceho nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam predávajúceho zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou. Kupujúci vykoná úhradu faktúry bezhotovostným prevodom na účet



predávajúceho. Za deň splnenia záväzku kupujúceho z tejto zmluvy sa považuje deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

7. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohu (kópiu dodacieho listu) alebo ak bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je kupujúci oprávnený namietat vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry predávajúceho či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti a predáváčemu vrátiť faktúru na opravu alebo doplnenie. V takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti opravenej alebo doplnenej faktúry dňom jej doručenia kupujúcemu.
8. Predáváčemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním tovaru kupujúcemu do dohodnutého miesta dodania, v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením dodacieho listu kupujúcim, a dorúčením faktúry za predmetné plnenie kupujúcemu.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nemôže postúpiť pohľadávky voči kupujúcemu tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Právny úkon, ktorým predávajúci postúpi pohľadávky voči kupujúcemu tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Predávajúci berie na vedomie, že súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

## Článok VII.

### Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude mať po celú záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude ho možné používať na účel vyplývajúci z tejto zmluvy, inak na obvyklý účel vzhľadom na povahu plnenia.
2. Predávajúci poskytuje na tovar vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, záruku za akosť na dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže tovar užívať na určený alebo obvyklý účel pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci v rámci záručnej doby vrátane doby odstraňovania takýchto väd. Záručná doba plynie pri dodaní alebo vykonaní náhradného plnenia odznova.
3. Plnenie má vady, ak nezodpovedá špecifikácii uvedenej v tejto zmluve alebo ak má právne vady.
4. Predávajúci zodpovedá za vady plnenia, ktoré má plnenie v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí plnenia, ak boli spôsobené porušením povinností predávajúceho.
5. Kupujúci je povinný plnenie prezrieť a skontrolovať pri preberaní tovaru v súlade s touto zmluvou. Kupujúci je povinný oznámiť predáváčemu vady tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, najneskôr v posledný deň záručnej doby.
6. V prípade ak je dodaním tovaru s vadami porušená táto zmluva podstatným spôsobom, je kupujúci oprávnený:
  - a) požadovať odstránenie väd plnenia dodaním náhradného plnenia za vadné plnenie, okrem ak plnenie vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať predáváčemu alebo ak od predávajúceho nemožno spravodlivo žiadať prevzatie plnenia späť s ohľadom na rozsah jeho používania pred zistením vady; ak by bolo podľa stanoviska predávajúceho odstránenie vady časovo alebo finančne náročné alebo inak neprimerané s ohľadom na okolnosti a účel plnenia alebo by si vyžadovalo podľa stanoviska predávajúceho neprimeranú súčinnosť kupujúceho, je kupujúci oprávnený požadovať bezplatné náhradné plnenie za vadné plnenie;
  - b) požadovať dodanie chýbajúcej časti, ak vada spočíva v neúplnosti plnenia;
  - c) požadovať odstránenie právnych väd;
  - d) požadovať bezplatné odstránenie väd opravou predmetu plnenia v primeranej dobe stanovenej kupujúcim, ak sú vady odstrániteľné; ak sa však ukáže, že vady plnenia sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli podľa posúdenia predávajúceho spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať náhradné plnenie



alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak predávajúci neodstráni vady plnenia v primeranej dodatočnej lehote stanovenej kupujúcim, alebo ak odoprie vadu odstrániť pred jej uplynutím, môže kupujúci odstúpiť od tejto zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny;

- e) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny;
- f) odstúpiť od tejto zmluvy.

V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady plnenia v lehote určenej kupujúcim v prípadoch podľa písm. a) a d) tohto bodu, alebo ak je zrejmé, že predávajúci nie je schopný vady plnenia riadne odstrániť v určenej lehote, je kupujúci, ak neodstúpi od tejto zmluvy, oprávnený popri nároku na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny tiež odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady predávajúceho, pričom o tejto skutočnosti je kupujúci povinný predávajúceho bezodkladne písomne informovať.

7. V prípade ak je dodaním tovaru s vadami porušená táto zmluva porušená nepodstatným spôsobom, kupujúci je oprávnený žiadať dodanie chýbajúceho plnenia a odstránenie ostatných väd plnenia v primeranej lehote stanovenej kupujúcim; ak predávajúci vady plnenia v lehote neodstráni, môže kupujúci uplatniť nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od odstúpiť od tejto zmluvy.
8. Právo voľby medzi nárokmi ustanovenými v bode 6 a 7 tohto článku patrí kupujúcemu. Kupujúci je povinný oznámiť voľbu nároku predávajúcemu spravidla spolu s oznámením vady, inak bez zbytočného odkladu po oznámení vady plnenia predávajúcemu.
9. Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví oprávnenú reklamáciu kupujúceho (odstráni vadu reklamovanú v záručnej dobe riadne a dohodnutým spôsobom) bez zbytočného odkladu opravou alebo výmenou vadného tovaru za iný tovar so zhodnými alebo objektívne lepšími technickými a užívateľskými vlastnosťami, najneskôr však do termínu odstránenia vady (doba opravy) uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, pri dodržaní termínu nástupu na servisný zásah (reakčná doba) uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, inak je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu uvedenú v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
10. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný používať tovar len na účel, na ktorý je určený a dodržiavať známe pravidlá na jeho použitie.
11. Zmluvné strany berú na vedomie, že záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ku ktorým došlo:
  - a) po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci;
  - b) v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, obsluhy, prípadne skladovania, alebo užívania v rozpore s podmienkami užívania tovaru stanovenými v príslušnej dokumentácii dodanej spolu s tovarom, inak v rozpore s obvyklými podmienkami užívania dodaného tovaru;
  - c) v dôsledku akejkoľvek živeľnej udalosti;
  - d) v dôsledku neodborného zásahu kupujúceho alebo tretej osoby bez súhlasu predávajúceho;
  - e) v dôsledku zanedbania predpísaných nevyhnutných úkonov, o potrebe vykonania ktorých bol kupujúci náležite informovaný zo strany predávajúceho.

## Článok VIII.

### Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a ďalšie dojednania

1. V prípade omeškania predávajúceho s termínom dodania tovaru uvedeným alebo dohodnutým v Článku V. bod 1 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny nedodaného tovaru bez DPH, s ktorým je dodávateľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 100 % z kúpnej ceny tovaru bez DPH uvedenej v Článku VI. bod 2 tejto zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezabavuje predávajúceho povinnosti dodať kupujúcemu príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania predávajúceho s termínmi plnenia služieb počas záručnej doby



podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, maximálne však do výšky 100% z kúpnej ceny tovaru bez DPH uvedenej v Článku VI. bod 2 tejto zmluvy.

3. Ak je kupujúci, ktorý je subjektom verejného práva, v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nar. vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a to vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.
4. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi oprávnená strana dorúčením faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.
5. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti predávajúceho. Kupujúci má nárok na náhradu škody v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie podľa tejto zmluvy.
7. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s kupujúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého tovaru alebo proces poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie tovaru v zmysle tejto zmluvy.

## Článok IX.

### Zodpovednosť za škodu a okolností vylučujúce zodpovednosť

1. Zmluvné strany si vzájomne zodpovedajú za škody vzniknuté dôsledkom porušenia ich povinností z tejto zmluvy. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého zisku.
2. Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej strane ak povinná strana preukáže, že k porušeniu jej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.
3. Za okolností vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Na účely tejto zmluvy sa za okolností vylučujúce zodpovednosť považujú napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.
4. Poškodená strana, resp. oprávnená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti povinnej strany bolo spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť, porušením povinností poškodenou stranou alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.
5. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť alebo mohla vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení jej povinnosti ako aj o jej dôsledkoch tohto porušenia, a to písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekážke dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.





6. Zmluvná strana, ktorej bezprostredne hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonať všetky opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Zmluvná strana, ktorá bezprostrednú hrozbu škody spôsobila, musí nahradiť náklady, ktoré vznikli druhej zmluvnej strane pri odvracaní bezprostredne hroziacej škody alebo pri zmiernení jej následkov.

**Článok X.  
Garančná zábezpeka**

1. Zmluvné strany sa dohodli na tzv. garančnej zábezpeke, ktorá bude odovzdaná kupujúcemu v deň odovzdania tovaru predávajúcim a prevzatia tovaru kupujúcim vo forme bankovej záruky, vystavenej inštitúciou, ktorá má povolenie NBS podľa všeobecne platných právnych predpisov SR pôsobiť ako banka na území SR, pričom bankovou zárukou sa rozumie doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky ako záväzku banky uspokojiť kupujúceho do výšky akejkoľvek splatnej pohľadávky kupujúceho voči predávajúcemu z titulu zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny za tovar bez DPH.
2. Banková záruka musí byť neodvolateľná, bezpodmienečná a musí trvať po celú záručnú dobu uvedenú v Článku VII. bod 2 tejto zmluvy. V prípade jej čerpania počas záručnej doby, je predávajúci povinný doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky, pričom jej doplnením sa rozumie rozšírenie existujúcej bankovej záruky alebo predloženie novej bankovej záruky. Kupujúci musí odsúhlasiť znenie bankovej záruky, pričom si vyhradzuje právo toto znenie neschváliť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený uspokojiť z bankovej záruky svoje nároky z väd tovaru, nároky na zmluvnú pokutu, nároky na náhradu škody alebo iné straty a náklady vzniknuté kupujúcemu v dôsledku porušenia zmluvných povinností predávajúceho.
4. Garančná zábezpeka môže byť vykonaná aj zložením finančných prostriedkov na účet kupujúceho uvedený v článku I. zmluvy

**Článok XI.  
Doba platnosti zmluvy**

1. Počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy predávajúci nie je oprávnený (teda nesmie) svoje dodávateľské práva na predmet kúpy podľa tejto zmluvy, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku verejného obstarávania s kupujúcim, preniesť na iného predávajúceho alebo odstúpiť inému predávajúcemu.

**Článok XII.  
Ukončenie zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov**

1. Táto zmluva môže zaniknúť, okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe:
  - a) písomnej dohody zmluvných strán;
  - b) písomnej výpovede v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;
  - c) odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
2. Výpoveď tejto zmluvy podľa bodu 1 písm. b) tohto článku musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej



zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpoveďou táto zmluva zaniká v posledný deň výpovednej lehoty.

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak:

- a) predávajúci poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom;
- b) predávajúci poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, poskytnutej kupujúcim;
- c) ak sa zákazka spravuje režimom ZVO a predávajúci stratil spôsobilosť vyžadovanú ZVO pre účasť na verejnom obstarávaní;
- d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu tejto zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona;
- e) ponuka predávajúceho bola kupujúcim vyhodnotená ako víťazná ponuka v dôsledku machinácií a podvodných postupov predávajúceho;
- f) predávajúci postúpi svoje práva z tejto zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy;
- g) predávajúci poskytne kupujúcemu vedome nepravdivé a zavádzajúce informácie, resp. neposkytne informácie v súlade s požiadavkami kupujúceho na plnenie týkajúce sa príslušnej zákazky;
- h) na majetok predávajúceho je vyhlásený konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je predávajúcemu povolená reštrukturalizácia;
- i) predávajúci vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť;
- j) predávajúci predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa kupujúceho sa tým zhorší vymožiteľnosť práv a povinností z tejto zmluvy;
- k) predávajúci je v procese verejného obstarávania prehlásený za subjekt, ktorý vážne porušil zmluvu tým, že si neplní svoje zmluvné povinnosti;
- l) okolnosti vylučujúce zodpovednosť predávajúceho trvajú viac ako 60 dní;
- m) predávajúci stratí iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie podľa tejto zmluvy;
- n) v momente uzavretia tejto zmluvy nemá predávajúci v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia tejto zmluvy;
- o) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od tejto zmluvy podľa § 19 ZVO;
- p) ak je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy tiež krabicový softvér, a kupujúci pred tým než akceptoval štandardné licenčné podmienky užívania predmetného krabicového softvéru, nie však neskôr než v lehote 15 dní odo dňa, kedy sa s nimi kupujúci mohol preukázateľne najskôr oboznámiť, písomne oznámi predávajúcemu, že štandardné licenčné podmienky užívania predmetného krabicového softvéru nie sú pre kupujúceho rozumne prijateľné; neakceptovanie štandardných licenčných podmienok ku krabicovému softvéru kupujúcim a využitie oprávnenia kupujúceho odstúpiť od tejto zmluvy nepredstavuje porušenie tejto zmluvy.

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak:

- a) kupujúci poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom;
  - b) kupujúci poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, poskytnutej predávajúcim;
  - c) u predávajúceho existujú zákonné dôvody pre odmietnutie dodania tovaru;
  - d) dodaním tovaru by bol alebo mohol byť porušený zákon;
-



- e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu tejto zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona;
  - f) okolnosti vylučujúce zodpovednosť kupujúceho trvajú viac ako 60 dní.
5. Pre účely tejto zmluvy sa porušenie povinnosti zmluvnej strany považuje za podstatné, v prípade ak:
- a) také porušenie táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy za podstatné porušenie vyslovene označujú, alebo
  - b) ak zmluvná strana porušujúca túto zmluvu vedela v čase uzavretia tejto zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel tejto zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení tejto zmluvy.
6. Odstúpenie musí mať písomnú formu a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
7. Kupujúci po odstúpení od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy potvrdí cenu predávajúcim riadne vykonaného plnenia podľa tejto zmluvy, ktoré bolo kupujúcim prevzaté.
8. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, plnenie podľa bodu 7 tohto článku a protihodnotu za plnenie si zmluvné strany ponechajú a nebudú si ich povinné či oprávnené vrátiť, ak súčasne platí, že:
- a) dôvod odstúpenia od tejto zmluvy nespočíva v porušení zmluvnej povinnosti v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy a poskytnutím protihodnoty za plnenie jednou zo zmluvných strán; a
  - b) takéto plnenie má pre kupujúceho hospodársky význam aj bez dodania zvyšku plnenia; a
  - c) nejde o dôvod odstúpenia kupujúceho od tejto zmluvy v súlade s bodom 3 písm. n) tohto článku.
9. Vzájomne poskytnuté plnenie a protihodnotu za plnenie, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa bodu 8 tohto článku, si zmluvné strany vzájomne vrátia, pričom ak ide o peňažné plnenie, aj spolu s úrokom počítaným odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy až do úplného vrátenia takéhoto peňažného plnenia vo výške zodpovedajúcej 1M EURIBOR platnému ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy.
10. Predávajúci je v nadväznosti na odstúpenie od tejto zmluvy povinný poskytnúť kupujúcemu maximálnu možnú súčinnosť za účelom výkonu práv a povinností kupujúceho podľa tejto zmluvy, najmä predložiť kupujúcemu všetky podklady a informácie slúžiace na vyúčtovanie plnení podľa tejto zmluvy.
11. Ukončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodaného tovaru, resp. záručných väd a nárokov.

## Článok XIII

### Subdodávatelia a osobitné povinnosti predávajúceho

1. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby predmet zmluvy plnil sám. Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v článku III tejto zmluvy využije subdodávateľov v súlade s prílohou č. 5 tejto zmluvy. Ak úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom túto skutočnosť uvedie.
2. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude



každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

3. Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.
4. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.
5. Predávajúci a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.
6. V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

## Článok XIV

### Komunikácia zmluvných strán

1. Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré táto zmluva vyžaduje písomnú formu, budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo touto zmluvnou stranou po uzavretí tejto zmluvy na tento účel písomne oznámenú.
2. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe tejto zmluvy, sa vyhotovia, ak nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
3. Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti tejto zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.
4. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa považuje za doručенú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
  - a) faxu, okamihom vytlačenia potvrdenia o odoslaní faxovej správy z faxu použitého odosielateľom, ktoré potvrdí doručenie zasielanej písomnosti na číslo faxu príjemcu počas obvyklého pracovného času adresáta; alebo
  - b) elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 48 hodín, inak sa bude takýto email považovať za nedoručený. Pre potreby doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) sa použije adresa zmluvnej strany uvedená v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ príslušná zmluvná strana neurčí inak; alebo
  - c) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučené s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane,



# Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

5. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v tejto zmluve.

## Článok XV.

### Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou, a to:
  - a) za kupujúceho: *Ing. Gabriela Gondová*
  - b) za predávajúceho: Mgr. Branislav Štalmach, tel. č.: +421 903 713 750, mail.: [branislav\\_stalmach@elmaxzilina.sk](mailto:branislav_stalmach@elmaxzilina.sk)
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané písomným dodatkom k tejto zmluve po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb uvedených v bode 1 tohto článku, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a právne vzťahy ňou založené a s ňou súvisiace sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán z tejto zmluvy alebo touto zmluvou založenými, vrátane sporov o ich plnenie, či neplnenie, o platnosť, neplatnosť, účinnosť, neúčinnosť, výklad a určenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, bude príslušný rozhodovať vecne príslušný všeobecný súd.
5. Ak je, alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení tejto zmluvy neplatnými, nevzťahuje sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť ustanovenie, ktoré sa preukáže ako právne neplatné, ustanovením s rovnakým alebo čo najbližším hospodárskym účelom sledovaným pôvodným neplatným ustanovením.
6. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy zmluvy a kupujúci tri (3) rovnopisy zmluvy.
7. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva vrátane všetkých jej príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
8. Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na jej právneho zástupcu.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
  - Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu kúpy;
  - Príloha č. 2: Záruka, spôsob vykonávania záručného servisu a zmluvné pokuty;



## Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

- Príloha č. 3: Zoznam servisných stredísk predávajúceho pre potreby plnenia predmetu kúpy;  
Príloha č. 4: Klientske pracovisko predávajúceho - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum“;  
Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov;  
Príloha č. 6: Štruktúra kúpnej ceny.

### Za kupujúceho:

V Banskej Bystrici, dňa .....**1.2. AUG. 2019**

### Za predávajúceho:

V Žiline dňa 11.12.2018

.....

MUDr. Miloš Hanula, PhD.

člen štatutárneho orgánu – medicínsky riaditeľ

.....

Jozef Štálmach - konateľ

.....  
Ing. Juraj Gallo

člen štatutárneho orgánu - ekonomický riaditeľ

*guallo* #

\* opravil,



ponuku predkladá:

obchodné meno: **EKOKROK s.r.o.**

dátum vypracovania ponuky: **11. december 2018**

sídla: **Dlhá 85, 010 09 Žilina**

IČO: **31590403**

platca DPH: **áno**

identifikácia ponúkaného zariadenia: **Laminárny box II. B2 triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním - EKOSTAR FLOW BH1300 BASIC LINE**

zariadenie:

názov: **Laminárny box II. B2 triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním**

objem: **1 ks**

| celok | časť  | technický parameter   | hodnota technického parametra          | hodnota parametra ponúknutého zariadenia |
|-------|---|---|--|--|
|       | Prístroj  | Vonkajšie rozmery: šírka  | max. 1400 mm                           | 1300 mm                                  |
|       |   | Vonkajšie rozmery: hĺbka  | max. 820 mm                            | 770 mm                                   |
|       |   | Vonkajšie rozmery: výška (vrátane podstavca)  | max. 2200 mm                           | 1950 mm                                  |
|       |   | Rozmery pracovného priestoru: šírka   | min. 1200 mm                           | 1240 mm                                  |
|       |   | Rozmery pracovného priestoru: hĺbka   | min. 560 mm                            | 600 mm                                   |
|       |   | Rozmery pracovného priestoru: výška   | min. 560 mm                            | 560 mm                                   |
|       |   | Trieda čistoty podľa STN EN ISO 146 44-1  | min. CLASS 3                           | CLASS 3                                  |
|       |   | Prevádzková hlučnosť  | max. 59 dB                             | 59 dB                                    |
|       |   | Výškovo nastaviteľný podstavec s možnosťou aretácie vo vyhovujúcej polohe   | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Riadiaci panel  | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Manuálne ovládanie zariadenia samostatnými vypínačmi (pre filtráciu, odsávanie, UV žiariv, osvetlenie)  | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Prevádzkové módy  | min. 2                                 | áno 3, BIOHAZARD, FLOWBOX, DIGESTOR      |
|       |   | Vysúvateľné bezpečnostné sklo bez sklonu s vymedzením pracovného priestoru  | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Akustická / vizuálna indikácia zanesenia filtrov, prípadne poruchy ventilátorov   | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Vstupný ventilátor na nasávanie vzduchu z vonkajšieho priestoru a na prívod prefiltrovaného, asepticky čistého vzduchu do pracovného priestoru boxu | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Výstupný ventilátor na odsávanie kontaminovaného vzduchu z pracovného priestoru boxu a na vytvorenie vzduchovej clony                               | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Stabilná prednastavená rýchlosť prúdenia vzduchu  | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Absolútny ULPA filter   | min. H14 na vstupe                     | Vyššia trieda - ULPA tr. U15 na vstupe   |
|       |   | Predpríprava na zariadení pre napojenie nadstavca pre odvod znečisteného vzduchu von z miestnosti   | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Nadstavec na napojenie boxu do externého odsávania so spätnou klapkou proti spätnému nasávaniu vzduchu do pracovného priestoru, odsávacie potrubie  | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Osvetlenie pracovného priestoru   | áno                                    | áno, LED                                 |
|       |   | Integrovaný UV žiariv v hornej časti mimo zorného poľa (samostatný vypínač)   | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Bezpečnostná elektrická zásuvka v pracovnom priestore, krytie IP55  | min. 2 ks                              | áno, 2 ks                                |
|       |   | Prúdový chránič pre vyššiu elektrickú bezpečnosť  | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Povrchová úprava zdravotne nezávadnou farbou s minimalizovaním rizika kontaminácie  | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Vnútorý priestor boxu hladký, ľahko umývateľný  | áno                                    | áno                                      |
|       |   | Sklo bezpečnostné, antibakteriálna úprava   | áno                                    | áno                                      |
|       | Hrúbka skla   | min. 5 mm   | 6 mm                                   |  |
|       | Laminarizujúca mriežka nerezová, chemicky odolná  | áno   | áno                                    |  |
|       | Pracovná doska v nerezovom prevedení neprerušovaná, chemicky odolná, odnímateľná pre lepšiu údržbu                                | áno   | áno                                    |  |
|       | Záchytný systém pod pracovnou doskou pre zachytávanie nečistôt a rozliatych tekutín   | áno   | áno                                    |  |
|       | Vstupná validácia v cene zariadenia   | áno   | áno                                    |  |
|       | Vyhlasenie o zhode, návod na obsluhu a záručný list v slovenskom jazyku, protokol o vykonanej validácii, východzia revízia správa | áno   | áno                                    |  |
|       | Certifikáty: ISO9001, CE  | áno   | áno                                    |  |
|       | Záruka 24 mesiacov  | áno   | áno, s možnosťou predĺženia na 5 rokov |  |
|       | Záručný servis  | áno   | áno                                    |  |
|       | Inštalácia, doprava   | áno   | áno                                    |  |
|       | Komplexné zaškolenie obsluhy  | áno   | áno                                    |  |
|       | Záruka  |   |  |  |

## Príloha ku CP – všeobecný popis naceneneho výrobku

5 ročná záruka


**Laminárne boxy: BIOHAZARD**

EKOSTAR FLOW BH1300 BASIC LINE 1,3 m

**Rozmery:**

Vnútorne rozmery boxu (š x h x v): 1240 x 600 x 560 mm

Vonkajšie rozmery boxu (š x h x v): 1300 x 770 x 1950 mm

**Popis:**

Bezpečnostný biologický kabinet II. triedy v prevedení BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním zabezpečujúci **ochranu spracovávaného produktu pred bakteriologickou a časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia a súčasne obsluhu boxu a prostredia pred škodlivými účinkami spracovávaných látok.**

Laminárny box je v prevedení B2 – najvyššia miera ochrany v rámci II. triedy = 100 % odťah vzduchu z pracovného priestoru bez miešania vzduchových okruhov (nasávaného a odsávaného vzduchu)!

**Normy a zaradenie prístroja:**
**Trieda čistoty pracovného priestoru:** A SL1 EU Guide – GMP / STN EN ISO 14644-1, ISO CLASS 3

**Trieda účinnosti filtrácie:** ULPA U15 s účinnosťou 99,9995 % pre častice 0,3 µm, podľa STN EN 1822:2002

**Podľa normy pre BSC:** STN EN 12469

**Elektrická bezpečnosť:** STN EN 61010-1; STN EN 61326-1

**Manažment kvality:** ISO 9001:2015

Pre viac informácií o laminárnom boxe viď. priložený reklamný prospekt!



EKOSTAR FLOW BH1300 BASIC LINE s podstavcom



## Špecifikácia a výbava zariadenia EKOSTAR FLOW BH:

\* Zeleným vyznačená Vaša špecifikácia

- **ECONOMY LINE**
- **BASIC LINE**
- **PROFI LINE**

### ➤ **PREVEDENIE**

- Stolové bez podstavca (len pre verzie BH550 a BH800)
- Na výškovo nastaviteľnom podstavci s možnosťou aretácie vo vyhovujúcej polohe (pre prácu v stojí alebo v sede)

### ➤ **PRACOVNÝ PRIESTOR**

- S presklenými bokmi

### ➤ **ŠÍRKA PRACOVNEJ PLOCHY / CELKOVÁ ŠÍRKA BOXU / TYPOVÉ OZNAČENIE**

- 490 mm / 550 mm / BH550 BL
- 740 mm / 800 mm / BH800 BL
- 990 mm / 1050 mm / BH1050 BL
- 1240 mm / 1300 mm / BH1300 BL
- 1490 mm / 1550 mm / BH1550 BL
- 1740 mm / 1800 mm / BH1800 BL
- Atypický rozmer boxu (v prípade, že potrebujete box napr. umiestniť do presne vymedzeného priestoru a žiadny z vyššie uvedených typov Vám nevyhovuje)

### ➤ **ODVOD ODSÁVANÉHO VZDUCHU Z PRACOVNÉHO PRIESTORU**

- Späť do miestnosti (v prípade práce so zdravie škodlivými chemickými látkami odporúčame box vybaviť externým modulom s prídavným uhlíkovým filtrom)
- Do vonkajšieho prostredia alebo do centrálného odsávacieho systému budovy

### ➤ **FAREBNÉ PREVEDENIE**

- Skelet biela RAL 9003 / čelný kryt modrá RAL 5015 (štandard)
- Skelet biela RAL 9003 / čelný kryt podľa výberu z RAL
- Skelet podľa výberu z RAL / čelný kryt podľa výberu z RAL

### ➤ **ŠTANDARDNÁ VÝBAVA BEZ PRÍPLATKU**

- Manuálne ovládanie v spodnej časti vrchného krytu prostredníctvom antikorových „antivandal“ vypínačov s farebným podsvietením (samostatne pre filtráciu, odsávanie, osvetlenie a UV žiarič)
- Integrovaný UV žiarič (IP65) umiestnený vo vrchnej časti mimo zorného poľa tak aby nenarušal laminárne prúdenie
- LED osvetlenie pracovného priestoru vo farbe neutrálna biela
- 3/8" predpríprava na prívod vody, plynu alebo vakuu (1x pre BH550 a BH800 / 3x pre BH1050, BH1300, BH1550 a BH1800)
- Tri pracovné módy – BIOHAZARD / FLOW BOX / DIGESTOR
- Elektrická zásuvka 230V (IP55) v pracovnom priestore (1x pre BH550, BH800 a BH1050 / 2x pre BH1300, BH1550 a BH1800)
- Elektrická zásuvka 230V (IP55) mimo pracovného priestoru (1x)
- Prúdový chránič pre vyššiu elektrickú bezpečnosť
- Akustická a vizuálna indikácia zanesenia filtrov
- Počítadlo prevádzkových hodín pre filtre, zariadenie a UV žiarič so zobrazovaním údajov na 2,5" LCD displeji umiestnenom na čelnom kryte (vedľa ovládacích prvkov)
- Predfilter triedy G4 na vstupe predlžujúci životnosť hlavných filtrov
- Absolútny ULPA filter v triede U15 v hliníkovom ráme s účinnosťou 99,9995 % pre častice o veľkosti 0,3 µm ako na vstupe tak aj na výstupe
- Základný uhlíkový filter (uhlíková filtračná tkanina) na výstupe pre základnú chemickú filtráciu
- Mechanicky vysúvateľné bezpečnostné sklo bez sklonu s vymedzením pracovného priestoru a s mechanickým upozorením na správnu pracovnú polohu
- Pracovná doska v antikorovom prevedení s vyšším stupňom chemickej a mechanickej odolnosti (AISI 316L), nedelená, odnímateľná pre lepšiu údržbu, matná proti prípadným odleskom,
- Laminarizujúca mriežka v antikorovom prevedení
- Záchytný systém pod pracovnou doskou pre zachytenie nečistôt a rozliatych tekutín
- Všetky použité sklá bezpečnostné o hrúbke 6 mm, s antibakteriálnou úpravou
- Dva ventilátory – nasávací na vytvorenie asepticky čistého prostredia a druhý odsávací na odťah vzduchu z pracovného priestoru a vytvorenie vzduchovej clony v manipulačnom otvore
- Predpríprava pre napojenie boxu do externého odsávania
- Povrchová úprava zdravotne nezávadnou práškovou farbou v RAL odtieni s minimalizovaním rizika kontaminácie
- Povrchová pred úprava skeletu a rizikových častí boxu ochranným nástrekom Zn základom pre vyšší stupeň antikorožnej ochrany
- Odkladacia odnímateľná polica integrovaná v podstavci pod pracovnou doskou (len pre verzie s podstavcom)
- Odnímateľný ukladací priestor v dolnej časti podstavca (len pre verzie s podstavcom)
- Náhradné filtračné vložky na rok prevádzky zadarmo (predfilter a základný uhlíkový filter)

- Vstupná validácia v cene zariadenia
- Doprava, montáž, inštalácia zariadenia a zaškolenie obsluhy v cene zariadenia
- Vyhlásenie o zhode, návod na obsluhu a záručný list v slovenskom jazyku, protokol o vykonanej validácii, východzia revízná správa
- Certifikáty CE, ISO9001
- Záruka 24 mesiacov, záručný a pozáručný servis

- VYŽIADANÁ PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA (zahrnutá v cene)
  - Nadstavec pre dopojenie do externého odsávania

ilustračné obrázky: EKOSTAR FLOW BH1300 BASIC



Technická špecifikácia:

#### TYPOVÁ RADA A ROZMERY EKOSTAR FLOW BH BASIC LINE

| Označenie modelu       | Celková šírka | Vonkajší rozmer boxu v mm (š x h x v) |               | Rozmer pracovného priestoru v mm (š x h x v) | Objem prac. priest. | Poznámka           |
|------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--|---------------------|--------------------|
|                        |               | bez podstavca                         | s podstavcom  |  |                     |                    |
| EKOSTAR FLOW BH550 BL  | 0,55 m        | 550x720x1160                          | 550x720x1940  | 490x490x530                                  | 0,13 m <sup>3</sup> | bez / s podstavcom |
| EKOSTAR FLOW BH800 BL  | 0,8 m         | 800x720x1160                          | 800x720x1940  | 740x490x530                                  | 0,19 m <sup>3</sup> | bez / s podstavcom |
| EKOSTAR FLOW BH1050 BL | 1,05 m        |                                       | 1050x770x1990 | 990x610x560                                  | 0,34 m <sup>3</sup> | len s podstavcom   |
| EKOSTAR FLOW BH1300 BL | 1,3 m         |                                       | 1300x770x1990 | 1240x610x560                                 | 0,42 m <sup>3</sup> | len s podstavcom   |
| EKOSTAR FLOW BH1550 BL | 1,55 m        |                                       | 1550x770x1990 | 1490x610x560                                 | 0,5 m <sup>3</sup>  | len s podstavcom   |
| EKOSTAR FLOW BH1800 BL | 1,8 m         |                                       | 1800x770x1990 | 1740x610x560                                 | 0,6 m <sup>3</sup>  | len s podstavcom   |

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA EKOSTAR FLOW BH BASIC LINE

| Označenie modelu   | BH550 BL   | BH800 BL | BH1050 BL | BH1300 BL | BH1550 BL | BH1800 BL |
|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zaradenie boxu   | B5C; CLASS II; typ B2; 100 % odťah   |          |           |           |           |           |
| Trieda čistoty pracovného priestoru  | A S11 EU Guide - GMP; STN EN ISO 14644-1 CLASS 3   |          |           |           |           |           |
| Trieda účinnosti filtrácie podľa STN EN 1822:2002                          | ULPA U15; účinnosť 99,9995 % pre častice 0,3 µm  |          |           |           |           |           |
| Elektrický príkon  | 250 W  | 275 W    | 300 W     | 330 W     | 385 W     | 440 W     |
| Krytie IP  | IP40   |          |           |           |           |           |
| Napáťová sústava   | 1/N/PE AC 230V 50 Hz; TN-S   |          |           |           |           |           |
| Osvetlenie pracovného priestoru  | min. 1500 lx   |          |           |           |           |           |
| Hlučnosť   | max. 56 dB (A) / po napojení do ext. odsávacej vetvy<br>max. 59 dB (A) / bez napojenia do ext. odsávacej vetvy |          |           |           |           |           |
| Hmotnosť bez podstavca   | 100 kg   | 130 kg   |           |           |           |           |
| Hmotnosť s podstavcom  | 130 kg   | 160 kg   | 220 kg    | 260 kg    | 300 kg    | 340 kg    |
| Priemer výstupnej príruby nadstavca (pre napojenie do externého odsávania) | Ø 200 mm   |          |           |           |           |           |
| Priemerná rýchlosť prúdenia asepticky čistého vzduchu                      | 0,4 m/s  |          |           |           |           |           |
| Množstvo prefiltrovaného vzduchu v režime „FLOWBOX“ (m³ / hod.)            | 315  | 470      | 805       | 1005      | 1205      | 1405      |
| Množstvo prefiltrovaného vzduchu v režime „EXHAUSTING“ (m³ / hod.)         | 335  | 495      | 850       | 1055      | 1265      | 1480      |
| Množstvo prefiltrovaného vzduchu v režime „BIOHAZARD“ (m³ / hod.)          | 325  | 485      | 830       | 1030      | 1235      | 1445      |
| UV žiariv  | 8 W  | 15 W     |           |           | 30 W      |           |
| Pracovná doska (materiál)  | nerezový plech AISI 316L, hrúbka 1,5 mm  |          |           |           |           |           |
| Povrchová úprava / Standardné farebné prevedenie                           | prášková farba v odtomni biele RAL 9003 / modrá RAL 5015 + Zn základ   |          |           |           |           |           |

## NORMY A CERTIFIKÁTY EKOSTAR FLOW BH BASIC LINE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Trieda čistoty pracovného priestoru | A S11 EU Guide - GMP; STN EN ISO 14644-1 CLASS 3                               |
| Kód / Reg. číslo SUKL               | 28939 / SK-12 0198   |
| Trieda filtrácie                    | STN EN 1822:2002<br>ULPA U15, účinnosť 99,9995 % pre častice o veľkosti 0,3 µm |
| Prevádzkové kritéria BSC            | STN EN 12469   |
| Elektrická bezpečnosť a EMC         | STN EN 61010-1; STN EN 61326-1   |
| Manažment kvality                   | ISO 9001:2008 Certified by BUREAU VERITAS                                      |
| ES vyhlásenie o zhode               | CE   |

V Žiline, 11.12.2018

  
 Jozef Štalmach - konateľ



**ponuku predkladá:**

obchodné meno: **EKOKROK s.r.o.**

sídlo: Dlhá 85, 010 09 Žilina

IČO: 31590403

platca DPH: áno

Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu - EKOSTAR FLOW V1300 BASIC

identifikácia ponúkaného zariadenia: **LINE / prípadne alternatíva EKOSTAR FLOW V1550 BASIC LINE**

**zariadenie:**

názov: **Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu**

objem: **5 ks**

| celok | časť                         | technický parameter   | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia |
|-------|------------------------------|---|-------------------------------|--|
|       | Prístroj                     | Vonkajšie rozmery: šírka  | max. 1600 mm                  | 1300 mm, príp. alternatíva 1550 mm       |
|       |                              | Vonkajšie rozmery: hĺbka  | max. 850 mm                   | 770 mm                                   |
|       |                              | Vonkajšie rozmery: výška (vrátane podstavca)  | max. 2200 mm                  | 1950 mm                                  |
|       |                              | Rozmery pracovného priestoru: šírka   | min. 1200 mm                  | 1240 mm, príp. alternatíva 1490 mm       |
|       |                              | Rozmery pracovného priestoru: hĺbka   | min. 560 mm                   | 600 mm                                   |
|       |                              | Rozmery pracovného priestoru: výška   | min. 560 mm                   | 560 mm                                   |
|       |                              | Trieda čistoty podľa STN EN ISO 146 44-1  | min. CLASS 3                  | CLASS 3                                  |
|       |                              | Ochrana spracovávaného produktu pred bakteriologickou a časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia   | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Prevádzková hlučnosť  | max. 57 dB                    | 55 dB                                    |
|       |                              | Výškovo nastaviteľný podstavec s možnosťou aretácie vo vyhovujúcej polohe   | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Riadiaci panel  | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Manuálne ovládanie zariadenia samostatnými vypínačmi (pre filtráciu, UV žiariv, osvetlenie)   | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Prevádzkové módy  | min. 2                        | 2 / prevádzkový a úsporný                |
|       |                              | Vysúvateľné bezpečnostné sklo bez sklonu s vymedzením pracovného priestoru  | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Akustická / vizuálna indikácia zanesenia filtra, prípadne poruchy ventilátora   | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Vstupný ventilátor na nasávanie vzduchu z vonkajšieho priestoru a na prívod prefiltrovaného, asepticky čistého vzduchu do pracovného priestoru boxu | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Stabilná prednastavená rýchlosť prúdenia vzduchu pre prevádzkový aj úsporný mód   | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Absolútny ULPA filter   | min. H14 na vstupe            | Vyššia trieda - ULPA tr. U15 na vstupe   |
|       |                              | Osvetlenie pracovného priestoru   | áno                           | áno / LED                                |
|       |                              | Integrovaný UV žiariv v hornej časti, mimo zorného poľa   | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Bezpečnostná elektrická zásuvka v pracovnom priestore, krytie IP55  | min. 2 ks                     | áno, 2 ks                                |
|       |                              | Prúdový chránič pre vyššiu elektrickú bezpečnosť  | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Povrchová úprava zdravotne nezávadnou farbou s minimalizovaním rizika kontaminácie  | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Vnútrotný priestor boxu hladký, ľahko umývateľný  | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Bočné steny pracovného priestoru presklenené pre lepšiu viditeľnosť   | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Všetky sklá bezpečnostné, s antibakteriálnou úpravou  | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Hrúbka skla   | min. 5 mm                     | 6 mm                                     |
|       |                              | Laminarizujúca mriežka nerezov, chemicky odolná   | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Pracovná doska v nerezovom prevedení neprerušovaná, chemicky odolná   | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Vstupná validácia v cene zariadenia   | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Vyhlasenie o zhode, návod na obsluhu a záručný list v slovenskom jazyku, protokol o vykonanej validácii, východzia revízia správa                   | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Certifikáty: ISO9001, CE  | áno                           | áno                                      |
|       |                              | Záruka 24 mesiacov  | áno                           | áno, s možnosťou predĺženia na 5 rokov   |
|       | Záručný servis               | áno   | áno                           |  |
|       | Inštalácia, doprava          | áno   | áno                           |  |
|       | Komplexné zaškolenie obsluhy | áno   | áno                           |  |
|       | Záruka                       |   |                               |  |

## Príloha ku CP – všeobecný popis nacenenej výroby

5 ročná záruka


**Laminárne boxy: FLOW BOX VERTICAL**

Verejný obstarávateľ si bude mať v tej istej hodnote možnosť vybrať menší alebo väčší variant predmetného zariadenia!

EKOSTAR FLOW V1300 BASIC LINE 1,3 m / prípadne alternatíva EKOSTAR FLOW V1550 BASIC LINE 1,55 m

**Rozmery:**

Vnútorne rozmery boxu (š x h x v): 1240 x 600 x 560 mm / 1490 x 600 x 560 mm

Vonkajšie rozmery boxu (š x h x v): 1300 x 770 x 1200 mm / 1550 x 770 x 1200 mm

Vonkajšie rozmery podstavca (š x h x v): 1300 x 770 x 750 mm / 1550 x 770 x 750 mm

**Popis:**

 Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu zabezpečujúci **ochranu spracovávaného produktu pred bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia!** Tento typ laminárnych boxov nezabezpečuje ochranu obsluhy ani životného prostredia!


**Normy a zaradenie prístroja:**

Trieda čistoty pracovného priestoru: A SL1 EU Guide – GMP / STN EN ISO 14644-1, ISO CLASS 3


Trieda účinnosti filtrácie: ULPA U15 s účinnosťou 99,9995 % pre častice 0,3 µm, podľa STN EN 1822:2002

Elektrická bezpečnosť: STN EN 61010-1; STN EN 61326-1

Manažment kvality: ISO 9001:2015



EKOSTAR FLOW V1300 BASIC LINE s podstavcom



EKOSTAR FLOW V1550 BASIC LINE s podstavcom

## Špecifikácia a výbava zariadenia EKOSTAR FLOW V:

\* Zeleným vyznačená Vaša špecifikácia

- **ECONOMY LINE**
- **BASIC LINE**
- **PROFI LINE**

### ➤ **PREVEDENIE**

- Stolové bez podstavca
- Na výškovo nastaviteľnom podstavci s možnosťou aretácie vo vyhovujúcej polohe (pre prácu v stojí alebo v sede)

### ➤ **PRACOVNÝ PRIESTOR**

- S presklenými bokmi

### ➤ **ŠÍRKA PRACOVNEJ PLOCHY / CELKOVÁ ŠÍRKA BOXU / TYPOVÉ OZNAČENIE (vybrať vyhovujúce)**

- 490 mm / 550 mm / V550 BL
- 740 mm / 800 mm / V800 BL
- 990 mm / 1050 mm / V1050 BL
- 1240 mm / 1300 mm / V1300 BL
- 1490 mm / 1550 mm / V1550 BL
- 1740 mm / 1800 mm / V1800 BL
- Atypický rozmer boxu ( prípadne, že potrebujete box napr. umiestniť do presne vymedzeného priestoru a žiadny z vyššie uvedených typov Vám nevyhovuje)  
Do kolónky zadajte požadovanú celkovú šírku boxu.  
.....

### ➤ **FAREBNÉ PREVEDENIE**

- Skelet biela RAL 9003 / čelný kryt modrá RAL 5015 (štandard)
- Skelet biela RAL 9003 / čelný kryt podľa výberu z RAL
- Skelet podľa výberu z RAL / čelný kryt podľa výberu z RAL

### ➤ **ŠTANDARDNÁ VÝBAVA BEZ PRÍPLATKU**

- Manuálne ovládanie v spodnej časti vrchného krytu prostredníctvom antikorových „antivandal“ vypínačov s farebným podsvietením (samostatne pre filtráciu, voľbu režimov, osvetlenie a UV žiarič)
- Integrovaný UV žiarič (IP65) umiestnený vo vrchnej časti mimo zorného poľa tak aby nenarušal laminárne prúdenie
- LED osvetlenie pracovného priestoru vo farbe neutrálna biela
- 3/8" predpríprava na prívod vody, plynu alebo vákua (1x pre V550 a V800 / 3x pre V1050, V1300, V1550 a V1800)
- Dva prevádzkové režimy – ÚSPORNÝ (SAVING) A PREVÁDZKOVÝ (NORMAL)
- Elektrická zásuvka 230V (IP55) v pracovnom priestore (1x pre V550, V800 a V1050 / 2x pre V1300, V1550 a V1800)
- Elektrická zásuvka 230V (IP55) mimo pracovného priestoru (1x)
- Prúdový chránič pre vyššiu elektrickú bezpečnosť
- Akustická a vizuálna indikácia zanesenia filtra, resp. filtrov
- Počítadlo prevádzkových hodín pre filtre, zariadenie a UV žiarič so zobrazovaním údajov na 2,5" LCD displeji umiestnenom na čelnom kryte (vedľa ovládacích prvkov)
- Predfilter triedy G4 na vstupe predlžujúci životnosť hlavných filtrov
- Absolútny ULPA filter trieda U15 v hliníkovom ráme s účinnosťou 99,9995 % pre častice o veľkosti 0,3 µm na vstupe
- Mechanicky vysúvateľné bezpečnostné sklo bez sklonu, s vymedzením pracovného priestoru a s mechanickým upozornením na správnu pracovnú polohu
- Pracovná doska v antikorovom prevedení s vyšším stupňom chemickej a mechanickej odolnosti (AISI 316L), nedelená, matná proti prípadným odleskom
- Laminarizujúca mriežka v antikorovom prevedení
- Všetky použité sklá bezpečnostné o hrúbke 6 mm, s antibakteriálnou úpravou
- Jeden ventilátor – nasávací na vytvorenie asepticky čistého prostredia v pracovnom priestore
- Povrchová úprava zdravotne nezávadnou práškovou farbou s minimalizovaním rizika kontaminácie
- Odkladacia odnímateľná polica integrovaná v podstavci pod pracovnou doskou (len pre verzie s podstavcom)
- Odnímateľný ukladací priestor v dolnej časti podstavca (len pre verzie s podstavcom)
- Náhradné filtračné vložky na rok prevádzky zadarmo (predfilter)
- Vstupná validácia v cene zariadenia
- Doprava, montáž, inštalácia zariadenia a zaškolenie obsluhy v cene zariadenia
- Vyhlásenie o zhode, návod na obsluhu a záručný list v slovenskom jazyku, protokol o vykonanej validácii, východzia revízia správa
- Certifikáty CE, ISO9001
- Záruka 24 mesiacov, záručný a pozáručný servis

### ➤ **VYŽIADANÁ PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA (zahnutá v cene)**

- Výškovo nastaviteľný podstavec pod laminárny box



### Technická špecifikácia:

#### TYPOVÁ RADA A ROZMERY EKOSTAR FLOW V BASIC LINE

| Označenie modelu      | Celková šírka | Vonkajší rozmer boxu v mm (Š x h x v) |               | Rozmer pracovného priestoru v mm (Š x h x v) | Objem prac. priest. | Poznámka           |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--|---------------------|--------------------|
|                       |               | bez podstavca                         | s podstavcom  |  |                     |                    |
| EKOSTAR FLOW V550 BL  | 0,55 m        | 550x670x1160                          | 550x670x1940  | 490x490x530                                  | 0,13 m <sup>3</sup> | bez / s podstavcom |
| EKOSTAR FLOW V800 BL  | 0,8 m         | 800x670x1160                          | 800x670x1940  | 740x490x530                                  | 0,19 m <sup>3</sup> | bez / s podstavcom |
| EKOSTAR FLOW V1050 BL | 1,05 m        | 1050x770x1210                         | 1050x770x1990 | 990x610x560                                  | 0,34 m <sup>3</sup> | bez / s podstavcom |
| EKOSTAR FLOW V1300 BL | 1,3 m         | 1300x770x1210                         | 1300x770x1990 | 1240x610x560                                 | 0,42 m <sup>3</sup> | bez / s podstavcom |
| EKOSTAR FLOW V1550 BL | 1,55 m        | 1550x770x1210                         | 1550x770x1990 | 1490x610x560                                 | 0,50 m <sup>3</sup> | bez / s podstavcom |
| EKOSTAR FLOW V1800 BL | 1,8 m         | 1800x770x1210                         | 1800x770x1990 | 1740x610x560                                 | 0,60 m <sup>3</sup> | bez / s podstavcom |


#### NORMY A CERTIFIKÁTY EKOSTAR FLOW V BASIC LINE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Trieda čistoty pracovného priestoru | A SL1 EU Guide - GMP; STN EN ISO 14644-1 CLASS 3                               |
| Kód / Reg. číslo SUKL               | 28939 / SK-12 0198   |
| Trieda filtrácie                    | STN EN 1822:2002<br>ULPA U15, účinnosť 99,9995 % pre častice o veľkosti 0,3 µm |
| Elektrická bezpečnosť a EMC         | STN EN 61010-1; STN EN 61326-1   |
| Manažment kvality                   | ISO 9001:2008 Certified by BUREAU VERITAS                                      |
| ES vyhlásenie o zhode               | CE   |

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA EKOSTAR FLOW V BASIC LINE

| Označenie modelu  | V550 BL   | V800 BL | V1050 BL | V1300 BL | V1550 BL | V1800 BL |
|---|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| Zaradenie boxu  | laminárny box s vertikálnym prúdom vzduchu                  |         |          |          |          |          |
| Trieda čistoty pracovného priestoru                     | A SL1 EUR Guide - GMP; STN EN ISO 14644-1 CLASS 3           |         |          |          |          |          |
| Trieda účinnosti filtrace podľa STN EN 1822:2002        | ULPA U15; účinnosť 99,9995 % pre častice 0,3 µm             |         |          |          |          |          |
| Elektrický príkon                                       | 150 W   | 180 W   | 210 W    | 240 W    | 285 W    | 340 W    |
| Krytie IP   | IP40  |         |          |          |          |          |
| Nábovová sústava  | 1/N/PE AC 230V 50 Hz; TN-S                                  |         |          |          |          |          |
| Osvetlenie pracovného priestoru                         | min. 1500 lx  |         |          |          |          |          |
| Hlučnosť  | max. 55 dB (A)  |         |          |          |          |          |
| Hmotnosť bez podstavca                                  | 70 kg   | 100 kg  | 140 kg   | 180 kg   | 220 kg   | 260 kg   |
| Hmotnosť s podstavcom                                   | 100 kg  | 130 kg  | 180 kg   | 220 kg   | 260 kg   | 300 kg   |
| Priemerná rýchlosť prúdenia asepticky čistého vzduchu   | 0,4 m/s   |         |          |          |          |          |
| Množstvo prefiltrovaného vzduchu (m <sup>3</sup> / hod) | 315   | 470     | 805      | 1005     | 1205     | 1405     |
| UV žiariv (ak je súčasťou)                              | 8 W   | 15 W    | 30 W     |          |          |          |
| Pracovná doska (materiál)                               | nerezový plech AISI 316 L, hrúbka 1,5 mm                    |         |          |          |          |          |
| Povrchová úprava / Standardné farebné prevedenie        | prášková farba, biela RAL 9003 / modrá RAL 5015 + Zn základ |         |          |          |          |          |

V Žiline, 11.12.2018



Ing. Jozef Stalmach - konateľ





**Príloha č. 2: Záruka, spôsob vykonávania záručného servisu a zmluvné pokuty**

Pre tovar, ktorý je predmetom dodávky podľa tejto kúpnej zmluvy platia nasledujúce podmienky záruky:

1. Dodávateľ poskytuje na predmet kúpy a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby potvrdí dodací list podpísaný oboma zmluvnými stranami, t.j. predávajúcim a kupujúcim, resp. ich oprávnenými zástupcami. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za predmet kúpy vykonávať predávajúci po dobu trvania záručnej doby na predmete kúpy za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu kúpy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii predmetu kúpy. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
  - a) oprava väd a porúch predmetu kúpy, t.j. uvedenie predmetu kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
  - b) dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná predávajúcim;
  - c) vykonanie štandardných vylepšení predmetu kúpy podľa rozhodnutia predávajúceho, vrátane vykonania aktualizácií, t.j. update softwarového vybavenia predmetu kúpy;
  - d) dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke predmetu kúpy, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov;
  - e) vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí);
  - f) vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú takúto kontrolu je predávajúci povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 2 tejto prílohy;
  - g) vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;
  - h) práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie predmetu kúpy v rámci zabezpečenia záručného servisu;
  - i) vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy;
  - j) technicko-organizačná pomoc a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho uvedeného v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, a to v rozsahu najviac 10 hodín v jednom kalendárnom mesiaci. V prípade poradenstva sa jedná o pracovný čas 8:00-16:30 počas pracovných dní.

Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmet kúpy využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.

2. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
  3. Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu kúpy do 24 hodín od nahlásenia vady v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
-



4. Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho uvedeného v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
5. V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí kupujúci, je predávajúci povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením kupujúceho o nedostupnosti tejto linky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a predávajúci túto skutočnosť preukáže kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú emailovú adresu predávajúceho.
6. Predávajúci je povinný nastúpiť na odstránenie vady, vadu odstrániť a uviesť predmet kúpy do bežnej prevádzky, v lehotách uvedených v bode 3 tejto prílohy. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má kupujúci podľa Článku VIII. bod 2 kúpnej zmluvy, právo požadovať od predávajúceho za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
  - a) nedodržanie lehoty nastúpenia servisného technika na odstránenie vady podľa bodu 3 tejto prílohy: 100 EUR za každú začatú hodinu omeškania;

V Žiline, 11.12.2018

  
Jozef Štálmach - konateľ



## Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

### Príloha č.3: Zoznam servisných stredísk predávajúceho pre potreby plnenia kúpnej zmluvy

| P.č. | Názov spoločnosti     | Adresa servisného strediska | Telefonický kontakt                                      | Mailový kontakt        |
|------|-----------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| 1.   | <b>EKOKROK s.r.o.</b> | Dlhá 85, 010 09 Žilina      | +421 41 7001 013<br>+421 903 713 750<br>+421 903 554 025 | ekokrok@elmaxzilina.sk |

Pracovníci servisného strediska sú klientom k dispozícii v pracovné dni od 07:00 - 15:30 hod na jednom z telefónnych čísel alebo na vyššie uvedenej mailovej adrese.

V Žiline dňa 11.12.2018

*Jozef Štalmach - konateľ*



## Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

### Príloha č. 4: Klientske pracovisko predávajújúceho (Hotline / Helpdesk / Call centrum)

| P.č. | Názov   | Adresa klientskeho pracoviska | Hotline / Call centrum               | Mailový kontakt        |
|------|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1.   | Zákaznícka podpora spoločnosti EKOKROK s.r.o. | Dlhá 85, 010 09 Žilina        | +421 41 7001 013<br>+421 903 713 750 | ekokrok@elmaxzilina.sk |

Pracovníci zákazníckej podpory sú klientom k dispozícii v pracovné dni od 07:00 - 15:30 hod na jednom z telefónnych čísel alebo na vyššie uvedenej mailovej adrese.

V Žiline dňa 11.12.2018

*Josef Štalmach - konateľ*



# Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

## Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov

Na plnení predmetnej zákazky, resp. časti zákazky - Laminárne boxy sa nebudú okrem spoločnosti EKOKROK s.r.o. ako subdodávateľ podieľať žiadne iné spoločnosti.

| P.č. | Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Predmet dodávok, prác alebo služieb | Podiel na celkovom objeme dodávky (%) |
|------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| -    | -                                      | -   | -                                   | -                                     |
| -    | -                                      | -   | -                                   | -                                     |
| -    | -                                      | -   | -                                   | -                                     |

Za kupujúceho:

V Banskej Bystrici, dňa 11. AUG. 2019

Za predávajúceho:

V Žiline dňa 11.12.2018

.....  
MUDr. Milosláv Hanula, PhD.

člen štatutárneho orgánu – medicínsky riaditeľ

.....  
Jozef Štalmach – konateľ spoločnosti

.....  
Ing. Juraj Gallo

člen štatutárneho orgánu - ekonomický riaditeľ

*generálny \**

*\* opraviť*



# Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

## Príloha č.6: Štruktúra kúpnej ceny

obchodné meno: EKOKROK s.r.o.

sídlo: Dlhá 85, 010 09 Žilina

IČO: 31590403

štatut. zástupca: Jozef Štalmach - konateľ

miesto vystavenia: Žilina

dátum vystavenia: 11.12.2018

| časť | názov položky   | MJ | počet MJ | cena za MJ v EUR bez DPH     | cena spolu v EUR bez DPH     | DPH 20 %                   | cena spolu v EUR s DPH |
|------|---|----|----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 6    | laminárny box II. B2 triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním | ks | 1        | 6298,00                      | 6298,00                      | 1259,60                    | 7557,60                |
|      | laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu  | ks | 5        | 5172,00                      | 25860,00                     | 5172,00                    | 31032,00               |
|      | <b>CELKOM</b>   |    |          | <b>32158,00</b><br>(bez DPH) | <b>6431,60</b><br>(DPH 20 %) | <b>38589,60</b><br>(s DPH) |                        |

*Jozef Štalmach* Konateľ



# Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

## Rozpis cenovej kalkulácie na úrovni položiek:

obchodné meno: EKOKROK s.r.o.  
sídlo: Dlhá 85, 010 09 Žilina  
IČO: 31590403  
štatut. Zástupca: Jozef Štalmach – konateľ

miesto vystavenia: Žilina  
dátum vystavenia: 20.05.2019

| Poz.                             | Popis produktu  | Názov produktu   | Označenie produktu | Cena za kus v EUR (bez DPH) | Množstvo (ks) | Cena spolu po zľave v EUR (bez DPH) |
|----------------------------------|---|--|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1.                               | Laminárny box II. B2 triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním | Laminárny box EKOSTAR FLOW BH1300 BASIC LINE 1,3 m s integrovaným podstavcom                               | BH1300-BL          | 5928,00                     | 1             | 5928,00                             |
|                                  |   | Balík pre napojenie boxu do externého odsávania (nadstavec, potrubie alebo hadica max. 3 m, spätná klapka) | BEO-PO-BH          | 370,00                      | 1             | 370,00                              |
| <b>Cena za box spolu bez DPH</b> |   |  |                    | <b>6298,00</b>              | <b>1</b>      | <b>6298,00</b>                      |

|                                  |  |  |                                 |                |          |                 |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 2.                               | Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu | Laminárny box EKOSTAR FLOW V1300 BASIC LINE 1,3 m bez integrovaného podstavca (prípadne alternatíva: EKOSTAR FLOW V1550 BASIC LINE 1,55 m)           | V1300-BL (príp. V1550-BL)       | 4882,00        | 5        | 24410,00        |
|                                  |  | Výškovo nastaviteľný podstavec pod laminárny box EKOSTAR FLOW V1300 BASIC LINE 1,3 m (prípadne alternatíva pod EKOSTAR FLOW V1550 BASIC LINE 1,55 m) | PO-V1300-BL (príp. PO-V1550-BL) | 290,00         | 5        | 1450,00         |
| <b>Cena za box spolu bez DPH</b> |  |  |                                 | <b>5172,00</b> | <b>5</b> | <b>25860,00</b> |

|                  |   |
|------------------|---|
| Dopravné náklady | Cena za dopravu, vykládku, montáž, spojzdrnenie zariadení, funkčnú skúšku a zaškolenie obsluhy je rozrátaná v cene samotných boxov. |
| Montážne náklady |   |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Cena celkom v EUR (bez DPH)</b> | <b>32 158,00</b> |
| <b>DPH 20 %</b>                    | <b>6431,60</b>   |
| <b>Cena celkom v EUR (s DPH)</b>   | <b>38 589,60</b> |

Jozef Štalmach - konateľ

0