

KÚPNA ZMLUVA – časť č. 1

KÚPNA ZMLUVA – č.(uchádzač doplní svoje číslo zmluvy)

Pre Časť 1 Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
uzatvorená medzi:

Predávajúcim:	AGRO BILLY s.r.o.
Sídlo:	Bardejovská 34, 080 06 Prešov
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ján Billý
Splnomocnenec:	Mgr. Ján Billý
Bankové spojenie:	VÚB
IBAN:	SK50 0200 0000 0027 9947 6956
IČO:	44116578
DIČ:	2022600140
IČ DPH:	SK2022600140
Spoločnosť zapísaná v (ďalej len „predávajúci“)	Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 20084/P

a

Kupujúcim:	Obec Torysa
Adresa:	Torysa 28, 08276 Torysa
IČO:	00327883
DIČ:	2020732285
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Stedina, starosta obce

(ďalej len „kupujúci“)

Čl. I

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: **Vybavenie zberného dvora obce Torysa**, konkrétne tovaru pre **Časť 1, Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom** súlade s požadovanými technickými, kvalitatívnymi a ostatnými podmienkami a charakteristikami tovaru. Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 67/2023 – 31.03.2023 zn. 12905 - WYT.
- 1.2 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy podľa opisu a Technickej špecifikácie a parametroch predmetu zákazky uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v čl. II tejto zmluvy.

Čl. II Kúpna cena

- 2.1 Kúpna cena za predmet zmluvy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.
- 2.2 Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov, vrátane dopravy ku kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že cena je konečná, predmet zmluvy dodá v požadovanej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.3 Cena predmetu zmluvy je:

Časť 1 Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom

Názov tovaru	Cena EUR bez DPH	DPH (20 %)	Cena EUR s DPH
1ks traktor <i>KUBOTA M5-112 CAB 36 / 36</i>	63 990,00	12 798,00	76 788,00
1ks čelný nakladač <i>TRAC LIFT TL240SL</i>	9 990,00	1 998,00	11 988,00
1ks lopata s hydraulickým pridržiavačom <i>LK SNR 2100</i>	4 300,00	860,00	5 160,00
1ks príves tandemový <i>WTC BIG 12.9</i>	25 990,00	5 198,00	31 188,00
1ks kontajnerový nosič hákový <i>WTC PORTYR 12.9</i>	29 990,00	5 998,00	35 988,00
1ks Drvič konárov od priemeru 120 mm <i>NEGRI TIREX</i>	11 990,00	2 398,00	14 388,00
1ks Paletizačné vidly <i>WP SNR 1200</i>	1 200,00	240,00	1 440,00
CENA SPOLU	147 450,00	29 490,00	176 940,00

Čl. III Čas plnenia a miesto dodania

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy do max. 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, po splnení odkladnej účinnosti.
- 3.2 Kupujúci prevezme predmet zmluvy po predchádzajúcej výzve predávajúceho. Miestom dodania je Obec Torysa.
- 3.3 Predmet zmluvy prevezmú splnomocnení zamestnanci kupujúceho.
- 3.4 Predávajúci spolu s predmetom zmluvy odovzdá nasledovné doklady:
- dodací list
 - ostatné zákonom stanovené doklady
- 3.5 O prevzatí predmetu zmluvy bude vystavený preberací protokol, ktorý potvrdí poverený pracovník kupujúceho.

Čl. IV

Platobné a fakturačné podmienky

- 4.1 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy. Predávajúci vystaví faktúry po dodaní jednotlivých tovarov.
- 4.2 Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán.
- 4.3 Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 4.4 Kupujúci si vyhradzuje právo, že v prípade nedodania tovarov alebo nedodania časti tovarov, nebude predávajúci fakturovať vôbec.

Čl. V

Zabezpečenie záväzkov

- 5.1 Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania z kúpnej ceny.

Čl. VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1 Predávajúci je povinný:
 - 6.1.1 odovzdať predmet zmluvy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne v bezchybnom stave.
 - 6.1.2 pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodaného predmetu kúpy a protokolárne ho odovzdať splnomocnenému zamestnancovi objednávateľa v mieste dodania predmetu kúpy podľa Čl. III bodu 3.2 zmluvy.
- 6.2 Predmet zmluvy je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je poskytovateľ povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
 - I. Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - II. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
 - III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - IV. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - V. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov
 - VI. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov
 - VII. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
 - VIII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VII. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 6.3 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ, OP KŽP - Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.

6.4 Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne v sídle kupujúceho podľa Čl. III bodu 3.2 tejto zmluvy.

Čl. VII Prevod práv

- 7.1 Okamihom dodania predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a datovanie preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
- 7.3 Kupujúci sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Čl. VIII Zodpovednosť za vady

- 8.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
- 8.2 Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
- 8.3 Záručné doby na jednotlivé predmety kúpy sú: 24 mesiacov od protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy. Záručná doba na predmet kúpy začína plynúť odo dňa odovzdania jednotlivých položiek predmetu zmluvy uvedených v Čl. I.
- 8.4 Záruka za akosť tovarov sa riadi záručnými podmienkami výrobcu každého z tovarov, ktoré predávajúci poskytne kupujúcemu pri dodaní predmetu zmluvy.

Čl. IX Záverečné ustanovenia

- 9.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými stranami.
- 9.3 Zmluva je vyhotovená v 5 prevedeniach, pričom Kupujúci obdrží 3 vyhotovenia a Predávajúci obdrží 2 rovnopisy.
- 9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po súčasnom splnení odkladacích podmienok účinnosti, ktorými sú:
Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania na výber dodávateľa podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy (5. deň odo dňa doručenia správy z následnej ex-post kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP).
- 9.5 Plnenie zmluvy bude na základe zadania písomnej objednávky zo strany kupujúceho, po splnení odkladnej účinnosti v zmysle bodu 9.4 tejto zmluvy.

9.6 Príloha:

Príloha č. 1: Technická špecifikácia a parametre predmetu zákazky – časť č. 1 (predkladá uchádzač)

9.7 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V TORYSE....., dňa 22.5.2023

Kupujúci:

Ing. Jozef STEDIN
starosta obce

.....
Meno a priezvisko



V Prešove, dňa 22.05.2023

Predávajúci

A
Síd
Pre
IČ

140

Mgr. Ján Billy

Príloha č.1

Technická špecifikácia a parametre predmetu zákazky – logický celok 1 (Traktor s príslušenstvom)

Zákazka:

Vybavenie zberného dvora obce Torysa

Logický celok 1: Traktor s príslušenstvom sa skladá z:

1ks traktor , 1ks čelný nakladač , 1ks lopata s hydraulickým pridrživačom, 1ks príves tandemový , 1ks kontajnerový nosič hákový , 1ks Drvič konárov od priemeru 120 mm, 1ks Paletizačné vidly

Zadajte presné parametre tovaru. V prípade, že nie je možné uviesť parametre zadajte Áno/Nie

Opis:

1ks traktor	KUBOTA M5-112 CAB 36 / 36
Min. 4 valec	4 valec
Objem motora min. 3500 cm ³	Objem motora 3769 cm ³
Výkon motora min. 82 kW	Výkon motora 84,4 kW
Emisná norma min. Tier IV	Emisná norma Tier IV
Synchronizovaná prevodovka 24x24 dozadu s 2 stupňovým násobičom	Synchronizovaná prevodovka 36x36 s 2 stupňovým násobičom
Spínač spojky na riadiacej páke,	Spínač spojky na riadiacej páke
Elektrohydraulické zapínanie pohonu 4WD pod zaťažením	Elektrohydraulické zapínanie pohonu 4WD pod zaťažením
Eco režim pri zaradenom najvyššom prevodovom stupni na ekonomickú prevádzku pri max. rýchlosti 40 km/hod	Eco režim pri zaradenom najvyššom prevodovom stupni na ekonomickú prevádzku pri max. rýchlosti 40 km/hod
Prevodovka s reverzným radením pod zaťažením bez použitia nožnej spojky	Prevodovka s reverzným radením pod zaťažením bez použitia nožnej spojky
Uzávierka predného diferenciálu, min. samosvorná	Uzávierka predného diferenciálu, samosvorná
Elektrohydraulická zadná uzávierka diferenciálu	Elektrohydraulická zadná uzávierka diferenciálu
Výkon pracovného hydraulického čerpadla min 62 l/min,	Výkon pracovného hydraulického čerpadla 64 l/min,
Zdvih zadného trojbodového závesu na koncoch ramien min. 4000kg,	Zdvih zadného trojbodového závesu na koncoch ramien 4 100kg,
3 hydraulické okruhy vzadu	3 hydraulické okruhy vzadu
Vývodový hriadeľ zapínateľný pod zaťažením, min.540/540e/ot/min	Vývodový hriadeľ zapínateľný pod zaťažením, 540/540e/ot/min
Vzduchom odpružené sedadlo vodiča, sedačka spolujazdca	Vzduchom odpružené sedadlo vodiča, sedačka spolujazdca
klimatizácia, kúrenie, strešné okno kabíny	klimatizácia, kúrenie, strešné okno kabíny
Vzduchové brzdy na príves 2 okruhové	Vzduchové brzdy na príves 2 okruhové
Etážový záves na náves s automatickou hubicou	Etážový záves na náves s automatickou hubicou
Predné blatníky	Predné blatníky
Hmotnosť traktora bez závažia max. 4000kg	Hmotnosť traktora bez závažia 3 665kg
Ak je možnosť, uveďte webovú stránku, kde je možné nájsť tovar - https://www.kubota.cz/zemedelske-traktory/rada-M5002/Kubota-M5112	

1ks čelný nakladač

TRAC LIFT TL240SLLopata s

	pridržiavačom LK SNR 2100, Paletizačné vidly WP SNR 1200,
nosný rám na traktor	nosný rám na traktor
Hydraulický systém s napojením na stredové okruhy traktora	Hydraulický systém s napojením na stredové okruhy traktora
Ovládanie nakladača pomocou joysticku s min. 3 funkciami	Ovládanie nakladača pomocou joysticku s 3 funkciami
Rýchlopínací záves pre montáž a demontáž z traktora	Rýchlopínací záves pre montáž a demontáž z traktora
Euro rýchlo upínacie prvky pre uchytenie príslušenstva	Euro rýchlo upínacie prvky pre uchytenie príslušenstva
Oporné odstavné nohy	Oporné odstavné nohy
Paraelogram	Paraelogram
Rýchlopínací systém hydrauliky	Rýchlopínací systém hydrauliky
Tlmič rázov	Tlmič rázov
Kapacita zdvihu hore min 1600 kg	Kapacita zdvihu hore 1 600 kg
Max. ťhacia sila min 2500 kg	Max. ťhacia sila 2 500 kg
Nakladacia výška min. 3700 mm v oku nakladača	Nakladacia výška 3 745 mm v oku nakladača
Nakladacia výška na hrane lopaty min 3500 mm	Nakladacia výška na hrane lopaty 3 500 mm
Výsypná výška na hrane lopaty min 2600 mm	Výsypná výška na hrane lopaty 2 900 mm
Lopata s hydraulickým drapákom (pridržovačom)	Lopata s hydraulickým drapákom (pridržovačom)
Pracovná šírka lopaty min 190 cm	Pracovná šírka lopaty 200 cm
1ks lopata s hydraulickým pridržiavačom	1ks lopata s hydraulickým pridržiavačom
Objem lopaty min 1 m3	Objem lopaty 1 m3
1ks Paletizačné vidly – dĺžka min 120 cm	1ks Paletizačné vidly – dĺžka 120 cm
Ak je možnosť, uveďte webovú stránku, kde je možné nájsť tovar	http://www.traclift.cz/celni-nakladace, https://agrotyp.sk/produkty/sonarol/24-naradie-a-prislusenstvo

1ks príves tandemový	WTC BIG 12.9
Odpružená dvojnáprava	Odpružená dvojnáprava
nosnosť min 8 000 kg	nosnosť 8 500 kg
oporná noha oja	oporná noha oja
2 hadicová brzdová sústava	2 hadicová brzdová sústava
Parkovacia brzda	Parkovacia brzda
Ťažné oko, min. 40 mm	Ťažné oko 40 mm
výškovo nastaviteľné oje	výškovo nastaviteľné oje
odpružené oje	odpružené oje
Prepravná rýchlosť 40 km/hod.	Prepravná rýchlosť 40 km/hod.
Dĺžka ložnej plochy min 4,5 m, šírka ložnej plochy min 2,3 m,	Dĺžka ložnej plochy 4,6 m, šírka ložnej plochy 2,34 m,
Výška bočníc min. 600 plus 600 mm	Výška bočníc 600 plus 600 mm
Výsypné okno vzadu na bočnici	Výsypné okno vzadu na bočnici
Hydraulické vyklápanie korby dozadu a do bokov	Hydraulické vyklápanie korby dozadu a do bokov
Pripojenie na hydraulické okruhy traktora	Pripojenie na hydraulické okruhy traktora
Ak je možnosť, uveďte webovú stránku, kde je možné nájsť tovar -	https://www.wtc-pisecna.eu/traktorovy-naves-big-12-9

1ks kontajnerový nosič hákový	WTC PORTYR 12.9
nosnosť min 9000 kg	nosnosť 9 200 kg
odstavná noha oja	odstavná noha oja
2 hadicová brzdová sústava	2 hadicová brzdová sústava
Parkovacia brzda	Parkovacia brzda
Ťažné oko min. 40 mm	Ťažné oko 40 mm
Rýchlosť 40 km/hod	Rýchlosť 40 km/hod
hákový mechanizmus uchytenia kontajnera	hákový mechanizmus uchytenia kontajnera
Výška háku min. 1000 mm	Výška háku 1000 mm
Min. pasívne zaistenie kontajneru	pasívne zaistenie kontajneru
Dĺžka použiteľného kontajnera min 4,1 m, max. 4,6 m	Dĺžka použiteľného kontajnera min 3,9 m, max. 4,6 m
Pripojenie na hydraulické okruhy traktora	Pripojenie na hydraulické okruhy traktora
Ak je možnosť, uveďte webovú stránku, kde je možné nájsť tovar - https://www.wtc-pisečna.eu/traktorovy-nosic-kontejneru-portyr-12-9	

1ks Drvič konárov od priemeru 120 mm	NEGRI TIREX
Priemer konárov min 120 mm	Priemer konárov 170 mm
Počet nožov min. 2 ks	Počet nožov 2 ks
Výkon stroja min 10 m ³ /hod	Výkon stroja 10 - 15 m ³ /hod
Šírka štiepky max 40 mm	Šírka štiepky 10 - 25 mm
Spôsob podávania: hydraulický pohon valcov pre posun materiálu	Spôsob podávania: hydraulický pohon valcov pre posun materiálu
regulácia výšky vyhadzovanej štiepky	regulácia výšky vyhadzovanej štiepky
otočný komín 360°	otočný komín 360°
otáčky vývodového hriadeľa traktora 540 ot/min	otáčky vývodového hriadeľa traktora 540 ot/min
vlastný hydraulický rozvod	vlastný hydraulický rozvod
system No-stress	system No-stress
Ak je možnosť, uveďte webovú stránku, kde je možné nájsť tovar	https://www.peruzzo.it/en/bio_mass/professional-resistant-chipper-mod-tirex/