

Kúpna zmluva č. Z20234306_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 47400072
DIČ: 2023860465
IČ DPH: SK2023860465
Bankové spojenie: IBAN: SK1402000000003357610657
Telefón: 0948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: sanitárna technika, batéria, sifón, guľový ventil, záchod, nádržka
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44411700-1 - Záchodové sedadlá, kryty, panvy, misky a nádrže; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nádržka splachovacia na WC T-2454
2. Nádržka splachovacia na WC -T-2450
3. Nádržka splachovacia na WC -T-2452A
4. Vypúšťací ventil na WC nádržky T-2450
5. Sifon priemer 40mm
6. Sifon priemer 50mm
7. Sifón pisoárový
8. Hadica sprchová
9. Splachovacia rúra T-2448B/IV
10. Plavákový ventil 1/2"
11. Umývadlo
12. Misa pisoárová
13. Batéria nástenná drezová 100mm
14. Batéria nástenná drezová 150mm
15. Sprchová hlavica
16. Batéria sprchová nástenná 100mm

17. Šróbenie vodárenské pozinkované 1/2"
18. Šróbenie vodárenské pozinkované 3/4"
19. Šróbenie vodárenské pozinkované 1"
20. Guľový ventil 1/2"
21. Guľový ventil 3/4"
22. Záchod spodný
23. Záchod zadný

Položka č. 1: Nádržka splachovacia na WC T-2454

Funkcia				
Nádržka splachovacia na WC- T-2454				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nádržka splachovacia na WC- T-2454	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materál	plast			
Farba	biela			
Pripojenie vody	Ľavá, Pravá			
Povrch	lesk			
Vybavenie	Funkcia úspory vody			
Splachovacie množstvo	3 l - 9 l			
Univerzálna plastová nádržka je použiteľná k voľne stojacim záchodom, ktoré nemajú vlastnú keramickú nádrž. Splachuje sa pomocou tiahla pripevneného k páke.				

Položka č. 2: Nádržka splachovacia na WC -T-2450

Funkcia				
Nádržka splachovacia na WC -T-2450				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nádržka splachovacia na WC -T-2450	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napúšťanie	bočné			
Vybavenie	Funkcia úspory vody			
Splachovanie	bočné			
Splachovacie množstvo	3 l - 9 l			
Nádržka je izolovaná proti roseniu				
materiál	plast			
Farba	biela			
Povrch	lesk			
Pripojenie vody	Ľavá, Pravá			

Položka č. 3: Nádržka splachovacia na WC -T-2452A

Funkcia				
Nádržka splachovacia na WC -T-2452A				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nádržka splachovacia na WC -T-2452A	ks			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Vybavenie	Funkcia úspory vody
Dvojčinné splachovanie	3 L malé spláchnutie, 6 L veľké spláchnutie
Pripojenie vody	Ľavá, Pravá

Položka č. 4: Vypúšťací ventil na WC nádržky T-2450

Funkcia				
Vypúšťací ventil na WC nádržky T-2450				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypúšťací ventil na WC nádržky T-2450	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Materiál	plast			

Položka č. 5: Sifon priemer 40mm

Funkcia				
Sifon priemer 40mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifon priemer 40mm	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Umývadlový sifón s prevlečenou maticou				
Odpadná rúrka	40mm			
Materiál	polypropylén			

Položka č. 6: Sifon priemer 50mm

Funkcia				
Sifon priemer 50mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifon priemer 50mm	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odpadná rúrka	50mm			
Materiál	polypropylén			
Ssifón s prevlečenou maticou				

Položka č. 7: Sifón pisoárový

Funkcia				
Sifón pisoárový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifón pisoárový	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Použitie	Prípojka na pisoár			
Vyhotovenie	Hrnčekový sifón			

Položka č. 8: Hadica sprchová

Funkcia				
Hadica sprchová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica sprchová	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	Ušľachtilá oceľ			
Dĺžka:	150 cm			
Farba:	Chróm			

Položka č. 9: Splachovacia rúra T-2448B/IV

Funkcia				
Splachovacia rúra T-2448B/IV				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Splachovacia rúra T-2448B/IV	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Splachovacie potrubie pre nádržky T-2454 a T-2454S				
Splachovacia rúra s úchytom a manžetou				

Položka č. 10: Plavákový ventil 1/2"

Funkcia				
Plavákový ventil 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plavákový ventil 1/2"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pripojenie	spodné 1/2"			
plastový závit				
nastaviteľná výška				
použitie pre výmenu alebo náhradu za starý				
napúšťací plavákový ventil pre splachovacie nádržky				
T-2442				

Položka č. 11: Umývadlo

Funkcia				
Umývadlo 50 cm bez otvoru pre batériu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Umývadlo 50 cm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Šírka	500mm			
Materiál	keramika lesk			
Prevedenie	závesné			

Položka č. 12: Misa pisoárová

Funkcia				
Misa pisoárová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Misa pisoárová	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Glazúrovaná úprava				
Jednoduchá údržba				
Farba	biela			
Hygienický				
Horný prívod vody				

Položka č. 13: Batéria nástenná drezová 100mm

Funkcia				
Batéria nástenná drezová páková 100mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria nástenná drezová 100mm	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Otočné rameno				
Spôsob inštalácie:	nástenná			
Materiál	mosadz			
Rozteč	100 mm			
Dĺžka ramienka	20 cm			
Ovládanie	páková			
Farba	chróm			

Položka č. 14: Batéria nástenná drezová 150mm

Funkcia				
Batéria páková nástenná drezová 150mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria páková nástenná drezová 150mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Otočné rameno				
Materiál	mosadz			
Rozteč	150 mm			
Dĺžka ramienka	25 cm			
Ovládanie	páková			
Otočné rameno				
Farba	chróm			

Položka č. 15: Sprchová hlavica

Funkcia
Sprchová hlavica

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sprchová hlavica	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Systém proti vodnému kameňu				
Vhodná pre prípojky so závitom 21 mm				
Farba	chróm			
Tvar	okrúhly			
Pripojovacia veľkosť	G 1/2"			
Priemer hlavice	10 cm			

Položka č. 16: Batéria sprchová nástenná 100mm

Funkcia				
Batéria sprchová nástenná 100mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria sprchová nástenná 100mm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozteč	100 mm			
Farba	chróm			
Ovládanie	páková			
Priemer kartuše	35 mm			
Inštalácia	nástenná			
Materiál	mosadz			

Položka č. 17: Šróbenie vodárenské pozinkované 1/2"

Funkcia				
Šróbenie vodárenské pozinkované 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šróbenie vodárenské pozinkované 1/2"	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vonkajší/vnútorný závit				
Materiál	temperovaná liatina			
Určené pre rozvody vody, vzduchu				
Skladá sa z troch dielov: 370 (priamy nátrubok) + 374 (prevlečná matica) + 371 (oporný nátrubok s vonkajším závitom)				
Použitie	-20 až 120 ° C			
Priame šrobenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorný x vonkajší				
Pozinkované prevedenie				

Položka č. 18: Šróbenie vodárenské pozinkované 3/4"

Funkcia				
Šróbenie vodárenské pozinkované 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šróbenie vodárenské pozinkované 3/4"	ks			3

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
vonkajší/vnútorný závit	
Pozinkované prevedenie	
Použitie	-20 až 120 ° C
Skladá sa z troch dielov: 370 (priamy nátrubok) + 374 (prevlečná matica) + 371 (oporný nátrubok s vonkajším závitom)	
Priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorný x vonkajší,	
Materiál	temperovaná liatina
Určené pre rozvody vody, vzduchu	

Položka č. 19: Šróbenie vodárenské pozinkované 1"

Funkcia				
Šróbenie vodárenské pozinkované 1"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šróbenie vodárenské pozinkované 1"	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vonkajší/vnútorný závit				
Pozinkované prevedenie				
Určené pre rozvody vody, vzduchu				
Použitie	-20 až 120 ° C			
Priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorný x vonkajší,				
Skladá sa z troch dielov: 370 (priamy nátrubok) + 374 (prevlečná matica) + 371 (oporný nátrubok s vonkajším závitom)				

Položka č. 20: Guľový ventil 1/2"

Funkcia				
Guľový ventil 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plnoprietokový guľový ventil 1/2"	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
S dvomi vnútornými závitmi G 1/2"				
Materiál	poniklovaná mosadz			
Typ ovládania	páka			
Veľkosť závitu	1/2"			
Max. teplota	160 °C			
Min. teplota	-20 °C			
Max. tlak	50 bar			
Dimenzia tvarovky	DN 15			

Položka č. 21: Guľový ventil 3/4"

Funkcia				
Guľový ventil 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Plnoprietokový guľový ventil 3/4"	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s dvomi vnútornými závitmi G 3/4"				
Materiál	poniklovaná mosadz			
Typ ovládania	páka			
Veľkosť závitu	3/4"			
Max. teplota	160 °C			
Min. teplota	-20 °C			
Max. tlak	50 bar			
Dimenzia tvarovky	DN 15			

Položka č. 22: Záchod spodný

Funkcia				
Wc kombi komplet spodný odpad				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Wc kombi komplet spodný odpad	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spodný odpad				
Materiál	keramika			
Farba	biela lesk			
Napúšťanie	bočné 3/8"			
Objem malého spláchnutia	4 l			
Objem veľkého spláchnutia	6 l			

Položka č. 23: Záchod zadný

Funkcia				
Wc kombi komplet zadný odpad				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Wc kombi komplet zadný odpad	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napúšťanie	bočné 3/8"			
Zadný odpad				
Materiál	keramika			
Farba	biela lesk			
Objem malého spláchnutia	4 l			
Objem veľkého spláchnutia	6 l			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Termín na dodanie tovaru bude do 14 dní od doručenia objednávky poskytovateľovi. Realizácia bude len v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 14:00.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy.

Potvrdený dodací list bude vystavený v dvoch výtlačkoch, a to jeden pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa. Potvrdený dodací list bude tvoriť prílohu faktúry.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Termín doručenia zákazky dohodnúť s kontaktnou osobou v pracovných dňoch, spolu s tovarom, požadujeme doručiť aj faktúru a dodací list v dvoch výtlačkoch
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Záručná doba musí byť minimálne 24 mesiacov od prevzatia.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Žilinský
Okres:	Liptovský Mikuláš
Obec:	Liptovský Mikuláš
Ulica:	Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.05.2023 09:43:00 - 23.06.2023 09:43:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 500,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 24.05.2023 11:26:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GARBIAR Stavebniny s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska