

Kúpna zmluva č. Z20234657_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: dielenský vozík, sada náradia, momentový kľúč, račňový kľúč, sada bitov, sada na opravu závitov, nitovacie kliešte, fúrik, motyka, čakany
CPV: 44512940-3 - Sada náradia; 44512900-1 - Vrtná korunka, špice skrutkovačov a ostatné príslušenstvo; 44512500-7 - Maticové a napínacie kľúče (francúzske kľúče); 43830000-0 - Mechanické náradie; 44511310-1 - Čakany; 42415200-0 - Pracovné vozíky; 44511330-7 - Motyky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Dielenský vozík 298ks TA214
2. Momentový kľúč 50-320 NM
3. Momentový kľúč 20-100 NM
4. SADA BITOV torx M4-M20
5. Zástrčné 1/2" hlavice torx T20-T70 sada 32ks
6. Nadstavce Spline 8-32mm 1/2" - sada 19 ks SATRA
7. Súprava račňových kľúčov 22ks
8. Sada kľúčov na brzdové trubky 6dielna
9. Kliešte nitovacie na nity a matice 3v1
10. Fúrik 60l čierny
11. Kromptáč s násadou 2,5 kg
12. Motyka srdcovitá 140 mm s násadou
13. KL'ÚČE NA OLEJOVÉ FILTRE SADA 30KS
14. Sada na opravu závitov olejových vaní MAX 114ks

15. Sada na opravu strhnutých závitov 131ks KD10590
16. KLÚČ NA OLEJOVÉ FILTRE 65-130MM 3/8" TROJRAMENNÝ
17. Sada náradia v hliníkovom kufri s Gola sadou 1/2" a 1/4", 186 ks - K6101

Položka č. 1: Dielenský vozík 298ks TA214

Funkcia				
sada náradia vo vozíku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	9		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zosilnená konštrukcia vozíka, vrátane novej oceľovej dosky, nástroje sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov vrátane CrV ocele, vo vozíku 298 ks umiesteného v 7 zásuvkách, centrálny zámok s dvomi kľúčmi, vozík vyrobený z materiálov leteckého hliníka a nerezovej ocele, veľké kolesá (z toho dve otočné), automatické zaaretovania a brzda				
obsah: sada 13 orechov 1/4", sada 10 orechov 3/8", sada 17 orechov 1/2", sada 10 dlhých orechov 1/4", sada 8 dlhých orechov 3/8", sada 13 dlhých orechov 1/2", predĺženie 3 ks: 1/4" x 4", 3/8" x 6", 1/2" x 5", univerzálne kľby 3 ks: 1/4", 3/8", 1/2", račne 3 ks: 1/4", 3/8", 1/2", 1/4" nástrčné kľúče s bitmi: Torx, 1/4" nástrčné kľúče s bitmi: Torx security, 1/4" nástrčné kľúče s bitmi: Imbus, 1/4" nástrčné kľúče s bitmi: Imbus HEX, 1/4" nástrčné kľúče so štvorhrannými bitmi robertson, 1/4" nástrčné kľúče s bitmi: PH 0,1,2,3 PZ 0,1,2,3, 1/4" nástrčné kľúče s bitmi: FD ploché, bity: Imbus V 7/8/1				
sada očkoplochých kľúčov, sada francúzskych kľúčov, momentový kľúč, sada imbusových kľúčov typu L 9 ks, sada torxových kľúčov typu L 9 ks, kladivosegerové kliešte 4 ks, kombinačky 165 mm, kliešte predĺžené 165 mm, bočné kliešte 165 mm, predĺžené kliešte vyhnuté 165 mm, univerzálne kliešte nastaviteľné 245 mm, valcové vyrážače 6 ks, posuvné meradlo s elektronickým displejom, sada kľúčov typu L 16 ks: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sada krížových a plochých skrutkovačov				

Položka č. 2: Momentový kľúč 50-320 NM

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krútiaci moment: 60 - 320 Nm, Celková dĺžka: 610 mm, Upínanie štvorhran 1/2", Račňový mechanizmus pre oba smery otáčania, Automatické rýchle uvoľnenie: jasne počuteľný a zreteľný signál, kliknite na, kedy je dosiahnutý vybraný krútiaci moment, Vysoká presnosť podľa normy ISO 6789: + / - 3%				

Položka č. 3: Momentový kľúč 20-100 NM

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Krútiaci moment: 20 - 100 Nm, Celková dĺžka: 430 mm, upínanie 3/8" štvorhranom, Račňový mechanizmus pre oba smery otáčania, Automatické rýchle uvoľnenie: jasne počuteľný a zreteľný signál, kliknite na, kedy je dosiahnutý vybraný krútiaci moment, Vysoká presnosť podľa normy ISO 6789: + / - 3%	
--	--

Položka č. 4: SADA BITOV torx M4-M20

Funkcia				
sada bitov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: chróm-vanádiová oceľ (CR-V), Rozmer vodiaceho štvorhranu pre račňu: 1/2"				
obsah: Dĺžka 55 mm: M4, M5, M6, M7, M8, M9, Dĺžka 65 mm: M12, M14, M16, M18, M20,				

Položka č. 5: Zástrčné 1/2" hlavice torx T20-T70 sada 32ks

Funkcia				
sada torx zástrčných hla				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Súprava 32 kusov v 4 rôznych dĺžkach, Rozmer vodiaceho štvorhranu pre račňu: 1/2", Vyrobené z chróm-vanádiovej (Cr-V) ocele				
obsah: 10x zástrčná hlavica TORX, dĺžka 55 mm: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, 10x zástrčná hlavica TORX, dĺžka 100 mm: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, 6x zástrčná hlavica TORX predĺžená, dĺžka 140 mm: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, 6x zástrčná hlavica TORX extra dlhá, dĺžka 200 mm: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70				

Položka č. 6: Nadstavce Spline 8-32mm 1/2" - sada 19 ks SATRA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sada 19 ks multiprofilových nadstavcov pre rôzne typy hláv skrutiek (XZN, TORX, 4-6-12-hranné metrické, palcové hlavy), materiál CrV 50bv30+6150				

Položka č. 7: Súprava račňových kľúčov 22ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál CrV, kľúče sú uložené v kufri, veľkosti 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm	
---	--

Položka č. 8: Sada kľúčov na brzdové trubky 6dielna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kľúče na brzdové hadice z chróm-vanádiovej ocele, otvorený koniec kľúča, zaoblené tvary prechodu medzi hlavou kľúča a kľučkou, dokonale kalibrované, spĺňajú normy DIN 3113, veľkosti 6 x 8; 8 x 10; 10 x 12; 13 x 14; 15 x 16, 16 x 18 mm				

Položka č. 9: Kliešte nitovacie na nity a matice 3v1

Funkcia				
nástroj na nitovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
tri funkcie: maticové nitovanie, nitovanie trhacích nitov, funkcia vysekávania, nitovacie trne pre nitovanie matíc a čeluste pre trhacie nity z CrMoV ocele, pre vysekávanie pracovné hlavy dvoch profilov - kruh s priemerom 13mm a obdĺžnik 13x8mm pre max. hrúbku obrábaného plechu 3mm v kufri				

Položka č. 10: Fúrik 60l čierny

Funkcia				
na prepravu materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rám z oceľovej rúrky 32/1,5 mm, povrchová úprava komaxit, korba z lakovaného plechu hr. 0,8 mm (bodovaná), čierna, plné koleso				

Položka č. 11: Krompáč s násadou 2,5 kg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot na jednej a tenký klin na druhej strane, hmotnosť násady 2,5ks, celková hmotnosť 3 kg, 90cm rúčka				

Položka č. 12: Motyka srdcovitá 140 mm s násadou

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
v tvare srdca, šírka násady 140mm				

Položka č. 13: KLÚČE NA OLEJOVÉ FILTRE SADA 30KS

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nastaviteľný kľúč na olejové filtre, adaptér: 1/2" x 3/8"				
obsah: šest'hran: 66 mm- 8-hran: 76 mm- 10-hran: 92 mm- 12-hran: 76 mm- 14-hran: 66; 65-67; 68; 73; 76 mm - 15-hran: 74; 74-76; 75-77; 78; 80; 80-82; 90; 93; 95; 100; 106; 108;- 16-hran: 86 mm- 18-hran: 86; 96; 108 mm- 30-hran: 76 mm- 36-hran: 93 mm- 45-hran: 93 mm				

Položka č. 14: Sada na opravu závitov olejových vaní MAX 114ks

Funkcia				
oprava závitov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
profesionálna sada na opravy závitov vypúšťacích zátok olejových vaní v plastovom kufříku,				
obsah: 6 kusov špeciálnych závitníkov (M13x1.25, M13x1.5, M15x1.5, M17x1.5, M20x1.5, M22x1.5)6x skrutka ku každému rozmeru, 12x podložka ku každému rozmeru hliníkové O krúžky.				

Položka č. 15: Sada na opravu strhnutých závitov 131ks KD10590

Funkcia				
oprava závitov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada na opravu závitov M5 - M12, Obsahom sady pre každý druh závitú je vrták, závitník, zavádzač, vyrážací trň a závitové vložky z nerezovej ocele. Pre metrické závitý:• M5 x 0,8• M6 x 1,0• M8 x 1,25• M10 x 1,5• M12 x 1,75				

Položka č. 16: KLÚC NA OLEJOVÉ FILTRE 65-130MM 3/8" TROJRAMENNY

Funkcia				
kľúč na olejový filter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

na pripojenie kľúča 1/2 " a 3/8" (adaptér súčasťou dodávky) a kľúč 21, Vhodné pre filtre s priemerom 65-130 mm.	
---	--

Položka č. 17: Sada náradia v hliníkovom kufri s Gola sadou 1/2" a 1/4", 186 ks - K6101

Funkcia				
sada náradia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hliníkový kufor s náradím 186 ks, Náradie zo zliatiny Cr-V, uložené v 4 plastových platoch, Kufor je uzamykateľný s plastovým madlom na kolieskach,				
obsah náradia minimálne: 8" nastaviteľný kľúč9,5" hydraulické kliešte6" dlhé kliešte6" diagonálne kliešte6" kombinované nastaviteľné kliešteočkoploché kľúče: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 mmmagnetický držiakskúšačku napätia6x presný skrutkovač 9x šesťhranný kľúč s držiakom 24 bitov s 2 držiakmi11x skrutkovač:nástrčné kľúče:1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm1/2" kľúč na zapalovacie sviečky 16 a 21mm				
1/2" a 1/4" račňuotočnú rukoväť2x nylonovú svorku 3,5"puzdro so 70 ks príslušenstva (klince, kolíky, skrutky)kladivokrimpovačkumetervodováhu 9"izolačnú páskunôž4 plastové puzdrá na náradiehliníkový kufor				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená). Množstvo 3x
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objedávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objedávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objedávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
Vrátane dopravy na miesto plnenia

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Jilemnického 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.06.2023 08:00:00 - 22.06.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.05.2023 10:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska