

Kúpna zmluva č. Z20234716_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: sada náradia
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. lisovacie kliešte K05/6KT/6-50
2. Oceľové meradlo 1500x30mm nerez FORMAT, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
3. Olejová mierka automatickej prevodovky Mercedes-Benz - Quatros QS60237 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
4. Posuvné digitálne meradlo
5. Digitálny merač hĺbky dezénu
6. Pružina kanalizačná pozinkovaná "krtko"
7. Kombinovateľný držiak motorov
8. Račňa teleskopická 1/2"
9. Sada 13 ks kovaných nástrčných kľúčov BJC 1/2"
10. Sada 8ks kovaných nástčných kľúčov 1"
11. Fortum 21-dielna sada očko-vidlicových kľúčov 6-32mm 4730200 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
12. Sada bitov 40 ks box HEX, SPLINE, TORX
13. Priestrčná račňa otočná rukoväť, 1/2" 60zubů 292mm FORMAT alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
14. Račňa so skrutkovacou rukoväťou a pretláčacím stredom 1/4"
15. RACNA S OTOCNOU RUKOVÄTOU A POSUVNYM ŠTVORHRANOM 3/8", 60 ZUBOV - ASTA alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Položka č. 1: lisovacie kliešte K05/6KT/6-50

Funkcia				
lisovacie kliešte K05/6KT/6-50				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
lisovacie kliešte K05/6KT/6-50	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prierez (mm ²) 6-50				
Dĺžka (mm) 390				
Hmotnosť (kg) 1,4				

Položka č. 2: Oceľové meradlo 1500x30mm nerez FORMAT, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Oceľové meradlo 1500x30mm nerez FORMAT, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľové meradlo 1500x30mm nerez FORMAT, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje				
šírka 30 mm				
prevedenie: Z tvrdo valcovanej pružinové INOX ocele, matovaný povrch, zaoblené hrany, ES trieda presnosti merania II, označená od dĺžky 500 mm. Stupnica: Horná hrana 1/2 mm, Spodná hrana 1 mm.				

Položka č. 3: Olejová mierka automatickej prevodovky Mercedes-Benz - Quatros QS60237 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Olejová mierka automatickej prevodovky Mercedes-Benz - Quatros QS60237 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Olejová mierka automatickej prevodovky Mercedes-Benz - Quatros QS60237 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
L = 1220mm				

Položka č. 4: Posuvné digitálne meradlo

Funkcia				
Posuvné digitálne meradlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Posuvné digitálne meradlo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľký LCD displej pre ľahšie čítanie				
Ovládanie pomocou troch tlačidiel - on/off (vypnúť/zapnúť) mm/inch (prepínanie mm a palcov) a zero (nulovanie displeja).				
Meranie: vnútorné, vonkajšie, hĺbkové				
Rozsah merania: 0-150 mm / 0 - 6 palcov				

Presnosť: + 0,02 mm / 0,001 palca (<100 mm), + 0,03 mm / 0,001 in. (> 100-150 mm)	
Rozlíšenie: 0,01 mm / 0,0005 palca	
Opakovateľnosť: 0,01 mm / 0,0005 palca	
Max. rýchlosť merania: 1 m / s	
Napájanie: 1 x 1,5 V LR44 (gombíková) batéria (v balení)	
Pevná konštrukcia z kalenej nerezovej ocele.	
uložené v PVC kufríku	

Položka č. 5: Digitálny merač hĺbky dezénu

Funkcia				
Digitálny merač hĺbky dezénu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Digitálny merač hĺbky dezénu	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah merania: 0-26 mm				
Presnosť: 0,01 mm				
Jednotky: palec / mm				
Napájanie: 1,5V batéria LR44 (súčasťou balenia)				
Celkové rozmery: 60 x 113 x 13 mm				
Hmotnosť: 36 g				

Položka č. 6: Pružina kanalizačná pozinkovaná "krtko"

Funkcia				
Pružina kanalizačná pozinkovaná "krtko"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pružina kanalizačná pozinkovaná "krtko"	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka 10m, Ø10mm				

Položka č. 7: Kombinovateľný držiak motorov

Funkcia				
Kombinovaný držiak na zavesenie motora pre automobily s aj bez vnútorných falcov blatníka. Pri automobiloch bez falcov sa osadí na skrutky vrchného uloženia tlmičov. Podpery sa oprú o výstupu prednej steny motora. Závitnice s trapézovým závitom a axilnými ložiskami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kombinovateľný držiak motorov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Račňa teleskopická 1/2"

Funkcia				
Račňa teleskopická 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Račňa teleskopická 1/2"	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
dĺžka 450-600 mm	

Položka č. 9: Sada 13 ks kovaných nástrčných kľúčov BJC 1/2"

Funkcia				
Sada 13 ks kovaných nástrčných kľúčov BJC 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada 13 ks kovaných nástrčných kľúčov BJC 1/2"	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah sady: Nástrčné kľúče 1/2 "Veľkosti: 10; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mmTyp: šesťhranný				

Položka č. 10: Sada 8ks kovaných nástčných kľúčov 1"

Funkcia				
Sada 8ks kovaných nástčných kľúčov 1“				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada 8ks kovaných nástčných kľúčov 1“	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Súprava 8 ksPre 1 "Veľkosť: 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 32mm, 33mmTyp: šesťhranné				
uložené v kufríku				

Položka č. 11: Fortum 21-dielna sada očko-vidlicových kľúčov 6-32mm 4730200 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Fortum 21-dielna sada očko-vidlicových kľúčov 6-32mm 4730200 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fortum 21-dielna sada očko-vidlicových kľúčov 6-32mm 4730200 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
21-dielna sada očko-vidlicových kľúčov kľúčov6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 -24-27-30-32mm				
61CrV5 matný chróm, DIN 31103 / ISO 3318 / ISO 7738				
uložené v púzdre				

Položka č. 12: Sada bitov 40 ks box HEX, SPLINE, TORX

Funkcia				
Sada bitov 40 ks box HEX, SPLINE, TORX				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada bitov 40 ks box HEX, SPLINE, TORX	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvrdosť (HRC): 58-62				
Piktogramy: TORX;40_pcs;HRC58-62;AISI_S2;max_torque_21,8;spiline				

7x bit TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (30 mm) 7x bit TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (75 mm) 5x bit SPLINE M5, M6, M8, M10, M12 (30 mm) 5x bit SPLINE M5, M6, M8, M10, M12 (75 mm) 7x bit HEX H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (30 mm) 7x bit HEX H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (75 mm) 1x adaptér 1/2" na bity 10 mm 1x adaptér 3/8" na bity 10 mm	
--	--

Položka č. 13: Priestrčná račňa otočná rukoväť, 1/2" 60zubů 292mm FORMAT alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Priestrčná račňa otočná rukoväť, 1/2" 60zubů 292mm FORMAT alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priestrčná račňa otočná rukoväť, 1/2" 60zubů 292mm FORMAT alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie:DIN 3122 D 12,5 - ISO 3315, z chromvanadiové ocele, pochrómované, s guľatou hlavou, prostrkovacím štvorhranom, ktorý sa nedá stratiť, a guľkovou aretáciou. Rukoväť s 2-zložkovým plastovým puzdrom, otočná v oboch smeroch pre úsporu miesta a rýchle ovládanie hnacieho štvorhranu.				

Položka č. 14: Račňa so skrutkovacou rukoväťou a pretláčacím stredom 1/4"

Funkcia				
Račňa so skrutkovacou rukoväťou a pretláčacím stredom 1/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Račňa so skrutkovacou rukoväťou a pretláčacím stredom 1/4"	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
60 • zubová• pretláčací stred umožňuje obojsmerné využitie• dvojkomponentná rukoväť• pochrómované oceľové časti• otáčacia račňová rukoväť zaručí rýchlu a jednoduchú manipuláciu v neprístupných priestoroch, kde je obmedzený pohyb a nie je možné využiť klasický račňový mechanizmus• otáčanie rukoväte v akomkoľvek smere prenesie otáčavý pohyb do jednosmerného otáčania hlavy račne.				

Položka č. 15: RACŇA S OTOČNOU RUKOVÄTOU A POSUVNÝM ŠTVORHRANOM 3/8", 60 ZUBOV - ASTA alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
RACŇA S OTOČNOU RUKOVÄTOU A POSUVNÝM ŠTVORHRANOM 3/8", 60 ZUBOV - ASTA alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RACŇA S OTOČNOU RUKOVÄTOU A POSUVNÝM ŠTVORHRANOM 3/8", 60 ZUBOV - ASTA alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer štvorhranu: 3/8"				
Max. krútiaci moment: 262 Nm				
Max. moment otáčania rukoväte: 20 Nm				
Počet zubov ráčnového mechanizmu: 60				

mechanizmus je vyrobený z chróm-molybdénovej (Cr-Mo) ocele, rukoväť je ergonomicky tvarovaná s protišmykovou úpravou.	
---	--

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu, záručná doba na tovar min. 24 mesiacov od prevzatia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zjavné, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.06.2023 08:00:00 - 30.06.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 928,33 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 114,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 30.05.2023 08:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska