

# KÚPNA ZMLUVA č. 82019VS

uzavretá uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi

## Čl. I

### Zmluvné strany

#### 1.1. Predávajúci :

Obchodné meno: R A D I X spol. s r.o.  
Sídlo: Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica  
V zastúpení: Martin Renčo, konateľ  
IČO: 00615803  
DIČ: 2020451653  
IČ DPH: SK2020451653  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu:  
IBAN:  
BIC/SWIFT:

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 156/S  
Predávajúci je platcom DPH. (ďalej len predávajúci)

#### 1.2. Kupujúci :

Názov: Ľubovnianska nemocnica, n.o.  
v zastúpení: MUDr. Peter Bizovský, MPH - riaditeľ  
so sídlom: Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa  
(ďalej len „kupujúci“)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Operačné lampy pre potreby chirurgického oddelenia a urgentného príjmu“ (ďalej len: „zmluva“)

## Čl. II

### Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovný nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar: **Operačné lampy pre potreby chirurgického oddelenia a urgentného príjmu** podľa Prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2 Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy.

Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

### Čl. III

#### Termín a miesto dodania

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa v termíne **do 12 týždňov** od účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Dodávka sa považuje za splnenú dňom protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim, v ktorom neboli uplatnené závady predmetu zmluvy, v zmysle čl. IX tejto zmluvy, v mieste dodania.

3.3 Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci protokolárne v súlade s čl. IX tejto zmluvy.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

3.5 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

### Čl. IV

#### Cena

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	59 892,44
Sadzba DPH v %	20
Výška DPH v €	11 978,49
Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	<b>71 870,93</b>

(slovom sedemdesiatjedentisíc osemstosedemdesiat EUR a deväťdesiattri centov)  
Uvedená cena je konečná.

4.2 V cene podľa bodu 4.1 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi.

4.3 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.4 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

### Čl. V

#### Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cena za predmet zmluvy bude fakturovaná na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy v súlade s čl. II.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:



- a) označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)
- b) miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- f) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- h) pečiатku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- i) prílohou faktúry bude dodací list.

**5.3** Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru v sume podľa čl. IV ods.

**4.1** Faktúra je splatná do 30 dní od jej vystavenia.

Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

## Čl. VI

### Záručná doba a zodpovednosť za vady

**6.1** Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

**6.2** Záruka začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov. Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie, pričom poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

**6.3** Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo: +421 907 870 857 alebo na e-mail: [servis@radix.sk](mailto:servis@radix.sk). Zodpovedný pracovník predávajúceho je Ing. Lukáš Mališ, vedúci servisu.

Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom.

**6.4** Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do 48 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa. Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby a po uplynutí záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:

- oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
- oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 120 hodín.

## Čl. VII

### Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

**7.1** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou splatnej faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania.

**7.2** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Predávajúceho s dodaním tovaru v lehote určenej v Článku II. bode 1. tejto Zmluvy, je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru bez DPH podľa Článku III, bodu 1. tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania.

**7.3** Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

**7.4** Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

7.4.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,

7.4.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,

7.4.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy,

7.4.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

**7.5** Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami, s výnimkou oznámenia o zmene adresy.

## ČI. VIII

### Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

**8.1** Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou na základe preberacieho protokolu za podmienok uvedených v tomto článku.

**8.2** Splnením dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu zariadenia podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri dodávke predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu a záručný list k predmetu zmluvy.

## ČI. IX

### Záverečné ustanovenia

**9.1** Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

**9.2** Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.



**9.3** Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise je jedno určené pre kupujúceho a jedno pre predávajúceho.

**9.4** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

**9.5** Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Starej Ľubovni, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

**Za :** Ľubovnianska nemocnica, n.o.

**Za predávajúceho:**

Meno: Martin Renčo

Funkcia: konateľ R A D I X spol. s r.o.

Podpis: .....

Podpis: .....

# Príloha č. 1 kúpnej zmluvy č. 82019VS

## ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny

### Operačné lampy pre potreby chirurgického oddelenia a urgentného príjmu

Chirurgické oddelenie:

#### 1. Stropná vyšetrovacía lampa 100 lux (miestnosť 3.02) - 2.675,23 eur bez DPH 1 ks

*Technické vlastnosti:*

- Maximálny výkon svietidla min. 100.000 lux.
- Regulovateľný rozsah výkonu alebo v krokoch 30-100 %
- Osvetlené homogénne pracovné pole chirurga vo vzdialenosti 1m pri 50 % výkonu 150- 190 mm
- Hĺbka homogénneho kužela lampy 60% (L1+L2) min. 950 mm
- Farebná teplota regulovateľná 4.200 – 4.700 K
- Životnosť LED zdrojov lampy hodina min. 50.000
- Index podania farieb Ra číslo min. 95
- Index podania farieb R9 (červená) číslo min. 93
- Stropné úchyty pre horeuvedenú špecifikáciu vrátane stropnej príruby, krytu stropu, skrutiek na prichytenie centrálnej osi pre uchytenie
  
- Vyšetrovacía lampa s LED technológiou zdrojov svetla s homogénnym svetelným tokom pre ideálne rozloženie svetla
- Vyšetrovacía lampa s manipulačným resterilizovateľným madlom ako aj s "nesterilným" madlom po obvode lampy
- Ovládania zap./vyp. ako aj intenzity výkonu - priamo na lampe
- Konštrukčné zhotovenie lampy: ukotvenie do stropu miestnosti, nastavenie hlavnej osi do užívateľom požadovanej výšky, plne rotačné výškovo nastaviteľné rameno pre svietidlo
- Vysoko kontrastné a svetelne stabilné svietidlo s kontrolou konštantného dopadu svetla

#### 2. Jednoramenná operačná lampa 160 lux (miestnosť 3.03) - 6.968,252 eur bez DPH 1 ks

*Technické vlastnosti:*

- Operačná LED lampa na strop jednoramenná
- Výkon svietidla min. 160.000 lux
- Výkon svietidla - regulovateľný v rozsahu 30 - 100 %
- Fokosovateľné osvetlené pole vo vzdialenosti 1m 200 – 300 mm
- Farebná teplota svietidla teplá biela - minimálne jedna úroveň v K 3.500 – 4.000 uvedenom rozsahu
- Farebná teplota svietidla studená biela - minimálne jedna úroveň v K 4.000 – 4.800 uvedenom rozsahu
- Výkon v stave bežného svetla - funkcia "endolight" max. 500 lux
- Index podania R9 (červená) číslo min. 97
- Index podania farieb Ra číslo min. 96
- Životnosť LED zdrojov svetla hodina min. 50.000
- Svetelný kužel v definícii 20% výkonu (L1+L2) 1.300 mm
- Stropné úchyty pre horeuvedenú špecifikáciu vrátane stropnej príruby, krytu stropu, skrutiek na prichytenie centrálnej osi
  
- Operačná lampa s LED technológiou zdrojov svetla s homogénnym svetelným tokom pre ideálne rozloženie svetla
- Operačná lampa so sterilným (centrálne umiestnená rúčka) ako aj nesterilným (po obvode umiestnené madlo) polohovaním
- Tvar lampy zaručujúci elimináciu tieňov
- Lampa s integrovaným systémom riadenia konštantného svetelného toku
- Dotykové ovládanie na lampe pre výkon, funkciu "endolight" a pre zap./vyp., bezdrôtové (diaľkové) nástenné ovládanie
- Konštrukčné zhotovenie lampy: ukotvenie do stropu miestnosti, nastavenie hlavnej osi do užívateľom požadovanej výšky, plne rotačné výškovo nastaviteľné ramena pre svietidla a monitor
- V zostave s minimálne 2 ks resterilizovateľných rukovätí a plochým prekrytím do zníženého stropu

### **3. Trojramenná operačná lampa s predprípravou na monitor 160 lux, 140 lux, laminárne prúdenie (3.32, 3.37) - 36.374,22 eur bez DPH 2 ks**

*Technické vlastnosti:*

- Operačná LED lampa na strop trojramenná (z toho jedno rameno s predprípravou na monitor)
- Výkon hlavného svietidla min. 160.000 lux
- Výkon satelitného svietidla min. 140.000 lux
- Rameno pre monitor (s možnosťou umiestniť monitor - plochá " 24-27 obrazovka 24" - 27")
- Konzola monitora so stopermi, adaptér pre konzolu monitora so " 24 - 27
- HD-SDI káblový set pre monitor, vrátane sekundárnej káblovej predlžovačky (7,5 m)
- Výkon svietidla - regulovateľný v rozsahu 30 – 100 %
- Fokosovateľné osvetlené pole vo vzdialenosti 1m 200 – 300 mm
- Farebná teplota svietidla teplá biela - minimálne jedna úroveň v K 3.500 4.000 uvedenom rozsahu
- Farebná teplota svietidla studená biela - minimálne jedna úroveň v K 4.000 – 4.800 uvedenom rozsahu
- Výkon v stave bežného svetla - funkcia "endolight" max. 500 lux
- Index podania R9 (červená) číslo min. 97
- Index podania farieb Ra číslo min. 96
- Životnosť LED zdrojov svetla hodina min. 50.000
- Svetelný kužel v definícii 20% výkonu (L1+L2) min. 1.300 mm
- Stropné úchyty pre horeuvedenú špecifikáciu vrátane stropnej príruby, krytu stropu, skrutiek na prichytenie centrálnej osi
  
- Operačná lampa s LED technológiou zdrojov svetla s homogénnym svetelným tokom pre ideálne rozloženie svetla
- Operačná lampa so sterilným (centrálne umiestnená rúčka) ako aj nesterilným (po obvode umiestnené madlo) polohovaním
- Kruhový tvar svietidla s hladkým povrchom - kompatibilné pre laminárne prúdenie
- Tvar lampy zaručujúci elimináciu tieňov
- Lampa s integrovaným systémom riadenia konštantného svetelného toku
- Dotykové ovládanie na lampe pre výkon, funkciu "endolight" a pre zap./vyp., bezdrôtové (diaľkové) nástenné ovládanie
- Konštrukčné zhotovenie lampy: ukotvenie do stropu miestnosti, nastavenie hlavnej osi do užívateľom požadovanej výšky, plne rotačné výškovo nastaviteľné ramena pre svietidla a monitor
- V zostave s minimálne 2 ks resterilizovateľných rukovätí a plochým prekrytím do zníženého stropu

Urgentný príjem:

### **1. Nástenná vyšetrovacia lampa 50 lux (sádrovňa) - 1.556,025 eur bez DPH 1 ks**

*Technické vlastnosti:*

- Maximálny výkon svietidla min. 50.000 lux
- Regulovateľný rozsah výkonu min. 3 v krokoch
- Osvetlené homogénne pracovné pole chirurga vo vzdialenosti 1m pri 50 % výkonu 150 – 200 mm
- Hĺbka homogénneho kužela lampy 20% (L1+L2) min. 1.300 mm
- Farebná teplota regulovateľná K 4.200 – 4.800
- Životnosť led zdrojov lampy hodina min. 40.000
- Index podania farieb Ra číslo min. 95
- Nástenné úchyty pre horeuvedenú špecifikáciu vrátane príslušenstva
  
- Vyšetrovacia lampa s LED technológiou zdrojov svetla s homogénnym svetelným tokom pre ideálne rozloženie svetla
- Vyšetrovacia lampa s manipulačným resterilizovateľným madlom
- Ovládania zap./vyp. ako aj intenzity výkonu - priamo na lampe
- Konštrukčné zhotovenie lampy: ukotvenie do steny miestnosti, nastavenie hlavnej osi do užívateľom požadovanej výšky, plne rotačné výškovo nastaviteľné rameno pre svietidlo
- Vysoko kontrastné a svetelne stabilné svietidlo s kontrolou konštantného dopadu svetla

### **2. Stropná vyšetrovacia lampa 100 lux (miestnosť 018,019) - 5.350,464 eur bez DPH 2 ks**

*Technické vlastnosti:*

- Maximálny výkon svietidla min. 100.000 lux.
- Regulovateľný rozsah výkonu alebo v krokoch 30-100 %
- Osvetlené homogénne pracovné pole chirurga vo vzdialenosti 1m pri 50 % výkonu 150- 190 mm
- Hĺbka homogénneho kužela lampy 60% (L1+L2) min. 950 mm
- Farebná teplota regulovateľná 4.200 – 4.700 K
- Životnosť LED zdrojov lampy hodina min. 50.000
- Index podania farieb Ra číslo min. 95
- Index podania farieb R9 (červená) číslo min. 93
- Stropné úchyty pre horeuvedenú špecifikáciu vrátane stropnej príruby, krytu stropu, skrutiek na prichytenie centrálnej osi pre uchytenie
- Vyšetrovacía lampa s LED technológiou zdrojov svetla s homogénnym svetelným tokom pre ideálne rozloženie svetla
- Vyšetrovacía lampa s manipulačným resterilizovateľným madlom ako aj s "nesterilným" madlom po obvode lampy
- Ovládania zap./vyp. ako aj intenzity výkonu - priamo na lampe
- Konštrukčné zhotovenie lampy: ukotvenie do stropu miestnosti, nastavenie hlavnej osi do užívateľom požadovanej výšky, plne rotačné výškovo nastaviteľné rameno pre svietidlo
- Vysoko kontrastné a svetelne stabilné svietidlo s kontrolou konštantného dopadu svetla

### 3. Jednoramenná operačná lampa 160 lux (miestnosť 021) - 6.968,252 eur bez DPH 1 ks

*Technické vlastnosti:*

- Operačná LED lampa na strop jednoramenná
- Výkon svietidla min. 160.000 lux
- Výkon svietidla - regulovateľný v rozsahu 30 - 100 %
- Fokusovateľné osvetlené pole vo vzdialenosti 1m 200 – 300 mm
- Farebná teplota svietidla teplá biela - minimálne jedna úroveň v K 3.500 – 4.000 uvedenom rozsahu
- Farebná teplota svietidla studená biela - minimálne jedna úroveň v K 4.000 – 4.800 uvedenom rozsahu
- Výkon v stave bežného svetla - funkcia "endolight" max. 500 lux
- Index podania R9 (červená) číslo min. 97
- Index podania farieb Ra číslo min. 96
- Životnosť LED zdrojov svetla hodina min. 50.000
- Svetelný kužel v definícii 20% výkonu (L1+L2) 1.300 mm
- Stropné úchyty pre horeuvedenú špecifikáciu vrátane stropnej príruby, krytu stropu, skrutiek na prichytenie centrálnej osi
- Operačná lampa s LED technológiou zdrojov svetla s homogénnym svetelným tokom pre ideálne rozloženie svetla
- Operačná lampa so sterilným (centrálne umiestnená rúčka) ako aj nesterilným (po obvode umiestnené madlo) polohovaním
- Tvar lampy zaručujúci elimináciu tieňov
- Lampa s integrovaným systémom riadenia konštantného svetelného toku
- Dotykové ovládanie na lampe pre výkon, funkciu "endolight" a pre zap./vyp., bezdrôtové (diaľkové) nástenné ovládanie
- Konštrukčné zhotovenie lampy: ukotvenie do stropu miestnosti, nastavenie hlavnej osi do užívateľom požadovanej výšky, plne rotačné výškovo nastaviteľné ramena pre svietidla a monitor
- V zostave s minimálne 2 ks resterilizovateľných rukovätí a plochým prekrytím do zníženého stropu

V Starej Ľubovni, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

**Za :** Ľubovnianska nemocnica, n.o.

**Za predávajúceho:**

Meno: Martin Renčo

Funkcia: konateľ R A D I X spol. s r.o.

Podpis: .....

Podpis: .....