

# Kúpna zmluva č. Z20234396\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Zilinská univerzita v Žiline  
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika  
IČO: 00397563  
DIČ: 2020677824  
IČ DPH: SK2020677824  
Telefón: +421 415135001

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Techfun s. r. o.  
Sídlo: Páľovská 400/5, 02721 Žaškov, Slovenská republika  
IČO: 52773299  
DIČ: 21 21 12 85 26  
IČ DPH: SK21 21 12 85 26  
Bankové spojenie: IBAN: SK5209000000005165538418, BIC: GIBASKBX  
Telefón: +421907062837

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zobrazovacie polovodičové moduly pre drôtové a bezdrôtové pripojenie  
Kľúčové slová: polovodičový modul, USB pripojenie, bezdrôtové pripojenie  
CPV: 38636000-2 - Špecializované optické prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Zobrazovací polovodičový modul ultra HD 5 MP s drôtovým pripojením
2. Zobrazovací polovodičový modul 2 MP s drôtovým pripojením
3. Zobrazovací polovodičový modul 5 MP s bezdrôtovým pripojením
4. Dvojšoškový zobrazovací polovodičový modul 2 MP s bezdrôtovým pripojením
5. Zobrazovací polovodičový modul 2 MP s drôtovým aj bezdrôtovým pripojením
6. Zobrazovací polovodičový modul 5 MP s drôtovým pripojením
7. Zobrazovacia jednotka k zobrazovacím modulom
8. Meracia vstupno-výstupná DAQ karta
9. PS Fotometrické kyvety
10. Podložné laboratórne sklá
11. Nitrilové laboratórne rukavice
12. izo-Propylalkohol
13. n-Hexán
14. Glycerín bezvodý
15. Dietyler liekopisný

**Položka č. 1: Zobrazovací polovodičový modul ultra HD 5 MP s drôtovým pripojením**

| Funkcia                                                                                                                       |                             |         |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|
| Zobrazovací polovodičový modul bude slúžiť na vytvorenie retrográdneho snímacieho optického zariadenia na zobrazovanie dutín. |                             |         |         |           |
| Technické vlastnosti                                                                                                          | Jednotka                    | Minimum | Maximum | Presne    |
| Priemer modulu                                                                                                                | mm                          |         |         | 8,5       |
| Zobrazovací uhol                                                                                                              | o                           |         |         | 80        |
| Ohnisková vzdialenosť                                                                                                         | cm                          | 7       | 40      |           |
| Rozlíšenie                                                                                                                    | MP                          |         |         | 5         |
| Počet osvetľovacích diód                                                                                                      | ks                          |         |         | 6         |
| Snímkovacia frekvencia                                                                                                        | fps                         |         |         | 30        |
| Maximálne rozlíšenie                                                                                                          | Pix                         |         |         | 2592*1944 |
| Napájanie                                                                                                                     | V/A                         |         |         | DC 5/2    |
| Počet                                                                                                                         | kusov                       |         |         | 2         |
| Technické vlastnosti                                                                                                          | Hodnota/Charakteristika     |         |         |           |
| Typ modulu                                                                                                                    | C                           |         |         |           |
| Formát videa                                                                                                                  | .avi                        |         |         |           |
| Formát obrázku                                                                                                                | .jpg                        |         |         |           |
| Obrazový snímač                                                                                                               | CMOS                        |         |         |           |
| Vodoodolnosť                                                                                                                  | IP67                        |         |         |           |
| Kompatibilita                                                                                                                 | Android 5.0+/Windows PC/Mac |         |         |           |

**Položka č. 2: Zobrazovací polovodičový modul 2 MP s drôtovým pripojením**

| Funkcia                                                                                                         |                             |         |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|
| Zobrazovací polovodičový modul bude slúžiť na vytvorenie snímacieho optického zariadenia na zobrazovanie dutín. |                             |         |         |           |
| Technické vlastnosti                                                                                            | Jednotka                    | Minimum | Maximum | Presne    |
| Priemer modulu                                                                                                  | mm                          |         |         | 8,0       |
| Zobrazovací uhol                                                                                                | o                           |         |         | 70        |
| Ohnisková vzdialenosť                                                                                           | cm                          | 4       | 40      |           |
| Rozlíšenie                                                                                                      | MP                          |         |         | 2         |
| Počet osvetľovacích diód                                                                                        | ks                          |         |         | 8         |
| Snímkovacia frekvencia                                                                                          | fps                         |         |         | 30        |
| Maximálne rozlíšenie                                                                                            | Pix                         |         |         | 1920*1080 |
| Napájanie                                                                                                       | V/A                         |         |         | DC 5/2    |
| Počet                                                                                                           | kusov                       |         |         | 6         |
| Technické vlastnosti                                                                                            | Hodnota/Charakteristika     |         |         |           |
| Typ modulu                                                                                                      | HD                          |         |         |           |
| Formát videa                                                                                                    | .avi                        |         |         |           |
| Formát obrázku                                                                                                  | .jpg                        |         |         |           |
| Obrazový snímač                                                                                                 | CMOS                        |         |         |           |
| Vodoodolnosť                                                                                                    | IP67                        |         |         |           |
| Kompatibilita                                                                                                   | Android 5.0+/Windows PC/Mac |         |         |           |

**Položka č. 3: Zobrazovací polovodičový modul 5 MP s bezdrôtovým pripojením**

| Funkcia |
|---------|
|---------|

| Zobrazovací polovodičový modul bude slúžiť na vytvorenie bezdrôtového snímacieho optického zariadenia na zobrazovanie dutín. |                             |         |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|
| Technické vlastnosti                                                                                                         | Jednotka                    | Minimum | Maximum | Presne    |
| Priemer modulu                                                                                                               | mm                          |         |         | 8,5       |
| Zobrazovací uhol                                                                                                             | o                           |         |         | 80        |
| Ohnisková vzdialenosť                                                                                                        | cm                          | 7       | 40      |           |
| Rozlíšenie                                                                                                                   | MP                          |         |         | 5         |
| Počet osvetľovacích diód                                                                                                     | ks                          |         |         | 6         |
| Snímkovacia frekvencia                                                                                                       | fps                         |         |         | 30        |
| Maximálne rozlíšenie                                                                                                         | Pix                         |         |         | 2592*1944 |
| Kapacita batérie                                                                                                             | mAh                         |         |         | 2200      |
| Napájanie                                                                                                                    | V/A                         |         |         | DC 5/2    |
| Počet                                                                                                                        | kusov                       |         |         | 2         |
| Technické vlastnosti                                                                                                         | Hodnota/Charakteristika     |         |         |           |
| Typ modulu                                                                                                                   | Wireless                    |         |         |           |
| Formát videa                                                                                                                 | .avi                        |         |         |           |
| Formát obrázku                                                                                                               | .jpg                        |         |         |           |
| Obrazový snímač                                                                                                              | CMOS                        |         |         |           |
| Vodoodolnosť                                                                                                                 | IP67                        |         |         |           |
| Kompatibilita                                                                                                                | Android 5.0+/IOS 9.0+ Phone |         |         |           |

**Položka č. 4: Dvojšoškový zobrazovací polovodičový modul 2 MP s bezdrôtovým pripojením**

| Funkcia                                                                                                                      |                             |         |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|
| Zobrazovací polovodičový modul bude slúžiť na vytvorenie bezdrôtového snímacieho optického zariadenia na zobrazovanie dutín. |                             |         |         |           |
| Technické vlastnosti                                                                                                         | Jednotka                    | Minimum | Maximum | Presne    |
| Priemer modulu                                                                                                               | mm                          |         |         | 7,9       |
| Zobrazovací uhol                                                                                                             | o                           |         |         | 2x72      |
| Ohnisková vzdialenosť priamej kamery                                                                                         | cm                          | 3       | 8       |           |
| Ohnisková vzdialenosť bočnej kamery                                                                                          | cm                          | 2       | 6       |           |
| Rozlíšenie                                                                                                                   | MP                          |         |         | 2x2       |
| Počet osvetľovacích diód                                                                                                     | ks                          |         |         | 7         |
| Snímkovacia frekvencia                                                                                                       | fps                         |         |         | 30        |
| Maximálne rozlíšenie                                                                                                         | Pix                         |         |         | 1920*1080 |
| Kapacita batérie                                                                                                             | mAh                         |         |         | 2200      |
| Napájanie                                                                                                                    | V/A                         |         |         | DC 5/2    |
| Počet                                                                                                                        | kusov                       |         |         | 2         |
| Technické vlastnosti                                                                                                         | Hodnota/Charakteristika     |         |         |           |
| Typ modulu                                                                                                                   | Wireless                    |         |         |           |
| Formát videa                                                                                                                 | .avi                        |         |         |           |
| Formát obrázku                                                                                                               | .jpg                        |         |         |           |
| Obrazový snímač                                                                                                              | CMOS                        |         |         |           |
| Vodoodolnosť                                                                                                                 | IP67                        |         |         |           |
| Kompatibilita                                                                                                                | Android 5.0+/IOS 9.0+ Phone |         |         |           |

**Položka č. 5: Zobrazovací polovodičový modul 2 MP s drôtovým aj bezdrôtovým pripojením**

| Funkcia                                                                                                         |                                     |         |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Zobrazovací polovodičový modul bude slúžiť na vytvorenie snímacieho optického zariadenia na zobrazovanie dutín. |                                     |         |         |           |
| Technické vlastnosti                                                                                            | Jednotka                            | Minimum | Maximum | Presne    |
| Priemer modulu                                                                                                  | mm                                  |         |         | 8         |
| Zobrazovací uhol                                                                                                | o                                   |         |         | 79        |
| Ohnisková vzdialenosť kamery                                                                                    | cm                                  | 4       | 10      |           |
| Rozlíšenie                                                                                                      | MP                                  |         |         | 2         |
| Počet osvetľovacích diód                                                                                        | ks                                  |         |         | 8         |
| Snímkovacia frekvencia                                                                                          | fps                                 |         |         | 30        |
| Maximálne rozlíšenie                                                                                            | Pix                                 |         |         | 1600*1200 |
| Kapacita batérie                                                                                                | mAh                                 |         |         | 800       |
| Napájanie                                                                                                       | V/A                                 |         |         | DC 5/2    |
| Počet                                                                                                           | kusov                               |         |         | 2         |
| Technické vlastnosti                                                                                            | Hodnota/Charakteristika             |         |         |           |
| Typ modulu                                                                                                      | Wifi                                |         |         |           |
| Formát videa                                                                                                    | .avi                                |         |         |           |
| Formát obrázku                                                                                                  | .jpg                                |         |         |           |
| Obrazový snímač                                                                                                 | CMOS                                |         |         |           |
| Vodoodolnosť                                                                                                    | IP67                                |         |         |           |
| Kompatibilita                                                                                                   | Android 5.0+/IOS 9.0+ Phone/Windows |         |         |           |

**Položka č. 6: Zobrazovací polovodičový modul 5 MP s drôtovým pripojením**

| Funkcia                                                                                                           |                                |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| Zobrazovací polovodičový modul bude slúžiť na vytvorenie snímacieho optického zariadenia pre optickú mikroskopiu. |                                |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                              | Jednotka                       | Minimum | Maximum | Presne |
| Priemer modulu                                                                                                    | mm                             |         |         | 23     |
| Rozlíšenie                                                                                                        | MP                             |         |         | 5      |
| Počet osvetľovacích diód                                                                                          | ks                             |         |         | 0      |
| Snímkovacia frekvencia                                                                                            | fps                            |         |         | 30     |
| Napájanie                                                                                                         | V/A                            |         |         | DC 5/2 |
| Počet                                                                                                             | kusov                          |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                              | Hodnota/Charakteristika        |         |         |        |
| Typ modulu                                                                                                        | CMOS APTINA SENSOR             |         |         |        |
| Formát videa                                                                                                      | .avi                           |         |         |        |
| Formát obrázku                                                                                                    | .jpg                           |         |         |        |
| Obrazový snímač                                                                                                   | CMOS                           |         |         |        |
| Kompatibilita                                                                                                     | Windows 7.1 a vyššie           |         |         |        |
| Hmotnosť                                                                                                          | 42 g                           |         |         |        |
| Rozmery                                                                                                           | 64x22x22 mm                    |         |         |        |
| Ovládací softvér                                                                                                  | Celestron Imaginer HD Software |         |         |        |
| Pripojenie                                                                                                        | 2.0 USB                        |         |         |        |
| Príslušenstvo                                                                                                     | Hliníková okulárová redukcia   |         |         |        |

**Položka č. 7: Zobrazovacia jednotka k zobrazovacím modulom**

| Funkcia                                                |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zobrazovacia jednotka sníma obraz zo snímacích modulov |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Výška                                                  | mm                      |         |         | 251,2  |
| Šírka                                                  | mm                      |         |         | 158,8  |
| Hĺbka                                                  | mm                      |         |         | 7,45   |
| Hmotnosť                                               | g                       |         |         | 465    |
| Kapacita batérie                                       | mAh                     |         |         | 7500   |
| Počet jadier procesora                                 | -                       |         |         | 8      |
| Frekvencia procesora                                   | GHz                     |         |         | 2      |
| Uhlopriečka obrazovky                                  | Cm                      |         |         | 26,95  |
| Počet pixelov                                          | Mpix                    |         |         | 2,4    |
| Kapacita interného úložiska                            | GB                      |         |         | 128    |
| Počet                                                  | kusov                   |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Pripojenie k PC                                        | USB                     |         |         |        |
| Obrazovka                                              | IPS                     |         |         |        |
| Operačný systém                                        | Android                 |         |         |        |
| Grafický čip                                           | Áno                     |         |         |        |
| Pamäťová karta                                         | Micro SDXC 1TB          |         |         |        |
| Rozhrania                                              | WiFi, Bluetooth, USB-C  |         |         |        |
| Rozhranie pre zobrazovacie moduly                      | OTG                     |         |         |        |

**Položka č. 8: Meracia vstupno-výstupná DAQ karta**

| Funkcia                                                                                                                                     |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| DAQ karta slúži na precízne meranie vstupným veličín, generovanie vysokofrekvenčných signálov a riadenie analógových a digitálnych výstupov |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                        | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Rozlíšenie analógového vstupu                                                                                                               | bit                     |         |         | 16     |
| Rozlíšenie čítačov                                                                                                                          | bit                     |         |         | 32     |
| Frekvencia vzorkovania dát                                                                                                                  | kS/s                    |         |         | 250    |
| Časové rozlíšenie vzorkovania                                                                                                               | ns                      |         |         | 50     |
| Maximálne vstupné napätie                                                                                                                   | V                       |         | 10.4    |        |
| Útlm rušivého signálu pri 60Hz                                                                                                              | dB                      | 100     |         |        |
| Vstupná impedancia                                                                                                                          | GΩ                      | 10      |         |        |
| Vstupný bias prúd                                                                                                                           | pA                      | -100    | 100     |        |
| Presluch medzi kanálmi                                                                                                                      | dB                      | 75      |         |        |
| Napätie digitálneho vstupu                                                                                                                  | V                       | 2       | 5.25    |        |
| Prúd digitálneho vstupu                                                                                                                     | μA                      | 120     |         |        |
| Počet                                                                                                                                       | kusov                   |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                        | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Pripojenie k PC                                                                                                                             | USB                     |         |         |        |
| Kompatibilita s NI LabVIEW cez DAQ Assist                                                                                                   | Áno                     |         |         |        |
| Generovanie obdĺžnikového signálu                                                                                                           | Áno                     |         |         |        |
| Počet analógových vstupov                                                                                                                   | 16                      |         |         |        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Počet digitálnych vstupov  | 4         |
| Počet digitálnych výstupov | 4         |
| Počet analógových výstupov | 2         |
| Počet čítačov              | 2         |
| Ochrana pred prepätím      | Áno +-30V |

**Položka č. 9: PS Fotometrické kyvety**

| Funkcia                   |                         |         |         |        |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kyvety na optické meranie |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Hrúbka                    | mm                      |         |         | 10     |
| Objem                     | ml                      |         |         | 4,5    |
| Počet                     | kusov                   |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál                  | Polystyren              |         |         |        |
| Balenie                   | 100 ks                  |         |         |        |

**Položka č. 10: Podložné laboratórne sklá**

| Funkcia                                           |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Slúžia ako substrát pri interferenčnej litografii |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Dĺžka                                             | mm                      |         |         | 76     |
| Šírka                                             | mm                      |         |         | 26     |
| Hrúbka                                            | mm                      |         |         | 1      |
| Počet                                             | kusov                   |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál                                          | Laboratórne sklo        |         |         |        |
| Balenie                                           | 50 ks                   |         |         |        |
| Brúsená hrana                                     | Nie, číre               |         |         |        |

**Položka č. 11: Nitrilové laboratórne rukavice**

| Funkcia                                  |                         |         |         |        |
|------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Slúžia ako ochrana rúk pred chemikáliami |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Dĺžka                                    | mm                      |         |         | 240    |
| Šírka                                    | mm                      |         |         | 80     |
| Hrúbka                                   | mm                      |         |         | 0.08   |
| Počet                                    | kusov                   |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál                                 | Nitril                  |         |         |        |
| Balenie                                  | 100 ks                  |         |         |        |
| Vnútorý povrch                           | nepúdrované             |         |         |        |
| Trieda kvality                           | AQL 1.5                 |         |         |        |
| Veľkosť                                  | L                       |         |         |        |

**Položka č. 12:    izo-Propylalkohol**

| Funkcia                                   |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Príprava a čistenie laboratórnych vzoriek |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Objem                                     | l                       |         |         | 1      |
| Čistota                                   | %                       |         |         | 99.8   |
| Počet                                     | kusov                   |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Trieda kvality                            | p.a.                    |         |         |        |

**Položka č. 13:    n-Hexán**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Laboratórne meranie  |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Objem                | l                       |         |         | 1      |
| Čistota              | %                       |         |         | 99     |
| Počet                | kusov                   |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Trieda kvality       | p.a.                    |         |         |        |

**Položka č. 14:    Glycerín bezvodý**

| Funkcia                        |                         |         |         |        |
|--------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Nosič enantiomérených zlúčenín |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Balenie                        | kg                      |         |         | 1      |
| Čistota                        | %                       |         |         | 99.5   |
| Počet                          | kusov                   |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Trieda kvality                 | p.a.                    |         |         |        |

**Položka č. 15:    Dietyler liekopisný**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Laboratórne meranie  |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Objem                | l                       |         |         | 1      |
| Čistota              | %                       |         |         | 99     |
| Počet                | kusov                   |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Trieda kvality       | p.a.                    |         |         |        |

2.3    Osobitné požiadavky na plnenie:

**Názov**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy                                                                                                                             |
| Splatnosť faktúry je 30 dní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy                                                                                                                                                                                                                            |
| V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám Objednávateľa                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ak sa v OF uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Žilina  
Obec: Žilina  
Ulica: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, KF

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.06.2023 08:00:00 - 26.06.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus  
Požadované množstvo: 53,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 648,33 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 178,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.  
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 31.05.2023 09:38:03

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Techfun s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska