

Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi:

1. Kupujúci: Obec Špačince
So sídlom: Obecný úrad Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince
IČO: 00313033
DIČ: 2021175706
Tel.: +421 917 738 402
E-mail: starosta@spacince.sk
Zastúpený: PhDr. Július Zemko, starosta obce
Web: <https://www.spacince.sk/>

(ďalej len „kupujúci“)

a

2. Predávajúci: RM Gastro – JAZ s.r.o.
So sídlom: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34153004
DIČ: 2020181471
IČ DPH: SK2020181471
Bankové spojenie: SLSP Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK40 0900 0000 0000 4169 7158
Zastúpený: Ing. Tomeček Antonín – konateľ
Zapísaný: v OR Okresného súdu v Trenčíne, odd.: Sro, vložka č. 1410/R,
dňa 18.12.1996

(ďalej len „predávajúci“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom cez nástroj elektronizácie verejných zákaziek EVO na predmet zákazky „Vybavenie kuchyne po rekonštrukcii AB SEMAT – Špačince“ (ďalej len „zákazka“ alebo „verejné obstarávanie“) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

Čl. I

Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa v zmysle cenovej ponuky CP0321/2023 zo dňa 28.3.2023 zaväzuje zabezpečiť pre kupujúceho dodávku, montáž a výstupné revízie plynových a elektrických zariadení pre vybavenie kuchyne v AB SEMAT – Špačince, v rozsahu a podľa technickej špecifikácie, definovanej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy **Technická špecifikácia** (ďalej len „predmet zmluvy alebo tovar“) a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

2. Pre účely tejto zmluvy sa dodaním predmetu zmluvy rozumie dodanie tovaru a zabezpečenie všetkých k tomu prislúchajúcich služieb, v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, a to v mieste plnenia predmetu zmluvy, ktorým je AB SEMAT – Špačince.
3. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodanie tovaru a všetkých k tomu prislúchajúcich služieb v rozsahu Prílohy č. 1 tejto zmluvy, v dohodnutej lehote, v požadovanom množstve a kvalite.

Čl. II

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na kúpnej cene za tovar, riadne ocenený v prílohe č. 2 zmluvy **Cenová ponuka**, vo výške:
58 483,99 EUR bez DPH
11 696,79 EUR bez DPH
70 180,78 EUR s DPH/čelkom.
2. Dohodnutá cena zahŕňa všetky poplatky a dane súvisiace s dodaním predmetu zmluvy, vrátane dodávky tovaru do miesta určenia, dopravné, náklady súvisiace s uskutočnením inštalačných/montážnych a ostatných súvisiacich služieb, v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
3. V prípade Predávajúceho, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude DPH fakturovaná Predávajúcim podľa daňových a účtovných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú záväzné v plnom rozsahu pre obidve zmluvné strany.
4. Kúpna cena je splatná na základe faktúry, ktorú sa Predávajúci zaväzuje vystaviť a doručiť Kupujúcemu do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy Kupujúcim. Prílohou faktúry bude súpis dodaných tovarov vrátane určenia vykonaných montážnych a súvisiacich služieb, a zmluvnými stranami potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy ako aj revízná správa k odovzdaným plynovým a elektrickým zariadeniam. Faktúra je splatná na účet Predávajúceho do 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
5. Ak faktúra nebude obsahovať touto Zmluvou alebo zákonom stanovené náležitosti alebo prílohy alebo v nej nebudú správne uvedené nevyhnutné údaje, je Kupujúci oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu a Predávajúci je povinný ju opraviť, resp. vystaviť novú faktúru, pričom jej splatnosť sa počíta odo dňa doručenia opravenej, resp. novej faktúry Kupujúcemu.

Čl. III

Dodanie predmetu zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne do 3 mesiacov od výzvy kupujúceho na plnenie, zaslanej predávajúcemu e-mailom najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Predávajúci splní záväzok dodať predmet zmluvy, ak poverený zástupca Kupujúceho potvrdí prevzatie predmetu zmluvy na dodacom liste predávajúceho, príp. iným obdobným dokladom preukazujúcim dodanie, resp. poskytnutie súvisiacich služieb. Kupujúci je oprávnený nepotvrdiť dodací list, príp. iný obdobný doklad v prípade, ak predmet zmluvy nebol dodaný riadne a bez väd.
3. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť pre predávajúceho podmienky pre dodávku, inštaláciu a správu predmetu zmluvy.
4. Kupujúci má právo kontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru ako aj ostatných súvisiacich služieb. V prípade, že kupujúci zistí nedostatky, resp. rozpor s vopred dohodnutými požiadavkami, je oprávnený požiadať Predávajúceho o ich odstránenie. Predávajúci sa zaväzuje v prípade opodstatnenosti požiadavky Kupujúceho tieto nedostatky bezodkladne a bezodplatne odstrániť.
5. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na Kupujúceho zaplatením kúpnej ceny v plnom rozsahu.

6. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prevzatím predmetu kúpy na dohodnutom mieste plnenia a podpisom dodacieho listu príp. protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.

Čl. IV

Miesto dodania predmetu zmluvy

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je AB SEMAT – Špačince.

Čl. V

Zodpovednosť za vady, záruka

1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku v trvaní min. 24 kalendárnych mesiacov, resp. záruku určenú zákonom alebo výrobcom podľa charakteru tovaru, a to odo dňa podpísania dodacieho listu, príp. iného obdobného dokladu Kupujúcim.
2. Kupujúci je povinný nahlásiť vady predmetu zmluvy Predávajúcemu písomne, e- mailom na adresu obchod obchod@jaz.sk alebo telefonicky na tel. číslo 032 771 7061 bezodkladne po ich zistení. V oznámení uvedie, ako sa vady prejavujú.
3. Predávajúci sa zaväzuje reklamované vady odstrániť u Kupujúceho najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa ich oznámenia a to bez nároku na ich náhradu.
4. Predávajúci sa zaväzuje vykonať servis zariadení o 1 mesiaca od písomného vyzvania a to bez nároku na ich náhradu.
5. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté služby a dodané tovary spĺňajú v čase ich poskytnutia/dodania a počas záručnej doby budú spĺňať vlastnosti stanovené touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.
6. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru podľa § 429 a nasl. a zodpovedá za vady tovaru podľa § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
7. Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj pre náhradu škody platia ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
8. Predávajúci zodpovedá za všetky priame alebo nepriame škody, ktoré svojim úmyselným alebo neúmyselným konaním spôsobí kupujúcemu a zaväzuje sa nahradiť ich v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. VI

Zmluvné sankcie a osobitné povinnosti predávajúceho

1. V prípade, že Predávajúci nezabezpečí predmet zmluvy v požadovanom rozsahu, alebo kvalite alebo v dohodnutej lehote, Kupujúci je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy, za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody.
2. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou platby za dodaný tovar, Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej čiastky, za každý deň omeškania.
3. Predávajúci je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že predávajúci nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zmluvy, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom.
4. Predávajúci je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť Kupujúcemu aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
5. Predávajúci aj subdodávateľia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.

6. Predávajúci môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu subdodávateľov. Predávajúci predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala plnenie predmetu zmluvy. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezavaruje predávajúceho záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.
7. Predávajúci zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných v tomto článku pod bodom 3 až 6.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením, ako aj so zverejnením jej príloh, na webovom sídle (centrálnom registri zmlúv) Kupujúceho, Predávajúci súhlasí bez výhrad.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka a dňom splnenia odkladacej podmienky zmluvy.
3. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
4. Táto zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, formou číslovaného písomného dodatku, podpísaného obidvomi účastníkmi zmluvy.
5. Právne vzťahy oboch strán, neupravené touto dohodou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží tri vyhotovenia a Predávajúci obdrží jedno vyhotovenia.
7. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
8. Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Technická špecifikácia

Príloha č. 2: Cenová ponuka

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie - predloží úspešný uchádzač


V Špačinciach, dňa 30. MÁJ 2023

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29.3.2023

Kupujúci:

Predávajúci:

Starosta



RM Gastro - JAZ s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČ DPH: SK2020181471
tel/fax: 032/771 6379

Príloha č. 1: Technická špecifikácia

A. Technická špecifikácia na vybavenie kuchyne po rekonštrukcii v AB - Obec Špačince:

Variant s elektrickým napájaním spotrebičov okrem kombinovaného plynového sporáka.

Varný blok - zostava:

- 1) Sporák kombinovaný s príslušenstvom, nerezové prevedenie, plynové horáky 6 ks – zapalovanie so zabudovaným plameňom a iskrou, elektrickou regulovateľnou rúrou od 50 do 300 °C, napätie: 400 V.
- 2) Platňa opekacia chrómovaná (hladká + ryhovaná) elektrická s nerezovým otvoreným podstavcom, regulácia teploty od 50 do 300 °C, napätie: 400 V.
- 3) Fritéza so základným príslušenstvom, nerezové prevedenie, počet vaní 1, objem vane od 15 do 17 L, regulácia teploty od 50 do 190 °C, napätie: 400 V.
- 4) Panvica s nerezovou vaňou - elektrická, regulácia teploty od 50 do 190 °C, napätie: 400 V, objem vane od 80 do 90 l, sklápanie mechanické ručné.
- 5) Plocha pracovná neutrálna so zásuvkou a otvoreným podstavcom s kompatibilným výškovým rozmerom prispôsobeným k varnej zostave - bloku.
- 6) Kotel elektrický, objem min. 100 l, viacstupňová regulácia výkonu, min. príkon 20 kW, napätie: 400 V, nepriamy ohrev, dvojplášťové prevedenie, výpustný ventil, integrované napúšťanie studenej vody, poloautomatické napúšťanie duplikátora (plášťa).
- 7) Stolička elektrická (platňa) napätie: 400 V s viacstupňovým nastavením výkonu, priemer platne min. 400 mm.
- 8) Výdajný ohrevný pult (nedelená lisovaná vaňa v výpustným ventilom), spodná polica, veľkosť vane: 4xGN1/1-200 mm - 1 ks,
príslušenstvo k ohrevnému pultu: gastronádoby s držadlami 200-GN1/1 - objem 28 l - 4 ks,
- 9) Konvektomat elektrický bojlerový 20 GN 1/1, zavážacia konštrukcia s vozíkom v základnej výbave, trojité sklo dverí pre úsporu energie, napätie: 400 V,
- **kapacita:** 20 x GN1/1, zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
- **tvorba pary:** v boileri s automatickým prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku boileru
- **ovládanie:** elektronické programovateľné, dotykový displej s piktogramami a voliteľnými programami, menu v SK jazyku, slovenské kuchynské programy,
- **funkcie:** horúci vzduch 30 -300°C, kombinovaný režim 30 - 300°C, varenie v pare 30 -130°C, BIO varenie 30-98°C, nízkotepelné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie, odložený štart, nekonečný čas varenia, min 6 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora, 5 automatických umývacích cyklov a odvápnenie komory, integrovaná funkcia odvápnenia boileru, predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup a programovanie, automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí,
- **doplňkové príslušenstvo:** teplotná sonda, ručná sprcha na oplach konvektomatu, el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary, údiaca jednotka, náhradná zavažacia konštrukcia s vozíkom.
- 10) Elektrická pec trojpodlažná s nastaviteľnými nožičkami, napätie: 400 V, presklené dvere, smaltovaná komora, počet rúr 3, regulácia teploty: od 50 do 300°C, vnútorný rozmer rúr: 540x660x280 mm / GN2/1, príslušenstvo:
- plech na pečenie smalt GN2/1 – 40mm - 6 ks,
- plech na pečenie GNS2/1 – 65mm smalt /E - 6 ks,
- rošt GN2/1 - 6 ks.

- 11) Robot univerzálny 30 l, 3 rýchlostný, 0,75 kW/400 V, bezpečnostný spínač, výstup na prídavné zariadenie. Základné príslušenstvo: 30 l kotlík, miešací hák, metla, miešač.
Prídavné zariadenia: krájač zeleniny kompletný so strúhacími a rezacími kotúčmi, mlynček na mäso, mlynček na mak, stieracie rameno.
- 12) Umývačka riadu priebežná s príslušenstvom a odpadovým čerpadlom, elektronické ovládanie, umývací cyklus 4 stupňový, vstupná výška 45 mm, rozmer koša na riad (šxh) 500x500mm, príkon od 8 kW, napätie:400 V.
- 13) Zmäkčovač vody voľumetrický, prietokový - max. odporúčaný prietok 1400 l, min. objem 8 l, napätie 230 V – 1 ks
- 14) Vozík na plechy ku GN1/1, min. 12 zásuvov -1 ks.
- 15) Stôl pracovný so zadným lemom 40 mm - (2x polica), nerezové prevedenie, rozmer stola: 1600x700x900 mm (šxhxv), hrúbka pracovnej dosky 40 mm - 2ks.
- 16) Stôl pracovný veľký so zadným lemom 40 mm - (2x polica), nerezové prevedenie, rozmer stola: 2200x700x900 mm (šxhxv), hrúbka pracovnej dosky 40 mm - 1ks.
- 17) Stôl pracovný zásuvkový bez zadného lemu (3x zásuvky, 1x polica spodná), nerezové prevedenie, rozmer stola: 1800x700x900 mm (šxhxv), hrúbka pracovnej dosky 40 mm - 2 ks.
- 18) Stôl umývací s lisovanou vaňou so zadným lemom 40 mm, rozmer vane: 400x500x250/300 (šxhxv), nerezové prevedenie, rozmer stola: 1300x700x900 mm(šxhxv) - 1 ks.
- 19) Stôl predumývací (k umývačke) so zadným lemom od 40 mm do 300 mm s lisovanou vaňou, rozmer vane: min. 500x400x250/300 (šxhxv), nerezové prevedenie, vedenie na koše v doske, rozmer stola: 1110x750x900 - 1 ks.
- 20) Stôl vyberací k umývačke so zadným lemom 40 mm (1x polica spodná), vedenie na koše v doske, nerezové prevedenie, rozmer stola: 500x750x900 mm - 1 ks.
- 21) Stôl umývací s lisovanou vaňou so zadným lemom 40 mm (1x zásuvka, 1x polica spodná), rozmer vane: min. 400x500x250/300 (šxhxv), nerezové prevedenie, rozmer: 1600x700x900 mm - 1 ks.
- 22) Stôl umývací s lisovanou vaňou so zadným lemom 40 mm (1x zásuvka, 1x polica spodná), rozmer vane: min. 400x500x250/300 (šxhxv), nerezové prevedenie, rozmer: 2000x750x900 mm - 1 ks.
- 23) Dvojdrez so zadným lemom 40 mm, (rozmer drezu 2x600x600x270), nerezové prevedenie, celkový rozmer drezu: 1300x700x900 mm - 2 ks.
- 24) Umývadlo s kolečným ovládaním a príslušenstvom, (ovládanie páky koľenom) - 1 ks.
- 25) Sprcha stojanková s ramienkom, tlakovou hadicou a vyrovnávacou pružinou, páková batéria z dresu a úchytom stojanu do steny - 4 ks.
- 26) Polica nástenná, prevedenie nerezové (2x polica), rozmer: 1000x350 mm (šxh), - 2 ks.
- 27) Polica nástenná, prevedenie nerezové (2x polica), rozmer: 1300x350 mm (šxh), - 2 ks.
- 28) Polica nástenná, prevedenie nerezové (1x polica), rozmer: 1000x350 mm (šxh), - 2 ks.
- 29) Zostava policová, nehrdzavejúca konštrukcia, prevedenie dural (5x polica), rozmer: od min. 1000x500x1700 mm do max. 1100x600x1700 mm (šxhxv), - 1 ks.

- 30) Zostava policová, nehrdzavejúca konštrukcia, prevedenie dural (5x polica), rozmer: od min. 1200x500x1700 mm do max. 1300x600x1700 mm (šxhxv), - 1 ks.
- 31) Zostava policová, nehrdzavejúca konštrukcia, prevedenie dural (4x polica), rozmer: od min. 1500x500x1700 mm do max. 1600x600x1700 mm (šxhxv), - 1 ks.
- 32) Manipulačný vozík servírovací, prevedenie nerezové, 3 police, rozteč medzi policami od 25 mm do 30 mm, nosnosť police od 20 kg do 50 kg, 4 kofieska z toho 2 brzdené - 2 ks.
- 33) Chladnička s objemom min. 550 l, napätie 230 V, prevedenie: vonkajšie nerez (alternatíva biela farba), vnútorné biele, rozsah teplôt 0/+10 °C vnútorný rozmer GN 2/1, počet roštov min. 3, zámok, - 2 ks.
- 34) Mraznička objem min. 550 l, napätie 230 V, prevedenie: vonkajšie nerez (alternatíva biela farba), vnútorné biele, statické chladenie, prevádzková teplota od -18 do -22 °C, počet roštov min. 6, zámok, - 2 ks.

B. Osobitné požiadavky na ocenenie a plnenie predmetu zmluvy:

- 1. Do ceny je nevyhnutné zahrnúť dodávku tovaru, dopravu, montáž tovaru a výstupné revízie elektrických a plynových zariadení.**
- 2. Požaduje sa zabezpečiť záručný a pozáručný servis.**



KOMPLETNÁ GASTRO TECHNOLOGIA

RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: obchod@jaz.sk, tel.: 032 / 771 7061

CENOVÁ PONUKA -príloha č.2




CP 0321/2023

Pre: Obecný úrad Špačince, Hlavná 183/16, 91951, Špačince
Kontaktná osoba: PhDr. Július Zemko, 0917 738 402, starosta@spacince.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Lucia Švecová, 0915 274 799, svecova.verejneobstaravanie@gmail.com





Akcia: Kuchyňa KD






Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
1	 <p>Sporák kombin., skrinka, 6xhorák, 1200/900, SPT-90/120-21GE</p> <p>rozmer: 1200x900x900mm(šxhxv) príkon plyn: 40,5kW príkon elektro : 6,3kW/400V plynový príkon horákov: 1x3,5kW + 1x5kW + 4x8kW počet horákov: 6ks elektrický príkon rúry: 6kW vnútorný rozmer rúry: 558x682x348mm(šxhxv)/GN2/1 regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická zapalovanie pilotným plameňom nerezové rošty horákov základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1</p>	1.00	3 996,00	-799,20	3 196,80	3 196,80
	<p>model: SPT-90/120-21GE výrobca: Redfox mrp kód: 1131.92</p>					
2	 <p>Platňa smažiacia el. kombin. chróm., 800/900, FTHRC-90/80E</p> <p>rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 12kW/400V rozmer platne: 710x650mm(šxh) platňa: 1/2hladká + 1/2ryhovaná prevedenie: chrómovaná regulácia teploty: 50-300°C na otvorenej podstavbe zásuvka na odkvapkávajúci tuk príslušenstvo na objednávku: -dvere</p>	1.00	2 370,00	-474,00	1 896,00	1 896,00
	<p>model: FTHRC-90/80E výrobca: Redfox mrp kód: 1132.42</p>					
3	 <p>Fritéza el. 17 l, 400/900, FE-90/40-17E</p> <p>rozmer: 400x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 13,5kW/400V počet vaní: 1 objem vane: 17 l rozmer koša: 280x300x120mm(šxhxv) regulácia teploty: 50-190°C výpusť do podstavby na podstavbe s dverami základné príslušenstvo: -veko vane -koš 1/1</p>	1.00	1 732,00	-346,40	1 385,60	1 385,60
	<p>model: FE-90/40-17E výrobca: Redfox mrp kód: 1133.31</p>					




Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
4	 <p>Panvica smažiacia el. nerez. dno, 80 l, 800/900, BR-90/80E/N</p> <p>rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkion elektro: 15kW/400V objem vane: 80 l rozmer dna: 720x560mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/nerez sklápanie: ručné mechanické regulácia teploty: 50-300°C integrované napúšťanie studenej vody</p>	1.00	3 521,00	-704,20	2 816,80	2 816,80
					model: BR-90/80E/N výrobca: Redfox mrp kód: 1134.04	
5	 <p>Stôl pracovný s policou a zásuvkou, PSJ-2z</p> <p>rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) 1 x polica 1 x zásuvka hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm</p>	1.00	496,00	-74,40	421,60	421,60
					model: PSJ-2z výrobca: Fimabo mrp kód: 0.00	
6	 <p>Kotol el., 100 l, 800/900, BI-90/100E</p> <p>rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkion elektro: 21kW/400V objem: 100 l vločka guľatá vnútorný priemer vločky: 600mm ohrev: nepriamy dvojité regulácia výkonu pre jemnejšie varenie nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulátorom vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: poloautomatické integrované napúšťanie studenej vody prelisovaná horná doska s prepacom proti zatečeniu hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm</p>	1.00	4 363,00	-872,60	3 490,40	3 490,40
					model: BI-90/100E výrobca: Redfox mrp kód: 1134.20	
7	 <p>Stolička el., ST-40E</p> <p>rozmer: 570x570x550mm(šxhxv) príkion elektro: 5kW/400V priemer platne: 400mm 3 stupne nastavenia výkonu</p>	1.00	776,00	-116,40	659,60	659,60
					model: ST-40E výrobca: RM Gastro mrp kód: 1024.06	
8	 <p>Pult ohrevný na 4xGN1/1, lis. vaňa, polica, VOP-3T</p> <p>rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv) príkion elektro: 3kW/230V kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie: na dlhšej strane nedelená lisovaná vaňa výpustný ventil polica príslušenstvo na objednávku: -gastronádoby -hygienický zákryt</p>	1.00	1 277,00	-191,55	1 085,45	1 085,45
					model: VOP-3T výrobca: Fimabo mrp kód: 1034.11	

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
8a	Gastronádoba s držadlami, GN1/1 - 200/GN1/1-200-držad./ rozmer : 325x530x200 mm objem : 28 l materiál : AISI 304 - 18/10	4.00	43,61	-6,54	37,07	148,28
					model: GN1/1 - 200 pnc: GN1/1-200-držad. mrp kód: 4003.16	
8b	Nadstavba k výdajnému pultu hranatá- nerez, 2018 rozmer: 1500x290x400mm(šxhxv) rovné sklá odkladacia plocha z nerez s osvetlením	1.00	312,00	-46,80	265,20	265,20
					model: 2018 výrobca: Fimabo mrp kód: 0.00	
9	Konvektomat el. 20xGN1/1, bojler, progr., O-2011b PLUS, RETIGO rozmer: 948x879x1804mm(šxhxv) príkon elektro: 36,9kW/400V kapacita: 20 x GN1/1 zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné DOTYKOVÝ 7" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne privlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí závažná konštrukcia a vozík v cene príslušenstvo na objednávku: - teplotná sonda - ručná sprcha - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary - udiaca jednotka	1.00	18 910,00	-4 727,50	14 182,50	14 182,50
					model: O-2011b PLUS, RETIGO výrobca: Retigo mrp kód: 1013.30	






Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
9a	Sonda teplotná ORANGE AKCIA jednobodová pokrmová teplotná sonda pre konvektomaty Orange	1.00	390,00	-390,00	0,00	0,00
				výrobca: Retigo mrp kód: 1013.93		
9b	Sprcha ku konvektomatu DL-1/00922000/ sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatu hlavica + držiak + hadica 2m	1.00	42,00	-6,30	35,70	35,70
				pnc: 00922000 mrp kód: 40010.00		
9c	Klapka pre odťah pary, 2011 AKCIA vysoko výkonná klapka zabezpečí okamžitý odvod prebytočnej vlhkosti z varnej komory. Výsledkom je perfektná chrumkavosť a zlatistá farba.	1.00	390,00	-390,00	0,00	0,00
				výrobca: Retigo mrp kód: 1013.84		
9d	Udiareň, Vision Smoker rozmer: 172,5x65x354mm(šxhxv) príkonná elektro: 0,3kW/230V externá údiaca jednotka ovládanie: elektronické palivo: drevené štiepky veľkosti 1cm-4cm max. teplota 200°C	1.00	670,00	-134,00	536,00	536,00
				model: Vision Smoker výrobca: Retigo mrp kód: 9140.75		
9e	Vozík zavážací s kliečkami 20xGN1/1, VO-2011R kapacita: 20 zásuvok x GN1/1 rozteč: 65mm priehľadné uloženie celonerezové prevedenie	1.00	1 820,00	-364,00	1 456,00	1 456,00
				model: VO-2011R výrobca: Retigo mrp kód: 0.00		






Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
10	 <p>Pec el. trojpodlažná, NS-1306 rozmer: 800x800x1400mm(šxhxv) príkion elektro: 12,15kW/400V počet rúr: 3 príkion rúry: 4,05kW/400V vnútorný rozmer: 540x660x280mm(šxhxv) / GN2/1 komora: smaltovaná regulácia teploty: 50-300°C prevedenie: statická presklené dvere telesá mimo komory príslušenstvo na objednávku: -plech na pečenie smalt GN2/1 - 40mm -4004,17 GNS2/1 - 65mm smalt /E -4008,03 GN2/1 - 65mm /E -4004,84 rošt GN2/1</p>	1.00	3 408,00	-511,20	2 896,80	2 896,80
10a	 <p>Gastronádoba smaltovaná, GNS2/1 - 40/GN2/1-40 smalt C/ rozmer : 650x530x40 mm - pre NS1306 objem : 10 l</p>	6.00	59,00	-8,85	50,15	300,90
10b	 <p>Gastronádoba smaltovaná, GNS2/1 - 65/S107061/ rozmer : 650x530x65 mm objem : 18,5 l</p>	6.00	32,80	-4,92	27,88	167,28
10c	 <p>Rošt GN 2/1/GRID INOX - GOB 047/ rozmer : 650x530 mm</p>	6.00	25,49	-3,82	21,67	130,02






Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
11	Robot univerzálny 30 l, RM-30H rozmer: 568x660x1156mm(šxhxv) príkon elektro: 0,75kW/400V objem kotlíka: 30 l regulácia: 3 rýchlosti mechanický časovač zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom bezpečnostné mikropínače prevod pomocou ozubených kolies VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač príslušenstvo na objednávku: -mlynček na mäso -strúhač zeleniny -mlynček na mak -stieracie rameno -kotlík 20 l s príslušenstvom	1.00	2 652,00	-530,40	2 121,60	2 121,60
						
11a	Mlynček na mäso, VH-12 rozmer: 205x300x290mm(šxhxv) základné príslušenstvo: -doska s priemerom dierok 6mm -tlačný kolík príslušenstvo na objednávku: -dosky: 2; 3; 4,5; 8 mm	1.00	356,00	-53,40	302,60	302,60
						
11b	Mlynček na mak, S-RMm rozmer: 140x185x290mm(šxhxv) výkon: 12kg/h	1.00	661,00	-99,15	561,85	561,85
						
11c	Krájač zeleniny, V-99S obsah: -strúhacie kotúče: 2; 3; 4; 7; 12mm -rezacie kotúče: 2; 3; 8mm	1.00	747,00	-112,05	634,95	634,95
						
11d	Rameno stieracie sada, RM30/30/SCRP/	1.00	300,00	-45,00	255,00	255,00
						


Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
12	 <p>Umývačka riadu priebežná s odp. čerpadlom, QOI-102P</p> <p>rozmer: 634x744x1599mm(šxhxv) príkion elektro: 8,5kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 450mm prevedenie: jednoplášťová spotreba vody: 2,1 l/cyklov bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESTNENÉ HORE NA KAPOTE pre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrov zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení TERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistôt vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -koš na tanieru -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -odpadové čerpadlo -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu</p>	1.00	2 551,00	-382,65	2 168,35	2 168,35
13	 <p>Zmäkčovač AL-8V/NOA volumetrický, AL-8V/NOA/AAN77G - NOA Volumetric 8V with salt alarm/</p> <p>rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkion elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer</p>	1.00	488,00	-73,20	414,80	414,80
13a	 <p>Soľ tabletová 25 kg/91579/</p> <p>vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg paleta = 48 ks</p>	1.00	10,20	-1,53	8,67	8,67

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
14	 <p>Vozík na gastronádoby GN1/1, 14 zásuvov rozmer : 380x550x1735mm(šxhxv) kapacita: 14 x GN1/1 rozteč zásuvov: 80mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave</p>	1.00	198,00	-29,70	168,30	168,30
15	 <p>Stôl pracovný s 2 policami, PSJ-5 rozmer: 1600x700x900mm(šxhxv) 2 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm</p>	2.00	525,00	-78,75	446,25	892,50
16	 <p>Stôl pracovný veľký s 2 policami, PSJV-5 rozmer: 2200x700x900mm(šxhxv) 2 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm</p>	1.00	895,00	-134,25	760,75	760,75
17	 <p>Stôl pracovný so zásuvkami 1800x700, PSZS-3 rozmer: 1800x700x850mm 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ ZADNÉHO LEMU</p>	2.00	671,00	-100,65	570,35	1 140,70
18	 <p>Stôl umývací, USN-1 rozmer: 1300x700x900mm(šxhxv) rozmery vane: 400x500x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm NAD CHLADNIČKU</p>	1.00	627,00	-94,05	532,95	532,95

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
19	 <p>Stôl predumývací jednoduchý k umývačke,, VSU-1 rozmer: 1100x750x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 500x400x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa vedenie na koše v doske stola zadný lem 40mm</p>	1.00	753,00	-112,95	640,05	640,05
20	 <p>Stôl výstupný k umývačke s policou, VSJ-2 rozmer: 500x750x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm vedenie na koše v doske stola</p>	1.00	493,00	-73,95	419,05	419,05
21	 <p>Stôl umývací s policou a zásuvkou, USN-1pz rozmer: 1600x700x900mm(šxhxv) 1 x drez rozмеры vane: 400x500x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa 1 x polica 1 x zásuvka výška zadného lemu 40mm</p>	1.00	834,00	-125,10	708,90	708,90
22	 <p>Stôl umývací s policou a zásuvkou veľký, USNV-1pz rozmer: 2000x750x900mm(šxhxv) 1 x drez rozмеры vane: 400x500x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa 1 x polica 1 x zásuvka výška zadného lemu 40mm</p>	1.00	923,00	-138,45	784,55	784,55
23	 <p>Drez dvojdielny zváraný, CNDZ-3 130x70 rozmer: 1300x700x850mm(šxhxv) rozmer drezu: 600x600x250mm 2 x zváraný drez výška zadného lemu 40mm OTVOR NA BATÉRIU / SPRCHU</p>	2.00	473,00	-70,95	402,05	804,10

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
24	 <p>Umývadlo s kolenovým spínaním, UM-43 + KOB-3 rozmer: 400x295x290mm(šxhxv) opláštený nerezový výlisok páka kolenového spínania príslušenstvo: odpadová trubka zadný lem 30mm</p>	1.00	285,00	-42,75	242,25	242,25
25	 <p>Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3/00958063/ rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky</p>	4.00	183,00	-27,45	155,55	622,20
26	 <p>Polica nástenná dvojité, NP-2 rozmer: 1000x350 (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie</p>	1.00	220,00	-33,00	187,00	187,00
27	 <p>Polica nástenná dvojité, NP-2 rozmer: 1300x350 (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie</p>	1.00	239,00	-35,85	203,15	203,15
28	 <p>Polica nástenná jednoduchá, NP-1 rozmer: 1000x350mm (šxhxv) 1 x polica celonerezové prevedenie</p>	2.00	110,00	-16,50	93,50	187,00

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
29	Regálová zostava rovná, dural+plast, 5 políc, IM rozmer: 1042x577x1700mm(šxhxv) 5 x polica 974x577 2 x stojna 577x1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	1.00	292,97	-43,95	249,02	249,02
				model: IM výrobca: RM Gastro mrp kód: 0.00		
30	Regálová zostava rovná, dural+plast, 5 políc, IM rozmer: 1220x577x1700 mm(šxhxv) 5 x polica 1152x577 2 x stojna 577x1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	1.00	305,42	-45,81	259,61	259,61
				model: IM výrobca: RM Gastro mrp kód: 0.00		
31	Regálová zostava rovná, dural+plast, 5 políc, IM rozmer: 1573x577x1700mm(šxhxv) 5 x polica 1505x577 2 x stojna 577x1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	1.00	372,07	-55,81	316,26	316,26
				model: IM výrobca: RM Gastro mrp kód: 0.00		
32	Vozík servírovací troj policový, CR-103 rozmer: 1000x525x950mm(šxhxv) 3 police nosnosť police: 50kg rozteč medzi policami: 275mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	2.00	297,00	-44,55	252,45	504,90
				model: CR-103 výrobca: RM Gastro mrp kód: 3040.08		
33	Chladnička biela ventilovaná 570 l, DRR-600 rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem: 570 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm	2.00	950,00	-190,00	760,00	1 520,00
				model: DRR-600 výrobca: Redfox mrp kód: 2003.14		

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
34	Mraznička biela statická 570 l, DRF-600 rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,35kW/230V objem: 570 l chladenie: statické dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: -18/-22°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 7 x rošt	2.00	1 150,00	-230,00	920,00	1 840,00
	model: DRF-600 výrobca: Redfox mrp kód: 2005.06					

Sumarizácia:

Celková cena bez DPH pred zľavou:	68 637.84 Eur
Celková zľava:	14 115.85 Eur
Celková cena bez DPH po zľave:	54 521.99 Eur
<hr/>	
Doprava, montáž, revízie a zaškolenie obsluhy:	3 962.00 Eur
<hr/>	
Celková cena bez DPH:	58 483.99 Eur
DPH:	11 696.79 Eur
Celková cena s DPH:	70 180.78 Eur

Vypracoval: **Peter Hložka**

Lehota viazanosti ponuky je do 30.6.2023!

Záruka na zariadenia je 24 mesiacov.

Pozáručný servis zabezpečujeme vlastnými technikmi.

Poznámky: Prívod elektrickej energie doporučujeme viesť 3žilovým vedením (230V) a 5žilovým vedením (400V). Sifóny ku drezom, ventily (voda, plyn) nie sú súčasťou dodávky, taktiež predradené vypínače elektrických zariadení. Je nutné zabezpečiť pospojovanie jednotlivých zariadení. Zákazník je povinný zabezpečiť prístupové cesty a dostatočný vstupný otvor pre dodávku objednaných technológií. Dopravou sa rozumie dovoz tovaru po prvé dvere budovy. Montáž sa rozumie na predpripravené prívody. Súčasťou ceny montáže a predmetom ponuky nie je presun a vynáška tovaru, úprava rozvodov médií, demontáž / montáž jestvujúcich spotrebičov pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Priložené obrázky sú len ilustračné.

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov (čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: RM Gastro – JAZ s.r.o., so sídlom Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
IČO: 34153004 týmto vyhlasujem, že v zákazke: „**Vybavenie kuchyne po rekonštrukcii AB SEMAT – Špačince**“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch);¹
- ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne:~~²

~~A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch (uvedie sa napr. identifikačné údaje, percento/predmet subdodávky/hodnota v eurách):~~

~~B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:~~

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29.3.2023



Ing. Antonín Tomeček, konateľ
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

RM Gastro - JAZ s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČ DPH: SK2020181471
tel/fax: 032/771 6379

¹ Nehodiace sa prečiarknúť

² Nehodiace sa prečiarknúť

Čestné vyhlásenie

Predmet zákazky: **Vybavenie kuchyne po rekonštrukcii AB SEMAT – Špačince**

Ako uchádzač: **RM Gastro-JAZ s.r.o.**, so sídlom Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34153004 týmto vyhlasujem:

- že neexistuje konflikt záujmov medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom a v tejto súvislosti:
 - som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
 - som neposkytol a neposkytnem akékoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
 - budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akékoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- že poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie;
- že súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.
- že nám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
- že neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona a podľa § 40 ods. 8 zákona, ani iné dôvody, ktoré by narúšali čestnú hospodársku súťaž;
- že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a všetky podmienky definované vo Výzve;
- že ponuku na predmet zákazky vypracoval: Peter Hložka, zamestnanec
- že konečným užívateľom výhod našej spoločnosti a v spoločnosti nášho subdodávateľa (pokiaľ sú realizované v rámci zákazky subdodávky) nie je osobou v zmysle §11 písmeno c) zákona 343/2015 menovite: prezident Slovenskej republiky; člen vlády Slovenskej republiky; vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády; vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou; sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor; verejný ochranca práv; predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky; štátny tajomník; generálny tajomník služobného úradu; prednosta okresného úradu; primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku;
- že nami predložená ponuka spĺňa požiadavky na predmet zákazky;
- že súhlasíme so zmluvnými podmienkami zákazky;

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29.3.2023

Tomeček

RM Gastro - JAZ s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČ DPH: SK2020181471
tel/fax: 032/771 6379

Ing. Antonín Tomeček, konateľ

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky