

## **Dodatok č.1**

k Zmluve o združenej dodávke plynu zo dňa 15.11.2022 uzatvorenej v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(číslo zmluvy u dodávateľa: 360007099/1/2022/P)

(ďalej iba „Dodatok“)

---

### **Dodávateľ:**

#### **Stredoslovenská energetika, a.s.**

so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  
IČO: 51865467  
v mene koná: Mgr. Peter Palkech – regionálny manažér pre B2B  
zákazníkov  
DIČ: 2120814575  
IČ DPH: SK2120814575  
bankové spojenie: VÚB, a.s. Žilina  
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432  
Obchodný register: zapísaný v OR OS Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10956/L

(ďalej len ako „dodávateľ“)

### **Odberateľ:**

#### **Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.**

so sídlom: Kvačalova 2, 011 40 Žilina  
IČO: 36 007 099  
v mene koná: **Ing. Mikuláš Kolesár, konateľ**  
DIČ: 2020447583  
IČ DPH: SK2020447583  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK78 0200 0000 0027 2107 1158  
Obchodný register: zapísaný v OR OS Žilina, odd.: Sro, vl. č. 3510/L

(ďalej len ako „odberateľ“)

(ďalej dodávateľ a odberateľ spoločne aj ako zmluvné strany)

## **I. Preambula**

Dodávateľ a odberateľ uzatvorili dňa 15.11.2022 Zmluvu o združenej dodávke plynu zo dňa 15.11.2022 (číslo zmluvy u dodávateľa: 360007099/1/2022/P), (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej záväzok dodávateľa dodávať plyn odberateľovi v dohodnutom množstve, zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta vrátane súvisiacich služieb a prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa plynu a záväzok odberateľa plynu zaplatiť dodávateľovi plynu cenu za dodaný plyn, cenu za prevzatie zodpovednosti za odchýlku, cenu za distribúciu plynu a súvisiace služby, a taktiež zaplatiť cenu za služby podľa platného a účinného cenníka služieb SSE, ktorý je zverejnený na webovom sídle SSE a/alebo cenníka služieb prevádzkovateľa distribučnej siete zverejneného na jeho webovom sídle.

## **II. Predmet dohody**

- (1) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 15.11.2022 v tomto znení: V článok VI. „Platnosť a účinnosť zmluvy, doba plnenia zmluvy“ sa mení bod 6.1. posledná veta nasledovne: Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa termínu začatia dodávky plynu 01.01.2023 od 6:00 hod do 01.10.2023 do 6:00 hod.
- (2) Zmluvné strany sa dohodli na zmene prílohy č. 3 Zmluvy. Nová príloha č. 3 je prílohou Dodatku č.1.
- (3) Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 15.11.2022 ostávajú naďalej v platnosti a nezmenené.

## **III. Záverečné ustanovenia**

- (1) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
- (2) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) obsahovo zhodných rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana preberá po jednom vyhotovení.
- (3) Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, dodatok si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- (4) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú princíp nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

V Žiline, dňa *31.5.2023*

V Žiline dňa *30.5.2023*

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

---

Mgr. Peter Palkech  
regionálny manažér pre B2B zákazníkov

---

Ing. Mikuláš Kolesár  
konateľ



## ZOZNAM A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST ODBERATEĽA

Príloha č. 3 Zmluvy o združenej dodávke plynu č. 36007099/1/2022/P

### I. Identifikácia OM Odberateľa, do ktorých Dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy

Poradové číslo OM	POD	Číslo zmluvy pre účely fakturácie	Názov OM	Tarifa	Typ odberu (T/V)	T %	V %	ZM (v MWh)	DMM (v m <sup>3</sup> )	Gradient (m <sup>3</sup> /deň)
1.	SKSPDIS000530022059	3503897	Prevádzka Košická	S9	V		100	930,53	1 500	27,75

T – technologický odber, V- vykurovací odber, ZM - zmluvné množstvo, DMM - denné maximálne množstvo plynu, OS – obmedzujúci odberový stupeň, BM – bezpečnostné minimum, koeficient = 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### II. Plán spotreby (v MWh)

Poradové číslo OM	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
1.	187,555	222,676	145,563	103,12	85	50	35	35	75			

### III. Špecifikácia odberu plynu:

Objem a priebeh spotreby plynu pre jednotlivé odberné miesta podlieha obmedzujúcim opatreniam (vykurovacím krivkám – odber plynu slúžiaci prevažne na vykurovacie účely) uplatňovanými v zmysle ustanovení vyhlášky MHSR č. 416/2012 Z. z.

Odber plynu na špecifické účely <i>Označiť „X“.</i>	
Skupina odberateľa 1	
Skupina odberateľa 2	
Skupina odberateľa 3	x

Vykurovacia krivka	Maximálny odber (m <sup>3</sup> /deň) <i>„Vpísať číselnú hodnotu“.</i>
1. Vykurovacia krivka	1 500
2. Vykurovacia krivka	1 500
3. Vykurovacia krivka	1 500



### Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	1. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	2. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	3. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)
16	556	556	556
15	584	584	584
14	612	612	612
13	639	639	639
12	667	667	667
11	695	695	695
10	723	723	723
9	750	750	750
8	778	778	778
7	806	806	806
6	834	834	834
5	861	861	861
4	889	889	889
3	917	917	917
2	945	945	945
1	972	972	972
<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
-1	1 028	1 028	1 028
-2	1 056	1 056	1 056
-3	1 083	1 083	1 083
-4	1 111	1 111	1 111

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	1. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	2. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	3. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)
-5	1 139	1 139	1 139
-6	1 167	1 167	1 167
-7	1 194	1 194	1 194
-8	1 222	1 222	1 222
-9	1 250	1 250	1 250
-10	1 278	1 278	1 278
-11	1 305	1 305	1 305
-12	1 333	1 333	1 333
-13	1 361	1 361	1 361
-14	1 389	1 389	1 389
-15	1 416	1 416	1 416
-16	1 444	1 444	1 444
-17	1 472	1 472	1 472
-18	1 500	1 500	1 500
-19	1 500	1 500	1 500
-20	1 500	1 500	1 500
-21	1 500	1 500	1 500
-22	1 500	1 500	1 500
-23	1 500	1 500	1 500
-24	1 500	1 500	1 500
-25	1 500	1 500	1 500

IV. Identifikácia OM Odberateľa, do ktorých Dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy

Poradové číslo OM	POD	Číslo zmluvy pre účely fakturácie	Názov OM	Tarifa	Typ odberu (T/V)	T %	V %	ZM (v MWh)	DMM (v m <sup>3</sup> )	Gradient (m <sup>3</sup> /deň)
2.	SKSPDIS000530021331	3503898	Prevádzka Kvačalova	S9	V		100	814,47	1 500	27,75

T – technologický odber, V- vykurovací odber, ZM - zmluvné množstvo, DMM - denné maximálne množstvo plynu, OS – obmedzujúci odberový stupeň, BM – bezpečnostné minimum, koeficient = 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

V. Plán spotreby (v MWh)

Poradové číslo OM	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
2.	192,265	208,646	151,790	112,811	82,574	0	0	0	45			

VI. Špecifikácia odberu plynu:

Objem a priebeh spotreby plynu pre jednotlivé odberné miesta podlieha obmedzujúcim opatreniam (vykurovacím krivkám – odber plynu slúžiaci prevažne na vykurovacie účely) uplatňovanými v zmysle ustanovení vyhlášky MHSR č. 416/2012 Z. z.

Odber plynu na špecifické účely <i>Označiť „X“.</i>	
Skupina odberateľa 1	
Skupina odberateľa 2	
Skupina odberateľa 3	x

Vykurovacia krivka	Maximálny odber (m <sup>3</sup> /deň) <i>„Vpísať číselnú hodnotu“.</i>
1. Vykurovacia krivka	1 500
2. Vykurovacia krivka	1 500
3. Vykurovacia krivka	1 500



### Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	1. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	2. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	3. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)
16	556	556	556
15	584	584	584
14	612	612	612
13	639	639	639
12	667	667	667
11	695	695	695
10	723	723	723
9	750	750	750
8	778	778	778
7	806	806	806
6	834	834	834
5	861	861	861
4	889	889	889
3	917	917	917
2	945	945	945
1	972	972	972
<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
-1	1 028	1 028	1 028
-2	1 056	1 056	1 056
-3	1 083	1 083	1 083
-4	1 111	1 111	1 111

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	1. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	2. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	3. vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)
-5	1 139	1 139	1 139
-6	1 167	1 167	1 167
-7	1 194	1 194	1 194
-8	1 222	1 222	1 222
-9	1 250	1 250	1 250
-10	1 278	1 278	1 278
-11	1 305	1 305	1 305
-12	1 333	1 333	1 333
-13	1 361	1 361	1 361
-14	1 389	1 389	1 389
-15	1 416	1 416	1 416
-16	1 444	1 444	1 444
-17	1 472	1 472	1 472
-18	1 500	1 500	1 500
-19	1 500	1 500	1 500
-20	1 500	1 500	1 500
-21	1 500	1 500	1 500
-22	1 500	1 500	1 500
-23	1 500	1 500	1 500
-24	1 500	1 500	1 500
-25	1 500	1 500	1 500

VII. Identifikácia OM Odberateľa, do ktorých Dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy

Poradové číslo OM	POD	Číslo zmluvy pre účely fakturácie	Názov OM	Tarifa	ZM (v MWh)
3.	SKSPDIS000520221926	3592820	Prevádzka Republiky 16	T2	13

VIII. Platnosť a účinnosť

Príloha č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia Dodatku č.1 podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

V Žiline dňa: 30.5.2023  
Dodávateľ:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno: Mgr. Peter Palkech  
Funkcia: Regionálny manažér pre B2B zákazníkov

V Žiline dňa: 30.5.2023  
Odberateľ:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno: Ing. Mikuláš Kolesár  
Funkcia: Konateľ