

Kúpna zmluva č. Z20234899_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
IČO: 31411851
DIČ: 2020391472
IČ DPH: SK2020391472
Telefón: 0917989836

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náterové hmoty, farby a riedidlá
Kľúčové slová: Syntetická farba, riedidlo, lak
CPV: 44810000-1 - Náterové farby; 24200000-6 - Farby a pigmenty; 44832200-3 - Riedidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Farba khaki (5450), 0,6 l – vrchná farba lesklá
2. Farba čierna (1999), 0,6 l – vrchná farba lesklá
3. Farba biela (1000), lesklá, 0,6L
4. Farba hnedá (2320), lesklá, 0,6 l
5. Farba šedá (1100), lesklá 0,6 l
6. Farba základná sivá (0110), 0,6 l
7. Farba zelená (5300), lesklá, 0,6 l
8. Farba striebrenka (do 600 OC), 400 ml
9. Farba žltá (6200), 0,6 l, lesklá
10. Spray striebrenka (do 600 OC), 400 ml
11. Riedidlo C 6000, 1 liter
12. Riedidlo C 6006, 1 liter
13. Riedidlo C 6005, 1 liter
14. Lak Chemolux Palisander priesvitny, alebo ekvivalent

Položka č. 1: Farba khaki (5450), 0,6 l – vrchná farba lesklá

Funkcia

Farba khaki (5450), 0,6 l – vrchná farba lesklá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba khaki (5450), 0,6 l – vrchná farba lesklá	L			0,6
Farba khaki (5450), 0,6 l – vrchná farba lesklá	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie.				

Položka č. 2: Farba čierna (1999), 0,6 l – vrchná farba lesklá

Funkcia				
Farba čierna (1999), 0,6 l – vrchná farba lesklá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba čierna (1999), 0,6 l – vrchná farba lesklá	L			0,6
Farba čierna (1999), 0,6 l – vrchná farba lesklá	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie.				

Položka č. 3: Farba biela (1000), lesklá. 0,6L

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba biela (1000), lesklá. 0,6L	L			0,6
Farba biela (1000), lesklá. 0,6L	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Syntetika vrchná- vrchni lesklý sysntetický email- pre exteriér a interiér- výborná príľnavosť na základné nátery aj na staršie renovačné povrchy				

Položka č. 4: Farba hnedá (2320), lesklá, 0,6 l

Funkcia				
Farba hnedá (2320), lesklá, 0,6 l				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba hnedá (2320), lesklá, 0,6 l	L			0,6
Farba hnedá (2320), lesklá, 0,6 l	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Syntetická vrchná farba na kov a drevo pre použitie do interiéru aj exteriéru. Na povrch vytvára súvislý film, ktorý chráni podklad pred vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi. Má výbornú príľnavosť na renovačné i staršie nátery.				

Položka č. 5: Farba šedá (1100), lesklá 0,6 l

Funkcia				
Farba šedá (1100), lesklá 0,6 l				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

SYNTETIKA S 2013/1100- Vrchná syntetická farba na kov a drevo, šedá lesklá 0,6L	L			0,6
Farba šedá (1100), lesklá 0,6 l	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Používa sa ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch.				

Položka č. 6: Farba základná sivá (0110), 0,6 l

Funkcia				
Farba základná sivá (0110), 0,6 l				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba základná sivá (0110), 0,6 l	L			0,6
Farba základná sivá (0110), 0,6 l	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Základná farba je syntetická farba určená na základné nátery hlavne kovových materiálov. Vyniká intenzívnou ochranou kovu voči korózii. Na povrchu vytvára súvislý film odolný voči vlhkosti a jej prieniku k povrchu materiálu.				

Položka č. 7: Farba zelená (5300), lesklá, 0,6 l

Funkcia				
Farba zelená (5300), lesklá, 0,6 l				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba zelená (5300), lesklá, 0,6 l	L			0,6
Farba zelená (5300), lesklá, 0,6 l	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Syntetika vrchná je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie.				

Položka č. 8: Farba striebrenka (do 600 OC), 400 ml

Funkcia				
Farba striebrenka (do 600 OC), 400 ml				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba striebrenka (do 600 OC), 400 ml	ml			400
Farba striebrenka (do 600 OC), 400 ml	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Farba žltá (6200), 0,6 l, lesklá

Funkcia				
Farba žltá (6200), 0,6 l, lesklá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba žltá (6200), 0,6 l, lesklá	L			0,6
Farba žltá (6200), 0,6 l, lesklá	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Syntetika vrchná je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie.	
---	--

Položka č. 10: Spray striebrenka (do 600 0C), 400 ml

Funkcia				
Spray striebrenka (do 600 0C), 400 ml				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spray striebrenka (do 600 0C), 400 ml	ml			400
Spray striebrenka (do 600 0C), 400 ml	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Riedidlo C 6000, 1 liter

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Riedidlo C 6000, 1 liter	L			1
Riedidlo C 6000, 1 liter	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Riedidlo C 6006, 1 liter

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Riedidlo C 6006, 1 liter	L			1
Riedidlo C 6006, 1 liter	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Riedidlo C 6005, 1 liter

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Riedidlo C 6005, 1 liter	L			1
Riedidlo C 6005, 1 liter	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Lak Chemolux Palisander priesvitny, alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lak Chemolux Palisander priesvitny, alebo ekvivalent	L			0,75
Lak Chemolux Palisander priesvitny, alebo ekvivalent	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom. (3x výtlačok)
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30kalendárnych dní od dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 13:00.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Záručná doba dodaného tovaru musí byť min. 2.roky od dátumu dodania tovaru.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Vranovská 68

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.06.2023 13:41:00 - 10.07.2023 13:41:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.06.2023 08:40:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CHEMOLAK a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska