

Kúpna zmluva č. Z20234921_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrábane nekovové materiály
Kľúčové slová: rýchlospojky, PA trubky, hliníkové lepiace pásy, tesniaci materiál, sťahovacie pásy, plastové plomby
CPV: 44165100-5 - Hadice; 44523300-5 - Príslušenstvá (spojky); 44167300-1 - Ohyby, nátrubky a príslušenstvo na rúrky; 44425000-5 - Krúžky, tesnenia, pásy, latky a nádoby na cementovú maltu; 31651000-4 - Elektroizolačná páska; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 34312500-2 - Tesnenia; 34326100-9 - Spojky a súvisiace časti; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vzduchová hadica s koncovkami
2. Hliníková lepiaca páska
3. Nalepovacie etikety pre ZEBRA
4. Termotransferový pásik
5. Rýchlospojka vzduchovej hadice
6. Polyamidová trúbka PA
7. Tesniaci materiál na výfukový systém
8. Sťahovacie pásy
9. Plastové plomby
10. Palivová hadica Nylon AN8 11mm
11. Podložka pod ŠPZ
12. HADICA NA VZDUCHOVÉ BRZDY DN 13
13. Tesnenie pod tlakomer
14. Rýchlospojka

15. Nákrutka

16. Záhradná hadica

Položka č. 1: Vzduchová hadica s koncovkami

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vzduchová hadica s koncovkami	ks			5
dĺžka	m			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Profesionálna vzduchová hadica zakončená rychlospojkami. Hadice je zhotovená z PVC odolného proti nízkym i vysokým teplotám. Rychloupínacia spojka 1/4" Vnútorňný priemer 10 mm, Rychlospojky 1/4"Max. tlak 2 MPa	technický popis			

Položka č. 2: Hliníková lepiaca páska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hliníková lepiaca páska	ks			138
dĺžka	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hliníková lepiaca páska s odolnosťou do teploty 100 ° C, vyrobená z veľmi čistého hliníka, dobre tvarovateľná s vysokou priľnavosťou, šírka pásy má 50 mm, veľmi odolná proti vlhkosti, neuvolňuje sa pri nízkych teplotách, odolná proti UV žiareniu a ľahko sa prispôsobuje nerovnému povrchu, použiteľná na väčšine stavebných materiálov (kovy, plasty, drevo, betón apod.), použitie utesnenie spojov	technický popis			

Položka č. 3: Nalepovacie etikety pre ZEBRA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nalepovacie etikety pre ZEBRA	ks			12
v jednom kotúči	ks	2580		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet listov v jednom kotúči 2 580 ks,Určené pre Tlačiarne štítkov, Samolepiace,Tvar štítka Obdĺžnik,Výška 38 mm, Šírka 25 mm, na priamu termálnu tlač.	technický popis			

Položka č. 4: Termotransferový pásik

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Termotransferový pásik	ks			36
dĺžka 1ks	m	74		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Termotransferový pásik do Zebra ZipShip 2300 tepelná tlačiarne etikiet , Druh TTR pásy: Vosk, Materiál TTR: Vosk (wax), Farba čierna, Šírka 64 mm	technický popis			

Položka č. 5: Rýchlo spojka vzduchovej hadice

Funkcia				
slúži na pripojenie pneumatických hadíc a polyamidových trúbiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rýchlo spojka 4 mm	ks			50
Rýchlo spojka 6 mm	ks			50
Rýchlo spojka 8 mm	ks			50
Rýchlo spojka 10 mm	ks			50
Rýchlo spojka 12 mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Polyamidová trúbka PA

Funkcia				
Trúbka slúži k doprave minerálnych olejov, motorovej nafty, vzduchu so stopami nemrznúcich zmesí				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PA trubka 4 mm - počet	m	40		
PA trubka 6 mm - počet	m	40		
PA trubka 8 mm - počet	m	30		
PA trubka 10 mm - počet	m	30		
PA trubka 12 mm - počet	m	30		
PA trubka 15x1,5 mm - počet	m	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Norma	DIN 74324			
Pracovná teplota:	-40 °C/+100 °C			
Výborná mechanická pevnosť	áno			
k položke č. 6)	materiál- polyamid, Vnútorný priemer (d1)-15mm, Šírka-1.5mm, Rozsah (bar)-16, farba-čierna			

Položka č. 7: Tesniaci materiál na výfukový systém

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniaci materiál na výfukový systém	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem [g] 190 = 1kstyp balenia Tuba	technický popis			

Položka č. 8: Sťahovacie pásy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sťahovacie pásy	bal			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1 Balenie zložené z: 100x2,5mm - 25ks, 150x2,5mm - 25ks, 200x2,5mm - 25ks, farba-čierna, použitie: stiahnutiu káblov, hadičiek, plachiet, bannerov	technický popis			

Položka č. 9: Plastové plomby

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plastové plomby	ks			20 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MATERIÁL: Polypropylén, s priemerom 13 mm	technický popis			

Položka č. 10: Palivová hadica Nylon AN8 11mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Palivová hadica Nylon AN8 11mm	m			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Elastická šnúrka vyrobená zo syntetickej CPE s nylonovým opletením, vlastnosti: Vhodná na vedenie: oleja, vody, chladiacej kvapaliny a paliva Tlak: max 25 Bar Pracovná teplota: -40 / +160°C Vnútorný priemer: 11,13 mm Vonkajší priemer: 17,20 mm	technický popis			

Položka č. 11: Podložka pod ŠPZ

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložka pod ŠPZ	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška 12 cm Hrúbka 2 cm Šírka 53 cm, farba -čierna, materiál-pružný, ohybný plast s otvormi pri univerzálnu montáž	technický popis			

Položka č. 12: HADICA NA VZDUCHOVÉ BRZDY DN 13

Funkcia				
Hadica určená na dopravu stlačeného vzduchu v brzdových systémoch automobilov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hadice - počet	m	40		
vnútorný priemer	mm			13
vonkajší priemer	mm	24	25	
Pracovný tlak	bar	10	70	
Prevádzková teplota	°C	-30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál:	EPDM, hladká			
výstuž:	textilný výplet			

Položka č. 13: Tesnenie pod tlakomer

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesnenie pod tlakomer	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Tlakomerové tesnenie hliníkové - M20x1,5, G1/2 (17x7x1,5)	technický popis
---	-----------------

Položka č. 14: Rýchlo spojka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rýchlo spojka	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýchlo spojka 19 mm (3/4 ") , plast	technický popis			

Položka č. 15: Nákrutka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nákrutka	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nákrutka 26,5 mm (G 3/4"), plast	technický popis			

Položka č. 16: Záhradná hadica

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica	ks			1
dĺžka	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- Prierez hadice: 3/4 "- Vnútorňý priemer hadice: 19 mm, Materiál: PVC, odolná voči tlaku 22 barov	technický popis			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 30 dni odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude aj dodací list. Tovar bude dodaný jednorazovo
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Ulica: Dukelská 3613/7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.06.2023 14:52:00 - 30.06.2023 14:52:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 20600,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 450,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 940,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.06.2023 15:56:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska