

# Kúpna zmluva č. Z20235089\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GARBIAR Stavebniny s.r.o.  
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika  
IČO: 47400072  
DIČ: 2023860465  
IČ DPH: SK2023860465  
Bankové spojenie: IBAN: SK1402000000003357610657  
Telefón: 0948240844

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo  
Kľúčové slová: WC combi zadný, spodný, Odpad. kanal. rúra , ND na splachovače wc,ND na vodovodné batérie,Sifon umývadlový , Sifon pisoárový,Ventil rohový,Batéria vodovodná stojánková,Batéria umývadlová  
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. kombi wc so splachovaním 3/6l, horizontálny odpad + sedátko s polypropylénu, biela
2. kombi wc so splachovaním 3/6l, vertikálny odpad + sedátko s polypropylénu, biela, K100-207
3. A970 Flexi napojenie k WC-Odpad. kanal. rúra a príslušenstvo z plastu
4. Odpad. kanal. rúra a príslušenstvo z plastu-Hadiva FLEXI IL20000
5. WC manžeta pevná, excentrická, 20mm
6. WC manžeta centrická
7. Napúšťací ventil Alcadrain bočný univerzálny
8. Alca ventily - Vypúšťací ventil so STOP tlačítkom
9. Uzatvárací klasický vršok 1/2
10. Vršok klasický Sliezák RAV
11. Alcaplast Sada náhradných tesnení pre umývadlové sifóny P066-ND
12. AlcaPlast P067-ND – Sada náhradných tesnení pre drezové sifóny
13. Sifon pisoárový
14. Guľový ventil rohový 1/2" x 3/8"
15. ISO 8620 Drezová páková batéria chróm
16. Umývadlová batéria S-Line Pro bez výpuste chróm

**Položka č. 1: kombi wc so splachovaním 3/6l, horizontálny odpad + sedátko s polypropylénu, biela**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kombi wc so splachovaním 3/6l, horizontálny odpad + sedátko s polypropylénu, biela	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompletný produktšírka: 35,5 cmsystém splachovania vody 3/6 lhorizontálny odtokprívod vody na boku nádržepolypropylénové sedátkotyp oplachovania: klasický s prírubous montážnou súpravouhmotnosť: 27,6 kgfarba: biela	Typ: kompaktná sadaOdtok: horizontálny			

**Položka č. 2: kombi wc so splachovaním 3/6l, vertikálny odpad + sedátko s polypropylénu, biela, K100-207**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kombi wc so splachovaním 3/6l, vertikálny odpad + sedátko s polypropylénu, biela, K100-207	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompletný produktšírka: 655 mmdĺžka: 360 mmvýška: 765 mmsystém splachovania vody 3/6 lvertikálny odtokprívod vody na boku nádržepolypropylénové sedátkotyp oplachovania: klasický s prírubous montážnou súpravouhmotnosť: 27,6 kgfarba: biela	Odtok: vertikálnyFarba: biela			

**Položka č. 3: A970 Flexi napojenie k WC-Odpad. kanal. rúra a príslušenstvo z plastu**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
A970 Flexi napojenie k WC	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nastaviteľná dĺžka 280–550 mmVýrobca: ALCAPLASTSéria: WC príslušenstvoKód výroby: A970Hmotnosť: 0,65 kg	Pre pripojenie WC na odpadové potrubie. Priemer pripojenia 80/110×100/120 mm			

**Položka č. 4: Odpad. kanal. rúra a príslušenstvo z plastu-Hadiva FLEXI IL20000**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadiva FLEXI IL20000	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka 550 mmMateriál PlastPriemer odpadu 100 mmHmotnosť / ks 0.5550 kg				

**Položka č. 5: WC manžeta pevná, excentrická, 20mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WC manžeta pevná, excentrická, 20mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: PlastPriemer odpadu: 100 mm				

**Položka č. 6: WC manžeta centrická**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WC manžeta centrická	ks			5
Technické vlastnosti				
Hmotnosť: 0.26 kgFarba: BielaVýrobca: BrucknerFarba: BielaBalenie: 1Materiál: PlastZáruka: 2 rokyPriemer odpadu: 110				
Hodnota/Charakteristika				

**Položka č. 7: Napúšťací ventil Alcadrain bočný univerzálny**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napúšťací ventil Alcadrain bočný univerzálny	ks			45
Technické vlastnosti				
Hodnota/Charakteristika				

**Položka č. 8: Alca ventily - Vypúšťací ventil so STOP tlačítkom**

Funkcia				
Použitie Univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky Pre výmenu alebo náhradu Vlastnosti Konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky Vypúšťací mechanizmus START/STOP Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody Možnosť nastavenia tlačítka mimo os ventilu Tlačítko START/STOP pochrómované Materiál: ABS				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alca ventily - Vypúšťací ventil so STOP tlačítkom	ks			48
Technické vlastnosti				
Hodnota/Charakteristika				

**Položka č. 9: Uzatvárací klasický vršok 1/2**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uzatvárací klasický vršok 1/2"	ks			50
Technické vlastnosti				
Hodnota/Charakteristika				

**Položka č. 10: Vršok klasický Sliezák RAV**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vršok klasický Sliezák RAV	ks			20
Technické vlastnosti				
Hodnota/Charakteristika				
Rozmer: 3/8"				

**Položka č. 11: Alcaplast Sada náhradných tesnení pre umývadlové sifóny P066-ND**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcaplast Sada náhradných tesnení pre umývadlové sifóny P066-ND	bal			30
Technické vlastnosti				
Hodnota/Charakteristika				

Pre umývadlové sifóny Špecifikácia produktu: 100% kompatibilita Materiál: guma Obsah balenia: Tesnenie 7 ks Parametre: Hmotnosť 0,012 kg Rozmery 30 x 70 x 70 mm	1 bal/7 ks
---	------------

**Položka č. 12: AlcaPlast P067-ND – Sada náhradných tesnení pre drezové sifóny**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
AlcaPlast P067-ND – Sada náhradných tesnení pre drezové sifóny	bal			20
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Materiál: guma POUŽITIE Pre drezové sifóny OBSAH BALENIA Tesnenie 6 ks ĎALŠIE INFORMÁCIE Hmotnosť 13,3 g Rozmery 70 x 70 x 25 mm Výrobca AlcaPlast				

**Položka č. 13: Sifon pisoárový**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifon pisoárový	ks			20
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Materiál: polypropylén Napojenie na odpadovú rúrku Ø40 mm POUŽITIE Pre pisoár so zvislým vývodom OBSAH BALENIA Rozeta plastová Telo sifónu Vrapová vložka ĎALŠIE INFORMÁCIE Hmotnosť 263,9 g Rozmery 260 x 140 x 80 mm Výrobca AlcaPlast Prietok (l/min) 38 Tepelný atest (°C) 95 Zápachová uzáverka (mm) 58				

**Položka č. 14: Guľový ventil rohový 1/2" x 3/8"**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guľový ventil rohový 1/2" x 3/8"	ks			50
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Guľový ventil rohový 1/2" x 3/8" Kompletné špecifikácie Guľový rohový ventil s filtrom a ružicou. Ventil je z kvalitnej pochrómovanej mosadze, rukoväť (páčka) je plastová. Používa sa pre napojenie stojánkových batérií, alebo WC. Pripojenie na stenu: 1/2" závit Pripojenie na hadicu: 3/8" závit				

**Položka č. 15: ISO 8620 Drezová páková batéria chróm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ISO 8620 Drezová páková batéria chróm	ks			5
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Technická špecifikácia: Materiál: meď Priemer: 35 mm (štandard) Úspora vody: áno Dĺžka kohútiku: 24 cm Rozmery (š / h): 18/26 cm Hmotnosť: 0,47 kg				

**Položka č. 16: Umývadlová batéria S-Line Pro bez výpuste chróm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Umývadlová batéria S-Line Pro bez výpuste chróm	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
SIKO páková stojančeková umývadlová batéria bez výpuste. V zaoblenom dizajne. V chrómovom prevedení. Prietok batérie je 16 litrov / minútu. Ramienko je vo výške 6,9 cm. Informácie o produkte Nová exkluzívna séria batérií S-line Pro predstavuje skvelý pomer cena-výkon. Umývadlová stojanková batéria je vybavená plastovým perlátorom. Hmotnosť a balenie Balenie 1 ks Hmotnosť balenia 0,93 kg				

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
<ul style="list-style-type: none"> <li>Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na faktúre uviesť aj miesto dodania.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktúru doručiť iba na miesto plnenia. Adresa kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní.</li> </ul>
Splatnosť faktúry ja 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
A970 Flexi napojenie k WC.png	A970 Flexi napojenie k WC.png
Alca ventily - Vypúšťací ventil so STOP tlačítkom.png	Alca ventily - Vypúšťací ventil so STOP tlačítkom.png
AlcaPlast A45A – Sifón pisoárový s manžetou.png	AlcaPlast A45A – Sifón pisoárový s manžetou.png
Guľový ventil rohový.png	Guľový ventil rohový.png
Hadiva FLEXI IL20000.png	Hadiva FLEXI IL20000.png
Napúšťací ventil Alcadrain bočný univerzálny.png	Napúšťací ventil Alcadrain bočný univerzálny.png

Uzatvárací klasický vršok 1-2.png	Uzatvárací klasický vršok 1-2.png
Vršok klasický Sliezák 3-8 RAV MD0169.png	Vršok klasický Sliezák 3-8 RAV MD0169.png
WC combi-Odtok horizontálny.png	WC combi-Odtok horizontálny.png
WC combi-Odtok vertikálny.png	WC combi-Odtok vertikálny.png
WC manžeta centrická.png	WC manžeta centrická.png
WC manžeta centrická.png	WC manžeta centrická.png
WC manžeta pevná, excentrická, 20mm.png	WC manžeta pevná, excentrická, 20mm.png

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Košický  
Okres: Trebišov  
Obec: Trebišov  
Ulica: kpt. Nálepku 1, 07501 Trebišov

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.06.2023 14:50:00 - 20.06.2023 14:23:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka  
Požadované množstvo: 1,0000

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 339,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 806,80 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.06.2023 15:40:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
GARBIAR Stavebniny s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska