




Číslo parcely	LV	Vlastník	Výmera (m ²)	Záber (m ²)	Druh pozemku
KN-C 10074/1	1014	Slovenská republika 1/1 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 965 55, SR. (Odštep záv Košice Ľumburská 14 041 59 Košice)	4 06 56	425	Vodné plochy




Číslo parcely	LV	Vlastník	Výmera (m ²)	Záber (m ²)	Druh pozemku
KN-C 9173	1014	Slovenská republika 1/1 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK listiny podnik. Radaň na námestie B. Beneša Slavnica PŠC 965 55 SR (Odštep záv Košice Dumbierska14 041 69 Košice	3 26 96	1	Vodné plochy



Číslo parcely	LV	Vlastník	Výmera (m ²)	Záber (m ²)	Druh pozemku
KN-C 9173	1011	Slovenská republika 171 SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK štátny podnik Radničné námestie 8 Banská Štiavnica PSČ 965 55, SR (Odštep z av Košice Dumbierska 14 041 58 Košice)	1 76 86	44	Vodné plochy




Číslo parcely	LV	Vlastník	Výmera (m ²)	Záber (m ²)	Druh pozemku
E KN 73583/2	10374	Slovenská republika 1/1 Slovenský vodohospodársky podnik štátnej podnik, Račničné námestie č. 96855 Banská Štiavnica	4 29 86	147	Vodné plochy



Záber pozemku KN-E 73583/2
pod navrhovanou cyklotrasou





Číslo parcely	LV	Vlastník	Výmera (m ²)	Záber (m ²)	Druh pozemku
KN-E 73583/2	10379	Slovenská republika 171 Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik Radničné námestie 8 86855 Banská Štiavnica	47889	13	Vodná plocha




celkový predpokladaný záber pozemkov - 854 m²

LEGENDA PLOCH POZEMKOV

C.P.	GRAFICKE ZNÁZORNENIE	PARC. ČÍSLO	ČÍSLO L.V.	VLASTNÍK, ADRESA	ZÁBER PLOCHY (m ²)	POZNÁMKA
1		KN-C 2821/1	1	NESTO SPIS. NOVÁ VEŠ. RADNICE NÁH. 7, OŠZ 01 SPIS. NOVÁ VEŠ	1	
		KN-C 2850	-			
2		KN-E 52487/4	4342	NESTO SPIS. NOVÁ VEŠ. RADNICE NÁH. 7, OŠZ 01 SPIS. NOVÁ VEŠ	38	
		KN-C 8188/1	-			
3		KN-E 73583/2	10378	SP. SLOV. VODNOSP. POMNÍK. 1 p., RADNICE NÁH. 8, 809 65 B. STANICA	128	
4		KN-C 3057/2	1	NESTO SPIS. NOVÁ VEŠ. RADNICE NÁH. 7, OŠZ 01 SPIS. NOVÁ VEŠ	1 848	
5		KN-C 2821/2	11050	HADUŠOVSKÝ HENRICH, r. HADUŠOVSKÝ, NATEJOVCE NAD HORNÁDOH BEČNÍK STEFÁN, r. BEČNÍK JUDR, BRNICA 1737/28, OŠZ 01 SPIS. NOVÁ VEŠ	1	1/2 1/2
6		KN-C 3057/68	11050	HADUŠOVSKÝ HENRICH, r. HADUŠOVSKÝ, NATEJOVCE NAD HORNÁDOH BEČNÍK STEFÁN, r. BEČNÍK JUDR, BRNICA 1737/28, OŠZ 01 SPIS. NOVÁ VEŠ	38	1/2 1/2
7		KN-C 3057/40	1	NESTO SPIS. NOVÁ VEŠ. RADNICE NÁH. 7, OŠZ 01 SPIS. NOVÁ VEŠ	105	
8		KN-C 8188/2	1	NESTO SPIS. NOVÁ VEŠ. RADNICE NÁH. 7, OŠZ 01 SPIS. NOVÁ VEŠ	28	
		KN-C 8188/1	-			
9		KN-E 52487/8	4342	NESTO SPIS. NOVÁ VEŠ. RADNICE NÁH. 7, OŠZ 01 SPIS. NOVÁ VEŠ	87	
		KN-C 8188/1	-			
10		KN-E 51888	448	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	8	



Hlavný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Spšprojekt, s.r.o. Jedlíková 18 Spišská Nová Ves	
Ing. Havaš	Ing. Havaš	Ing. Havaš		
Investor: Mesto Spišská Nová Ves		Miesto: Spišská Nová Ves	Formát:	BA4
Názov a miesto stavby: Spišská Nová Ves PRESTAVBA CYKLOCHODNÍKA PRI BÝVALÝCH KASÁRŇACH – 1. ETAPA			Dátum:	2018
			Stupeň PD:	PD SP
			Zák. číslo:	2018/15
			Arch. číslo:	2018/15
Obsah:		VÝKRES MAJETKOPRÁVNÝCH VZŤAHOV	Mierka: 1:500	Číslo výkresu: 10





SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, a.p.

Odliepnutý závod Košice

Správa povodia Hornádu a Bodvy
Miestna zastupiteľská
041 50 Košice

DIPERA spol. s r.o.
Kremnická 1
960 01 ZVOLEN

Váš list zn./zo dňa

Náša značka

Vybevuje/tiska

Košice, dňa

CE/1761/141002/12

31. 1. 2012

CE 4240/2012

Vec: Cyklotrasa Hornád, 1. časť - stanovisko

V prílohe listu zo dňa 16. 1. 2012 ste nám zaslali dokumentáciu „Cyklotrasa Hornád – I. úsek trasy : Pri Vyšnej hati po ul. Gorkého v Spišskej Novej Vsi“ k vydaniu stanoviska pre stavebné konanie. Cyklistický chodník je navrhnutý ako polyfunkčná mestská rekreačná cyklotrasa. Dĺžka tohto úseku je 1501,86 m. V 1. časti je trasa v dĺžke 500 m situovaná medzi riekou Hornád a mestskou komunikáciou. 2. časť v dĺžke 558,63 m bude vedená aj po berme rieky Hornád, od staničenia 275 m po 420 m. V danom úseku je navrhovaný oporný múr pre vyrovnanie nivelety terénu a zabezpečenie ochrany územia pri prietokoch Q_{100} . Na konci zasiahne do vjazdu pre správcu toku na základe čoho sa druhá strana vjazdu upravi rozšírením zemného svahového telesa. 3. časť je v dĺžke 443,23 m a vedie paralelne s riekou Hornád a miestnou komunikáciou. Časť v dĺžke 50 m je vedená v zárese Hornádu pre výškové osadenie navrhovanej lávky v rámci prepojenia územia s Baníckym námestím.

Ako organizácia spravujúca vodné toky v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov k predloženej žiadosti zaujímate nasledovné

stanovisko :

- K predloženej projektovej dokumentácii Cyklotrasa Hornád – I. úsek trasy : Pri Vyšnej hati po ul. Gorkého v Spišskej Novej Vsi nemáme pripomienky;
- Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť 14 dní vopred za účelom určenia dozora zo strany našej organizácie;
- za protipovodňovú ochranu v rozostavanom úseku je zodpovedný zhotoviteľ;

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu.

Ing. Ján Čabák

riaditeľ správy PHaB

Co : prevádzka SNV
a/a

Prílohy : 1x PD



**SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik**
Radničné námestie 8
969 66 Banská Štiavnica

Odštepný závod Košice
Správa povodia Hornádu a Bodvy
Medzi mostami 2
041 59 Košice

Mestský úrad
Oddelenie územného plánovania a SP
Radničné námestie č. 7
052 01 Spišská Nová Ves

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

CS 3026/2015-
CZ 22565/41200

8. 12. 2015

Vec: „Predloženie platnosti vyjadrenia k PD „Cyklotrasa Hornád –I. úsek trasy Pri Vyšnej hati po ul. Gorkého v Spišskej Novej vsi“ - stanovisko

Listom doručeným dňa 26. 11. 2015 ste nás požiadali o predloženie platnosti vyjadrenia k PD uvedenej stavby pre účely stavebného rozhodnutia.

PD bola vypracovaná v roku 2011 a nebola zmenená. Naše vyjadrenie č. CZ 1464/41002/12 CZ 4278/2012 stratilo platnosť 31. 1. 2014.

Z hľadiska technicko – prevádzkových záujmov správcu vodných tokov v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov k predloženej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko :

Súhlasíme s predĺžením stanoviska CZ 1464/41002/12 CZ 4278/2012 avšak zábery pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p., je potrebné majetkovo-právne vysporiadať v spolupráci s Odborom správy majetku SVP, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie príslušného vodohospodárskeho orgánu.

Peter Hoffman
riaditeľ Správy PHaB

Co : prevádzka SNV, a/a



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštiepený závod Košice
Dumblarska 14, 041 59 Košice

Správa povodia Hornádu a Bodvy
Medzi mostami 2, 041 59 Košice

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves

Vál list/zo dňa
21. 6. 2019

Nále číslo
CS SVP OZ KE 3199/2019/2

Vybavuje/linka

Košice
25. 6. 2019

Vec: Spišská Nová Ves, „Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach – 1.etapa“ – stanovisko k stavebnému povoleniu.

Listom doručeným dňa 24. 6. 2019 ste nás požiadali o vyjadrenie k uvedenej projektovej dokumentácii pre účely stavebného povolenia.

Navrhovaná prestavba cyklochodníka a chodníka má zaistiť bezpečné a vyhovujúce podmienky pre pohyb cyklistov a chodcov medzi zábavno – obchodným centrom Madarás a miestnou lokalitou Za Hornádom v meste Spišská Nová Ves. Z dôvodu usporiadania majetkoprávných vzťahov bola prestavba existujúceho chodníka rozdelená do dvoch etáp. Navrhovaná cyklotrasa je obojsmerná dvojpruhová, so spevneným povrchom šírky 3,0 m, chodník je taktiež obojsmerný dvojpruhový, šírky 1,5 m. Celková dĺžka trasy 1. etapy je 362,78 m.

Prestavovaný cyklochodník bude vytvorený s povrchom z asfaltobetónového krytu, chodník z betónovej zámkovej dlažby. Cela trasa situácie kopíruje existujúcu trasu, pričom v úseku cca 0,5 m od brehovej čiary vodného toku sa zrealizuje železobetónový oporný múr tvoriaci zároveň dosku konštrukcie vozovky. Na celom navrhovanom úseku trasy sa zrealizuje na strane koryta oceľové ochranné zábradlie.

Z hľadiska technicko – prevádzkových záujmov správcu vodných tokov v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov k predloženej žiadosti zaujímate nasledovné

stanovisko:

Navrhovaná prestavba cyklochodníka je podľa priloženej situácie v intraviláne mesta Spišská Nová Ves v dotyku s vodným tokom Hornád č. toku 13, (HCP 4-32-01) ktorý je v správe SVP, š. p. vedený ako *vodohospodársky významný* vodný tok. Cyklochodník je vedený po ľavom brehu upravenej časti vodného toku v rkm 130,637 – 131,000.

S predloženou projektovou dokumentáciou „Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach – 1.etapa“ pre účely stavebného povolenia je možné súhlasiť za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Konštrukčné riešenie cyklochodníka a chodníka požadujeme prispôsobiť na prejazd mechanizmov s nosnosťou min. 25 t, z dôvodu zabezpečenia prejazdu mechanizácie správcu vodných tokov v súvislosti s riadnym výkonom správy a údržby vodných tokov. Z tohto dôvodu upozorňujeme, že za prípadné škody na cyklistickom chodníku správcu toku nebude brať zodpovednosť.

2. Pozdĺž brehov vodných tokov v správe SVP, š. p. požadujeme pre výkon správy vodných tokov ponechať voľný nezastavaný pás šírky 5,0 m, t. j. neumiestňovať zábradlie a žiadne prvky drobnej architektúry (osvetlenie, odpadové koše, ...).
3. Nakoľko je koryto vodného toku v časti plánovanej komunikácie upravené, požadujeme, aby sa výstavbou a užívaním navrhovanej komunikácie nenarušovala a nepoškodzovala úprava brehu vodného toku.
4. Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov, ani na pobrežných pozemkoch. Narušené trávnaté plochy a brehy vodných tokov uviesť do pôvodného stavu.
5. Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v bezporuchovom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok.
6. Začatie prác žiadame oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, pracovisko Spišská Nová Ves, tel. č. _____ minimálne 14 dní vopred za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
7. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
8. Zábery pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p. žiadame majetkovoprávne usporiadať v spolupráci s OZ Košice – Odborom správy majetku, Ďumbierská 14, Košice.

Upozorňujeme, že v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 § 49, odst. 5 správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Na základe ustanovení Zákona o vodách č. 364/2004, Z. z., § 47, odst. 3 vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených na vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady

- a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
- b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
- c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy (podľa § 27 odst. 2, zákona o vodách č. 364/2004, Z. z.).

Ing. Marián Miščík
riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy