

Kúpna zmluva č. Z20234885_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky
Kľúčové slová: Predĺžovací kábel, nabíjačka do auta, nabíjačka akumulátorov
CPV: 44321000-6 - Káble; 44320000-9 - Káble a súvisiace výrobky; 44300000-3 - Káble, drôty a súvisiace výrobky; 31681500-8 - Nabíjačky; 31158100-9 - Nabíjače batérií; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Predĺžovací kábel "EMOS P53876" alebo ekvivalentný
2. Nabíjačka "BOSCH C7 12/24V" alebo ekvivalentný
3. Nabíjačka "SAMSUNG EP-L4020NBEGEU" alebo ekvivalentný
4. Kábel prepojovací "Gembird 3v1 splitter" alebo ekvivalentný
5. Kábel "CYKY 3X1,5 CYKY-J" alebo ekvivalentný
6. Kábel "CYKY 3X2,5 CYKY-J" alebo ekvivalentný
7. Kábel "5-žilový gumený kábel flexibilný H07RN-F" alebo ekvivalentný
8. Kábel predĺžovací "BLOW PR-61 30m PVC bubon" alebo ekvivalentný
9. Kábel prepojovací "Bespeco EAMFX150" alebo ekvivalentný
10. Kábel prepojovací "Apple MD819ZMA" alebo ekvivalentný
11. Kábel prepojovací "Rode SC18" alebo ekvivalentný
12. Kábel predĺžovací "Solight Predĺžovací kábel 400V/32A - 25m, 1 zásuvka IP44, čierny kábel gumový H05RR-F 5G 2.5mm2" alebo ekvivalentný
13. Kábel predĺžovací vonkajší 25m 400 V 4,0mm2

Položka č. 1: Predĺžovací kábel "EMOS P53876" alebo ekvivalentný

Funkcia				
Energetické a telekomunikačné siete sú neustále vystavené rizikám rušenia a prepätia rôzneho druhu, ktoré sú častou príčinou porúch a zlej funkcie rôznych elektronických zariadení. K účinnej ochrane drahých elektronických zariadení pred poškodením alebo zničením, používajte špeciálne vyvinutý prístroj EMOS F5, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť funkcií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	ks			100
dĺžka	m			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet zásuviek	5x 2P + PE			
farba	sivá			
menovité napätie	250 V~, 50 Hz			
istený poistka s čas. onesk. 10 A/250 V	musí byť zabezpečené			
doba odozvy <25 ns	musí byť zabezpečené			
ochranná úroveň Up 1,3 kV (L/N)	musí byť zabezpečené			
rozmer	330 x 54 x 55 mm			

Položka č. 2: Nabíjačka "BOSCH C7 12/24V" alebo ekvivalentný

Funkcia				
Bosch C7 12/24V je určená pre nabíjanie akumulátorov osobných a nákladných vozidiel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadovaný počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vstupné napätie	220 - 240 V			
Príkon	135W			
Výstupné napätie	12/24V			
Nabíjací prúd	12V/7A. 24V/3,5A			
Plne automatická	musí byť zabezpečené			
Počet režimov	6			
Režim 1	12V (14,4V/7A)- režim vhodný pre akumulátory s kapacitou akumulátora vyššiou ako 14Ah.			
Režim 2	12V (14,7V/7A) - režim vhodný pre akumulátory s kapacitou akumulátora vyššiou ako 14Ah.			
Režim 3	Regeneračný Režim (16V Boost) - Režim vhodný na regeneráciu akumulátorov, ktoré boli dlhší čas vybité. Pre akumulátory s kapacitou akumulátora vyššiou ako 14Ah.			
Režim 4	Podporná prevádzka/sieťový zdroj			
Režim 5	24V (28,8V/3,5A) - režim vhodný pre akumulátory s kapacitou akumulátora vyššiou ako 14Ah.			
Režim 6	24V (29,4V/3,5A) - režim vhodný pre akumulátory s kapacitou akumulátora vyššiou ako 14Ah v studenom stave alebo tiež pre akumulátory radu AGM (s rohožami absorbujúcimi elektrolyt).			

Položka č. 3: Nabíjačka "SAMSUNG EP-L4020NBEGEU" alebo ekvivalentný

Funkcia				
Nabíjačka do auta – s podporou rýchleho nabíjania				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Celkový výkon	max 40W (25W + 15W)
Rozhranie	USB-A + USB-C
Vstup	12 V
Rozmery	26 x 34 x 80 mm
Hmotnosť	36,5 g

Položka č. 4: Kábel prepojovací "Gembird 3v1 splitter" alebo ekvivaletný

Funkcia				
Prepojovací USB-A kábel k nabíjačke				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	ks			30
dĺžka	m			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ konektoru A	Micro USB 2.0 M / USB 3.1 C M / Lightning			
Typ konektoru B	USB 2.0 A M			
Typ jadra	Metalické			

Položka č. 5: Kábel "CYKY 3X1,5 CYKY-J" alebo ekvivalentný

Funkcia				
Inštalačný kábel CYKY-J 3x1,5 mm ² pre pevný rozvod elektrickej energie, bez mechanického namáhania, 450/750 V				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prierez vodiča	1,5 mm ²			
Kategória vodiča	Tr. 1 = jednodrôtové			
Izolácia žily	PVC			
Menovité napätie U	750 V			
Menovité napätie U0	405 V			
Materiál plášťa	PVC			
Počet žíl	3			
Ochranný vodič	áno			
Nepodporujúce horenie	podľa EN 60332-1-2			
Vonkajší priemer cca	8,6 mm			
Príp. vonkajšia teplota kábla, pevne uloženého (°C)	-50 až +70			
Typ kábla	CYKY-J			

Položka č. 6: Kábel "CYKY 3X2,5 CYKY-J" alebo ekvivalentný

Funkcia				
Inštalačný kábel CYKY-J 3x2,5 mm ² pre pevný rozvod elektrickej energie, bez mechanického namáhania, 450/750 V				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	m			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prierez vodiča	2,5 mm ²			
Kategória vodiča	Tr. 1 = jednodrôtové			

Izolácia žily	PVC
Menovité napätie U	750 V
Menovité napätie U0	405 V
Materiál plášťa	PVC
Počet žíl	3
Ochranný vodič	áno
Nepodporujúce horenie	podľa EN 60332-1-2
Vonkajší priemer cca	9,5 mm
Príp. vonkajšia teplota kábla, pevne uloženého (°C)	-50 až +70
Typ kábla	CYKY-J

Položka č. 7: Kábel "5-žilový gumený kábel flexibilný H07RN-F" alebo ekvivalentný

Funkcia				
Medený kábel ohybný 5x6mm ² , gumená izolácia, gumový plášť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prierez vodiča	6 mm ²			
Typ kábla	CGSG			
Izolácia	guma			
Vonkajší priemer kábla	22,2 mm			
Počet žíl	5			
Farebné značenie žíl	zelenožltá, modrá, hnedá, čierna, sivá			

Položka č. 8: Kábel predlžovací "BLOW PR-61 30m PVC bubon" alebo ekvivalentný

Funkcia				
Pevná predlžovačka s plastovým bubnom značky BLOW PR-61 dlhý 30 metrov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	na bubne			
Dĺžka kábla	30 m			
Drôty	3 x 1,5 mm			
Zástrčka	sieťová, lomená			
Šírka bubna	14 cm			
Priemer bubna	28,5 cm			
Celková výška	36 cm			
Trieda ochrany	IP44			
Počet zásuviek	4			
Maximálne napätie	250V			
Maximálny prúd	16A			
Transportná rukoväť	Áno, gumenná			

Položka č. 9: Kábel prepojovací "Bespeco EAMFX150" alebo ekvivalentný

Funkcia				
Prepojovací kábel séria Eagle Pro. Kábel s kovovými konektormi a pozlátenými hrotni vhodný pre každú situáciu. Séria Eagle Pro sa vyznačuje kvalitným spracovaním a vynikajúcim odvrátením šumu. K dispozícii sú nástrojové, mikrofónne, reproduktorové a ďalšie prepojovacie linkové káble.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	ks			3
Dĺžka kábla	m			1,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konektor 1	XLR (F)			
Konektor 2	Jack TRS 3,5 mm - rovný (M)			
Typ	Symetrický			

Položka č. 10: Kábel prepojovací "Apple MD819ZMA" alebo ekvivalentný

Funkcia				
Prepojovací kábel pre Apple iPhone umožňuje prenos dát a nabíjanie smartfónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	ks			8
Dĺžka	m			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	prepojovací kábel			
Konektor 1	USB-A (M)			
Konektor 2	Lightning (M)			

Položka č. 11: Kábel prepojovací "Rode SC18" alebo ekvivalentný

Funkcia				
Prepojovací kábel umožňuje prenos dát a nabíjanie smartfónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	ks			8
Dĺžka	m			1,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	prepojovací kábel			
Konektor 1	USB-A (M)			
Konektor 2	USB-C (M)			

Položka č. 12: Kábel predlžovací "Solight Predlžovací kábel 400V/32A - 25m, 1 zásuvka IP44, čierny kábel gumový H05RR-F 5G 2.5mm2" alebo ekvivalentný

Funkcia				
Trojfázový predlžovací kábel 400V/32A – 25m, 1 zásuvka, IP44, čierny kábel gumový H05RR-F 5G 2.5mm2. červenošedá plastová zásuvka aj zástrčka zásuvka krytá samozáklpnou krytkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	ks			1
Dĺžka	m			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zásuvka krytá samozáklpnou krytkou	áno			
prierez vodiča	5 x 2,5mm2			

krytie	IP44
prúd	32A
vodič	H05RR-F 5G
napätie	400V

Položka č. 13: Kábel predlžovací vonkajší 25m 400 V 4,0mm2

Funkcia				
Kábel predlžovací vonkajší 25m 400 V 4,0mm2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	ks			1
Dĺžka	m			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez vodiča	4,0 mm ²			
napätie	400 V			
prúd	32 A			
vodič	CGSG 5C × H07RN-F			
krytie	IP44			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Položka 1.jpg	Položka 1.jpg
Položka 2.jpg	Položka 2.jpg
Položka 3.jpg	Položka 3.jpg
Položka 6.jpg	Položka 6.jpg

Položka 5.jpg	Položka 5.jpg
Položka 7.jpg	Položka 7.jpg
Položka 8.jpg	Položka 8.jpg
Položka 10.jpg	Položka 10.jpg
Položka 11.jpg	Položka 11.jpg
Položka 12.jpg	Položka 12.jpg
Položka 13.jpg	Položka 13.jpg
Položka 4.jpg	Položka 4.jpg
Položka 9.jpg	Položka 9.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.06.2023 08:00:00 - 11.07.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 825,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 990,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20234885

V Bratislave, dňa 07.06.2023 11:08:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu