

Kúpna zmluva č. Z20235257_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s príslušenstvom
Kľúčové slová: píla, uťahováky, pájkovačka
CPV: 42664100-9 - Zariadenia na polyfúzne zváranie plastov; 42631000-8 - Obrábacie stroje na povrchovú úpravu kovov; 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Deliaca píla na kov GCD 12 JL Professional alebo ekvivalent
2. Úhlová brúska
3. Makita Aku príklepový skrutkovač Li-ion 18V/5,0 Ah DHP482RTJ alebo ekvivalent
4. Makita Aku rázový uťahovák 1/2" Li-ion 18V/3,0Ah DTW190RFJ alebo ekvivalent
5. Zváračka na plasty 200 dielna
6. MAKITA DTW1001RTJ - Akumulátorový rázový uťahovač alebo ekvivalent
7. Nitovacia pištoľ pneumatická / hydraulická 9037SPC HAZET alebo ekvivalent
8. Makita GD0601 Elektrická priama brúska alebo ekvivalent
9. Trafopájka NUBA ETP 5 Š 125VA sa skrutkou blister alebo ekvivalent
10. LT-500W Spájkovačka alebo ekvivalent

Položka č. 1: Deliaca píla na kov GCD 12 JL Professional alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Deliaca píla na kov GCD 12 JL Professional alebo ekvivalent	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
balenie obsahuje:	Deliacu pílu na kov GCD 12 JL1× kotúč do okružnej píly, Expert for Steel, 305 × 25,4 × 2,6 mm, 60 zubov
parametre	príkon 1500W, uhlová stupnica zjednodušuje nastavenie 90 až 45 stupňov, výkonný 2000 W motor, jednoduchú manipuláciu a presné šikmé rezy, priemer kotúča 305mm

Položka č. 2: Uhlová brúska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita GA5030R Úhlová brúska 125mm, 720W alebo ekvivalent	ks			2
Makita GA9020 Úhlová brúska 230 mm, 2200W alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
k položke č. 1)	obsah balenia: Kryt kotúča• Bočná rukoväť• Vnútna skrutka• Matica• Kľúč k uhlovej brúske , funkcie: Funkcia Antirestart			
k položke č. 2)	obsah balenia : Uhlová brúska 230 mm 2200 W s plynulým štartom Makita GA9020ROchranný štítBočná rukoväťKľúč na maticuKartónový obalZáručný list			
k položke č. 2) parametre	Zick-Zack“ izolácia rotora a statora z práškovo lakovaných vrstiev, ktorá umožňuje prevádzku pri vysokom zaťaženíSpekané prevody pre dlhšiu životnosťZadná rukoväť je potiahnutá gumou			

Položka č. 3: Makita Aku príklepový skrutkovač Li-ion 18V/5,0 Ah DHP482RTJ alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita Aku príklepový skrutkovač Li-ion 18V/5,0 Ah DHP482RTJ alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitím motora BL (bezuhlíkového) sa kapacita batérie používa ešte efektívnejšie ako u bežných elektromotorov> Výkonný motor pre vysokú pracovnú rýchlosť a vysoký krútiaci moment> Nastavenie krútiaceho momentu v 21 krokoch> Skľučovadlo bez kľúča pre ovládanie jednou rukou a zámok vretena> LED pracovné svetlo> XPT (ochranná technológia eXtreme) chránená proti prachu a vode> Mechanická 2-stupňová prevodovka s kovovými prevodmi> Dodávané v kufriku s dvoma batériami s kapacitou 5,0 Ah a rýchlou nabíjačkou				

Položka č. 4: Makita Aku rázový uťahovák 1/2" Li -ion 18V/3,0Ah DTW190RFJ alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita Aku rázový uťahovák 1/2" Li -ion 18V/3,0Ah DTW190RFJ alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
PríslušenstvoSystainer MakpacVložka systaineru2 ks akumulátoru BL1830BRýchlonabíjačka DC18RCKryt akumulátoru, Súčasťou dodávky sú dva akumulátory BL1830, rýchlonabíjačka a kufo, Maximálny uťahovací moment až 190 NmUpínanie nástroja štvorhran 1/2"LED osvetlenie				

Položka č. 5: Zváračka na plasty 200 dielna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zváračka na plasty 200 dielna	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zváracia pištoľ ponúka rýchlu opravu plastových výrobkov, ako sú nárazníky automobilov, baterky, nábytkové komponenty a iné predmety. Vyrobená je z odolných materiálov a dodáva sa s 200 nástavcov z nehrdzavejúcej ocele.				

Položka č. 6: MAKITA DTW1001RTJ - Akumulátorový rázový uťahovač alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MAKITA DTW1001RTJ - Akumulátorový rázový uťahovač alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Akumulátorový rázový uťahovač s kompaktným dizajnom disponuje pogumovanou protišmykovou rukoväťou. Vysoký uťahovací moment 1 050 Nm pri hmotnosti 3,4 kg. Špeciálna konštrukcia. Samostatný vypínač pre LED osvetlenie pracovnej plochy. Veľký vypínač s pravým a ľavým chodom. 22 minút nabíjací čas pre 3,0 Ah Li-Ion batériu. Dodávané s dvomi akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.				
Súčasť balenia: MAKPAC kufrík Typ 3 MAKPAC vnútro kufríka 2x aku BL1850 Rýchlonabíjačka DC18RC Kryt akumulátora				

Položka č. 7: Nitovacia pištoľ pneumatická / hydraulická 9037SPC HAZET alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nitovacia pištoľ pneumatická / hydraulická 9037SPC HAZET alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pneumatická/hydraulická.Pre slepé nity o priemere 2,4/3,0/3,2/4,0/4,8 mm.Má 4 vyústenia, nitovanie jednou rukou v akejkoľvek polohe.Spotreba vzduchu 1,0 l/zdvihPrevádzkový tlak 6,3 bar, hadica Js 8 mm,				

Položka č. 8: Makita GD0601 Elektrická priama brúska alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita GD0601 Elektrická priama brúska alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Motor s protiprachovou konštrukciou.Posuvný prepínač umožňujúci pohodlnú prácu vykonávanú jednou rukou.Obzvlášť úzke puzdro, ľahká prevádzka.Na brúsenie, obrusovanie a opracovávanie.Hliníkové liate puzdro s priemerom objímky vretena 35 mm.Vreteno Euro s priemerom 43 mm.				

Súčasť balenia: Kľúč 10 Vodiaca objímka 2 ks kľúčov 13	
--	--

Položka č. 9: Trafopájka NUBA ETP 5 S 125VA sa skrutkou blister alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trafopájka NUBA ETP 5 Š 125VA sa skrutkou blister alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Příkon 125 W,, Transformátorové pájky sú určené k pájkovaniu drobných súčasti a sú vhodné k pájkovaní televizných, rádiových a iných telekomunikačných spojov.				

Položka č. 10: LT-500W Spájkovačka alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LT-500W Spájkovačka alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spájkovačka LT-500WSpájkovanie holej oceleSpájkovanie mediSpájkovanie pozinkovanej oceleSpájkovanie pozinkovaných a poniklovaných súčiastokSpájkovanie tabúl plechuSpájkovanie veľkých kovových súčiastokVýkon: 500W / 230VACTeplota hrotu: 450°C tvar hrotu plochý 20x135mm				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonической dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Ulica: Dukelská 3613/7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.06.2023 15:55:00 - 22.06.2023 15:55:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 12,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 983,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 380,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.06.2023 09:58:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska