

Zmluva o dielo
č. CV-38-52/2019 – 5100006495 - ZoD

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

Článok I.
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Centrum výcviku Lešť**
Lešť, 962 63 Pliešovce
V zastúpení: Ing. arch. Anton Maštalský
riaditeľ – štatutárny orgán
Za vecné plnenie: Július Gímeš, tel.: 0960/465 724
IČO: 00804932
DIČ: 2021773644
IČ DPH: SK2021773644
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK4781800000007000167777

(ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** **B.M.R. spol. s r.o.**
Seč 635/2
034 84 Liptovské Sliače
Zastúpený: Peter Ivák - konateľ
IČO: 46531882
DIČ: 2023472231
IČ DPH: SK2023472231
Bankové spojenie: VÚB banka
IBAN: SK7702000000003057351358
Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
vložka číslo:56316/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Oprava soklov, odkvapových chodníkov a schodov KJB Brožkov Prameň“.
- 2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.

Článok II. Predmet a miesto plnenia zmluvy

- 1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa diela špecifikovaného v odseku 2 tohto článku v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.
- 2) Predmetom diela je oprava soklov, odkvapových chodníkov a schodov KJB Brožkov Prameň podľa Prílohy č. 1 (Špecifikácia predmetu zmluvy), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3) Miestom plnenia zmluvy je Táborisko Brožkov Prameň – jedáleň a kuchyňa budova číslo 4 súpisné číslo 50.

Článok III. Termín plnenia

- 1) Termín zhotovenia diela je **od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 15.10.2019.**
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný termín uvedený v odseku 1 tohto článku je termínom najneskoršie prípustným a neprekročiteľným s výnimkou:
 - a) vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - b) vydania príkazov zo strany objednávateľa na uzatvorenie lokality alebo jej časti vo VO Lešť z dôvodu prebiehajúceho výcviku kde sú vykonávané práce, objednávateľ je to povinný oznámiť zhotoviteľovi 2 dni vopred.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zmluvnými stranami.

Článok IV. Cena za dielo

- 1) Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa, je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku vo výške:
 - a) Cena bez DPH: 9 080,00 €
 - b) DPH: 1 816,00 €
 - c) Cena s DPH: **10 896,00 €**Slovom: Desiat' tisíc osemstodevät' desiat' šesť EUR.
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku je možné meniť iba v prípade nevykonania niektorých častí diela zo strany zhotoviteľa uvedených v položkovom rozpočte, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu, a v

prípade splnenia podmienok stanovených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch vrátane ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

- 3) V súlade s § 69 ods. 12 písm. j zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.
- 4) Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške podľa skutočne vykonaných prác vychádzajúc z jednotkových cien uvedených v položkovom rozpočte, ktorá nesmie byť vyššia ako cena podľa odseku 1 tohto článku.

Článok V. Platobné podmienky a fakturácia

- 1) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
- 2) Zhotoviteľ je na základe potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela povinný do 15 dní vystaviť a doručiť objednávateľovi doklad – faktúru, ktorá bude obsahovať slovnú informáciu o prenesení daňovej povinnosti.
- 3) Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu zmluvy, na základe predloženého daňového dokladu (faktúry) podľa skutočne vykonaných a odsúhlasených prác poverenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 4) Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
- 5) Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na plnenie predmetu zmluvy.

Článok VI. Realizácia diela

- 1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 (Špecifikácia predmetu zmluvy) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov SR.
- 2) Zhotoviteľ nemôže previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

- 3) Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s príslušnými normami: STN, STN EN a TP technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 4) Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.
- 5) Zhotoviteľ prác je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu.
- 6) Pri odovzdaní predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý vyhotoví objednávateľ.
- 7) Zhotoviteľ po ukončení prác spracuje súpis skutočne vykonaných prác po položkách a podľa neho odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi. Predmetný odsúhlasený súpis bude neoddeliteľnou prílohou daňového dokladu – faktúry.
- 8) Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente výkon prác realizovaných zhotoviteľom. Zodpovednými osobami za objednávateľa pre styk so zhotoviteľom je Július Gímeš,.
- 9) Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí prác na požiadanie predloží všetky potrebné doklady na použité rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie oprávnených zástupcov.

Článok VII.

Záruka a zodpovednosť za vady

- 1) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu. Vadou sa rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo jeho časti.
- 2) Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku použitej technológie minimálne 36 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa písomného prevzatia súpisu vykonaných prác. Na tovar 24 mesiacov, za nedostatky, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti – nedodržaním platných noriem a technologických postupov. Nedostatky predmetu diela si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviazal, že v termíne do 7 dní zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviazal v prípade písomného uznania reklamácie odstrániť nedostatok predmetu diela v termíne najneskoršie do 10 dní.

- 3) Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.
- 4) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa ustanovení tejto zmluvy, bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, bude zodpovedať technickým normám a predpisom a nebude mať vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 5) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas realizácie prác uplatnené a ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

- 1) Odstúpenie od zmluvy je možné:
 - a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - nedodržanie záväzku zhotoviteľa splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom,
 - ak zhotoviteľ mešká so splnením predmetu zmluvy o 10 a viac dní bez odôvodnenia.
 - b) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov.
- 2) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto povinnosti:
 - a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena diela,
 - b) zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác a spracuje konečnú faktúru,
 - c) objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác a spíše zápis o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou alebo Obchodným zákonníkom ako aj v prípadoch, ak zhotoviteľ nebude vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.
- 4) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok IX. Sankcie

- 1) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 2) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa článku VII odsek 2 tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 3) Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným stranám vznikli porušením zmluvných povinností.
- 4) Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 5) Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku.

Článok X. Ostatné ustanovenia

- 1) Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa zmluvy musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo dodatočne písomne oznámenú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2) Oznámenie sa považuje za doručené momentom reálneho doručenia alebo tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní, v závislosti od toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Podanie urobené elektronickou cestou, ak sa zmluvné strany dohodnú aj na elektronickej forme komunikácie na účely plnenia zmluvy, sa považuje za doručené o 08:30 h dňa nasledujúceho po dni jeho odoslania na elektronickú adresu určenú druhou stranou, s výnimkou, ak dôjde odosielateľovi oznámenie o tom, že sa správu nepodarilo doručiť.
- 3) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa čl. XI odseku 4 tohto článku.
- 4) Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu v mieste plnenia predmetu zmluvy, za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia.

- 5) Zhotoviteľ je povinný poučiť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na predmete plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. O bezpečnostných opatreniach, o režime pri vstupe, pohybe a pobyte vo VO Lešť a v objektoch objednávateľa poučí zhotoviteľa bezpečnostný technik objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný absolvovať školenie o ochrane pred požiarom, ktoré vykoná technik PO pred realizáciou predmetu zmluvy.
- 6) Odovzdaním staveniska (pracoviska) objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko – pracovisko. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku - pracovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na požiadanie preukázať príslušnými potvrdeniami.
- 7) Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví tretích osôb spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia predmetu tejto zmluvy alebo ich mohol predvídať.
- 8) Centrum výcviku Lešť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov je nutné pred vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaviť povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť, na Obvodnom úrade Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.
- 9) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar vo VO Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465 560 alebo 0960/465 310. Vo VO Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe.
- 4) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 6) Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a šesť objednávateľ.
- 7) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpismi na tejto zmluve.
- 8) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č.2 Cenová ponuka – rozpočet

V Lešti dňa:.....

V dňa:.....

.....
Za objednávateľa
Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ
riaditeľ

.....
Za zhotoviteľa
Peter IVÁK
konateľ

- Vonkajšie sokle, odkvapové betónové chodníky, strešné dažďové lapače splavenín a redukcie – prechodové kusy dažďového zvodu sú vplyvom poveternostných podmienok intenzívne zaťažované, zvetrané a rozpadnuté, čo môže mať za následok narušenie statiky – väzby medzi základom a obvodovou konštrukciou objektu. Na betónovom schodisku došlo k rozpadu povrchu schodiska, čím je ohrozená požiadavka na zaistenie BOZP. Z uvedených dôvodov je potrebné zabezpečiť opravu krytiny celého opláštenia strechy.
- Rozsah, množstvo požadovaných opráv a odporúčané technológie a pracovné postupy opráv sú uvedené v tabuľke I.

Tabuľka I.

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Slovné zhodnotenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv výkaz výmer	Množstvo v merných jednotkách
Jedáleň a kuchyňa b.č.4 súp.č. 50, prízemná jednopodlažná budova Základy- železobetón. Montovaný skelet, na betónových pätkách, Murivo nadzákladové- obvod. plášť na báze panelov montovaný, tepelná izolácia EPS 70 tepelnoizolačné dosky o hrúbke 100 mm povrchová úprava, armovanie sklotextilnou sieťkou s aplikáciou silikónovej omietky o zrnitosti 1,5 mm Sokle - terasol , Odkvapové chodníky, podlahy a schodiská – z prostého betónu hr.200mm, Povrchová úprava schodov a podesty pod prekrytím - dlažba hr.30mm, Dažďové vpuste – otvory v betóne opatrené rámom a mriežkou, Kanalizačné poklopy - typizované liatinové osadené do betónu	Na základe zistených nedostatkov je potrebné v rámci RŠÚ vykonať opravy soklov, betónového odkvapového chodníka, schodov, strešných dažďových lapačov splavenín, redukcí, prechodových kusov dažďových zvodov a schodísk, čím sa odstráni čiastočné fyzické opotrebenie majetku. Pri demontáži a montáži je potrebné dodržať predpísané technologické postupy : Odkvapový chodník a dažďový zvod: - rezanie asfaltu do hr. 50 mm → - rezanie betónu – panelu hr.150 mm → - vybúranie betónového odkvap. chodníka → - vybúranie asfaltu → - odkopanie stien budovy → - vybúranie a rozobratie dažďových strešných lapačov splavenín DN 120 → - oprava formou výmeny dažďových strešných lapačov splavenín DN 120/125 → - oprava formou výmeny redukcí, prechod. kusov dažďových zvodov L 500 mm DN 120/125 → - oprava odizolovanie steny budovy o š.500mm x 130,35m NOP fóliou - hydroizolácia výmera je uvedená bez prekrytia !!! → - podsyp a vyspádovanie odkvapového chodníka (podsyp z drveného kameniva) 130,35 x 0,50 x 0,25m → - zašalovanie a uloženie ocelevej armatúry do priečneho spádu max 2,5% 130,35 x 0,50 x 0,20m, vystuženie pomocou oceľo. rohoží 6/100x100mm DIN 488 → - betónovanie odkvapových chodníkov do priečneho spádu max 2,5% 130,35 x 0,5 x 0,20m, zhutnenie CB III S2 v súlade s normou STN EN 206-1 a vytvorenie	45,20 m 6,40 m 0,97 m ³ 1,5 m ³ 19,55 m ³ 6 ks 6 ks 6 ks 65,18 m ² 16,29 m ³ 65,18m ²

dilatačných škár o š. 5mm na každých 3 metroch, ktoré budú izolované, vyplnené izolačnou hmotou →	13,04 m ³
- betónovanie kanalizačných šácht s poklopmi splašková, dažďová a odlučovač tuku do priečneho spádu max 2,5% 3,10 x 0,5 x 0,20m, zhutnenie CB III S2 v súlade s normou STN EN 206-1 →	0,31 m ³
- odvoz, uloženie a likvidácia vzniknutého odpadu →	1 súbor
Oprava omietky, izolácie sokla :	
- odstránenie odutých a popraskaných omietok →	0,43 m ³
- oprava omietky odchýlky od roviny väčšie ako 30mm vápenno-cement. omietkou →	8,5 m ²
- podklad pod izolačné dosky odolný vode polystyrén XPS Stirodur zbaviť nečistôt, väčších nerovností ako 5 mm a vytvoriť styčné spojenie flexi lepidla priamo s nosnou omietkou pomocou penetrácie na savý podklad →	66,43 m ²
- oprava sokla pomocou polystyrénu XPS hr.50mm →	56,57 m ²
- oprava sokla pomocou polystyrénu XPS hr.20mm →	9,86 m ²
- vykonať armovanie XPS polystyrénových dosiek sklotextilnou sieťkou a flexilepidlom v 2 vrstvách →	66,43 m ²
- na vystužený, zrovnaný a napenetrovaný povrch vykonať naniesenie tenkovrstvej omietky modrej farby o hr.zrnitos.2,0mm→	66,43 m ²
Oprava betónového schodiska:	
- búranie →	0,40 m ³
- šalovanie a uloženie ocelevej armatúry →	1,9 m ²
- betónovanie schodiska →	0,95 m ³
- bezpečnostný náter žltočierny →	0,66 m ²
- oprava zábradlia schodiska ohnutých výplňových prvkov z ocelevej guľatiny Ø12mm →	4,20 m
- obnovenie náteru oceľových zábradlí schodísk 1x základ 2x vrch (odstránenie korózie a popraskaných náterov) →	1,99 m ²
- obnovenie fasádneho náteru z brizolitu biely odtieň 2 násobný →	8,40 m ²
Poznámka :	
- do ceny je potrebné zahrnúť aj všetky tu neuvedené materiály a drobné stavebné práce súvisiace s opravou →	1 súbor

Cenová ponuka B.M.R. spol. s.r.o.

Oprava soklov a odkvapových chodníkov a schodov KJB Brožkov Prameň

Odkvapový chodník a dažďový zvod	Množstvo v merných jednotkách	Cena v €
- rezanie asfaltu do hr. 50 mm	45,20 m	175
- rezanie betónu – panelu hr.150 mm	6,40 m	105
- vybúranie betónového odkvap. Chodníka	0,97 m3	70
- vybúranie asfaltu	1,5 m3	120
- odkopanie stien budovy	19,55 m3	525
- vybúranie a rozobratie dažďových strešných lapačov splavenín DN 120	6 ks	140
- oprava formou výmeny dažďových strešných lapačov splavenín DN 120/125	6 ks	220
- oprava formou výmeny redukcií, prechod. kusov dažďových zvodov L 500 mm DN 120/125	6 ks	115
- oprava odizolovanie steny budovy o š.500mm x 130,35m NOP fóliou - hydroizolácia výmera je uvedená bez prekrytia !!!	65,18 m2	365
- podsyp a vyspádovanie odkvapového chodníka (podsyp z drveného kameniva) 130,35 x 0,50 x 0,25m	16,29 m3	485
- zašalovanie a uloženie oceľovej armatúry do priečneho spádu max 2,5% 130,35 x 0,50 x 0,20m, vystuženie pomocou oceľo. rohoží 6/100x100mm DIN 488	65,18m2	460

- betónovanie odkvapových chodníkov do priečného spádu max 2,5% 130,35 x 0,5 x 0,20m, zhutnenie CB III S2 v súlade s normou STN EN 206-1 a	13,04 m3	1190
- vytvorenie dilatačných škár o š. 5mm na každých 3 metroch, ktoré budú izolované, vyplnené izolačnou hmotou	1 súbor	230
- betónovanie kanalizačných šácht s poklopmi splašková, dažďová a odlučovač tuku do priečného spádu max 2,5% 3,10 x 0,5 x 0,20m, zhutnenie CB III S2 v súlade s normou STN EN 206-1	0,31 m3	95
- odvoz, uloženie a likvidácia vzniknutého odpadu	1 súbor	250
Oprava omietky, izolácie sokla :		
- odstránenie odutých a popraskaných omietok	0,43 m3	120
- oprava omietky odchýlky od roviny väčšie ako 30mm vápenno-cement. omietkou	8,5 m2	145
- podklad pod izolačné dosky odolný vode polystyrén XPS Stirodur zbaviť nečistôt, väčších nerovností ako 5 mm a vytvoriť styčné spojenie flexi lepidla priamo s nosnou omietkou pomocou penetrácie na savý podklad	66,43 m2	255
- oprava sokla pomocou polystyrénu XPS hr.50mm	56,57 m2	1350
- oprava sokla pomocou polystyrénu XPS hr.20mm	9,86 m2	150

- vykonať armovanie XPS polystyrénových dosiek sklotextilnou sieťkou a flexilepidlom v 2 vrstvách	66,43 m2	355
- na vystužený, zrovnaný a napenetrovaný povrch vykonať naniesenie tenkovrstvej omietky modrej farby o hr.zrnitos.2,0mm	66,43 m2	980
Oprava betónového schodiska:		
- búranie	0,40 m3	100
- šalovanie a uloženie ocelevej armatúry	1,9 m2	45
- betónovanie schodiska	0,95 m3	95
- bezpečnostný náter žltočierny	0,66 m2	45
- oprava zábradlia schodiska ohnutých výplňových prvkov z ocelevej guľatiny ø12mm	4,20 m	265
- obnovenie náteru oceľových zábradlí schodísk 1x základ 2x vrch (odstránenie korózie a popraskaných náterov)	1,99 m2	80
- obnovenie fasádneho náteru z brizolitu biely odtieň 2 násobný	8,40 m2	180
Podružný a spojovací materiál na dané opravy	1 súbor	370
Cena bez DPH		9080€
DPH 20% :		1816€
Cena s DPH:		10 896€