

Kúpna zmluva č. Z20235204_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FELDER Slovensko s.r.o.
Sídlo: Beňadická cesta 1, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika
IČO: 50697439
DIČ: 2120449661
IČ DPH: SK2120449661
Telefón: 0376344353

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Drevoobrábacie stroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: drevoobrábacie nástroje, príslušenstvo k drevoobrábacím nástrojom,
CPV: 42670000-3 - Časti a príslušenstvo obrábacích strojov; 42676000-5 - Časti ručných nástrojov; 44510000-8 - Nástroje; 44511000-5 - Ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 43810000-4 - Zariadenia na opracovanie dreva; 43830000-0 - Mechanické náradie
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kapovacia a pokosová píla Metabo KGS 305 M alebo ekvivalent
2. Sada stopkových fréz do dreva
3. Stolárske stužidlo L1000 mm alebo ekvivalent
4. Stolárske stužidlo L300 mm alebo ekvivalent
5. Zvierka jednoručná 300 mm
6. Brusivo na suchý zips priemer 125 mm (8 dier) zrnitosť P80
7. Brusivo na suchý zips priemer 125 mm (8 dier) zrnitosť P120
8. Brusivo na suchý zips priemer 125 mm (8 dier) zrnitosť P240
9. Brusivo na suchý zips priemer 150 mm (8 dier) zrnitosť P80
10. Brusivo na suchý zips priemer 150 mm (8 dier) zrnitosť P120
11. Brusivo na suchý zips priemer 150 mm (8 dier) zrnitosť P240
12. Tesársky uholník - Milwaukee alebo ekvivalent
13. Tesársky uholník - rámový Milwaukee alebo ekvivalent
14. Sada plochých dlát - Milwaukee alebo ekvivalent
15. Gola sada 1/4", 3/8", 1/2" 171 - dielna
16. Sada kľúčov očkovovidlicových kľúčov - 25 dielna sada

17. Sada skrutkovacích bitov a vrtákov - 200 dielna sada Ryobi alebo ekvivalent
18. Sada kruhových pílok 14 ks - Milwaukee alebo ekvivalent
19. Pílový kotúč pre pozdĺžne a priečne rezy D300 x 3,2 HW
20. Sada skrutkovačov - 6 dielna
21. Meter magnetický 10 m - Milwaukee alebo ekvivalent
22. Meter 5 m - Milwaukee alebo ekvivalent
23. Meter 3 m - Milwaukee alebo ekvivalent
24. Uholmer - otočný
25. uholník - príložný, nastaviteľný
26. Hoblík 39 mm
27. Súprava 2 ks skladacích montážnych kôz
28. Brúsna hubka P100
29. ručná píla 335 mm
30. píla ručná japonská
31. Fréza horná - Metabo alebo ekvivalent
32. Excentrická brúska 125 mm - Dewalt alebo ekvivalent
33. Fréza multiprofilová D 140mm
34. Drážkovacia fréza s predrezávačmi
35. štvrt' kruhová vydutá fréza
36. Nôž hobľovací 610x30x3
37. Nôž hobľovací 410x30x3
38. Pílový kotúč D600
39. Pílový kotúč D300
40. Pílový kotúč rozmietač pre stolové píly
41. Pílový kotúč D 350

Položka č. 1: Kapovacia a pokosová píla Metabo KGS 305 M alebo ekvivalent

Funkcia				
skracovacia a pokosová píla na spracovanie dreva				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hmotnosť	kg	19	20	
Rýchlosť rezania	m/s	50	70	
Pílový kotúč	mm	300	310	
Počet otáčok pri zaťažení	/min	2550	2650	
Menovitý príkon S1	W	1550	1650	
Maximálna šírka rezu 90°	mm	300	310	
Maximálna šírka rezu 45°	mm	200	210	
Maximálna hĺbka rezu 90°	mm	100	110	
Maximálna hĺbka rezu 45°	mm	60	70	
Dĺžka kábla	m	1,5	3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pílový kotúč - rozmer	305 x 30 mm			
Nastavenie otočného taniera vľavo/vpravo	47/47°			
Značka	Metabo alebo ekvivalent			
Model	KGS305M alebo ekvivalent			

Položka č. 2: Sada stopkových fréz do dreva

Funkcia				
lavička s nastaviteľným sklonom pre posilňovanie brušných svalov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
počet oporných valcov pre nohy	ks	2	4	
Výška stopky	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca	Extol premium alebo ekvivalent			

Položka č. 3: Stolárske stužidlo L1000 mm alebo ekvivalent

Funkcia				
slúži na uchytienie dielcov pri montážnych prácach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Dĺžka	mm	1000	1300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rázvor čelustí	0 až 1000 mm			
Prevedenie	kov			
Posuvné rameno				

Položka č. 4: Stolárske stužidlo L300 mm alebo ekvivalent

Funkcia				
slúži na uchytienie dielcov pri montážnych prácach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Dĺžka	mm	250	350	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rázvor čelustí	0 až 300 mm			
Prevedenie	kov			
Posuvné rameno				

Položka č. 5: Zvierka jednoručná 300 mm

Funkcia				
rýchlo upínacia jednoručná svorka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			10
projekcia	mm	90	110	
Rozpätie	mm	290	310	
Upínacia sila	kg	100	130	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Brusivo na suchý zips priemer 125 mm (8 dier) zrnitosť P80

Funkcia

Brúsny papier kruhového tvaru na brúsenie povrchov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Rozmer brusiva	mm			125
Zrornosť	-			80
Počet dier na upnutie	-			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Brusivo na suchý zips priemer 125 mm (8 dier) zrornosť P120

Funkcia				
Brúsny papier kruhového tvaru na brúsenie povrchov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Rozmer brusiva	mm			125
Zrornosť	-			120
Počet dier na upnutie	-			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Brusivo na suchý zips priemer 125 mm (8 dier) zrornosť P240

Funkcia				
Brúsny papier kruhového tvaru na brúsenie povrchov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Rozmer brusiva	mm			125
Zrornosť	-			240
Počet dier na upnutie	-			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Brusivo na suchý zips priemer 150 mm (8 dier) zrornosť P80

Funkcia				
Brúsny papier kruhového tvaru na brúsenie povrchov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Rozmer brusiva	mm			150
Zrornosť	-			80
Počet dier na upnutie	-			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Brusivo na suchý zips priemer 150 mm (8 dier) zrornosť P120

Funkcia				
Brúsny papier kruhového tvaru na brúsenie povrchov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100

Rozmer brusiva	mm			150
Zrornosť	-			120
Počet dier na upnutie	-			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Brusivo na suchý zips priemer 150 mm (8 dier) zrnitosť P240

Funkcia				
Brúsny papier kruhového tvaru na brúsenie povrchov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Rozmer brusiva	mm			150
Zrornosť	-			240
Počet dier na upnutie	-			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Tesársky uholník - Milwaukee alebo ekvivalent

Funkcia				
Tesársky uholník pri práci z drevom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Šírka	mm			29
Výška	mm			184
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Merná jednotka	metrická			
značka	Milwaukee alebo ekvivalent			
model	Milwaukee rafter alebo ekvivalent			

Položka č. 13: Tesársky uholník - rámový Milwaukee alebo ekvivalent

Funkcia				
Tesársky uholník pri práci z drevom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
šírka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Merná jednotka	metrická			
značka	Milwaukee alebo ekvivalent			
model	Milwaukee rámový metrický alebo ekvivalent			

Položka č. 14: Sada plochých dlát - Milwaukee alebo ekvivalent

Funkcia				
Tesárska sada na prácu z drevom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			1
počet dlát v sade	ks			4

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
1ks ploché dláto 6 mm	Milwaukee alebo ekvivalent
1 ks ploché dláto 12 mm	Milwaukee alebo ekvivalent
1 ks ploché dláto 19 mm	Milwaukee alebo ekvivalent
1 ks ploché dláto 25 mm	Milwaukee alebo ekvivalent
Materiál čepele	ocel'

Položka č. 15: Gola sada 1/4", 3/8", 1/2" 171 - dielna

Funkcia				
Gola sada používaná pri drevoobrábacích procesoch				
Gola sada používaná pri drevoobrábacích procesoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			1
Počet kusov príslušenstva	ks			171
Počet zubov račne	ks			72
hmotnosť	kg	7	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
13x hlavice nástrčná 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.7x hlavica nástrčná predĺžená 1/4" , 4-5-6-7-8-9-10 mm.5x hlavica zástrčná E-profil 1/4" E4-E5-E6-E7-E81x predĺženie 1/4" s trhákom, dĺžka 50 a 100 mm.1x kardan račňový 1/4" , trhák 110 mm, skrutkovač pre bity 1/4".4x hlavice 1/4" s plochým bitom PL 4,0-5,5-6,5-7,0 mm.3x hlavice 1/4" zástrčná PZ 0-1-2.3x hlavice 1/4" zástrčná PH 0-1-23x hlavice 1/4" zástrčnáinbus 3-4-5-6 mm.8x hlavice 1/4" zástrčnáT-profil s vŕtaním T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30.8x hlavice 1/4" zástrčnáT-profil T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30.				
10x hlavice nástrčná 3/8" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.6x hlavica nástrčná predĺžená 3/8" 10 -11-12-13-14-15 mm.6x hlavica zástrčnáE-profil 3/8" E10-E11-E12-E14-E16-E18.1x predĺženie 3/8" dĺžka 125 mm.1x hlavice nástrčná 3/8" na zapalovacie sviečky 18 mm.1x adaptér 3/8" pre bity 8 mm (5/16 ").1x kardan račňový 3/8".17x hlavice nástrčná 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm.5x hlavica nástrčná predĺžená 1/2" 16-17-18-19-22 mm.2x hlavica zástrčná E-profil 1/2" E20-E24.1x predĺženie s trhákom 1/2" , dĺžka 250 mm.1x predĺženie 1/2" , dĺžka 125 mm.				
1x adaptér 1/2" pre bity 8 mm (5/16 ").1x kardan račňový 1/2".3x bit 5/16 " PL 8-10-12 mm.2x bit 5/16"PH 3-4.2x bit 5/16"PZ 3-4.5x bit 5/16"inbus 7-8-10-12-14.6x bit 5/16"T-profil T40-T45-T50-T55-T60-T70.6x bit 5/16"T-profil s vŕtaním T40-T45-T50-T55-T60-T70.7x kľúčinbus 1,27-1,5-2,0-2,5- 3,0-4,0-5,0 mm.				
značka	MAGG alebo ekvivalent			

Položka č. 16: Sada kľúčov očkovovidlicových kľúčov - 25 dielna sada

Funkcia				
Sada kľúčov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			1

Počet kusov príslušenstva	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	CrV oceľ			
25 ks očkovidlicových kľúčov 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm				

Položka č. 17: Sada skrutkovacích bitov a vrtákov - 200 dielna sada Ryobi alebo ekvivalent

Funkcia				
Sada skrutkovacích bitov používaná pri drevoobrábacích procesoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			1
Počet kusov príslušenstva v sade	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bity 25 mm: 3 x PH 06 x PH 110 x PH 23 x PH 33 x PZ 04 x PZ 110 x PZ 24 x PZ 32 x TX 62 x TX 72 x TX 82 x TX 96 x TX 106 x TX 156 x TX 2010 x TX 256 x TX 2710 x TX 305 x TX 402 x Hex 1,51 x Hex 21 x Hex 31 x R 01 x R 11 x R 21 x R 31 x SL 41 x SL 61 x SL 81 x SL 8-101 x SL 101 x SL 12				
Bity 50mm: 1 x PH 12 x PH 21 x PH 31 x PZ 13 x PZ 21 x PZ 31 x TX 101 x TX 151 x TX 202 x TX 251 x TX 272 x TX 301 x TX 40				
Bity 89mm: 1 x PH 22 x PZ 21 x TX 201 x TX 251 x TX 304 x HSS 1 mm4 x HSS 1,5 mm4 x HSS 2 mm4 x HSS 2,5 mm3 x HSS 3 mm3 x HSS 3,2 mm3 x HSS 3,5 mm3 x HSS 4 mm3 x HSS 4,5 mm2 x HSS 4,8 mm1 x HSS 5 mm1 x HSS 5,5 mm2 x HSS 6 mm1 x HSS 8 mm1 x HSS 9 mm1 x HSS 10 mm1 x HSS 13 mm				
2 x Vrták do dreva 3 mm1 x Vrták do dreva 4 mm1 x Vrták do dreva 5 mm1 x Vrták do dreva 5,5 mm1 x Vrták do dreva 6 mm				
1 x Vrták do muriva 3 mm1 x Vrták do muriva 4 mm1 x Vrták do muriva 5 mm1 x Vrták do muriva 5,5 mm1 x Vrták do muriva 6 mm				
1 x Nástrčný kľúč 6 mm1 x Nástrčný kľúč 7 mm1 x Nástrčný kľúč 8 mm1 x Nástrčný kľúč 9 mm1 x Nástrčný kľúč 10 mm1 x Nástrčný kľúč 11 mm1 x Nástrčný kľúč 12 mm1 x Nástrčný kľúč 13 mm				
1 x Adaptér z 1/4" Hex na 1/4" 4 - hran1 x Adaptér z 1/4" Hex na 3/8" 4 - hran1 x Adaptér z 1/4" Hex na 1/2" 4 - hran				

Položka č. 18: Sada kruhových pílok 14 ks - Milwaukee alebo ekvivalent

Funkcia				
Sada vykružovacích pílok používaná pri drevoobrábacích procesoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			1
Počet kusov príslušenstva	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Upnutie	1/4"			
obsah balenia: Kruhové píly: priem. 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Upínacia stopka pre kruhové píly priem. 14 - 30 mm. Upínacia stopka pre kruhové píly priem. 32 - 152 mm.				

Položka č. 19: Pílový kotúč pre pozdĺžne a priečne rezy D300 x 3,2 HW

Funkcia				
Pílový používaný pri drevoobrábacích procesoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet zubov	ks			72
priemer	mm			300
Upínací otvor	mm			30
počet ks	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hlučnosť	odhlučnený			

Položka č. 20: Sada skrutkovačov - 6 dielna

Funkcia				
Sada skrutkovačov s magnetizovanými hrotmi a praktickou plastovou rukoväťou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			1
počet dielov v sade	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3 X SL, 3 X PL				

Položka č. 21: Meter magnetický 10 m - Milwaukee alebo ekvivalent

Funkcia				
meter zviňovací				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm	25	30	
dĺžka	m			10
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
magnetický	áno			
značka	Milwaukee alebo ekvivalent			
typ mernej jednotky	metrická			
spona na opasok				

Položka č. 22: Meter 5 m - Milwaukee alebo ekvivalent

Funkcia				
meter zviňovací				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm	25	35	
dĺžka	m			5
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
značka	Milwaukee alebo ekvivalent			
typ mernej jednotky	metrická			

spona na opasok	
-----------------	--

Položka č. 23: Meter 3 m - Milwaukee alebo ekvivalent

Funkcia				
meter zviňovací				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm	15	25	
dĺžka	m			3
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
značka	Milwaukee alebo ekvivalent			
typ mernej jednotky	metrická			
spona na opasok				

Položka č. 24: Uhlomer - otočný

Funkcia				
možnosť aretácie nameraného uhla pre prenesenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka základne uhlomeru	mm	145	155	
dĺžka otočného ramena	mm	180	210	
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah aretácie uhla	0-180 °			
Prevedenie	nehrdzavejúca oceľ			
súčasťou balenia je aj púzdro				

Položka č. 25: uholník - príložný, nastaviteľný

Funkcia				
Uholník nastaviteľný rameno kov/drevo - stupnica na hornej a dolnej hrane				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka ramena	mm	700	900	
šírka	mm	30	40	
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah uhla	0-180 °			

Položka č. 26: Hoblík 39 mm

Funkcia				
Drevený hoblík sa používa k prvotnému opracovaniu hrubo rezaných fošni a dosiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka reznej hrany	mm			39
sklon noža	°			45
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

rozmery	200x55x60
materiál	drevo
rukovať na držanie	

Položka č. 27: Súprava 2 ks skladacích montážnych kôz

Funkcia				
Maximálna nosnosť pri zaťažení oboch kôz je 200 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet súprav	ks			1
počet kôz v súprave	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1000x88x780 mm			
materiál	kov			

Položka č. 28: Brúsna hubka P100

Funkcia				
Určené pra stolárov aj lakovníkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrúbka zrna	P100			
prevedenie	4 stranné			
podkladový materiál	PU pena			
brúsny povrch	korundové štvorstranné zрно			

Položka č. 29: ručná píla 335 mm

Funkcia				
Určené pre stolárov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
dĺžka čepele	mm	300	450	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie	drevo, laminát, plast			
prevedenie	s rúčkou			
značka	Irwin alebo ekvivalent			

Položka č. 30: píla ručná japonská

Funkcia				
Určené pre stolárov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
dĺžka čepele	mm	230	300	
počet zubov na 1 cm	ks	5	8	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

prevedenie	obojsstranná
značka	Irwin alebo ekvivalent

Položka č. 31: Fréza horná - Metabo alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
maximálna výška zdvihu	mm	45	55	
menovitý príkon	W	1150	1200	
Upínacie vrtanie upínacej klieštiny	mm			8
dĺžka prírodného kábla	m	3,5	4,5	
výkon	w	775	785	
hmotnosť	kg	3	5	
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
presnosť	0,1 mm			
súčasť balenia	- Paralelný doraz s jemným nastavením - Indikátor pre jemné nastavenie - Spojovací kus odsávania - Otvorený kľúč			
Tvrdené a brúsené, vymeniteľné upínacie klieštiny pre presný rotačný pohyb nasadených nástrojov				
ochrana proti preťaženiu	áno			
Spodná platňa zo zliatiny hliníka				
Vypínacie uhlíky na ochranu motora				
Možnosť odsávania pomocou pripojenia univerzálneho odsávača				
značka	Metabo alebo ekvivalent			
model	OF 1229 alebo ekvivalent			
Indikátor pre jemné nastavenie hĺbky				
Stabilné a neskrúcajúce sa 2-stĺpkové vedenie				

Položka č. 32: Excentrická brúska 125 mm - Dewalt alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Príkon	W	275	285	
hmotnosť	kg	1,5	2,5	
rozmer brúsneho papiera	mm			125
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
súčasť balenia	box na prach			
značka	Dewalt alebo ekvivalent			
model	DWE6423 alebo ekvivalent			
rýchlosť otáčania	7 000 - 12 000 min			

Položka č. 33: Fréza multiprofilová D 140mm

Funkcia
Zaoblená nožová hlava konkávna Na zaoblenie hrán všetkých druhov dreva

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
priemer	mm	130	150	
upínací otvor	mm			30
počet zubov	ks	2	4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rádus	2 mm, 3 mm, 5 mm			
Telo nástroja z ľahkej zliatiny s vysokou pevnosťou v ťahu				
Znížený spätný ráz a nízka hlučnosť				
Vhodná pre vretenové frézky s ručným podávaním				

Položka č. 34: Drážkovacia fréza s predrezávačmi

Funkcia				
Nástroj s navarenými priamymi uberacími a predrezávacími tvrdokovovými zubami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer	mm	110	140	
Upínací otvor	mm			30
počet zubov	ks	4	8	
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
telo	oceľové			
Vhodné na obrábanie masívu, preglejky a latovky				

Položka č. 35: štvrt' kruhová vydutá fréza

Funkcia				
Nástroj pre strojný posuv s navarenými tvrdokovovými zubami HW určený pre obrábanie masívu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
priemer	mm	100	120	
počet zubov	ks	4	6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štvrt'kruhové vyhotovenie ostria s výbehmi (5°) pre plynulosť prechodu zaoblenia obrobku				

Položka č. 36: Nôž hobľovací 610x30x3

Funkcia				
Vhodné na mäkké aj tvrdé druhy tuzemských drevín				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Dĺžka	mm			610
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ noža	30x3			
Materiál	HSS 18%W			

Položka č. 37: Nôž hobľovací 410x30x3

Funkcia				
Vhodné na mäkké aj tvrdé druhy tuzemských drevín				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Dĺžka noža	mm			410
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ noža	30x3			
Materiál	HSS 18%W			

Položka č. 38: Pilový kotúč D600

Funkcia				
Pilový kotúč D600; B3,5; d30; Z56				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
priemer kotúča	mm			600
upínací otvor	mm			30
šírka prierezu	mm	3,00	4,00	
počet zubov	ks	50	65	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál zubu	HSS oceľ			

Položka č. 39: Pilový kotúč D300

Funkcia				
Pilový kotúč D600; B2,8; b2,0; Z72 WZ; d30;				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
priemer kotúča	mm			300
upínací otvor	mm			30
šírka prierezu	mm	2,00	3,00	
počet zubov	ks	65	80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál zubu	HSS tvrdokov			
typ zubu	striedavo šikmý			
obrábaný materiál	mäkké drevo, tvrdé drevo, exotické drevo, bidoska, preglejka, OSB			

Položka č. 40: Pilový kotúč rozmetací pre stolové pily

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
priemer kotúča	mm			350
upínací otvor	mm			30
šírka prierezu	mm	3,00	4,00	

počet zubov	ks	30	40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál zubu	HSS tvrdokov			
typ zubu	striedavo šikmý			
obrábaný materiál	mäkké drevo, tvrdé drevo, exotické drevo,			

Položka č. 41: Pílový kotúč D 350

Funkcia				
určený na pozdĺžne rezanie masívu a priečne rezanie väčších hrúbok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
priemer kotúča	mm			350
upínací otvor	mm			30
šírka prierezu	mm	3,00	4,00	
počet zubov	ks	30	40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál zubu	HSS tvrdokov			
typ zubu	striedavo šikmý			
obrábaný materiál	mäkké drevo, tvrdé drevo, palivové drevo,			
Konštrukcia kotúča je s obmedzovačom triesky				
pre typ stroja	formátovacia píla, stolová píla			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť povereným osobám objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy, vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie fotografií, prospektov alebo iného vyobrazenia jednotlivých položiek tovarov, podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného názvu/ označenia, popisu tovaru, jeho technických parametrov a funkčných charakteristík.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Faktúra musí byť doručená na adresu miesta plnenia nie na adresu obstarávateľa.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.

Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Obec: Sered'
Ulica: Kasárenská 1005/54

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.06.2023 09:02:00 - 14.07.2023 09:03:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 833,75 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 400,50 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20235204

V Bratislave, dňa 08.06.2023 10:00:03

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FELDER Slovensko s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska