

Kúpna zmluva č. Z20235265_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ: 2024032989
IČ DPH: SK2024032989
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0910514441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Kľúčové slová: rohož, Priemyselná, Tesniaca doska ,Sťahovacie pásky , Tesniaca pasta
CPV: 19520000-7 - Plastové výrobky; 34312500-2 - Tesnenia; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44425000-5 - Krúžky, tesnenia, pásy, latky a nádoby na cementovú maltu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Priemyselná rohož s pozdĺžnymi drážkami - PR 19A/04CE
- Tesniaca doska EPDM/SBR šírka 1200 mm bez vložky, pevnosť v ťahu 5 MP-1mm
- Tesniaca doska EPDM/SBR šírka 1200 mm bez vložky, pevnosť v ťahu 5 MPa-2mm
- Tesniaca doska EPDM/SBR šírka 1200 mm bez vložky, pevnosť v ťahu 5 MPa 3mm
- Sťahovacie pásy čierne 2,5x100mm - 100 ks v balení
- Sťahovacie pásy čierne 2,5x200mm - 100 ks
- BOSAL 258-502 Tesniaci materiál, Výfukový systém 190g
- Sada na opravu pneumatík SW01 - Stix
- Sada tesniacich krúžkov 426 ks/bal
- Sada fibrových podložiek 300 ks/bal

Položka č. 1: Priemyselná rohož s pozdĺžnymi drážkami - PR 19A/04CE

Funkcia				
použitie je vhodné v ľahkom priemyselnom prostredí, ako sú laboratória, výrobné alebo spracovateľské dielne. Rohož sa ľahko čistí a udržiava.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Priemyselná rohož s pozdĺžnymi drážkami - PR 19A/04CE	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória Rohože pre ľahké zaťaženie, Hmotnosť 38 kg, Farba Čierna, Hrúbka 9,4 mm, Materiál polyvinylchlorid, Šírka 91 cm, Zaťaženie rohože ★☆☆ – ľahké, Prev. rohože, Umiestnenie rohože k výrobnéj linke, Materiál polyvinylchlorid, Farba čierna, Šírka 91 cm, Dĺžka 18,3 m, Hrúbka 9,4 mm, Hmotnosť 38 kg, Plošná hmotnosť 2,4 kg/m ² , Bez silikónov ANO	Odchýlka pri záťaži 1,4 kg / cm ² sup> 0,58 cmStatický koeficient trenia 0,78 (ASTM C1028-96)Trieda protišmykovosti R10 (DIN 51 130 BGR 181)Tvrdosť 20 Shore A (ASTM D2240-02)			
Vhodné použitie do suchého prostredia	Dĺžka 18,3 m,			

Položka č. 2: Tesniaca doska EPDM/SBR šírka 1200 mm bez vložky, pevnosť v ťahu 5 MP-1mm

Funkcia				
Gumová tesniaca doska na báze EPDM, v šírke 1200 mm, bez textilnej vložky.Vyznačuje sa vysokou kvalitou a dobrými mechanickými vlastnosťami, je odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vhodná na vonkajšie použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniaca doska EPDM/SBR šírka 1200 mm bez vložky, pevnosť v ťahu 5 MP-1mm	m2			2,4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: EPDM na báze syntetického kaučukuŠtandardná šírka: 1200 mm hrúbka 1 mmTvrdosť: 65 ± 5 °ShAPEvnosť v ťahu: 5 MPaŤažnosť: 200 %Pracovná teplota: -40°C/+120 °CHustota: 1,5 g/cm³Farba: čiernaOdolnosť:voči vplyvom počasia: vysoko odolnávoči ozónu: vysoko odolnávoči UV žiareniu: vysoko odolnávoči zásadám: čiastočne odolnávoči kyselinám: čiastočne odolnávoči oleju: nievoči benzínu: nie				

Položka č. 3: Tesniaca doska EPDM/SBR šírka 1200 mm bez vložky, pevnosť v ťahu 5 MPa-2mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniaca doska EPDM/SBR šírka 1200 mm bez vložky, pevnosť v ťahu 5 MPa2mm	m2			2,4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: EPDM na báze syntetického kaučukuŠtandardná šírka: 1200 mm hrúbka 2 mm Tvrdosť: 65 ± 5 °ShAPEvnosť v ťahu: 5 MPaŤažnosť: 200 %Pracovná teplota: -40°C/+120 °CHustota: 1,5 g/cm³Farba: čiernaOdolnosť:voči vplyvom počasia: vysoko odolnávoči ozónu: vysoko odolnávoči UV žiareniu: vysoko odolnávoči zásadám: čiastočne odolnávoči kyselinám: čiastočne odolnávoči oleju: nievoči benzínu: nie				

Položka č. 4: Tesniaca doska EPDM/SBR šírka 1200 mm bez vložky, pevnosť v ťahu 5 MPa 3mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniaca doska EPDM/SBR šírka 1200 mm bez vložky, pevnosť v ťahu 5 MPa3mm	m2			2,4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Materiál: EPDM na báze syntetického kaučuku Štandardná šírka: 1200 mm hrúbka 3 Tvrdosť: 65 ± 5 °ShA Pevnosť v ťahu: 5 MPa Ťažnosť: 200 % Pracovná teplota: -40°C/+120 °C Hustota: 1,5 g/cm³ Farba: čierna Odolnosť voči vplyvom počasia: vysoko odolná voči ozónu: vysoko odolná voči UV žiareniu: vysoko odolná voči zásadám: čiastočne odolná voči kyselinám: čiastočne odolná voči oleju: nie voči benzínu: nie	
---	--

Položka č. 5: Sťahovacie pásy čierne 2,5x100mm - 100 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sťahovacie pásy čierne 2,5x100mm - 100 ks v balení	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sťahovacie pásy pre najrôznejšie použitie, skvelé uplatnenie nájdú v každej dielni, garáži, ale aj doma alebo kancelárii. Pásy slúžia k stiahnutiu káblov, hadičiek, plachiet, bannerov aj iných materiálov. Balenie: 100ks				

Položka č. 6: Sťahovacie pásy čierne 2,5x200mm - 100 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sťahovacie pásy čierne 2,5x200mm - 100 ks	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie: 100ks				

Položka č. 7: BOSAL 258-502 Tesniaci materiál, Výfukový systém 190g

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BOSAL 258-502 Tesniaci materiál, Výfukový systém 190g	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Sada na opravu pneumatík SW01 - Stix

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada na opravu pneumatík SW01 - Stix	bal			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hlavnými nástrojmi sady sú šidlo a špirálový vrták, ktoré sú pozinkované a majú vymeniteľné hroty zapustené do kovových rukovätí. Šidlo je navyše vybavené kovovým krytom. SÚČASŤ BALENIA: špirálový vrták (aplikátor lepidla) s priemerom 8 mm šidlo na butylové šnúry s hrúbkou 4 a 6 mm 20 butylových šnúr: hrúbka 6 mm, dĺžka 20 cm skladací nôž používaný napríklad na odstrihnutie prebytočnej šnúry imbusový kľúč na odskrutkovanie šidla alebo aplikátora z rukoväte vazelína v plastovej nádobe krabica s užitočným príslušenstvom -	krátke a dlhé plastové uzávery ventilov (po 4 ks), kovové uzávery (4x), pružinové vložky do ventilov (4x) a skrutkovač			

Položka č. 9: Sada tesniacich krúžkov 426 ks/bal

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada tesniacich krúžkov	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastový box s prehľadne organizovanými 426 ks čiernych tesniacich krúžkov z NBR gummy. O-krúžky sú v metrických mierach.Váha 0,920 Kg				

Položka č. 10: Sada fibrových podložiek 300 ks/bal

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada fibrových podložiek 300 ks/bal	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje:6x10 mm 10 ks,8x12 mm 40 ks,8x14 mm 15 ks,9x20 mm 10 ks,10x14 mm 30 ks,10x16 mm 10 ks,12x16 mm 25 ks,12x18 mm 20 ks,12x20 mm 20 ks,14x18 mm 20 ks,14x20 mm 20 ks,16x20 mm 15 ks,16x22 mm 15 ks,18x22 mm 10 ks,18x24 mm 5 ks,20x24 mm 10 ks,20x26 mm 5 ks,22x27 mm 5 ks,22x29 mm 5 ks,24x30 mm 5 ks,27x32 mm 5 ks,				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
• Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
• Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.
• Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00.
• Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. • Na faktúre uviesť aj miesto dodania. • Faktúru doručiť iba na miesto plnenia.
• Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. • Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
• Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. • Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
• Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. • Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. • Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: kpt. Nálepku 1, 07501 Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.06.2023 09:50:00 - 23.06.2023 08:29:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazaka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 162,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 394,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 08.06.2023 09:18:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RUBBEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska