

Kúpna zmluva č. Z20235269_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky
Kľúčové slová: Svorka kontaktu batérie – PLUS, PREDLŽOVACÍ KÁBEL , Kabel CYKY , Kabel CYSY , Elektrický konektor samica
CPV: 44321000-6 - Káble; 31224810-3 - Predlžovacie káble; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Svorka kontaktu batérie – PLUS
2. Svorka kontaktu batérie – MINUS
3. KÁBEL 7-ŽILOVÝ 7X1.5 mm
4. Káblové oko bez izol. 6-6
5. Káblové oko bez izol. 10-6
6. Káblové oko bez izol.
7. Elektrický konektor samec 6,3
8. Elektrický konektor samica 6,3
9. Kabel CYSY 3x1,5
10. Kabel CYKY 3x1,5mm
11. PREDLŽOVACÍ KÁBEL 5-ZÁSUVKA 3M S VYPÍNAČOM-

Položka č. 1: Svorka kontaktu batérie – PLUS

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Svorka kontaktu batérie – PLUS	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie pólov batérie pre plus pol				

Položka č. 2: Svorka kontaktu batérie – MINUS

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka kontaktu batérie – MINUS	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie pólov batérie pre minusovy pol				

Položka č. 3: KÁBEL 7-ŽILOVÝ 7X1.5 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KÁBEL 7-ŽILOVÝ 7X1.5 mm	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
YLY-SPVC plášťa (Y) s drôtmí vyrobenými z medených drôtov (L)PVC izolácia (Y)Autokábel pre menovité napätie 24 V (S)Menovité napätie : 24 VPrevádzková teplota : 70 °C / -40 °CPočet vodičov : 7Prierez : 1,5 mm2Balenie : 1/50m				

Položka č. 4: Káblové oko bez izol. 6-6

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblové oko bez izol. 6-6	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lisovacie káblové oko medené galvanicky pocínované pre Cu laná a Cu vodiče				

Položka č. 5: Káblové oko bez izol. 10-6

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblové oko bez izol. 10-6	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Káblové oko bez izol.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblové oko bez izol. 16-6	ks			50
Káblové oko bez izol. 6-8	ks			100
Káblové oko bez izol. 10-8	ks			50
Káblové oko bez izol. 16-8	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Elektrický konektor samec 6,3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický konektor samec 6,3	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Elektrický konektor samica 6,3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický konektor samica 6,3	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Kabel CYSY 3x1,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kabel CYSY 3x1,5mm	m			142
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Flexibilný silový kábel CYSY 3x1,5mm ² ; farba vonkajšieho plášťa: biela, vonkajší priemer 8,2mm Technické dáta: Prúdové zaťaženie 17A Vonkajší plášť PVC biely Menovité napätie 300/500V skúšobné napätie 2000V teplotný rozsah okolia: od -5 ° C do 70 °				

Položka č. 10: Kabel CYKY 3x1,5mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kabel CYKY 3x1,5mm	m			142
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie 450V / 750V Skúšobné napätie 4kV Prúdové zaťaženie na vzduchu 18A Prúdové zaťaženie v zemi 28A Vonkajší priemer 7,4 mm Materiál jadra meď CU Materiál izolácie PVC Minimálna teplota pri inštalácii -5°C				

Položka č. 11: PREDLŽOVACÍ KÁBEL 5-ZÁSUVKA 3M S VYPÍNAČOM-

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PREDLŽOVACÍ KÁBEL 5-ZÁSUVKA 3M S VYPÍNAČOM-	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Praktický predlžovací kábel s 5 zásuvkami. Na kábli sa nachádza aj centrálny vypínač na jednoduché a rýchle odpojenie spotrebičov od elektrickej siete. Parametre a špecifikácie: - Počet zásuviek: 5 - Dĺžka kábla: 3 m - Centrálny vypínač: áno - Balené v PE vrecku so závesným systémom. - 250 V max. 10 A.	Šírka: 7.5 cmŠpecifikácia kábla / redukcie: Predlžovací 230VVýška: 33 cm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
• Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. • Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. • Na faktúre uviesť aj miesto dodania. • Faktúru doručiť iba na miesto plnenia.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. • Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. • Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. • Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: kpt. Nálepku 1, 07501 Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.06.2023 09:34:00 - 23.06.2023 12:34:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 876,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 051,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 08.06.2023 10:00:03

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska