

Kúpna zmluva č. 73/19

uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

1. Predávajúci: SZILCAR PARTNERS, s.r.o.
sídlo: Nová Rožňavská 134/A
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka č. 92761/B .
IČO: 47 221 925
DIČ: 2023804431
IČ pre DPH: SK2023804431
Bankové spojenie: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK33 1111 0000 0012 2396 2009
Štatutárny zástupca: MUDr. Jozef Szilasi
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy MUDr. Jozef Szilasi
vo veciach odborných
Tel.: 055/7881620
Fax: 055/7881633
E-mail: jozef.szilasi@fordszilcar.sk
Internetová adresa: www.fordszilcar.sk

(ďalej len „predávajúci“)

2. Kupujúci: Národná transfúzna služba SR
sídlo: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 003775-4/2003 zo dňa 02.12.2003
IČO: 30 853 915
DIČ: 2021764371
IČ pre DPH: SK2021764371
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK18 8180 0000 0070 0028 8579
Štatutárny zástupca: Rada riaditeľov
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvy Ing. Renáta Dundová, generálny riaditeľ
vo veciach odborných Vladimír Lacika, vedúci Oddelenia dopravy
Tel.: 02/5910 3008
Fax: 02 /5910 3020
E-mail: lacika@ntssr.sk
Internetová adresa: www.ntssr.sk
(ďalej len „kupujúci“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Predávajúci sa ako uchádzač zúčastnil na verejnom obstarávaní vyhlásenom kupujúcim oznámením č. 8450 - MST, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 79/2019 dňa 23.4.2019 na realizáciu zákazky s názvom „Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR“. Na základe jeho ponuky bol označený za úspešného uchádzača a kupujúci s ním dňa 02.09.2019 uzatvoril rámcovú dohodu č. p.: 70/19 (ďalej len „Dohoda“).
- 1.2. Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto zmluve význam, tak ako je definovaný v Dohode. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto zmluvou a Dohodou.
- 1.3. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že v prípade rozporov medzi ustanoveniami tejto zmluvy a Dohody, platia prednostne ustanovenia tejto zmluvy.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar a poskytnúť služby podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“, „tovar“ alebo „vozidlo“) v súlade s touto zmluvou a Dohodou kupujúceho a záväzok kupujúceho prevziať tovar a služby podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy a zaplatiť predávajúceho kúpnu cenu podľa čl. III. tejto zmluvy a Prílohy č.1 tejto zmluvy.

Článok III. Kúpna cena

- 3.1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade s článkom VI. Dohody a v súlade s Prílohou č. 2 Dohody. Celková zmluvná cena v EUR s DPH za predmet zákazky na základe výsledku elektronickej aukcie je 1 603 267,20 Eur, slovom: jedenmiliónšesťstotritisícdvestošesťdesiatsedem Eur a dvadsať centov.
- 3.2. Podrobná špecifikácia kúpnej ceny a technická špecifikácia predmetu zmluvy sú obsahom Prílohy č.1 tejto kúpnej zmluvy - Technická špecifikácia a kúpna cena.
- 3.3. Kúpnu cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia uvedeného v Prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru) a vrátane vykonania predpredajného servisu, poučenia a zaškolenia obsluhy, ako aj plánovaných servisných činností, záručného a pozáručného servisu.
- 3.4. Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Článok IV. Platobné podmienky

- 4.1. Úhrada kúpnej ceny sa realizuje prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na základe predávajúcim vystavenej faktúry po prevzatí predmetu zmluvy

kupujúcim a podpísaní preberacieho protokolu s vyznačením riadneho dodania predmetu zmluvy.

- 4.2. Dohodnutá splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu . Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Súčasťou faktúry ako jej príloha je preberací protokol podľa článku V. tejto zmluvy.
- 4.3. Obálky, v ktorej bude faktúra odosielaná, musia byť označené slovom „FAKTÚRA“. Faktúry musia byť odoslané doporučene. Faktúra, ktorá nemá náležitosti daňového dokladu alebo obsahuje nesprávne vyfakturované údaje bude vrátená na prepracovanie predávajúcemu. V takomto prípade začína splatnosť faktúry plynúť jej novým doručením kupujúcemu vo forme doporučenej zásielky.

Článok V. Dodacie podmienky

- 5.1. Termín dodávky je stanovený dohodou zmluvných strán, v lehote najneskôr do 6 mesiacov od podpisu tejto zmluvy. Miestom dodania predmetu zmluvy je Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak .
- 5.2. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste dodania predmetu zmluvy.
- 5.3. Predávajúci je povinný vyznačiť zástupcu kupujúceho (doporučeným listom alebo overeným faxom, e-mailom) o pripravenosti predmetu zmluvy najmenej 7 dní vopred.
- 5.4. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje vozidlo za prevzaté.
- 5.5. Kupujúci je povinný prevziať predmet zmluvy bezodkladne po jeho dodaní iba v prípade, ak predávajúci dodá predmet zmluvy v množstve, akosti a za podmienok v súlade s touto zmluvou a Dohodou. Kupujúci nie je povinný prevziať od predávajúceho čiastočné, neúplné plnenie, resp. plnenie, ktoré bolo dodané v rozpore s touto zmluvou alebo Dohodou.
- 5.6. Kupujúci predbežne overí úplnosť dodávky predmetu zmluvy a existenciu väd predmetu zmluvy, ktoré sú zjavné pri dodávke. V prípade, že kupujúci zistí akékoľvek vady predmetu zmluvy, je oprávnený od predávajúceho vadný predmet zmluvy neprevziať a požadovať dodanie predmetu zmluvy bez väd. V prípade väd, ktoré sa stanú zrejmy až po prevzatí vozidla, platia ustanovenia čl. VII. Dohody.
- 5.7. V prípade zjavných väd zistených kupujúcim je predávajúci povinný dodať predmet zmluvy bez väd do 3 dní odo dňa označenia väd kupujúcim, ak kupujúci neurčí dlhšiu lehotu.
- 5.8. V prípade, ak predávajúci nedodá predmet zmluvy ani v dodatočnej lehote, ktorú mu kupujúci určí, alebo v prípade nedodania predmetu zmluvy bez väd v lehote podľa bodu 5.7 tohto článku zmluvy je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. X. Dohody, ako ani nárok na náhradu škody.

Článok VI. Povinnosti kupujúceho

- 6.1. Kupujúci je povinný prevziať predmet zmluvy v deň určený na základe dohody s predávajúcim pri splnení podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Článok VII. Povinnosti predávajúceho

- 7.1. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom zmluvy, dodať predmet zmluvy kupujúcemu v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie spolu s relevantnými dokladmi.
- 7.2. Pred odovzdaním predmetu zmluvy je predávajúci povinný zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť dodanej techniky a túto protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.
- 7.3. Predávajúci je pri odovzdaní predmetu zmluvy povinný zabezpečiť vykonanie poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každý dodaný predmet zmluvy v rozsahu obsluhy a údržby predmetu zmluvy v rozsahu maximálne 1 pracovného dňa.

Článok VIII. Záruka

- 8.1. Na dodávaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Špecifikácia rozsahu poskytovanej záruky je uvedená v servisnej knižke a záručnom liste, ktorú kupujúci obdrží spolu s vozidlom.
- 8.2. V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa čl. VII. Dohody, príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok IX. Servisné podmienky

- 9.1. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách podľa tejto zmluvy.
- 9.2. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania plánovaných servisných činností, t.j. najmä záručného a pozáručného servisu, údržby, ako aj odstraňovanie prípadných väd a vykonávanie opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov podľa minimálnych podmienok stanovených v tejto zmluve alebo Dohode.

Článok X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu

- 10.1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho momentom jeho dodania a protokolárneho prevzatia.
- 10.2. Nebezpečenstvo za škodu pri dodaní predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho v deň podpisu preberacieho a odovzdávacieho protokolu kupujúcim.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Na trvanie a ukončenie tejto zmluvy sa primerane použijú ustanovenia čl. XI. Dohody. Pre vylúčenie pochybností, ukončenie tejto zmluvy neznamená ukončenie Dohody.
- 11.2. Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť iba formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré sa po nadobudnutí platnosti a účinnosti stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 11.3. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia Dohodou, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť prednostne rokovaním o novej dohode, inak na miestne a vecne príslušnom súde.
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Predávajúci aj kupujúci obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.
- 11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1: Technická špecifikácia a kúpna cena.
- 11.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvu zverejní kupujúci.
- 11.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

VKošiciach..... dňa .

Za predávajúceho:

.....
(čitateľné meno)
(funkcia)

V Bratislave dňa

Za kupujúceho:

.....
Národná transfúzna služba SR

.....
Národná transfúzna služba SR

SR
IA

SR
IBA

Technická špecifikácia a kúpna cena

I. Technická špecifikácia pre Vozidlo Typ 1 – výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odbery krvi mimo SC a OC;

Výrobca: FORD

Značka vozidla: FORD

Model: Transit

Odkaz na produktovú dokumentáciu na stránkach výrobcu

https://fordcms.blob.core.windows.net/media/Slovakia/Transit/katalog_transitvan1.pdf

Parameter	Požadovaná technická špecifikácia a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky
Farebné vyhotovenie a označenie vozidla	<p>1. Farebné vyhotovenie a označenie vozidla:</p> <p>1.1 Označenie príslušnosti vozidla k Národnej transfúznej službe SR vonkajším permanentným polepom – logo NTS SR (3 kusy), nápis PREVOZ KRVI (3 kusy), nápis MOBILNÁ ODBEROVÁ JEDNOTKA KRVI (3kusy), nápis Národná transfúzna služba SR (3 kusy) rozmer podľa karosérie vozidla, grafický podklad dodá úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ.</p> <p>1.2 Návrh vozidla pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený verejným obstarávateľom.</p> <p>1.3 Farba karosérie – biela</p> <p>1.4 Interiér farba a materiálové vyhotovenie – štandardný podľa ponuky výrobcu.</p>	<p>Označenie vozidiel vonkajším permanentným polepom</p> <ul style="list-style-type: none"> - logo NTS SR (3 kusy), - nápis PREVOZ KRVI (3 kusy), - nápis MOBILNÁ ODBEROVÁ JEDNOTKA KRVI (3kusy), - nápis Národná transfúzna služba SR (3 kusy) <p>Návrh polepu bude schválený verejným obstarávateľom.</p> <p>Farba karosérie – biela</p> <p>Interiér farba a materiálové vyhotovenie – štandardný sivý</p>
Podvozok, karoséria, hmotnosti a objemy vozidla	<p>2. Podvozok, karoséria, hmotnosti a objemy vozidla:</p> <p>2.1 Dĺžka vozidla:</p> <p style="padding-left: 40px;">minimálne 6700 mm</p> <p style="padding-left: 40px;">maximálne 7000 mm</p> <p>2.2 Výška vozidla: maximálne 2800 mm</p> <p>2.3 Šírka vozidla (bez zrkadiel): maximálne 2100 mm</p> <p>2.4 Výška nákladného priestoru: minimálne 1700 mm</p> <p>2.5 Dĺžka nákladného priestoru (od sedadla vodiča): minimálne 4200 mm</p> <p>2.6 Celková prípustná hmotnosť vozidla: max. 3500 kg</p>	<p>Dĺžka vozidla: 6704 mm</p> <p>Výška vozidla: 2781 mm</p> <p>Šírka vozidla (bez zrkadiel): 2059 mm</p> <p>Výška nákladného priestoru: 1975 mm</p> <p>Dĺžka nákladného priestoru (od sedadla vodiča): 4217 mm</p> <p>Celková prípustná hmotnosť: 3500 kg</p>

Predmet zákazky: *Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.*

		<p>2.7 Objem palivovej nádrže: minimálne 60 litrov</p> <p>2.8 Počet náprav: 2</p> <p>2.9 Počet kolies: 4 + 1 plnohodnotná rezerva</p> <p>2.10 Pneumatiky: vozidlo bude obuté na letných pneumatikách, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla</p> <p>2.11 Brzdy: hydraulické, predné kotúčové/zadné kotúčové alebo bubnové</p> <p>2.12 Počet miest na sedenie: 7 až 8 miest (v usporiadaní napr. 3+4 v dvoch radoch za sebou, resp. 3+2+3 v troch radoch za sebou a pod.)</p> <p>2.13 Počet dverí: 4 (2x predné dvere, 1x bočné posuvné presklené dvere vpravo do priestoru pre cestujúcich, 1x zadné krídlové presklené dvere s otváraním viac ako 90 stupňov)</p> <p>2.14 Zadné bočné okná ako aj okná na zadných krídlových dverách opatrené solárnou fóliou z dôvodu ochrany vnútorného priestoru vozidla pred prehriatím.</p>	<p>Objem palivovej nádrže: 80 litrov</p> <p>Počet náprav: 2</p> <p>Počet kolies: 4 + plnohodnotná rezerva</p> <p>Pneumatiky: vozidlo bude obuté na letných pneumatikách, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla</p> <p>Brzdy: hydraulické, predné kotúčové/zadné kotúčové</p> <p>Počet miest na sedenie: 7 v usporiadaní 3+4 v dvoch radoch za sebou</p> <p>Počet dverí: 4 (2x predné dvere, 1x bočné posuvné presklené dvere vpravo do priestoru pre cestujúcich, 1x zadné krídlové presklené dvere s otváraním viac ako 90 stupňov)</p> <p>Zadné bočné okná ako aj okná na zadných krídlových dverách opatrené solárnou fóliou z dôvodu ochrany vnútorného priestoru vozidla pred prehriatím.</p>
Motor	<p>1. Motor:</p> <p>1.1 Vpredu, vznetový prepĺňaný</p> <p>1.2 Minimálne 4 valcový</p> <p>1.3 Zdvihový objem motora: min. 1900 cm³</p> <p>1.4 Palivo: NM – motorová nafta</p> <p>1.5 Maximálny výkon: minimálne 110 kW</p> <p>1.6 Emisná norma Euro: musí spĺňať emisnú normu Euro 6</p> <p>1.7 Maximálna kombinovaná spotreba paliva udávaná výrobcom: 9 l/100 km</p>	<p>Motor vznetový prepĺňaný 4 valcový</p> <p>Zdvihový objem motora: 1995 cm³</p> <p>Palivo: motorová nafta</p> <p>Maximálny výkon: 110 kW</p> <p>Emisná norma Euro: Euro 6</p> <p>Maximálna kombinovaná spotreba paliva udávaná výrobcom: 8,1 l/100 km</p>	
Pohon a prevodovka	<p>2. Pohon a prevodovka:</p> <p>2.1 Druh pohonu: stály pohon všetkých kolies, alebo stály pohon jednej nápravy s automatickým pripájaním druhej nápravy (mechanicky alebo elektricky).</p> <p>2.2 Prevodovka: Automatická alebo manuálna, minimálne 5 stupňová.</p>	<p>Druh pohonu: 4x4 (pohon jednej nápravy s automatickým pripájaním druhej nápravy elektricky)</p> <p>Prevodovka: manuálna, 6+1 stupňová.</p>	
Minimálne požadované vybavenie vozidla	<p>3. Minimálne požadované vybavenie vozidla:</p> <p>3.1 ESP</p> <p>3.2 ABS</p> <p>3.3 Parkovacia kamera</p> <p>3.4 Alarm</p> <p>3.5 2x kľúč s diaľkovým ovládaním</p> <p>3.6 Centrálné uzamykanie vozidla</p> <p>3.7 Airbag vodiča a spolujazdca</p> <p>3.8 Automatické denné svietenie</p> <p>3.9 Predné hmlové svetlomety</p> <p>3.10 Vyhrievané predné sedadlo vodiča</p> <p>3.11 Gumené rohože v priestore kabíny vodiča a v priestore pre</p>	<p>ESP, ABS, Parkovacia kamera, Alarm, 2x kľúč s diaľkovým ovládaním, Centrálné uzamykanie vozidla, Airbag vodiča a spolujazdca, Automatické denné svietenie, Predné hmlové svetlomety, Vyhrievané predné sedadlo vodiča</p> <p>Gumené rohože v priestore kabíny vodiča a v priestore pre cestujúcich</p> <p>Posuvné presklené dvere vpravo</p> <p>Zadné presklené krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov s vyhrievaným sklom</p> <p>Solárne fólie na zadných bočných oknách a oknách zadných krídlových dverí</p>	

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>cestujúcich</p> <p>3.12 Posuvné presklené dvere vpravo</p> <p>3.13 Zadné presklené krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov s vyhrievaným sklom</p> <p>3.14 Solárne fólie na zadných bočných oknách a oknách zadných krídlových dverí</p> <p>3.15 Deliaca stena s oknom za posledným radom sedadiel, oddeľujúca nákladový priestor od priestoru pre pasažierov</p> <p>3.16 Autorádio s funkciou Bluetooth – možnosť pripojenia mobilného telefónu</p> <p>3.17 Elektrické otváranie predných okien</p> <p>3.18 Manuálna/automatická klimatizácia</p> <p>3.19 Doplnkové nezávislé kúrenie</p> <p>3.20 Elektrický predohrev motora</p> <p>3.21 Odpojovač batérie</p> <p>3.22 Zosilnená batéria vozidla</p> <p>3.23 Povinná výstroj a výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>3.24 Hydraulický zdvíhák určený pre daný typ vozidla</p> <p>3.25 Sada náradia pre montáž a demontáž rezervného kolesa</p> <p>3.26 Kompresor na dofukovanie pneumatík na 12V s ukazovateľom tlaku v pneumatikách</p> <p>3.27 Pridavná batéria</p> <p>3.28 2x Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka autobatérie vhodná pre typ autobatérie použitý vo vozidle</p> <p>3.29 Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom vozidla</p> <p>3.30 Extra sada pneumatík na diskoch – 4ks, zimné pneumatiky, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla</p>	<p>Deliaca stena s oknom za posledným radom sedadiel, oddeľujúca nákladový priestor od priestoru pre pasažierov</p> <p>Autorádio s funkciou Bluetooth – možnosť pripojenia mobilného telefónu</p> <p>Elektrické otváranie predných okien</p> <p>Manuálna klimatizácia</p> <p>Doplnkové nezávislé kúrenie</p> <p>Elektrický predohrev motora</p> <p>Odpojovač batérie</p> <p>Zosilnená batéria vozidla</p> <p>Povinná výstroj a výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>Hydraulický zdvíhák určený pre daný typ vozidla</p> <p>Sada náradia pre montáž a demontáž rezervného kolesa</p> <p>Kompresor na dofukovanie pneumatík na 12V s ukazovateľom tlaku v pneumatikách</p> <p>Pridavná batéria</p> <p>2x Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka autobatérie vhodná pre typ autobatérie použitý vo vozidle</p> <p>Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom vozidla</p> <p>Sada pneumatík na diskoch – 4ks, zimné pneumatiky,</p>
<p>Požiadavky na prestavbu – úpravu vozidla pre potreby NTS SR</p>	<p>4. Požiadavky na prestavbu – úpravu vozidla pre potreby NTS SR:</p> <p>4.1 Prestavba vozidla a návrh usporiadania úložného priestoru vozidla podlieha samostatnému schváleniu verejným obstarávateľom – ním poverenými osobami. Za týmto účelom sa úspešný uchádzač zaväzuje úzko spolupracovať s poverenými osobami verejného obstarávateľa pri prestavbe vozidla a vypracovaní návrhu usporiadania úložného priestoru, pričom pri prestavbe je povinný zohľadniť návrhy a pripomienky týchto osôb.</p> <p>4.2 Požiadavky na prestavbu:</p> <p>4.2.1 Zásuvky 12V v zadnom nákladovom priestore – 4 ks</p>	<p>Prestavba vozidla a návrh usporiadania úložného priestoru vozidla podlieha samostatnému schváleniu verejným obstarávateľom – ním poverenými osobami. Za týmto účelom sa úspešný uchádzač zaväzuje spolupracovať s poverenými osobami verejného obstarávateľa pri prestavbe vozidla a vypracovaní návrhu usporiadania úložného priestoru, pričom pri prestavbe je povinný zohľadniť návrhy a pripomienky týchto osôb.</p> <p>Zásuvky 12V v zadnom nákladovom priestore – 4 ks</p> <p>GPS polohovací systém pre sledovanie pohybu vozidla –</p>

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>4.2.2 GPS polohovací systém pre sledovanie pohybu vozidla – prepojenie cez GSM</p> <p>4.2.3 Homologovaná LED majáková rampa s reproduktorom a sirénou vpredu nad kabinou vodiča – ovládanie na volante alebo ľahko prístupné pre vodiča</p> <p>4.2.4 2x LED majáky nad zadnými dverami – vpravo a vľavo</p> <p>4.2.5 2x LED blikače do prednej mriežky – vpravo a vľavo</p> <p>4.2.6 Prepojenie výstražného systému s polohovacím systémom – zapnutie a vypnutie odošle SMS s polohou a časom</p> <p>4.2.7 6 ks certifikovaných skladacích odberových lôžok CHIS alebo ekvivalent s podpierkou na ruku (pravá aj ľavá) pre odber krvi o hmotnosti približne 20 kg / lôžko</p> <p>4.2.8 Umývateľná a dezinfikovateľná podlaha a steny nákladového priestoru</p> <p>4.2.9 Konštrukcia na uloženie 6 ks skladacích lôžok s upevňovacím systémom (riešenie navrhne úspešný uchádzač)</p> <p>4.2.10 3 ks certifikovaná chladnička na prepravu celej krvi a transfúzných liekov DOMETIC MT50 alebo ekvivalent – stabilizovaná teplota 4 stupne Celzia alebo 22 stupňov Celzia, s pripojením na 12V v aute a s adaptérom na 250V, kapacita 14 vakov o objeme 450 ml, alebo 18 vakov o objeme 270 ml s transfúznym liekom alebo s celou krvou, objem max. 50 l</p> <p>4.2.11 Policový ukladací systém pre vybavenie v zadnej časti vozidla, materiál hliník, upevnený o pravú bočnú stenu vozidla, rozmery cca. 1600 mm x 350mm.</p> <p>4.2.12 Kamera pre videozáznam trasy – čierna skrinka – vysokorychlostné nahrávanie videa pri 50 až 60 fps</p> <p>4.2.13 Predlžovací kábel na 220V na bubne – 40m</p> <p>4.2.14 Plošinový vozík (skladací)</p> <p>4.3 Konštrukčné riešenie prestavby (návrh):</p> <p>4.3.1 Nákladový priestor: Podlaha ako aj celý nákladový priestor musia byť umývateľné a dezinfikovateľné. V nákladovom priestore sa bude nachádzať upevňovací systém na uloženie 6 ks skladacích odberových lôžok, pričom konštrukčné riešenie a nosnosť tomu musia zodpovedať (riešenie navrhne úspešný uchádzač). Vedľa budú v rade za sebou umiestnené 3 ks chladničiek na prepravu celej krvi (ďalej len „CK“) a transfúzných liekov (ďalej len „TL“) o objeme 50 litrov. V ich dosahu sa budú nachádzať zásuvky 12V, z ktorých sa budú chladničky napájať. Na pravú stenu vozidla budú pripevnené police pre ukladanie vybavenia potrebného na výjazdové odbery krvi. Police budú z hliníku, aby boli ľahko umývateľné a</p>	<p>prepojenie cez GSM</p> <p>Homologovaná LED majáková rampa s reproduktorom a sirénou vpredu nad kabinou vodiča – ovládanie na volante alebo ľahko prístupné pre vodiča</p> <p>2x LED majáky nad zadnými dverami – vpravo a vľavo</p> <p>2x LED blikače do prednej mriežky – vpravo a vľavo</p> <p>Prepojenie výstražného systému s polohovacím systémom – zapnutie a vypnutie odošle SMS s polohou a časom</p> <p>6 ks certifikovaných skladacích odberových lôžok CHIS alebo ekvivalent s podpierkou na ruku (pravá aj ľavá) pre odber krvi o hmotnosti približne 20 kg / lôžko</p> <p>Umývateľná a dezinfikovateľná podlaha a steny nákladového priestoru</p> <p>Konštrukcia na uloženie 6 ks skladacích lôžok s upevňovacím systémom (riešenie navrhne úspešný uchádzač)</p> <p>3 ks certifikovaná chladnička na prepravu celej krvi a transfúzných liekov DOMETIC CFX 50 alebo ekvivalent – stabilizovaná teplota 4 stupne Celzia alebo 22 stupňov Celzia, s pripojením na 12V v aute a s adaptérom na 250V, kapacita 14 vakov o objeme 460 ml, alebo 18 vakov o objeme 270 ml s transfúznym liekom alebo s celou krvou, objem max. 50 l</p> <p>Policový ukladací systém pre vybavenie v zadnej časti vozidla, materiál hliník, upevnený o pravú bočnú stenu vozidla, rozmery cca. 1600 mm x 350mm.</p> <p>Kamera pre videozáznam trasy – čierna skrinka – vysokorychlostné nahrávanie videa pri 50 až 60 fps</p> <p>Predlžovací kábel na 220V na bubne – 40m</p> <p>Plošinový vozík (skladací)</p> <p>Konštrukčné riešenie prestavby (návrh):</p> <p>Nákladový priestor: Podlaha ako aj celý nákladový priestor budú umývateľné a dezinfikovateľné. V nákladovom priestore sa bude nachádzať upevňovací systém na uloženie 6 ks skladacích odberových lôžok, pričom konštrukčné riešenie a nosnosť tomu musia zodpovedať. Vedľa budú v rade za sebou umiestnené 3 ks chladničiek na prepravu celej krvi (ďalej len „CK“) a transfúzných liekov (ďalej len „TL“) o objeme 50 litrov. V ich dosahu sa budú nachádzať zásuvky 12V, z ktorých sa budú chladničky napájať. Na pravú stenu vozidla budú pripevnené police pre ukladanie vybavenia potrebného na výjazdové odbery krvi. Police budú z hliníku, aby boli ľahko umývateľné a</p>
--	--	--

	<p>dezinfikovateľné. Ostatné požiadavky na úpravy nákladového priestoru, rozmiestnenie vybavenia a nákladu bude závisieť od rozmerov nákladového priestoru dodaného vozidla.</p> <p>4.3.2 Elektroinštalácia: Vyžaduje sa úprava elektroinštalácie vozidla tak, aby bola v aute zásuvka na 220V, ktorá zabezpečí, aby pri vypnutom zapáľovaní a pripojení vozidla do siete 220V, mohli byť spustené všetky chladničky. Pripojenie vozidla bude zabezpečené prostredníctvom predlžovacieho kábla – 40m (je tiež súčasťou dodávky), ktorý bude pripojený do el. siete.</p>	<p>dezinfikovateľné. Ostatné požiadavky na úpravy nákladového priestoru, rozmiestnenie vybavenia a nákladu bude závisieť od rozmerov nákladového priestoru dodaného vozidla.</p> <p>Elektroinštalácia: úprava elektroinštalácie vozidla tak, aby bola v aute zásuvka na 220V, ktorá zabezpečí, aby pri vypnutom zapáľovaní a pripojení vozidla do siete 220V, mohli byť spustené všetky chladničky. Pripojenie vozidla bude zabezpečené prostredníctvom predlžovacieho kábla – 40m (je tiež súčasťou dodávky), ktorý bude pripojený do el. siete.</p>
<p>Plánované servisné činnosti</p>	<p>1. Plánované servisné činnosti:</p> <p>1.1 Predpredajný servis zabezpečí predávajúci vo svojich servisných strediskách (alebo v servisných strediskách zmluvných partnerov).</p> <p>1.2 Podmienkou dodávky je garancia vykonávania plánovaných servisných činností, t.j. záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vozidiel.</p> <p>1.3 Vykonávanie technických prehliadok a kontrol:</p> <p>1.3.1 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu na plnenia predmetu zákazky (uviesť na tomto mieste) musí byť vykonávanie služieb spojených s vykonávaním predpísaných technických a servisných prehliadok a kontrol vozidla pri odjazdení výrobcom predpísaného počtu kilometrov (alebo uplynutí času) podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr, vrátane služieb spojených s pravidelnou výmenou prevádzkových náplní, opotrebovateľných dielov a vrátane použitého materiálu po dobu 5 rokov odo dňa predaja vozidla alebo najazdení 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p> <p>1.3.2 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) podrobný rozpis vykonávaných servisných úkonov a vykonávaných kontrol, vrátane uvedenia dodaných prác (ďalej aj „poskytnutých služieb“) a vrátane uvedenia množstva a ceny poskytnutých služieb a vymieňaných prevádzkových náplní a opotrebovateľných dielcov (za predpokladu štandardnej prevádzky a štandardného používania vozidla, pri dodržaní všetkých pokynov výrobcu vozidla a v súlade s návodom na obsluhu a údržbu vozidla).</p> <p>1.3.3 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) zároveň musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný</p>	<p>Predpredajný servis zabezpečí predávajúci vo svojich servisných strediskách (alebo v servisných strediskách zmluvných partnerov).</p> <p>Garantujeme vykonávanie plánovaných servisných činností, t.j. záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vozidiel.</p> <p>Vykonávanie technických prehliadok a kontrol:</p> <p>Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu na plnenia predmetu zákazky (uviesť na tomto mieste) je vykonávanie služieb spojených s vykonávaním predpísaných technických a servisných prehliadok a kontrol vozidla pri odjazdení výrobcom predpísaného počtu kilometrov (alebo uplynutí času) podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr, vrátane služieb spojených s pravidelnou výmenou prevádzkových náplní, opotrebovateľných dielov a vrátane použitého materiálu po dobu 5 rokov odo dňa predaja vozidla alebo najazdení 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p> <p>Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) je uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) podrobný rozpis vykonávaných servisných úkonov a vykonávaných kontrol, vrátane uvedenia dodaných prác (ďalej aj „poskytnutých služieb“) a vrátane uvedenia množstva a ceny poskytnutých služieb a vymieňaných prevádzkových náplní a opotrebovateľných dielcov (za predpokladu štandardnej prevádzky a štandardného používania vozidla, pri dodržaní všetkých pokynov výrobcu vozidla a v súlade s návodom na obsluhu a údržbu vozidla).</p> <p>Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) je uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka obsah a rozsah</p>

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>doklad) obsah a rozsah predpísaných servisných intervalov a kontrol vykonávaných na vozidle, najmenej po dobu 5 rokov od predaja alebo najazdených 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p> <p>1.3.4 Predmetnú požiadavku verejného obstarávateľa uchádzač preukazuje originálom alebo overenou kópiou servisnej knižky vozidla podľa (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, podľa bodu 16.1.6. týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu), resp. iným relevantným dokladom, s uvedením výrobcov predpísaných (povinných) servisných prehliadok a kontrol vozidla, vrátane rozpisu vykonávaných činností, potvrdeným výrobcov alebo zástupcom výrobcu.</p> <p>1.3.5 Nakoľko miesta sídiel verejného obstarávateľa plošne pokrývajú celé územie Slovenskej republiky (OC a SC Národnej transfúznej služby SR), z dôvodu minimalizácie nákladov spojených s používaním nakupovaných vozidiel predurčuje nevyhnutnosť plošného pokrytia územia Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“) servisnými strediskami uchádzača/predávajúceho.</p> <p>1.3.6 Z uvedeného dôvodu je prioritnou požiadavkou verejného obstarávateľa/kupujúceho na plošné pokrytie územia SR servisnými miestami schopnými zabezpečovať plnohodnotný záručný a pozáručný servis, údržby a opráv dodávaných vozidiel, vrátane dodávok pomocného materiálu a originálnych náhradných dielcov odpovedajúcich výrobnej značke a typu po dobu najmenej 5 rokov odo dňa predaja vozidla, za podmienok stanovených uchádzačom/predávajúcim.</p> <p>1.4 Práva a povinnosti predávajúceho pri poskytovaní servisných činností (ďalej aj len „servis“):</p> <p>1.4.1 Odo dňa prevzatia vozidla predávajúcim za účelom vykonania servisu až do momentu odovzdania vozidla kupujúcemu po ukončení servisu znáša predávajúci nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zničenia tohto vozidla, vrátane akejkolvek inej škody, ktorá na tomto vozidle vznikne (napr. poškodenie, strata, zničenie, odcudzenie a pod.).</p> <p>1.4.2 Predávajúci je povinný pri preberaní vozidla za účelom vykonania servisu vystaviť kupujúcemu doklad o prevzatí vozidla, ktorý musí obsahovať najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - označenie kupujúceho a predávajúceho, - miesto, dátum a čas prevzatia vozidla, - presné identifikačné údaje prevzatého vozidla, - druh potrebnej servisnej činnosti, ktorá sa musí na vozidle 	<p>predpísaných servisných intervalov a kontrol vykonávaných na vozidle, najmenej po dobu 5 rokov od predaja alebo najazdených 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p>
--	---	---

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>vykonať</p> <p>1.4.3 Predávajúci sa v prípade nepredpokladanej poruchy alebo poškodenia vozidla zaväzuje zabezpečiť prednostný servis vozidla, pričom prednostným servisom sa rozumie začatie prác na vozidle do 24 hodín.</p> <p>1.4.4 Predávajúci sa zaväzuje vykonať servis pre vozidlá kupujúceho v dohodnutej dobe.</p> <p>1.4.5 Predávajúci je povinný na svoje náklady zabezpečiť likvidáciu nepotrebných a opotrebovaných náhradných dielov zo servisovaných vozidiel kupujúceho.</p> <p>1.4.6 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je predávajúci povinný po vykonaní servisu predložiť odovzdávací alebo akceptačný protokol (dodací list), podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.</p> <p>1.4.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o všetkých problémových skutočnostiach a tých, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie servisu podľa tejto prílohy súťažných podkladov, ich rozsahu a spôsobe a v danom prípade dohodnúť osobitný postup s kupujúcim, ak si to situácia vyžaduje.</p> <p>1.4.8 Predávajúci je povinný počas celej doby platnosti príslušnej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, mať uzatvorenú platnú poisťnú zmluvu pre prípad spôsobenia škody na prevzatých veciach do servisu, pokrývajúcu všetky možné predvídateľné poisťné udalosti, ktoré v súvislosti s prevzatím vozidla môžu nastať.</p> <p>1.5 Práva a povinnosti kupujúceho pri poskytovaní servisu:</p> <p>1.5.1 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri vykonávaní servisu podľa podmienok uvedených v tejto prílohe súťažných podkladov a to najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Určiť zodpovedného zamestnanca pri odovzdávaní, preberaní vozidla do/z servisu - Bez zbytočného odkladu vyjadriť sa k spôsobu vykonania servisu, cene a ostatným skutočnostiam oznámeným zo strany predávajúceho počas zabezpečovania týchto servisných činností. 	
<p>Požadovaná záruka na vozidlo</p>	<p>I. Požadovaná záruka na vozidlo</p> <p>1.1 Na dodávané vozidlo sa požaduje záruka minimálne 5 rokov alebo 150 000 km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p> <p>1.2 Na príslušenstvo a výbavu (špeciálnu a doplnkovú) sa požaduje záruka minimálne 2 roky.</p> <p>1.3 Montážou doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy na vozidlo a prestavbou nákladového priestoru podľa tejto prílohy</p>	<p>Na dodávané vozidlo je záruka 5 rokov alebo 150 000 km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p> <p>Na príslušenstvo a výbavu (špeciálnu a doplnkovú) je záruka 2 roky.</p> <p>Montážou doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy na vozidlo a prestavbou nákladového priestoru podľa tejto prílohy</p>

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>súťažných podkladov nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidle. Túto skutočnosť uchádzač potvrdí svojim vyhlásením, že dodatočnou prestavbou vozidla, montážou doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané vozidlá.</p> <p>1.4 Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).</p>	<p>súťažných podkladov neovplyvní záruky na vozidle. Túto skutočnosť uchádzač potvrdí svojim vyhlásením, že dodatočnou prestavbou vozidla, montážou doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané vozidlá.</p> <p>Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).</p>
<p>Ostatné požiadavky vo vzťahu k dodaniu vozidla</p>	<p>I. Ostatné požiadavky vo vzťahu k dodaniu vozidla</p> <p>1.1 Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého vozidla, ktoré spĺňa všetky požiadavky stanovené v súťažných podkladoch.</p> <p>1.2 Zabezpečenie všetkých potrebných certifikátov, povolení a súhlasov tak, aby vozidlo so všetkými úpravami a príslušenstvom bolo spôsobilé na evidenciu na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p> <p>1.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť evidenciu vozidla na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p>	<p>Predávajúci sa zaväzuje dodať nové, nepoužité vozidlá, ktoré spĺňajú všetky požiadavky stanovené v súťažných podkladoch. Súčasťou je zabezpečenie všetkých potrebných certifikátov, povolení a súhlasov tak, aby vozidlo so všetkými úpravami a príslušenstvom bolo spôsobilé na evidenciu na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p> <p>Predávajúci zabezpečí evidenciu vozidla na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p>

II. Technická špecifikácia pre Vozidlo Typ 2 – transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej a transfúzných liekov medzi SC a OC:

Výrobca: FORD

Značka vozidla: FORD

Model: Transit

Odkaz na produktovú dokumentáciu na stránkach výrobcu

https://fordcms.blob.core.windows.net/media/Slovakia/Transit/katalog_transitvan1.pdf

Parameter	Požadovaná technická špecifikácia a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky
<p>Farebné vyhotovenie a označenie vozidla</p>	<p>1. Farebné vyhotovenie a označenie vozidla:</p> <p>1.1 Označenie príslušnosti vozidla k Národnej transfúznej službe SR vonkajším permanentným polepom – logo NTS SR (3 kusy), nápis PREVOZ KRVI (3 kusy), nápis Národná transfúzna služba SR (3 kusy) rozmer podľa karosérie vozidla, grafický podklad dodá úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ.</p> <p>1.2 Návrh vozidla pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený verejným obstarávateľom.</p> <p>1.3 Farba karosérie – biela</p> <p>1.4 Interiér farba a materiálové vyhotovenie – štandardný podľa ponuky výrobcu.</p>	<p>Označenie vozidiel vonkajším permanentným polepom</p> <ul style="list-style-type: none"> - logo NTS SR (3 kusy), - nápis PREVOZ KRVI (3 kusy), - nápis MOBILNÁ ODBEROVÁ JEDNOTKA KRVI (3kusy), - nápis Národná transfúzna služba SR (3 kusy) <p>Návrh polepu bude schválený verejným obstarávateľom.</p> <p>Farba karosérie – biela Interiér farba a materiálové vyhotovenie – štandardný sivý</p>
<p>Podvozok, karoséria, hmotnosti a objemy vozidla</p>	<p>2. Podvozok, karoséria, hmotnosti a objemy vozidla:</p> <p>2.1 Dĺžka vozidla: minimálne 4900 mm maximálne 5600 mm</p> <p>2.2 Výška vozidla: maximálne 2600 mm</p> <p>2.3 Šírka vozidla (bez zrkadiel): maximálne 2100 mm</p> <p>2.4 Výška nákladného priestoru: minimálne 1350 mm</p> <p>2.5 Dĺžka nákladného priestoru (od deliacej priečky): minimálne 2700 mm</p> <p>2.6 Celková prípustná hmotnosť vozidla: max. 3500 kg</p> <p>2.7 Objem palivovej nádrže: minimálne 60 litrov</p> <p>2.8 Počet náprav: 2</p> <p>2.9 Počet kolies: 4 + 1 plnohodnotná rezerva</p>	<p>Dĺžka vozidla: 5530mm Výška vozidla: 2490 mm Šírka vozidla (bez zrkadiel): 2059 mm Výška nákladného priestoru: 1886 mm Dĺžka nákladného priestoru (od deliacej priečky): 3044 mm</p> <p>Celková prípustná hmotnosť 3500 kg Objem palivovej nádrže: 80 litrov Počet náprav: 2 Počet kolies: 4 + plnohodnotná rezerva</p>

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>2.10 Pneumatiky: vozidlo bude obuté na letných pneumatikách, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla</p> <p>2.11 Brzdy: hydraulické, predné kotúčové/zadné kotúčové alebo bubnové</p> <p>2.12 Počet miest na sedenie: 2 až 3 miesta (vodič +1/2 v jednom rade sedadiel)</p> <p>2.13 Počet dverí: 4 (2x predné dvere, 1x bočné posuvné dvere vpravo do nákladového priestoru, 1x zadné krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov)</p>	<p>Pneumatiky: vozidlo bude obuté na letných pneumatikách, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla</p> <p>Brzdy: hydraulické, predné kotúčové/zadné kotúčové</p> <p>Počet miest na sedenie: 2 až 3 miesta (vodič +1/2 v jednom rade sedadiel)</p> <p>Počet dverí: 4 (2x predné dvere, 1x bočné posuvné dvere vpravo do nákladového priestoru, 1x zadné krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov)</p>
Motor	<p>2. Motor:</p> <p>2.1 Vpredu, vznetrový prepĺňaný</p> <p>2.2 Minimálne 4 valcový</p> <p>2.3 Zdvihový objem motora: min. 1900 cm³</p> <p>2.4 Palivo: NM – motorová nafta</p> <p>2.5 Maximálny výkon: minimálne 80 kW</p> <p>2.6 Emisná norma Euro: musí spĺňať emisnú normu Euro 6</p> <p>2.7 Maximálna kombinovaná spotreba paliva udávaná výrobcom: 8 l/100 km</p>	<p>Motor vznetrový prepĺňaný</p> <p>4 valcový</p> <p>Zdvihový objem motora: 1995 cm³</p> <p>Palivo: motorová nafta</p> <p>Maximálny výkon: 92 kW</p> <p>Emisná norma Euro: Euro 6</p> <p>Maximálna kombinovaná spotreba paliva udávaná výrobcom: 8 l/100 km</p>
Pohon a prevodovka	<p>3. Pohon a prevodovka:</p> <p>3.1 Druh pohonu: stály pohon všetkých kolies, alebo stály pohon jednej nápravy s automatickým pripájaním druhej nápravy (mechanicky alebo elektronicky).</p> <p>3.2 Prevodovka: Automatická alebo manuálna, minimálne 5 stupňová.</p>	<p>Druh pohonu: 4x4 (pohon jednej nápravy s automatickým pripájaním druhej nápravy elektronicky)</p> <p>Prevodovka: manuálna, 6+1 stupňová</p>
Minimálne požadované vybavenie vozidla	<p>4. Minimálne požadované vybavenie vozidla:</p> <p>4.1 Elektronický stabilizačný systém</p> <p>4.2 ABS</p> <p>4.3 Alarm</p> <p>4.4 2x kľúč s diaľkovým ovládaním</p> <p>4.5 Centrálné uzamykanie vozidla</p> <p>4.6 Airbag vodiča a spolujazdca</p> <p>4.7 Denné svietenie</p> <p>4.8 Predné svetlomety do hmly</p> <p>4.9 Vyhrievané predné sedadlo vodiča</p> <p>4.10 Gumené rohože v priestore kabíny vodiča</p> <p>4.11 Posuvné dvere vpravo vzadu</p> <p>4.12 Zadné plné krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov</p> <p>4.13 Deliaca stena oddeľujúca nákladový priestor od kabíny vodiča</p> <p>4.14 Autorádio s funkciou Bluetooth – možnosť pripojenia mobilného telefónu</p> <p>4.15 Videosystém na cúvanie (parkovacia kamera)</p> <p>4.16 Elektrické otváranie predných okien</p>	<p>Elektronický stabilizačný systém</p> <p>ABS</p> <p>Alarm</p> <p>2x kľúč s diaľkovým ovládaním</p> <p>Centrálné uzamykanie vozidla</p> <p>Airbag vodiča a spolujazdca</p> <p>Denné svietenie</p> <p>Predné svetlomety do hmly</p> <p>Vyhrievané predné sedadlo vodiča</p> <p>Gumené rohože v priestore kabíny vodiča</p> <p>Posuvné dvere vpravo vzadu</p> <p>Zadné plné krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov</p> <p>Deliaca stena oddeľujúca nákladový priestor od kabíny vodiča</p> <p>Autorádio s funkciou Bluetooth – možnosť pripojenia mobilného telefónu</p> <p>Videosystém na cúvanie (parkovacia kamera)</p> <p>Elektrické otváranie predných okien</p>

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>4.17 Manuálna/automatická klimatizácia</p> <p>4.18 Odpojovač batérie</p> <p>4.19 Zosilnená batéria vozidla</p> <p>4.20 Povinná výstroj a výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>4.21 Hydraulický zdvihák určený pre daný typ vozidla</p> <p>4.22 Sada náradia pre montáž a demontáž rezervného kolesa</p> <p>4.23 Kompresor na dofukovanie pneumatík na 12V s ukazovateľom tlaku v pneumatikách</p> <p>4.24 Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka autobatérie vhodná pre typ autobatérie použitý vo vozidle</p> <p>4.25 Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom vozidla</p> <p>4.26 Extra sada pneumatík na diskoch – 4ks, zimné pneumatiky, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla</p>	<p>Manuálna klimatizácia</p> <p>Odpojovač batérie</p> <p>Zosilnená batéria vozidla</p> <p>Povinná výstroj a výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>Hydraulický zdvihák určený pre daný typ vozidla</p> <p>Sada náradia pre montáž a demontáž rezervného kolesa</p> <p>Kompresor na dofukovanie pneumatík na 12V s ukazovateľom tlaku v pneumatikách</p> <p>Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka autobatérie vhodná pre typ autobatérie použitý vo vozidle</p> <p>Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom vozidla</p> <p>Sada pneumatík na diskoch – 4ks, zimné pneumatiky,</p>
<p>Požiadavky na prestavbu – úpravu vozidla pre potreby NTS SR</p>	<p>2. Požiadavky na prestavbu – úpravu vozidla pre potreby NTS SR:</p> <p>2.1 Prestavba vozidla a návrh usporiadania úložného priestoru vozidla podlieha samostatnému schváleniu verejným obstarávateľom – ním poverenými osobami. Za týmto účelom sa úspešný uchádzač zaväzuje úzko spolupracovať s poverenými osobami verejného obstarávateľa pri prestavbe vozidla a vypracovaní návrhu izotermickej prestavby, pričom pri prestavbe je povinný zohľadniť návrhy a pripomienky týchto osôb.</p> <p>2.2 Požiadavky na prestavbu:</p> <p>2.2.1 Izotermická prestavba nákladového priestoru pre chladenie, mrazenie a kúrenie od – 30 stupňov Celzia do + 25 stupňov Celzia pri vonkajšej teplote od – 25 stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia, priestor umývateľný a dezinfikovateľný</p> <p>2.2.2 Dva samostatné izotermické priestory, automatická regulácia nastavenej teploty, izotermické dvere do každého priestoru osobitne</p> <p>2.2.3 Datalogger s ukazovateľom aktuálnej teploty v oboch priestoroch samostatne, viditeľný z miesta vodiča, pripojená tlačiareň pre vytlačenie priebehu teploty počas prepravy pre každý priestor samostatne, možnosť bezdrôtového prenosu dát z dataloggera, ukladanie dát aj v dataloggeri, online GSM monitorovanie</p> <p>2.2.4 Ovládanie nastavenia teplôt z priestoru vodiča, nezávislé nastavovanie každého priestoru</p>	<p>Zaväzujeme sa spolupracovať s poverenými osobami verejného obstarávateľa pri prestavbe vozidla a vypracovaní návrhu izotermickej prestavby, pričom pri prestavbe je povinný zohľadniť návrhy a pripomienky týchto osôb.</p> <p>Požiadavky na prestavbu:</p> <p>Izotermická prestavba nákladového priestoru pre chladenie, mrazenie a kúrenie od – 30 stupňov Celzia do + 25 stupňov Celzia pri vonkajšej teplote od – 25 stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia, priestor umývateľný a dezinfikovateľný</p> <p>Dva samostatné izotermické priestory, automatická regulácia nastavenej teploty, izotermické dvere do každého priestoru osobitne</p> <p>Datalogger s ukazovateľom aktuálnej teploty v oboch priestoroch samostatne, viditeľný z miesta vodiča, pripojená tlačiareň pre vytlačenie priebehu teploty počas prepravy pre každý priestor samostatne, možnosť bezdrôtového prenosu dát z dataloggera, ukladanie dát aj v dataloggeri, online GSM monitorovanie</p> <p>Ovládanie nastavenia teplôt z priestoru vodiča, nezávislé nastavovanie každého priestoru</p> <p>Prepravné chladenie, mrazenie a kúrenie s možnosťou elektrickej prípojky 220V, požadovaná teplota od -30 stupňov Celzia do + 25 stupňov Celzia pri vonkajšej teplote od – 25</p>

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>2.2.5 Prepravné chladenie, mrazenie a kúrenie s možnosťou elektrickej prípojky 220V, požadovaná teplota od -30 stupňov Celzia do + 25 stupňov Celzia pri vonkajšej teplote od - 25 stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia pre každý priestor zvlášť</p> <p>2.2.6 Po 2 zásuvky 12V v každom izotermickom priestore – spolu 4 ks</p> <p>2.2.7 GPS polohovací systém pre sledovanie pohybu vozidla – prepojenie cez GSM</p> <p>2.2.8 Homologovaná LED majáková rampa s reproduktorom a sirénou vpredu nad kabinou vodiča – ovládanie na volante alebo ľahko prístupné pre vodiča</p> <p>2.2.9 2x LED majáky nad zadnými dverami – vpravo a vľavo</p> <p>2.2.10 2x LED blikače do prednej mriežky – vpravo a vľavo</p> <p>2.2.11 Prepojenie výstražného systému s polohovacím systémom – zapnutie a vypnutie odošle SMS s polohou a časom</p> <p>2.2.12 3 ks certifikovaná chladnička na prepravu celej krvi a transfúzných liekov DOMETIC MT50 alebo ekvivalent – stabilizovaná teplota 4 stupne Celzia alebo 22 stupňov Celzia, s pripojením na 12V v aute a s adaptérom na 250V, kapacita 14 vakov o objeme 450 ml, alebo 18 vakov o objeme 270 ml s transfúznym liekom alebo s celou krvou, objem max. 50 l</p> <p>2.2.13 Kamera pre videozáznam trasy – čierna skrinka – vysokorýchlostné nahrávanie videa pri 50 až 60 fps</p> <p>2.3 Konštrukčné riešenie prestavby (návrh):</p> <p>2.3.1 Nákladový priestor: Izotermická prestavba nákladového priestoru pre chladenie, mrazenie a kúrenie od - 30 stupňov Celzia do + 25 stupňov Celzia pri vonkajšej teplote od - 25 stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia. Podlaha a ako aj celý nákladový priestor musia byť umývateľné a dezinfikovateľné. Nákladový priestor bude rozdelený na dva samostatné izotermické priestory s automatickou reguláciou teploty, izotermické dvere budú do každého priestoru osobitne. Súčasťou bude prepravné chladenie, mrazenie a kúrenie s možnosťou elektrickej prípojky 220V, požadovaná teplota od -30 stupňov Celzia do + 25 stupňov Celzia pri vonkajšej teplote od - 25 stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia pre každý priestor zvlášť. Datalogger s ukazovateľom aktuálnej teploty v oboch priestoroch samostatne, viditeľný z miesta vodiča, pripojená tlačiareň</p>	<p>stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia pre každý priestor zvlášť</p> <p>Po 2 zásuvky 12V v každom izotermickom priestore – spolu 4 ks</p> <p>GPS polohovací systém pre sledovanie pohybu vozidla – prepojenie cez GSM</p> <p>Homologovaná LED majáková rampa s reproduktorom a sirénou vpredu nad kabinou vodiča – ovládanie na volante alebo ľahko prístupné pre vodiča</p> <p>2x LED majáky nad zadnými dverami – vpravo a vľavo</p> <p>2x LED blikače do prednej mriežky – vpravo a vľavo</p> <p>Prepojenie výstražného systému s polohovacím systémom – zapnutie a vypnutie odošle SMS s polohou a časom</p> <p>3 ks certifikovaná chladnička na prepravu celej krvi a transfúzných liekov DOMETIC CFX alebo ekvivalent – stabilizovaná teplota 4 stupne Celzia alebo 22 stupňov Celzia, s pripojením na 12V v aute a s adaptérom na 250V, kapacita 14 vakov o objeme 450 ml, alebo 18 vakov o objeme 270 ml s transfúznym liekom alebo s celou krvou, objem max. 50 l</p> <p>Kamera pre videozáznam trasy – čierna skrinka – vysokorýchlostné nahrávanie videa pri 50 až 60 fps</p> <p>Konštrukčné riešenie prestavby (návrh):</p> <p>Nákladový priestor: Izotermická prestavba nákladového priestoru pre chladenie, mrazenie a kúrenie od - 30 stupňov Celzia do + 25 stupňov Celzia pri vonkajšej teplote od - 25 stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia. Podlaha a ako aj celý nákladový priestor musia byť umývateľné a dezinfikovateľné. Nákladový priestor bude rozdelený na dva samostatné izotermické priestory s automatickou reguláciou teploty, izotermické dvere budú do každého priestoru osobitne. Súčasťou bude prepravné chladenie, mrazenie a kúrenie s možnosťou elektrickej prípojky 220V, požadovaná teplota od - 30 stupňov Celzia do + 25 stupňov</p> <p>Celzia pri vonkajšej teplote od - 25 stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia pre každý priestor zvlášť. Datalogger s ukazovateľom aktuálnej teploty v oboch priestoroch samostatne, viditeľný z miesta vodiča, pripojená tlačiareň pre</p>
--	---	---

	<p>pre vytlačenie priebehu teploty počas prepravy pre každý priestor samostatne, možnosť bezdrôtového prenosu dát z dataloggera, ukladanie dát aj v dataloggeri, online GSM monitorovanie. V každom izotermickom priestore budú po 2 zásuvky na 12V (pre pripojenie chladničiek). Súčasťou bude aj systém na ukotvenie chladničiek v izotermických priestoroch.</p> <p>2.3.2 Elektroinštalácia: Vyžaduje sa úprava elektroinštalácie vozidla tak, aby bola v aute zásuvka na 220V, ktorá zabezpečí, aby pri vypnutom zapáľovaní a pripojení vozidla do siete 220V, mohli byť spustené všetky chladničky. Pripojenie vozidla bude zabezpečené prostredníctvom predlžovacieho kábla – 40m (je tiež súčasťou dodávky), ktorý bude pripojený do el. siete.</p>	<p>vytlačenie priebehu teploty počas prepravy pre každý priestor samostatne, možnosť bezdrôtového prenosu dát z dataloggera, ukladanie dát aj v dataloggeri, online GSM monitorovanie. V každom izotermickom priestore budú po 2 zásuvky na 12V (pre pripojenie chladničiek). Súčasťou bude aj systém na ukotvenie chladničiek v izotermických priestoroch.</p> <p>Elektroinštalácia: úprava elektroinštalácie vozidla tak, aby bola v aute zásuvka na 220V, ktorá zabezpečí, aby pri vypnutom zapáľovaní a pripojení vozidla do siete 220V, mohli byť spustené všetky chladničky. Pripojenie vozidla bude zabezpečené prostredníctvom predlžovacieho kábla – 40m (je tiež súčasťou dodávky), ktorý bude pripojený do el. siete.</p>
<p>Plánované servisné činnosti</p>	<p>2. Plánované servisné činnosti:</p> <p>2.1 Predpredajný servis zabezpečí predávajúci vo svojich servisných strediskách (alebo v servisných strediskách zmluvných partnerov).</p> <p>2.2 Podmienkou dodávky je garancia vykonávania plánovaných servisných činností, t.j. záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vozidiel.</p> <p>2.3 Vykonávanie technických prehliadok a kontrol:</p> <p>2.3.1 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu na plnenia predmetu zákazky (uviesť na tomto mieste) musí byť vykonávanie služieb spojených s vykonávaním predpísaných technických a servisných prehliadok a kontrol vozidla pri odjazdení výrobcom predpísaného počtu kilometrov (alebo uplynutí času) podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr, vrátane služieb spojených s pravidelnou výmenou prevádzkových náplní, opotrebovateľných dielov a vrátane použitého materiálu po dobu 5 rokov od predaja alebo najazdených 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p> <p>2.3.2 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) podrobný rozpis vykonávaných servisných úkonov a vykonávaných kontrol, vrátane uvedenia dodaných prác (ďalej aj „poskytnutých služieb“) a vrátane uvedenia množstva a ceny poskytnutých služieb a vymieňaných prevádzkových náplní a opotrebovateľných dielcov (za predpokladu štandardnej prevádzky a štandardného používania vozidla, pri dodržaní</p>	<p>Predpredajný servis zabezpečí predávajúci vo svojich servisných strediskách (alebo v servisných strediskách zmluvných partnerov).</p> <p>Garantujeme vykonávania plánovaných servisných činností, t.j. záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vozidiel.</p> <p>Vykonávanie technických prehliadok a kontrol</p>

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>všetkých pokynov výrobcu vozidla a v súlade s návodom na obsluhu a údržbu vozidla).</p> <p>2.3.3 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) zároveň musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) obsah a rozsah predpísaných servisných intervalov a kontrol vykonávaných na vozidle, najmenej po dobu 5 rokov od predaja alebo najazdených 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p> <p>2.3.4 Predmetnú požiadavku verejného obstarávateľa uchádzač preukazuje originálom alebo overenou kópiou servisnej knižky vozidla podľa (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, podľa bodu 16.1.6. týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu), resp. iným relevantným dokladom, s uvedením výrobcom predpísaných (povinných) servisných prehliadok a kontrol vozidla, vrátane rozpisu vykonávaných činností, potvrdeným výrobcom alebo zástupcom výrobcu.</p> <p>2.3.5 Nakoľko miesta sídiel verejného obstarávateľa plošne pokrývajú celé územie Slovenskej republiky (OC a SC Národnej transfúznej služby SR), z dôvodu minimalizácie nákladov spojených s používaním nakupovaných vozidiel predurčuje nevyhnutnosť plošného pokrytia územia Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“) servisnými strediskami uchádzača/predávajúceho.</p> <p>2.3.6 Z uvedeného dôvodu je prioritnou požiadavkou verejného obstarávateľa/kupujúceho na plošné pokrytie územia SR servisnými miestami schopnými zabezpečovať plnohodnotný záručný a pozáručný servis, údržby a opráv dodávaných vozidiel, vrátane dodávok pomocného materiálu a originálnych náhradných dielcov odpovedajúcich výrobnéj značke a typu po dobu najmenej 5 rokov odo dňa predaja vozidla, za podmienok stanovených uchádzačom/predávajúcim.</p> <p>2.4 Práva a povinnosti predávajúceho pri poskytovaní servisných činností (ďalej aj len „servis“):</p> <p>2.4.1 Odo dňa prevzatia vozidla predávajúcim za účelom vykonania servisu až do momentu odozvdania vozidla kupujúcemu po ukončení servisu znáša predávajúci nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zničenia tohto vozidla, vrátane akejkolvek inej škody, ktorá na tomto vozidle vznikne (napr. poškodenie,</p>	
--	---	--

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>strata, zničenie, odcudzenie a pod.).</p> <p>2.4.2 Predávajúci je povinný pri preberaní vozidla za účelom vykonania servisu vystaviť kupujúcemu doklad o prevzatí vozidla, ktorý musí obsahovať najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - označenie kupujúceho a predávajúceho, - miesto, dátum a čas prevzatia vozidla, - presné identifikačné údaje prevzatého vozidla, - druh potrebnej servisnej činnosti, ktorá sa musí na vozidle vykonať <p>2.4.3 Predávajúci sa v prípade nepredpokladanej poruchy alebo poškodenia vozidla zaväzuje zabezpečiť prednostný servis vozidla, pričom prednostným servisom sa rozumie začatie prác na vozidle do 24 hodín.</p> <p>2.4.4 Predávajúci sa zaväzuje vykonať servis pre vozidlá kupujúceho v dohodnutej dobe.</p> <p>2.4.5 Predávajúci je povinný na svoje náklady zabezpečiť likvidáciu nepotrebných a opotrebovaných náhradných dielov zo servisovaných vozidiel kupujúceho.</p> <p>2.4.6 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je predávajúci povinný po vykonaní servisu predložiť odovzdávací alebo akceptačný protokol (ďodací list), podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.</p> <p>2.4.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o všetkých problémových skutočnostiach a tých, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie servisu podľa tejto prílohy súťažných podkladov, ich rozsahu a spôsobe a v danom prípade dohodnúť osobitný postup s kupujúcim, ak si to situácia vyžaduje.</p> <p>2.4.8 Predávajúci je povinný počas celej doby platnosti príslušnej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, mať uzatvorenú platnú poisťnú zmluvu pre prípad spôsobenia škody na prevzatých veciach do servisu, pokrývajúcu všetky možné predvídateľné poisťné udalosti, ktoré v súvislosti s prevzatím vozidla môžu nastať.</p> <p>2.5 Práva a povinnosti kupujúceho pri poskytovaní servisu:</p> <p>2.5.1 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri vykonávaní servisu podľa podmienok uvedených v tejto prílohe súťažných podkladov a to najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Určiť zodpovedného zamestnanca pri odovzdávaní, preberaní vozidla do/z servisu 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Bez zbytočného odkladu vyjadriť sa k spôsobu vykonania servisu, cene a ostatným skutočnostiam oznámeným zo strany predávajúceho počas zabezpečovania týchto servisných činností. 	
Požadovaná záruka na vozidlo	<p>2. Požadovaná záruka na vozidlo</p> <p>2.1 Na dodávané vozidlo sa požaduje záruka minimálne 5 rokov alebo 150 000 km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p> <p>2.2 Na príslušenstvo a výbavu (špeciálnu a doplnkovú) sa požaduje záruka minimálne 2 roky.</p> <p>2.3 Montážou doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy na vozidlo a prestavbou nákladového priestoru podľa tejto prílohy súťažných podkladov nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidle. Túto skutočnosť uchádzač potvrdí svojim vyhlásením, že dodatočnou prestavbou vozidla, montážou doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané vozidlá</p> <p>2.4 Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).</p>	<p>Na dodávané vozidlo je záruka 5 rokov alebo 150 000 km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p> <p>Na príslušenstvo a výbavu (špeciálnu a doplnkovú) je záruka 2 roky.</p> <p>Montážou doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy na vozidlo a prestavbou nákladového priestoru podľa tejto prílohy súťažných podkladov neovplyvní záruky na vozidle. Túto skutočnosť uchádzač potvrdí svojim vyhlásením, že dodatočnou prestavbou vozidla, montážou doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané vozidlá.</p> <p>Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).</p>
Ostatné požiadavky vo vzťahu k dodaniu vozidla	<p>3. Ostatné požiadavky vo vzťahu k dodaniu vozidla</p> <p>3.1 Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého vozidla, ktoré spĺňa všetky požiadavky stanovené v súťažných podkladoch.</p> <p>3.2 Zabezpečenie všetkých potrebných certifikátov, povolení a súhlasov tak, aby vozidlo so všetkými úpravami a príslušenstvom bolo spôsobilé na evidenciu na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p> <p>3.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť evidenciu vozidla na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p>	<p>Predávajúci sa zaväzuje dodať nové, nepoužité vozidlá, ktoré spĺňajú všetky požiadavky stanovené v súťažných podkladoch.</p> <p>Súčasťou je zabezpečenie všetkých potrebných certifikátov, povolení a súhlasov tak, aby vozidlo so všetkými úpravami a príslušenstvom bolo spôsobilé na evidenciu na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p> <p>Predávajúci zabezpečí evidenciu vozidla na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p>

III. Technická špecifikácia pre Vozidlo Typ 3 – výjazdovo-transferové vozidlo určené na preprav odberových tímov pre výjazdové odbery krvi mimo SC a OC:

Výrobca: FORD

Značka vozidla: FORD

Model: CONNECT

Odkaz na produktovú dokumentáciu na stránkach výrobcu Odkaz na produktovú dokumentáciu na stránkach výrobcu:

<https://fordcms.blob.core.windows.net/media/Slovakia/tourneo_connect/Tourneo_Connect_2018.75_SK.pdf>.

Parameter	Požadovaná technická špecifikácia a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky
<p>Farebné vyhotovenie a označenie vozidla</p>	<p>1. Farebné vyhotovenie a označenie vozidla:</p> <p>1.1 Označenie príslušnosti vozidla k Národnej transfúznej službe SR vonkajšou magnetickou fóliou s potlačou – NTS SR (3 kusy), nápis PREVOZ KRVI (3 kusy), rozmer podľa karosérie vozidla, grafický podklad dodá úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ.</p> <p>1.2 Návrh vozidla pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený verejným obstarávateľom.</p> <p>1.3 Farba karosérie – biela</p> <p>1.4 Interiér farba a materiálové vyhotovenie – štandardný podľa ponuky výrobcu.</p>	<p>Označenie vonkajšou magnetickou fóliou s potlačou</p> <ul style="list-style-type: none"> - NTS SR (3 kusy), - nápis PREVOZ KRVI (3 kusy), - rozmer podľa karosérie vozidla, grafický podklad dodá úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ. <p>Návrh vozidla pred jeho definitívnym vykonaním bude schválený verejným obstarávateľom.</p> <p>Farba karosérie – biela</p> <p>Interiér farba a materiálové vyhotovenie – štandard</p>
<p>Podvozok, karoséria, hmotnosti a objemy vozidla</p>	<p>2. Podvozok, karoséria, hmotnosti a objemy vozidla:</p> <p>2.1 Dĺžka vozidla: minimálne 4700 mm maximálne 5000 mm</p> <p>2.2 Výška vozidla: minimálne 1800 mm maximálne 2000 mm</p> <p>2.3 Šírka vozidla (bez zrkadiel): maximálne 2000 mm</p> <p>2.4 Objem nákladného priestoru (bez sklopených zadných sedadiel): minimálne 500 litrov</p> <p>2.5 Celková prípustná hmotnosť vozidla: max. 3500 kg</p> <p>2.6 Objem palivovej nádrže: minimálne 50 litrov</p>	<p>Dĺžka vozidla: 4825 mm</p> <p>Výška vozidla: 1820 mm</p> <p>Šírka vozidla (bez zrkadiel): 1831 mm</p> <p>Objem nákladného priestoru (bez sklopených zadných sedadiel): 1526 litrov</p> <p>Celková prípustná hmotnosť vozidla : 2400 kg</p> <p>Objem palivovej nádrže: 50 litrov</p> <p>Počet náprav: 2</p> <p>Počet kolies: 4 + rezerva</p>

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>2.7 Počet náprav: 2</p> <p>2.8 Počet kolies: 4 + 1 rezerva</p> <p>2.9 Pneumatiky: vozidlo bude obuté na letných pneumatikách, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla</p> <p>2.10 Brzdy: hydraulické, predné kotúčové/zadné kotúčové alebo bubnové</p> <p>2.11 Počet miest na sedenie: 5 (v usporiadaní napr. 2+3 v dvoch radoch za sebou)</p> <p>2.12 Počet dverí: 5 (2x predné dvere, 2x bočné posuvné dvere do priestoru pre cestujúcich, 1x zadné presklené krídlové dvere s otváraním o viac ako 90 stupňov)</p> <p>2.13 Zadné bočné okná ako aj okno na zadných krídlových dverách opatrené solárnou fóliou z dôvodu ochrany vnútorného priestoru vozidla pred prehriatím.</p>	<p>Pneumatiky: vozidlo bude obuté na letných pneumatikách, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla</p> <p>Brzdy: hydraulické, predné kotúčové/zadné kotúčové</p> <p>Počet miest na sedenie: 5 (v usporiadaní napr. 2+3 v dvoch radoch za sebou)</p> <p>Počet dverí: 5 (2x predné dvere, 2x bočné posuvné dvere do priestoru pre cestujúcich, 1x zadné presklené krídlové dvere s otváraním o viac ako 90 stupňov)</p> <p>Zadné bočné okná ako aj okno na zadných krídlových dverách opatrené solárnou fóliou z dôvodu ochrany vnútorného priestoru vozidla pred prehriatím.</p>
Motor	<p>2. Motor:</p> <p>2.1 Vpredu, vznetový prepĺňaný</p> <p>2.2 Minimálne 4 valcový</p> <p>2.3 Zdvihový objem motora: min. 1500 cm³</p> <p>2.4 Palivo: NM – motorová nafta</p> <p>2.5 Maximálny výkon: minimálne 70 kW</p> <p>2.6 Emisná norma Euro: musí spĺňať emisnú normu Euro 6</p> <p>2.7 Maximálna kombinovaná spotreba paliva udávaná výrobcom: 6 l/100 km</p>	<p>Vpredu, vznetový prepĺňaný</p> <p>4 valcový</p> <p>Zdvihový objem motora: 1500 cm³</p> <p>Palivo: NM – motorová nafta</p> <p>Maximálny výkon: 74 kW</p> <p>Emisná norma Euro: Euro 6</p> <p>Maximálna kombinovaná spotreba paliva udávaná výrobcom: 6 l/100 km</p>
Pohon a prevodovka	<p>3. Pohon a prevodovka:</p> <p>3.1 Druh pohonu: stály pohon jednej nápravy (prednej alebo zadnej).</p> <p>3.2 Prevodovka: Automatická alebo manuálna, minimálne 5 stupňová.</p>	<p>Druh pohonu: stály pohon prednej nápravy v</p> <p>Prevodovka: manuálna, minimálne 6+1 stupňová</p>
Minimálne požadované vybavenie vozidla	<p>4. Minimálne požadované vybavenie vozidla:</p> <p>4.1 Elektronický stabilizačný systém</p> <p>4.2 ABS</p> <p>4.3 Parkovacie senzory vzadu</p> <p>4.4 Alarm</p> <p>4.5 2x kľúč s diaľkovým ovládaním</p> <p>4.6 Centrálne uzamykanie vozidla</p> <p>4.7 Airbag vodiča a spolujazdca s bočnými airbagmi</p> <p>4.8 Denné svietenie</p> <p>4.9 Predné svetlomety do hmly</p> <p>4.10 Vyhrievané predné sedadlo vodiča</p> <p>4.11 Gumené rohože v priestore vodiča a v priestore pre cestujúcich</p> <p>4.12 Presklené posuvné dvere vpravo a vľavo do priestoru pre cestujúcich</p> <p>4.13 Zadné presklené krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov</p>	<p>Elektronický stabilizačný systém</p> <p>ABS</p> <p>Parkovacie senzory vzadu</p> <p>Alarm</p> <p>2x kľúč s diaľkovým ovládaním</p> <p>Centrálne uzamykanie vozidla</p> <p>Airbag vodiča a spolujazdca s bočnými airbagmi</p> <p>Denné svietenie</p> <p>Predné svetlomety do hmly</p> <p>Vyhrievané predné sedadlo vodiča</p> <p>Gumené rohože v priestore vodiča a v priestore pre cestujúcich</p> <p>Presklené posuvné dvere vpravo a vľavo do priestoru pre cestujúcich</p> <p>Zadné presklené krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov</p> <p>Solárne fólie na zadných bočných oknách a oknách zadných</p>

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>4.14 Solárne fólie na zadných bočných oknách a oknách zadných dverí</p> <p>4.15 Autorádio s funkciou Bluetooth – možnosť pripojenia mobilného telefónu</p> <p>4.16 Elektrické otváranie predných okien</p> <p>4.17 Manuálna/Automatická klimatizácia</p> <p>4.18 Odpojovač batérie</p> <p>4.19 Povinná výstroj a výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>4.20 Hydraulický zdvíhák určený pre daný typ vozidla</p> <p>4.21 Sada náradia pre montáž a demontáž rezervného/dojazdového kolesa</p> <p>4.22 Kompresor na dofukovanie pneumatík na 12V s ukazovateľom tlaku v pneumatikách</p> <p>4.23 Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka autobatérie vhodná pre typ autobatérie použitý vo vozidle</p> <p>4.24 Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom vozidla</p> <p>4.25 Extra sada pneumatík na diskoch – 4ks, zimné pneumatiky, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla</p>	<p>dverí</p> <p>Autorádio s funkciou Bluetooth – možnosť pripojenia mobilného telefónu</p> <p>Elektrické otváranie predných okien</p> <p>Manuálna klimatizácia</p> <p>Odpojovač batérie</p> <p>Povinná výstroj a výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>Hydraulický zdvíhák určený pre daný typ vozidla</p> <p>Sada náradia pre montáž a demontáž rezervného/dojazdového kolesa</p> <p>Kompresor na dofukovanie pneumatík na 12V s ukazovateľom tlaku v pneumatikách</p> <p>Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka autobatérie vhodná pre typ autobatérie použitý vo vozidle</p> <p>Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom vozidla</p> <p>Sada pneumatík na diskoch – 4ks, zimné pneumatiky, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla</p>
<p>Požiadavky na prestavbu – úpravu vozidla pre potreby NTS SR</p>	<p>2. Požiadavky na prestavbu – úpravu vozidla pre potreby NTS SR:</p> <p>2.1 Prestavba vozidla a návrh usporiadania úložného priestoru vozidla podlieha samostatnému schváleniu verejným obstarávateľom – ním poverenými osobami. Za týmto účelom sa úspešný uchádzač zaväzuje úzko spolupracovať s poverenými osobami verejného obstarávateľa pri prestavbe vozidla a vypracovaní návrhu usporiadania úložného priestoru, pričom pri prestavbe je povinný zohľadniť návrhy a pripomienky týchto osôb.</p> <p>2.2 Požiadavky na prestavbu:</p> <p>2.2.1 Zásuvky 12V v zadnom nákladovom priestore – 4 ks</p> <p>2.2.2 GPS polohovací systém pre sledovanie pohybu vozidla – prepojenie cez GSM</p> <p>2.2.3 Homologovaná LED majáková rampa s reproduktorom a sirénou vpredu nad kabínou vodiča – ovládanie na volante alebo ľahko prístupné pre vodiča</p> <p>2.2.4 2xLED blikače do prednej mriežky – vpravo a vľavo</p> <p>2.2.5 Prepojenie výstražného systému s polohovacím systémom zapnutie a vypnutie odošle SMS s polohou a časom</p> <p>2.2.6 2 ks certifikovaná chladnička na prepravu celej krvi</p>	<p>Prestavba vozidla a návrh usporiadania úložného priestoru vozidla podlieha samostatnému schváleniu verejným obstarávateľom – ním poverenými osobami.</p> <p>Zaväzujeme sa úzko spolupracovať s poverenými osobami verejného obstarávateľa pri prestavbe vozidla a vypracovaní návrhu usporiadania úložného priestoru, pričom pri prestavbe je povinný zohľadniť návrhy a pripomienky týchto osôb.</p> <p>Požiadavky na prestavbu:</p> <p>Zásuvky 12V v zadnom nákladovom priestore – 4 ks</p> <p>GPS polohovací systém pre sledovanie pohybu vozidla – prepojenie cez GSM</p> <p>Homologovaná LED majáková rampa s reproduktorom a sirénou vpredu nad kabínou vodiča – ovládanie na volante alebo ľahko prístupné pre vodiča</p> <p>2xLED blikače do prednej mriežky – vpravo a vľavo</p> <p>Prepojenie výstražného systému s polohovacím systémom zapnutie a vypnutie odošle SMS s polohou a časom</p> <p>2 ks certifikovaná chladnička na prepravu celej krvi a transfúzných liekov DOMETIC MT50 alebo ekvivalent –</p>

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>a transfúzných liekov DOMETIC MT50 alebo ekvivalent – stabilizovaná teplota 4 stupne Celzia alebo 22 stupňov Celzia, s pripojením na 12V v aute a s adaptérom na 250V, kapacita 14 vakov o objeme 450 ml, alebo 18 vakov o objeme 270 ml s transfúznym liekom alebo s celou krvou, objem max. 50 l</p> <p>2.2.7 Kamera pre videozáznam trasy – čierna skrinka – vysokorýchlostné nahrávanie videa pri 50 až 60 FPS</p> <p>2.2.8 Predlžovací kábel na 220V – na bubne</p> <p>2.3 Konštrukčné riešenie prestavby (návrh):</p> <p>2.3.1 Nákladový priestor: Umiestnené 2 ks chladničiek na prepravu CK a TL o objeme 50 litrov. V ich dosahu sa budú nachádzať zásuvky 12V. Ostatné požiadavky na úpravy nákladového priestoru, rozmiestnenie vybavenia bude závisieť od rozmerov nákladového priestoru dodaného vozidla.</p> <p>2.3.2 Elektroinštalácia: Vyžaduje sa úprava elektroinštalácie vozidla tak, aby bola v aute zásuvka na 220V, ktorá zabezpečí, aby pri vypnutom zapaľovaní a pripojení vozidla do siete 220V, mohli byť spustené všetky chladničky. Pripojenie vozidla bude zabezpečené prostredníctvom predlžovacieho kábla – 40m (je tiež súčasťou dodávky), ktorý bude pripojený do el. siete.</p>	<p>stabilizovaná teplota 4 stupne Celzia alebo 22 stupňov Celzia, s pripojením na 12V v aute a s adaptérom na 250V</p> <p>kapacita 14 vakov o objeme 450 ml, alebo 18 vakov o objeme 270 ml s transfúznym liekom alebo s celou krvou, objem max. 50 l</p> <p>Kamera pre videozáznam trasy – čierna skrinka – vysokorýchlostné nahrávanie videa pri 50 až 60 FPS</p> <p>Predlžovací kábel na 220V – na bubne</p> <p>Nákladový priestor: Umiestnené 2 ks chladničiek na prepravu CK a TL o objeme 50 litrov. V ich dosahu sa budú nachádzať zásuvky 12V.</p> <p>Elektroinštalácia: zásuvka na 220V, ktorá zabezpečí, aby pri vypnutom zapaľovaní a pripojení vozidla do siete 220V, mohli byť spustené všetky chladničky. Pripojenie vozidla bude zabezpečené prostredníctvom predlžovacieho kábla – 40m (je tiež súčasťou dodávky), ktorý bude pripojený do el. siete.</p>
<p>Plánované servisné činnosti</p>	<p>2. Plánované servisné činnosti:</p> <p>2.1 Predpredajný servis zabezpečí predávajúci vo svojich servisných strediskách (alebo v servisných strediskách zmluvných partnerov).</p> <p>2.2 Podmienkou dodávky je garancia vykonávania plánovaných servisných činností, t.j. záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vozidiel.</p> <p>2.3 Vykonávanie technických prehliadok a kontrol:</p> <p>2.3.1 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu na plnenia predmetu zákazky (uviesť na tomto mieste) musí byť vykonávanie služieb spojených s vykonávaním predpísaných technických a servisných prehliadok a kontrol vozidla pri odjazdení výrobcom predpísaného počtu kilometrov (alebo uplynutí času) podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr, vrátane služieb spojených s pravidelnou výmenou prevádzkových náplní, opotrebovateľných dielov a vrátane použitého materiálu po dobu 5 rokov od predaja alebo najazdených 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p> <p>2.3.2 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky</p>	<p>Predpredajný servis zabezpečí predávajúci vo svojich servisných strediskách (alebo v servisných strediskách zmluvných partnerov).</p> <p>Garantujeme vykonávania plánovaných servisných činností, t.j. záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vozidiel.</p> <p>Vykonávanie technických prehliadok a kontrol</p>

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) podrobný rozpis vykonávaných servisných úkonov a vykonávaných kontrol, vrátane uvedenia dodaných prác (ďalej aj „poskytnutých služieb“) a vrátane uvedenia množstva a ceny poskytnutých služieb a vymieňaných prevádzkových náplní a opotrebovateľných dielcov (za predpokladu štandardnej prevádzky a štandardného používania vozidla, pri dodržaní všetkých pokynov výrobcu vozidla a v súlade s návodom na obsluhu a údržbu vozidla).</p>	
2.3.3	<p>Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) zároveň musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) obsah a rozsah predpísaných servisných intervalov a kontrol vykonávaných na vozidle, najmenej po dobu 5 rokov od predaja alebo najazdených 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p>	
2.3.4	<p>Predmetnú požiadavku verejného obstarávateľa uchádzač preukazuje originálom alebo overenou kópiou servisnej knižky vozidla podľa (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, podľa bodu 16.1.6. týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu), resp. iným relevantným dokladom, s uvedením výrobcu predpísaných (povinných) servisných prehliadok a kontrol vozidla, vrátane rozpisu vykonávaných činností, potvrdeným výrobcu alebo zástupcom výrobcu.</p>	
2.3.5	<p>Nakoľko miesta sídiel verejného obstarávateľa plošne pokrývajú celé územie Slovenskej republiky (OC a SC Národnej transfúznej služby SR), z dôvodu minimalizácie nákladov spojených s používaním nakupovaných vozidiel predurčuje nevyhnutnosť plošného pokrytia územia Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“) servisnými strediskami uchádzača/predávajúceho.</p>	
2.3.6	<p>Z uvedeného dôvodu je prioritnou požiadavkou verejného obstarávateľa/kupujúceho na plošné pokrytie územia SR servisnými miestami schopnými zabezpečovať plnohodnotný záručný a pozáručný servis, údržby a opráv dodávaných vozidiel, vrátane dodávok pomocného materiálu a originálnych náhradných dielcov odpovedajúcich výrobnéj značke a typu po</p>	

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>dobu najmenej 5 rokov odo dňa predaja vozidla, za podmienok stanovených uchádzačom/predávajúcim.</p> <p>2.4 Práva a povinnosti predávajúceho pri poskytovaní servisných činností (ďalej aj len „servis“):</p> <p>2.4.1 Odo dňa prevzatia vozidla predávajúcim za účelom vykonania servisu až do momentu odovzdania vozidla kupujúcemu po ukončení servisu znáša predávajúci nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zničenia tohto vozidla, vrátane akejkoľvek inej škody, ktorá na tomto vozidle vznikne (napr. poškodenie, strata, zničenie, odcudzenie a pod.).</p> <p>2.4.2 Predávajúci je povinný pri preberaní vozidla za účelom vykonania servisu vystaviť kupujúcemu doklad o prevzatí vozidla, ktorý musí obsahovať najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - označenie kupujúceho a predávajúceho, - miesto, dátum a čas prevzatia vozidla, - presné identifikačné údaje prevzatého vozidla, - druh potrebnej servisnej činnosti, ktorá sa musí na vozidle vykonať <p>2.4.3 Predávajúci sa v prípade nepredpokladanej poruchy alebo poškodenia vozidla zaväzuje zabezpečiť prednostný servis vozidla, pričom prednostným servisom sa rozumie začatie prác na vozidle do 24 hodín.</p> <p>2.4.4 Predávajúci sa zaväzuje vykonať servis pre vozidlá kupujúceho v dohodnutej dobe.</p> <p>2.4.5 Predávajúci je povinný na svoje náklady zabezpečiť likvidáciu nepotrebných a opotrebovaných náhradných dielov zo servisovaných vozidiel kupujúceho.</p> <p>2.4.6 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je predávajúci povinný po vykonaní servisu predložiť odovzdávací alebo akceptačný protokol (dodací list), podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.</p> <p>2.4.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o všetkých problémových skutočnostiach a tých, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie servisu podľa tejto prílohy súťažných podkladov, ich rozsahu a spôsobe a v danom prípade dohodnúť osobitný postup s kupujúcim, ak si to situácia vyžaduje.</p> <p>2.4.8 Predávajúci je povinný počas celej doby platnosti príslušnej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, mať uzatvorenú platnú poistnú zmluvu pre prípad spôsobenia</p>	
--	--	--

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.

	<p>škody na prevzatých veciach do servisu, pokrývajúcu všetky možné predvídateľné poistné udalosti, ktoré v súvislosti s prevzatím vozidla môžu nastať.</p> <p>2.5 Práva a povinnosti kupujúceho pri poskytovaní servisu:</p> <p>2.5.1 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri vykonávaní servisu podľa podmienok uvedených v tejto prílohe súťažných podkladov a to najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Určiť zodpovedného zamestnanca pri odovzdávaní, preberaní vozidla do/z servisu - Bez zbytočného odkladu vyjadriť sa k spôsobu vykonania servisu, cene a ostatným skutočnostiam oznámeným zo strany predávajúceho počas zabezpečovania týchto servisných činností. 	
Požadovaná záruka na vozidlo	<p>3. Požadovaná záruka na vozidlo</p> <p>3.1 Na dodávané vozidlo sa požaduje záruka minimálne 5 rokov alebo 150 000 km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</p> <p>3.2 Na príslušenstvo a výbavu (špeciálnu a doplnkovú) sa požaduje záruka minimálne 2 roky.</p> <p>3.3 Montážou doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy na vozidlo a prestavbou nákladového priestoru podľa tejto prílohy súťažných podkladov nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidle. Túto skutočnosť uchádzač potvrdí svojim vyhlásením, že dodatočnou prestavbou vozidla, montážou doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané vozidlá</p> <p>3.4 Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).</p>	<p>Na dodávané vozidlo bude záruka 5 rokov alebo 150 000 km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Na príslušenstvo a výbavu (špeciálnu a doplnkovú) je záruka 2 roky.</p> <p>Montážou doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy na vozidlo a prestavbou nákladového priestoru podľa tejto prílohy súťažných podkladov neovplyvní záruky na vozidle. Túto skutočnosť uchádzač potvrdí svojim vyhlásením, že dodatočnou prestavbou vozidla, montážou doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané vozidlá.</p> <p>Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).</p>
Ostatné požiadavky vo vzťahu k dodaniu vozidla	<p>4. Ostatné požiadavky vo vzťahu k dodaniu vozidla</p> <p>4.1 Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého vozidla, ktoré spĺňa všetky požiadavky stanovené v súťažných podkladoch.</p> <p>4.2 Zabezpečenie všetkých potrebných certifikátov, povolení a súhlasov tak, aby vozidlo so všetkými úpravami a príslušenstvom bolo spôsobilé na evidenciu na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p> <p>4.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť evidenciu vozidla na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p>	<p>Predávajúci sa zaväzuje dodať nové, nepoužité vozidlá, ktoré spĺňajú všetky požiadavky stanovené v súťažných podkladoch. Súčasťou je zabezpečenie všetkých potrebných certifikátov, povolení a súhlasov tak, aby vozidlo so všetkými úpravami a príslušenstvom bolo spôsobilé na evidenciu na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p> <p>Predávajúci zabezpečí evidenciu vozidla na dopravnom inšpektoráte MV SR.</p>

IV. Kúpna cena:

Štruktúrovaný rozpočet ceny												
ROZPOČET												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
TYP VOZIDLA	Názov položky	Merná jednotka (MJ)	Opis položky	Obchodný názov	Nakupované množstvo MJ	Cena za MJ (EUR)				Cena za nakupované množstvo MJ (EUR)		
						bez DPH	Sačoba DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
A	B	C	D	E	F	G	H	G100 x H	Q + I	F x Q	K/100 x H	K + L
1	Vozidlo TYP 1 - výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tlmov s j a vyladením pre výjazdové odbery tlmov náme SC a OC	ks	Cena za dodanie Vozidla TYP 1 podľa požiadaviek vnútornej obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 3 SP obsahujúca všetky náklady bez plánovaných servisných činností	Ford Transit LHD AWD	12	6930,00	20,00	1386,00	8316,00	83160,00	10032,00	96392,00
	Plánované servisné činnosti pre vozidlo TYP 1	ks	Cena za poskytovanie služieb plánovaných servisných činností pre Vozidlo TYP 1 podľa požiadaviek vnútornej obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 3 súčasných požiadav a všetkých s tým súvisiacich činností		12	2690,00	20,00	538,00	3228,00	32280,00	6456,00	38736,00
2	Vozidlo TYP 2 - transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celých tlmov, plniny čerpanie zmrazenej a transferných tekov medzi SC a OC	ks	Cena za dodanie Vozidla TYP 2 podľa požiadaviek vnútornej obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 3 SP obsahujúca všetky náklady bez plánovaných servisných činností	Ford Transit LHD AWD	3	73100,00	20,00	14620,40	87720,40	219306,00	43861,20	263167,20
	Plánované servisné činnosti pre vozidlo TYP 2	ks	Cena za poskytovanie služieb plánovaných servisných činností pre Vozidlo TYP 2 podľa požiadaviek vnútornej obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 3 súčasných požiadav a všetkých s tým súvisiacich činností		3	2690,00	20,00	538,00	3228,00	8070,00	1614,00	9684,00
3	Vozidlo TYP 3 - výjazdovo-transferové vozidlo určené na prepravu odberových tlmov pre výjazdové odbery náme SC a OC	ks	Cena za dodanie Vozidla TYP 3 podľa požiadaviek vnútornej obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 3 SP obsahujúca všetky náklady bez plánovaných servisných činností	Ford Connect L2H1 Kombi	7	35120,00	20,00	7024,00	36744,00	231940,00	46388,00	278328,00
	Plánované servisné činnosti pre vozidlo TYP 3	ks	Cena za poskytovanie služieb plánovaných servisných činností pre Vozidlo TYP 3 podľa požiadaviek vnútornej obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 3 súčasných požiadav a všetkých s tým súvisiacich činností		7	1800,00	20,00	360,00	2160,00	12600,00	2520,00	15120,00
										Kúpna cena	1 403 267,20	€ s DPH

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.