

Kúpna zmluva č. Z20235529_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TR TECHNIC s.r.o.
Sídlo: 39, 08621 Lukavica, Slovenská republika
IČO: 45906114
DIČ: 2023124785
IČ DPH: SK2023124785
Bankové spojenie: IBAN: SK28 0200 0000 0028 1804 9651
Telefón: +421907665455

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prostriedky a pomôcky na doplňovanie pohonných látok
Kľúčové slová: ručná pumpa na olej, lievik, čerpadlo
CPV: 42122180-5 - Palivové čerpadlá; 44423000-1 - Rôzne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Pojazdná pneumatická nádoba na olej s odsávačkou PRESSOL 27 622 891 alebo ekvivalent
- Ručné čerpadlo rotačné sudové, na benzín, naftu, olej a ďalšie kvapaliny, zvýšený výkon Genborx RP-150RT alebo ekvivalent
- Lievik na PHM plastový so sitkom
- Sada lievikov 4 ks
- Sudová zostava na oleje PIUSI DRUM Viscomat 200/2 -230V, zubové čerpadlo s meračom alebo ekvivalent
- Čerpadlo na olej 1" DBY-70 - MAR-POL M79928 alebo ekvivalent
- Ručná sacia pumpa - odsávačka na olej 1000ml

Položka č. 1: Pojazdná pneumatická nádoba na olej s odsávačkou PRESSOL 27 622 891 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

zásobník z oceleového plechu hr. 1,5 mm s objemom 95 l, záchytnú / vypúšťací vaničku Ø 420 mm s vyberateľným sítkom a prídavným hrubým sítkom, objem 18 l, výškovo nastaviteľná v rozsahu 1550 - 2120 mm, guľový kohút pre uzavretie odtoku vyjazdeného oleja do zásobníka, aby bolo možné vykonať inšpekciu stavu oleja, ukazovateľ stavu naplnenia zásobníka, pneumatické vyprázdňovanie zásobníka natlakovaním pripojením na stlačený vzduch cez rýchlospojku, bezpečnostný pretlakový ventil na 0,5 bar sa škrtiacim ventilom, rýchlospojku (20 062) pre Rectus Typ 26, G 1/4" (vonkajší závit), na kľúč 17 mm	áno
transparentnú výtokovú hadicu dl. 2 m s oceleovou výtokovou koncovkou, odsávaciu sondu Ø 5 mm (1,0 - 1,5 l/min), Ø 6 mm (2,0 - 2,5 l/min), Ø 8 mm (3,5 - 4,0 l/min), adaptéry pre vozidlá VW, Audi, SEAT. Škoda, Mercedes-Benz. Smart, BMW, držiak odsávacích sond, tlakomer / podtlakomer pre meranie tlaku / podtlaku, 2 pevné kolieska, 2 otočné kolieska, masívne držiadlo uľahčujúce rolovanie s nádobou, vysoko kvalitnú, špeciálnu povrchovú úpravu odolným lakom s hydroštruktúrou, zásobník matne šedý (RAL 7040), vypúšťací vanička modrá (Pantone 294 C), rozmery 600 x 580 x 1310 mm	áno

Položka č. 2: Ručné čerpadlo rotačné sudové, na benzín, naftu, olej a ďalšie kvapaliny, zvýšený výkon Genborx RP-150RT alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ručné rotačné sudové čerpadlo z PPS s kľučkou a výtokovou hubicou pre čerpanie agresívnych chemikálií, kyselín, lúhov, benzínu, nafty, petroleja, olejov, etylalkohol atď. Zo sudov 60 l / 110 l / 210 l - Genborx RP-150RT nachádza široké uplatnenie pre čerpanie agresívnych chemikálií, kyselín, lúhov, benzínu, nafty, petroleja / kerozínu, olejov, etylalkohol atď. odolnosť aj v prípade kyseliny dusičnej s koncentráciou až do 40% skriňa čerpadla, kľučka a sacie rúrky: špeciálny plastická hmota PPS / Ryton / Techtron (polyfenylensulfid so značnou chemickou a teplotnou odolnosťou)	áno			
tesnenia, rotor a lopatky čerpadla: PTFE (polytetrafluorethylen) s vynikajúcou chemickou a teplotnou odolnosťou a supernízkym súčiniteľom trenia zahnutá výtoková hubica: nerezová oceľ 304SS pripojovací sudový adaptér: PE vysoká prevádzková spoľahlivosť a dlhá životnosť. parametre: výkon 0,4 l / otočenie priemer skrine čerpadla 162 mm dĺžka kľučky 200 mm dĺžka / priemer výtokové hubice 370 mm / Ø 32 mm 3-dielna sacia rúrka 3x 350 mm, Ø 32 mm pripojovací sudový adaptér G 2" hmotnosť 2650 g	áno			

Položka č. 3: Lievik na PHM plastový so sítkom

Funkcia				
Plastový oválny lievik na prelievanie pohonných hmôt a iných kvapalín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer lievika:	mm			140
Dĺžka hadice	cm			25
počet	ks			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Lievik PHM disponuje sitkom na zadržiavanie nečistôt.	áno
Hadica sa dá oddeliť od lievika na palivo.	áno
Materiál: plast	áno

Položka č. 4: Sada lievíkov 4 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet v sade	ks			4
počet	sada			5
priemer horného kužeľa	mm	40	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			

Položka č. 5: Sudová zostava na oleje PIUSI DRUM Viscomat 200/2 -230V, zubové čerpadlo s meračom alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Samonasávacie zubové čerpadlo Viscomat 200/2 s vysokým tlakom bez pulzácie ponúka neprerušovaný prietok olejov. Telo čerpadla je vyrobené z hliníkového odliatku s vnútorným zariadením so spekanej ocele. Bypass – obtokové vedenie integrované do tela čerpadla s mechanickou upchádzkou na hriadeľ motora s prístupom zo strany čerpadla. Čerpadlo je vhodné pre oleje do cca 2000 cSt a SAE 140 pri teplote 20 °C (	áno			
Špecifikácia čerpadla :- 1" vnútorný vstup a výstup na oboch stranách čerpadla, – napájanie 230V – 800W, – maximálny tlak 12 bar, – maximálny prietok 9 lit/min, – 4m tlaková hadica 1/2", – teleskopická sacia trubica, – 2" spojka pre 200lit. sudy, – výdajná pištoľ Easy-oil, – digitálny prietokomer K400 *	áno			

Položka č. 6: Čerpadlo na olej 1" DBY-70 - MAR-POL M79928 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čerpadlo je určené na čerpanie motorového oleja, vykurovacieho oleja a motorovej nafty.max. výkon motora: 750 Wnapätie: 230V / 50Hzmaximálny prietok: 30 l/min.otáčky motora: 1950 r/min.,výtlak: do 19 m	áno			

Položka č. 7: Ručná sacia pumpa - odsávačka na olej 1000ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Kapacita 1 L. Nerezové prevedenie. Dĺžka tuby 24cm. Dĺžka hadice 30cm. Vnútorný priemer 1cm. Vonkajší priemer 1,2cm.	
--	--

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia. Tovar požadujeme dodať na adresu: Šafárikova 9, 934 01 Levice
Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar .
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formulár.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 7,00 do 14:00 hod.. Oznámenie o začatí plnenia minimálne 1 pracovný deň vopred.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nevyhovuje priestoru alebo opisu, tento tovar neprevziať.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú 2x faktúru a 2x dodací list. Ak bude faktúra zároveň dodacím listom, musí to byť uvedené na faktúre.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH., podpis + pečiatku.
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Nitriansky
Okres:	Levice
Obec:	Levice
Ulica:	Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.06.2023 09:25:00 - 23.06.2023 14:25:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:	ks
Požadované množstvo:	1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 000,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20235529

V Bratislave, dňa 12.06.2023 10:26:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TR TECHNIC s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska